

МАСТЕР-КЛАСС

СУМКА МОШИЛА

В ТЕХНИКЕ "ЖАККАРД КРЮЧКОМ"

Автор дизайна - Ксения Никитина



Дорогой любитель вязания!

Благодарю за интерес к моему творчеству
и покупке данного мастер-класса!

Перед Вами подробное пошаговое руководство
по вязанию **МОЧИЛЫ** в технике "жаккард крючком",
с фото, видео-процессами, а также описанием вязания.

Внимание!

Копирование и распространение данного описания,
размещение в интернет ресурсах и печати строго запрещено.
Продажа готового изделия возможна при указании
активной ссылки на дизайнера.

Уровень сложности МК: средний.

Необходимы навыки вязания крючком и умение читать схемы.

Если возникнут вопросы по описанию, свяжитесь со мной
через direct в Instagram.



@LESNOY_EZHNIK.KNITS

*Нажмите на значок, чтобы перейти на сайт.

Приятного вязания и ровных столбиков!


Для работы Вам понадобится:

- Пряжа Пехорка "Летняя", 100г/330м - **6 мотков**
(2 мотка основного цвета: №12-желток (примерно 130 г), и 4 мотка пряжи дополнительных цветов: №179 - Фиалка, №02 - Чёрный, №166 - Суровый, №485 - Жёлто-оранжевый).
Состав: 100% мерсеризованный хлопок.

При написании мастер-класса использована пряжа Alize DIVA silky effect, 100г/350 м.
Состав: 100% микрофибра.

Если Вы захотите использовать эту пряжу, или похожую (мягкую), то необходимо добавить шнур для плотности изделия. Можно использовать обычный хлопчатобумажный шнур или вощёный шнур (2 мм), либо дополнительно прокладывать ещё несколько нитей пряжи.

***Рекомендую всё-таки использовать хлопок, он лучше держит форму!**



355 - Серый
1 шт.



109- Лайм
2 шт.



62 - Молочный
1 шт.



210 - Зелёный
1 шт.



273 - Хаки
1 шт.

Альтернатива 1:

Пряжа GAZZAL Baby Cotton (50г/165м), ALPINA "LILY" (50г/175м).

Альтернатива 2:

Пехорка "Весенняя", (100г/250м), GAZZAL GIZA (50г/125м),
ALIZE Bahar (100г/260м), ALPINA Anabel (50г/120м).

- **Крючок 1,75 мм**
- ✓ Используйте крючок, подходящий под Вашу пряжу и плотность вязания.
- **Маркер для вязания (или контрастная нить)**
- **Ножницы**
- **Игла для заправки нитей**
- **Булавки для закалывания**
- **Ткань для подкладки, швейные нитки**

Размер готового изделия при использовании указанных материалов:
Диаметр дна 24 см, Высота сумки 30 см.

Плотность вязания стенок сумки: 45 стбн х 23 ряда = 10 х 10 см

Плотность вязания дна: 27 рядов = d 21-21,5 см

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

КА - кольцо амигуруми

СТБН - столбик без накида (обозначение на фото - I)

ПР - прибавка (2 СТБН в 1 петлю) (обозначение на фото - V)

СС - соединительный столбик

(...) * x - повторить x-раз указанное в скобках

(...) - число в скобках означает количество петель в ряду

С - серый

Л - лайм

М - молочный

З - зелёный

Х - хаки

*Сумка вяжется безшовным полотном снизу вверх по спирали.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- ☑ Так как жаккард вяжется с постоянной сменой нитей - распускать такое полотно нелегко, и отнимает время, поэтому:
вяжите не спеша, аккуратно, считайте петельки и сверяйте каждый ряд со схемой!
- ☑ Будьте внимательны, если вяжете пряжей **тёмного цвета**, Вы можете случайно пропустить петельку, следствие - изделие начнёт сужаться, и рисунок НЕ будет совпадать!
Хорошее освещение Вам в помощь!
- ☑ Старайтесь вязать одинаково на протяжении всей работы, плотность вязания не должна "скакать"!

ПРО ЗАХВАТ НИТИ:

Хочу акцентировать Ваше внимание на том, каким способом Вы вяжете **столбики без накида!** От захвата нити (сверху или снизу) зависит, какими будут получаться столбики (V или X). Выберите какой способ Вам более удобен, или, с помощью которого у Вас получаются аккуратные столбики, сквозь которые не будут виднеться ниточки дополнительного цвета. Вяжите изделие одним способом, чтобы столбики были одинаковые!

ВИДЕО "о захвате" смотрите по ссылке:

<https://youtu.be/DprEWm8tTeg>

Для удобства, перед началом работы,
перемотайте моточки пряжи в клубочки.



*Если Вы используете пряжу, где можно достать ниточку из середины мотка, то перематывать в клубки не нужно!

ЛАЙФХАК 1

Чтобы ниточки НЕ путались при вязании, возьмите картонную коробку (это может быть коробка из под обуви), сделайте в ней несколько отверстий при помощи спицы, обратной стороны крючка или другого приспособления. Сложите клубочки пряжи в коробку и протяните сквозь отверстия все ниточки (фото 1).

ПРИНЦИП ВЯЗАНИЯ:
РАБОЧУЮ НИТЬ (НОВЫЙ ЦВЕТ)
БЕРЁМ ВСЕГДА СВЕРХУ!!!

НЕ игнорируйте этот ЛайфХак!)
Разобравшись как вязать, Ваши ниточки будут послушно лежать каждая по своим местам и Вы удивитесь, как быстро можно вязать Жаккард!



Также, с этой коробкой Очень удобно перемещаться по дому.

Клубочки не укатятся и не упадут!

*Как вариант, можно просто разложить мотки пряжи перед собой на расстоянии (фото 2) и вязать по этому же принципу.




Как вязать с помощью такого "устройства"
!ОБЯЗАТЕЛЬНО! посмотрите ВИДЕО по ссылке:

https://youtu.be/cXjOulUx_3Y

ЛАЙФХАК 2


НЕ торопитесь **распускать** изделие, если вдруг обнаружили, что ниже рядами провязали **столбик другого цвета**, из этой ситуации есть выход!

В моём случае нет ошибки, я просто наглядно показываю как исправить цвет нити :



Возьмите иголку с нитью нужного цвета и сделайте стежки по трём точкам (см.фото):

- Введите иглу с изнаночной стороны в точку 1
- Далее смотрите фото по стрелочкам
- Последний стежок - введите иглу в точку 3 с лицевой стороны, и спрячьте ниточки с изнаночной стороны также при помощи иглы!




ЖАККАРД

Жаккард крючком - это узор, связанный с чередованием нитей двух и более цветов. Особенность вязания заключается в смене цвета!

Цвет меняется в предыдущем СТБН!

Вяжем СТБН не до конца, захватываем (делаем накид) нить нужного цвета, и протягиваем её через петли на крючке. Наглядно показано на фото.

ПРИМЕР по схеме:



ВАРИАНТЫ ВЯЗАНИЯ



В процессе вязания можно использовать **2 способа** :

прокладывая дополнительные ниточки

ЗА работой или ПЕРЕД работой.

Вторым способом удобно вязать несколько столбиков
по ряд одного цвета, так столбики получаются аккуратными!




ПРИМЕЧАНИЕ 1:

- ✓ СТБН вяжем **!ЗА ЗАДНЮЮ ПОЛУПЕТЛЮ!**
- ✓ Для того, чтобы получилось безшовное полотно, вяжем по спирали **БЕЗ петель подъёма!**
- ✓ Жаккард вяжем **без протяжек**, ниточки прячутся **в СТБН!**
Периодически подтягивайте дополнительные ниточки, но не переусердствуйте, иначе можно перетянуть полотно.
- ✓ Для удобства используйте маркер!
- ✓ Следите за плотностью вязания, она не должна "скакать"!
- ✓ При вязании ДНА аккуратно отпаривайте изделие с изнаночной стороны через ткань после **КАЖДОГО** провязанного ряда.

ДНО

Цветом С
8 СТБН в КА

1 РЯД



Введите дополнительные ниточки (4 нити: Л, М, З, Х)

(ПР) * 8 (16)

2 РЯД




Изнаночная сторона

Провязав 2-й ряд, отрежьте ножницами лишние ниточки с изнаночной стороны, "хвостик" основного цвета оставьте, и продолжите вязание.



(ПР, СТБН) * 8 (24)

3 РЯД



С 4-го ряда начинается вязание с чередованием нитей разных цветов, в скобках указано сколько СТБН какого цвета необходимо провязать в ряду.




(ПР-С, 1-Х) * 12 (36), меняем нить на цвет С

4 РЯД



(1-С, ПР-С, 1-Х) * 12 (48), меняем нить на цвет С

5 РЯД



.....
(ПР-С, 2-С, 1-Х) * 12 (60), меняем нить на цвет С

6 РЯД



.....
(2-С, ПР-С, 1-С, 1-Х) * 12 (72), меняем нить на цвет С

7 РЯД



.....
(1-С, ПР-С, 3-С, 1-Х) * 12 (84), меняем нить на цвет С

8 РЯД





Изнаночная сторона

На этом этапе спрячьте "хвостик" нити с изнаночной стороны при помощи иглы.


.....
 (1-С, ПР-С, 1-Л, 3-С, 1-Х) * 12 (96), меняем нить на цвет С

9 РЯД




.....
 (3-С, ПР-Л, 3-С, 1-Х) * 12 (108), меняем нить на цвет С

10 РЯД



.....
 (2-С, 4-Л, 2-С, ПР-Х) * 12 (120), меняем нить на цвет С

11 РЯД





12 РЯД

(2-С, 2-Л, ПР-Л, 1-Л, 2-С, 2-Х) * 12 (132), меняем нить на цвет С



13 РЯД

(3-С, 3-Л, 3-С, ПР-Х, 1-Х) * 12 (144), меняем нить на цвет С





14 РЯД

(4-С, 1-Л, 4-С, 1-Х, ПР-3, 1-Х) * 12 (156), меняем нить на цвет С





15 РЯД

1-С, (7-С, 2-Х, ПР-3, 1-3, 2-Х) * 12 (168), меняем нить на цвет С






16 РЯД

1-С, (2-С, ПР-С, 2-С, 2-Х, 5-3, 2-Х) * 12 (180), меняем нить на цвет С



17 РЯД

1-С, (4-С, 2-Х, 3-3, ПР-3, 3-3, 2-Х) * 12 (192), меняем нить на цвет С




18 РЯД

1-С, (2-С, 2-Х, 2-З, ПР-З, 7-З, 2-Х) * 12 (204), меняем нить на цвет Х



19 РЯД

(3-Х, 8-3, ПР-3, 4-3, 1-Х) * 12 (216), меняем нить на цвет Х




20 РЯД

(2-Х, 4-3, ПР-3, 11-3) * 12 (228), меняем нить на цвет Х



.....
21 РЯД

(10-Х, ПР-Х, 8-Х) * 12 (240), меняем нить на цвет Х



22 РЯД

1-Х, (1-Х, 3-М, ПР-М, 9-Х, 5-М, 1-Х) * 12 (252), меняем нить на цвет Х



23 РЯД

(ПР-Х, 6-М, 7-Х, 6-М, 1-Х) * 12 (264), меняем нить на цвет Л



24 РЯД

(ПР-Л, 2-Х, 6-М, 5-Х, 6-М, 2-Х) * 12 (276), меняем нить на цвет Л



25 РЯД


(ПР-Л, 2-Л, 2-Х, 6-М, 3-Х, 6-М, 2-Х, 1-Л) * 12 (288), меняем нить на цвет Л





26 РЯД

(5-Л, 2-Х, 6-М, ПР-Х, 6-М, 2-Х, 2-Л) * 12 (300), меняем нить на цвет Л



27 РЯД

1-Л, (ПР-Л, 4-Л, 2-Х, 12-М, 2-Х, 4-Л) * 12 (312), меняем нить на цвет Л



СТЕНОЧКИ

Примечание 2:

- ✓ Продолжаем вязание без прибавок по СХЕМЕ УЗОРА-1.
- ✓ На начальном этапе ДНО начинает плавно заворачиваться кверху. Уделите особое внимание первым рядам, так как там много столбиков одного цвета (лайм), и в дальнейшем, плотность вязания может стать туже, и изделие сузится, поэтому - не торопитесь, вяжите не спеша, аккуратно!

*В зависимости от используемой пряжи, инструмента и плотности вязания, размер ДНА может отличаться на 2-5 см, и при переходе к вязанию стенок донышко заворачивается по-разному. Поэтому, возможно завершение вязания стенок на более раннем этапе, чем указано в схеме.

**Если при вязании Вы используете дополнительно шнур, то столбики при этом становятся выше, и в этом случае также возможно завершение вязания ранее, чем указано в схеме.





СХЕМА УЗОРА-1

Раппорт - 52 столбика, Высота - 74 ряда
Вяжем 6 раппортов в каждом ряду! Всего 312 СТБН!

Читаем схему справа налево ← и снизу вверх ↑
1 ячейка = 1 СТБН



ОПИСАНИЕ к схеме узора

1 ряд: (7-Л, 2-Х, 10-М, 2-Х, 5-Л) * 12

2 ряд: (8-Л, 2-Х, 8-М, 2-Х, 6-Л) * 12

3 ряд: (9-Л, 2-Х, 6-М, 2-Х, 7-Л) * 12

4 ряд: (10-Л, 2-Х, 4-М, 2-Х, 8-Л) * 12

5 ряд: (11-Л, 2-Х, 2-М, 2-Х, 9-Л) * 12

6 ряд: (12-Л, 4-Х, 10-Л) * 12

7 ряд: (13-Л, 2-Х, 11-Л) * 12

8 ряд: (26-Л) * 12

9 ряд: (2-3, 10-Л, 1-С, 2-Л, 1-3, 10-Л, 2-С, 10-Л, 1-3, 2-Л, 1-С, 10-Л) * 6

10 ряд: (3-3, 8-Л, 2-С, 2-Л, 2-3, 8-Л, 4-С, 8-Л, 2-3, 2-Л, 2-С, 8-Л, 1-3) * 6

11 ряд: (4-3, 5-Л, 4-С, 2-Л, 4-3, 5-Л, 6-С, 5-Л, 4-3, 2-Л, 4-С, 5-Л, 2-3) * 6

12 ряд: (5-3, 3-Л, 5-С, 2-Л, 5-3, 3-Л, 8-С, 3-Л, 5-3, 2-Л, 5-С, 3-Л, 3-3) * 6

13 ряд: (4-3, 3-Л, 5-С, 4-Л, 5-3, 3-Л, 6-С, 3-Л, 5-3, 4-Л, 5-С, 3-Л, 2-3) * 6

14 ряд: (3-3, 2-Л, 7-С, 4-Л, 7-3, 2-Л, 4-С, 2-Л, 7-3, 4-Л, 7-С, 2-Л, 1-3) * 6

15 ряд: (2-3, 2-Л, 7-С, 6-Л, 7-3, 2-Л, 2-С, 2-Л, 7-3, 6-Л, 7-С, 2-Л) * 6

16 (42) ряд: (3-Л, 7-С, 3-Л, 2-Х, 3-Л, 7-3, 4-Л, 7-3, 3-Л, 2-Х, 3-Л, 7-С, 1-Л) * 6

17 (43) ряд: (3-Л, 6-С, 3-Л, 4-Х, 3-Л, 6-3, 4-Л, 6-3, 3-Л, 4-Х, 3-Л, 6-С, 1-Л) * 6

18 (44) ряд: (3-Л, 5-С, 3-Л, 6-Х, 3-Л, 5-3, 4-Л, 5-3, 3-Л, 6-Х, 3-Л, 5-С, 1-Л) * 6

19 (45) ряд: (2-Х, 2-Л, 3-С, 3-Л, 3-Х, 2-М, 3-Х, 3-Л, 3-3, 2-Л, 2-Х, 2-Л, 3-3, 3-Л, 3-Х, 2-М, 3-Х, 3-Л, 3-С, 2-Л) * 6

20 (46) ряд: (3-Х, 2-Л, 1-С, 3-Л, 3-Х, 4-М, 3-Х, 3-Л, 1-3, 2-Л, 4-Х, 2-Л, 1-3, 3-Л, 3-Х, 4-М, 3-Х, 3-Л, 1-С, 2-Л, 1-Х) * 6

21 (47) ряд: (4-Х, 4-Л, 3-Х, 6-М, 3-Х, 4-Л, 2-Х) * 12

22 (48) ряд: (3-Х, 2-Л, 1-3, 3-Л, 3-Х, 4-М, 3-Х, 3-Л, 1-С, 2-Л, 4-Х, 2-Л, 1-С, 3-Л, 3-Х, 4-М, 3-Х, 3-Л, 1-3, 2-Л, 1-Х) * 6

23 (49) ряд: (2-Х, 2-Л, 3-3, 3-Л, 3-Х, 2-М, 3-Х, 3-Л, 3-С, 2-Л, 2-Х, 2-Л, 3-С, 3-Л, 3-Х, 2-М, 3-Х, 3-Л, 3-3, 2-Л) * 6

24 (50) ряд: (3-Л, 5-3, 3-Л, 6-Х, 3-Л, 5-С, 4-Л, 5-С, 3-Л, 6-Х, 3-Л, 5-3, 1-Л) * 6

25 (51) ряд: (3-Л, 6-3, 3-Л, 4-Х, 3-Л, 6-С, 4-Л, 6-С, 3-Л, 4-Х, 3-Л, 6-3, 1-Л) * 6

26 (52) ряд: (3-Л, 7-3, 3-Л, 2-Х, 3-Л, 7-С, 4-Л, 7-С, 3-Л, 2-Х, 3-Л, 7-3, 1-Л) * 6

27 (53) ряд: (2-Х, 2-Л, 7-3, 6-Л, 7-С, 2-Л, 2-Х, 2-Л, 7-С, 6-Л, 7-3, 2-Л) * 6

28 (54) ряд: (3-Х, 2-Л, 7-3, 4-Л, 7-С, 2-Л, 4-Х, 2-Л, 7-С, 4-Л, 7-3, 2-Л, 1-Х) * 6

29 (55) ряд: (4-Х, 3-Л, 5-3, 4-Л, 5-С, 3-Л, 6-Х, 3-Л, 5-С, 4-Л, 5-3, 3-Л, 2-Х) * 6

30 (56) ряд: (2-М, 3-Х, 3-Л, 5-3, 2-Л, 5-С, 3-Л, 3-Х, 2-М, 3-Х, 3-Л, 5-С, 2-Л, 5-3, 3-Л, 3-Х) * 6

31 (57) ряд: (3-М, 3-Х, 3-Л, 4-3, 2-Л, 4-С, 3-Л, 3-Х, 4-М, 3-Х, 3-Л, 4-С, 2-Л, 4-3, 3-Л, 3-Х, 1-М) * 6

32 (58) ряд: (4-М, 3-Х, 4-Л, 2-3, 2-Л, 2-С, 4-Л, 3-Х, 6-М, 3-Х, 4-Л, 2-С, 2-Л, 2-3, 4-Л, 3-Х, 2-М) * 6

33 (59) ряд: (5-М, 3-Х, 4-Л, 1-3, 2-Л, 1-С, 4-Л, 3-Х, 8-М, 3-Х, 4-Л, 1-С, 2-Л, 1-3, 4-Л, 3-Х, 3-М) * 6

34 (60) ряд: (6-М, 3-Х, 10-Л, 3-Х, 4-М) * 12

35 (61) ряд: (5-М, 3-Х, 4-Л, 1-С, 2-Л, 1-3, 4-Л, 3-Х, 8-М, 3-Х, 4-Л, 1-3, 2-Л, 1-С, 4-Л, 3-Х, 3-М) * 6

36 (62) ряд: (4-М, 3-Х, 4-Л, 2-С, 2-Л, 2-3, 4-Л, 3-Х, 6-М, 3-Х, 4-Л, 2-3, 2-Л, 2-С, 4-Л, 3-Х, 2-М) * 6

37 (63) ряд: (3-М, 3-Х, 3-Л, 4-С, 2-Л, 4-3, 3-Л, 3-Х, 4-М, 3-Х, 3-Л, 4-3, 2-Л, 4-С, 3-Л, 3-Х, 1-М) * 6

38 (64) ряд: (2-М, 3-Х, 3-Л, 5-С, 2-Л, 5-3, 3-Л, 3-Х, 2-М, 3-Х, 3-Л, 5-3, 2-Л, 5-С, 3-Л, 3-Х) * 6

39 (65) ряд: (4-Х, 3-Л, 5-С, 4-Л, 5-3, 3-Л, 6-Х, 3-Л, 5-3, 4-Л, 5-С, 3-Л, 2-Х) * 6

40 (66) ряд: (3-Х, 2-Л, 7-С, 4-Л, 7-3, 2-Л, 4-Х, 2-Л, 7-3, 4-Л, 7-С, 2-Л, 1-Х) * 6

41 (67) ряд: (2-Х, 2-Л, 7-С, 6-Л, 7-3, 2-Л, 2-Х, 2-Л, 7-3, 6-Л, 7-С, 2-Л) * 6

68 ряд: (3-Л, 7-С, 8-Л, 7-3, 4-Л, 7-3, 8-Л, 7-С, 1-Л) * 6

69 ряд: (3-Л, 6-С, 10-Л, 6-3, 4-Л, 6-3, 10-Л, 6-С, 1-Л) * 6

70 ряд: (3-Л, 5-С, 12-Л, 5-3, 4-Л, 5-3, 12-Л, 5-С, 1-Л) * 6



71 ряд: (4-Л, 3-С, 14-Л, 3-3, 6-Л, 3-3, 14-Л, 3-С, 2-Л) * 6 (см.описание "отверстия")

72 ряд: (5-Л, 1-С, 16-Л, 1-3, 8-Л, 1-3, 16-Л, 1-С, 3-Л) * 6

73-74 ряд: (52-Л) * 6

ПРОЦЕСС





Отверстия для шнура


В **71 ряду** на схеме узора обозначены места отверстий.

Всего их 12 штук, по 2 отверстия в каждом раппорте.

Вяжите по схеме узора, формируя отверстия как показано на фото ниже.

71 ряд: (4-Л, 3-С, **14-Л** (4СТБН (фото 1), 6 СТБН - обвязываем только ниточки которые ввязываются в полотно (фото 2), пропускаем 6 СТБН в предыдущем ряду (фото 3), и продолжаем вязание по схеме узора (фото 4) 4СТБН), 3-3, 6-Л, 3-3, **14-Л** (вяжем аналогично, по фото), 3-С, 2-Л) * 6

Первый вариант оформления отверстий (по схеме узора):



Довяжите последние 3 ряда по схеме узора (фото 5-6).



Завершите вязание СС за обе полупетли (фото 7).



Отрежьте все ниточки и спрячьте их с изнаночной стороны при помощи иглы (фото 8).



Второй вариант оформления отверстий
(при завершении вязания ранее чем указано в схеме):



***Во втором случае оформление индивидуально,
можно отклониться от схемы, включить фантазию!**

ЛЯМКА

Определите необходимую длину лямки исходя из своих предпочтений и ориентируясь на свой рост.

Также, учтите момент, что лямка будет крепиться ниже края сумки на 6 см.

Длина оригинальной лямки **121 см.**, ширина **5 см.**

- Лямка вяжется с отрывом нити !
- Присоединяя новую нить делайте петельку на крючке.
- Оставляйте ниточки по 10 см с каждой стороны (бахрома).
- Все ряды в лямке однотонные. Используйте в каждом ряду дополнительные ниточки (4 нити) **того же цвета** что и ряд.
- Первый и последний столбики вяжутся **за обе полупетли**, остальные за **ЗП**.
- Провязывая последний СТБН в каждом ряду завершайте вязание ВП, отрежьте нить, протяните сквозь петлю и затяните.

Оригинальная лямка:

Цветом **С** 450 ВП (оставьте нить по 10 см с каждой стороны), отрежьте нить.

Провяжите **12** рядов по СХЕМЕ УЗОРА-2:

1-3 ряд: 450 СТБН цветом **С**

4-5 ряд: 450 СТБН цветом **Х**


6-7 ряд: 450 СТБН цветом **М**

8-9 ряд: 450 СТБН цветом **Х**

10-12 ряд: 450 СТБН цветом **С**

***На этапах вязания аккуратно отпаривайте лямку через ткань.**

СХЕМА УЗОРА-2








Завершив вязание ляжки, оформите (подрежьте) ровный край бахромы (фото 12).



ПРИКРЕПЛЯЕМ ЛЯМКУ


Лямка крепится ниже края сумки на 6 см. с помощью СС.

- 1 Зафиксируйте лямку булавками симметрично с обеих сторон (фото 1).
- 2 Введите крючок сквозь лямку и полотно сумки (фото 2).
- 3 Захватите нить **цвета С** с изнаночной стороны, и вытяните на лицевую сторону (фото 3).
- 4 Введите крючок сквозь лямку и полотно, пропустив 2 СТБН, захватите нить и вытяните на лицевую сторону (фото 4-5).
- 5 Провяжите таким образом 5 СС (не доходя до отверстий сумки), отрежьте нить, вытяните, и спрячьте кончики нити с изнаночной стороны при помощи иглы (фото 6-8).






Таким же образом зафиксируйте лямку ещё в двух местах. (фото 9-10)



Аналогично прикрепите лямку с противоположной стороны.

ШНУРОК



- 1 - 2 ВП
- 2 - Введите крючок в 1-ю ВП
- 3 - Захватите рабочую нить и вытяните сквозь петлю (2 петли на крючке)
- 4 - Провяжите 2 петли на крючке
- 5 - Поверните вязание по часовой стрелке (налево)
- 6 - Введите крючок в "заднюю петлю" (перепонку)
- 7 - Захватите рабочую нить и вытяните через эту петлю
- 8 - Провяжите 2 петли на крючке
- 9 - Поверните вязание по часовой стрелке (налево)

- 10 - Введите крючок в 2 петельки, образовавшиеся сбоку
- 11 - Захватите рабочую нить и вытяните через эти петельки
- 12 - Провяжите 2 петли на крючке




Повторяя п. 9-12 продолжите вязание.

Как вязать "Шнурок" также смотрите ВИДЕО:

<https://youtu.be/K2bNiLsA2IU>

Цветом X свяжите шнурок необходимой длины (в оригинале 75 см).
Отрежьте нить, закрепите и спрячьте кончики.





ПОДКЛАДКА

Этот этап работы можно доверить профессионалам, обратившись за помощью в ателье, либо сшить подкладку самостоятельно следующим способом:

1 Измерьте **диаметр дна сумки**.
Вырежьте круг из ткани равный диаметру дна + 2 см (припуск на швы).

2 Измерьте **высоту** и **обхват** сумки (по краю внешней стороны).
Отрежьте отрезок ткани равный:

Высота = Высота сумки + 1 см (припуск на швы)

Длина = Обхват сумки + 8 см (с запасом, лишнее можно будет отрезать)

На примере оригинальной сумки:


Высота 30 см, Обхват 72 см

Отрезок ткани составляет: 31 см x 80 см


Диаметр дна 24 см

Круг из ткани: 26 см

3 Зафиксируйте булавками обе детали лицевой стороной внутрь, сметайте, сделайте шов на швейной машинке или вручную в месте соединения дна и длины сумки.



4 Сделайте боковой шов, также, предварительно его сметав.




- 5 Примерьте подкладку. Подогните ткань ниже отверстий сумки на 1 ряд (фото 1), отметьте место сгиба. Заутюжьте место сгиба по всей длине подкладки.




- 6 Зафиксируйте подкладку булавками.
- 7 Пришейте подкладку к полотну потайным швом вручную (швейными нитками), убирая булавки по мере сшивания. Вводите иголку с нитью на ширину двух столбиков сквозь полотно и сквозь одну часть (один слой ткани) подгибки (фото 2-4).

СХЕМА шва:



- 8 Завершив пришивание спрячьте нить внутри изделия.

СУМКА-МОЧИЛА ГОТОВА!



**Вы можете продавать изделия, связанные по этому описанию!
Прошу, указывайте меня как дизайнера с ссылкой на мой аккаунт в Instagram ,
либо отмечайте меня на фото. Мне будет приятно, Благодарю!**

**При публикации в Instagram используйте
хэштег #ezh_mk, буду рада увидеть Ваши готовые работы!**

