





Жакет Parsley, Windswept.

Вязание жакета полосами жаккардового узора, с круглой горловиной и кружевами, выполненными крючком, вдоль бортов полочек. По желанию, Вы можете не выполнять кружевные отделки, выполненные крючком.

Дизайнер: Marie Wallin.

Размер: S (M, L, XL, XXL).

Окружность груди: 81-86 (91-97, 102-107, 112-117, 122-127) см

Вам потребуется:

- Пряжа Rowan Fine Tweed:
 - o А – цвет Askrigg 365 - 5 (5, 6, 7, 7) мотков по 25 г
 - o В – цвет Settle 374 - 3 (4, 4, 5, 5) мотка по 25 г
 - o С – цвет Hubberholme 370 - 4 (5, 5, 6, 6) мотка по 25 г
 - o D – цвет Tissington 386 - 2 (2, 2, 2, 3) мотка по 25 г
 - o Е – цвет Skipton 379 – 1 (1, 1, 1, 1) моток по 25 г
 - o F – цвет Beresford 387 – 1 (1, 1, 1, 1) моток по 25 г
 - o G – цвет Leyburn 383 – 1 (1, 1, 2, 2) моток по 25 г
 - o H – *цвет Dent 373 – 1 (1, 1, 1, 1) моток по 25 г (* пряжа H используется только для

крючковой отделки, выполняемой по желанию)

- Спицы 2.75 мм
- Спицы 3.25 мм
- Крючок 2.5 мм (по желанию)
- 11 металлических круглых пуговиц диаметром 10 мм
- Держатели петель (ДП)

Плотность вязания:

26 п. и 32 р. = 10 см, узорной лиц. гладью, спицами 3.25 мм.

Спец. сокращения:

- вп = воздушная петля
- сбн = столбик без накида
- ссн = столбик с накидом.

СПИНКА

Спицами 2.75 мм и пряжей А набрать 119 [133: 149: 163: 183] п.

Обрезать нить А и присоединить пряжу С.

Ряд 1 (ИР): 1 лиц., * 1 изн., 1 лиц., повт. от * до конца.

Ряд 2: как ряд 1.

Эти 2 ряда формируют мох.

Вязать мхом далее 5 р., закончив в ИР.

Сменить на спицы 3.25 мм.

Начиная и заканчивая ряды, как указано, используя технику жаккардового вязания, и повторяя всегда раппорт из 42 р., продолжить узором по схеме, который полностью выполняется лиц. гладью начав с ряда лиц. п., след. образом:

Продолжить прямо, пока спинка составит 30 [31: 32: 33: 34] см, закончив в ИР.

Формирование пройм

Соблюдая узор, закрыть 5 [7: 8: 9: 11] п. в начале каждого из след. 2-х рядов, = 109 [119: 133: 145: 161] п.

Убавить 1 п. с каждого конца 5 [7: 9: 9: 11] раз в каждом ряду, затем 5 [6: 7: 9: 10] раз в каждом след. 2-м ряду, = 89 [93: 101: 109: 119] п.

Продолжить прямо, пока пройма составит 18 [19: 20: 21: 22] см, закончив в ИР.

Формирование плеч и горловины спинки

След. ряд (ЛР): закрыть 5 [5: 6: 7: 8] п., вязать узором, пока на правой спице

станет 20 [22: 24: 27: 30] п. и повернуть, отложив оставшиеся п. на ДП.

Вязать каждую сторону горловины отдельно.

Убавить 1 п. со стороны горловины 4 раза в каждом ряду и, **одновременно**, закрыть 5 [6: 6: 7: 8] п. в начале 2-го ряда, затем 5 [6: 7: 8: 9] п. в начале след. 2-го ряда.

Провязать 1 ряд.

Закрыть оставшиеся 6 [6: 7: 8: 9] п.

С лиц. стороны работы, снять средние 39 [39: 41: 41: 43] п. на ДП, присоединить нити и провязать узором до конца.

Закончить симметрично первой стороне.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Спицами 2.75 мм и пряжей А набрать 59 [65: 73: 81: 91] п.

Обрезать нить А и присоединить пряжу С.

Вязать мхом, как описано для спинки, 7 р., прибавив 0 [1: 1: 0: 0] п. в конце последнего ряда и закончив в ИР, = 59 [66: 74: 81: 91] п.

Сменить на спицы 3.25 мм.

Начиная и заканчивая ряды, как указано, продолжить узором по схеме след. образом:

Продолжить прямо, пока левая полочка достигнет такой же высоты, что и спинка перед началом проймы, закончив в ИР.

Формирование проймы

Соблюдая узор, закрыть 5 [7: 8: 9: 11] п. в начале след. ряда, = 54 [59: 66: 72: 80] п.

Провязать 1 ряд.

Убавить 1 п. со стороны проймы 5 [7: 9: 9: 11] раз в каждом ряду, затем 5 [6: 7: 9: 10] раз в каждом след. 2-м ряду, = 44 [46: 50: 54: 59] п.

Продолжить прямо, на 20 [20:22:22:24] р. меньше, чем на спинке перед началом плеча, закончив в ИР.

Формирование горловины полочки

След. ряд (ЛР): узором 33 [35: 39: 43: 48] п. и повернуть, отложив оставшиеся п. на ДП (для бейки горловины).

Соблюдая узор, убавить 1 п. со стороны горловины 8 раз в каждом ряду, затем 3 [3: 4: 4: 5] раза в каждом след. 2-м ряду, затем в след. 4-м ряду, = 21 [23: 26: 30: 34] п.

Провязать 1 ряд, закончив в ИР.

Формирование плеча

Закрыть 5 [5: 6: 7: 8] п. в начале след. ряда и 2 [0: 1: 1: 1] раза в каждом след. 2-м ряду, затем 0 [6: 7: 8: 9] п. 0 [2: 1: 1: 1] раз в начале каждого след. 2-го ряда.

Провязать 1 ряд.

Закрыть оставшиеся 6 [6: 7: 8: 9] п.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Вязать симметрично левой полочке и выполнив 1-й ряд формирования горловины полочки след. образом:

Формирование горловины полочки

След. ряд (ЛР): обрезать нити и снять первые 11 п. на ДП (для бейки горловины). Присоединить нити и провязать узором до конца, = 33 [35: 39: 43: 48] п.

РУКАВА

Спицами 2.75 мм и пряжей А набрать 51 [53: 55: 55: 57] п.

Обрезать нить А и присоединить нить С.

Вязать мхом, как описано для спинки, 7 р., закончив в ИР.

Сменить на спицы 3.25 мм.

Начиная и заканчивая ряды, как указано, продолжить узором по схеме след. образом:

Прибавить 1 п. с каждого конца в 5-м [5-м: 5-м: 5-м: 3-м] ряду и в каждом след. 6-м [6-м: 6-м: 6-м: 4-м] ряду до 59 [73: 81: 97: 69] п., затем в каждом след. 8-м [8-м: 8-м: -: 6-м] ряду до 83 [89: 93: -: 103] п., вводя прибавляемые петли в узор.

Продолжить прямо, пока рукав составит 44 [45: 46: 46: 46] см, закончив в ИР.

Формирование оката рукава

Соблюдая узор, закрыть 5 [7: 8: 9: 11] п. в начале каждого из след. 2-х рядов, = 73 [75: 77: 79: 81] п.

Убавить 1 п. с каждого конца 5 раз в каждом ряду, затем 3 раза в каждом след. 2-м ряду, затем 2 раза в каждом след. 4-м ряду, = 53 [55: 57: 59: 61] п.

Провязать 1 ряд.

Убавить 1 п. с каждого конца в след. ряду и в каждом след. 2-м ряду до 41 п., затем 9 раз в каждом ряду, закончив в ИР, = 23 п.

Закрыть 4 п. в начале каждого из след. 2-х рядов.

Закрыть оставшиеся 15 п.



СБОРКА

Провести ВТО.

Выполнить оба плечевых шва, используя шов «назад иголка», или матрасный шов, по предпочтению.

Планка под пуговицы

С лиц. стороны работы, спицами 2.75 мм и пряжей С, поднять 113 [123: 123: 123: 133] п. равномерно вниз по борту левой полочки, от формирования горловины до края набора петель.

Вязать мхом, как описано для спинки, 3 р., закончив в ИР.

Обрезать нить С и присоединить нить А.

Закрывать петли по узор мха.

Планка с петлицами

С лиц. стороны работы, спицами 2.75 мм и пряжей С, поднять 113 [123: 123: 123: 133] п. равномерно вверх по борту правой полочки, от края набора петель до формирования горловины.

Провязать мхом, как описано для спинки, 1 ряд, закончив в ИР.

Ряд 2 (ЛР): мхом 3 п., *провязать 2 п. вместе, накид (= петлица), мхом 9 [10: 10: 10: 11] п., повт. от * до конца.

Провязать мхом далее 1 ряд, закончив в ИР.

Обрезать нить С и присоединить нить А.

Закрывать петли по узор мха.

Бейка горловины

С лиц. стороны работы, спицами 2.75 мм и пряжей С, начиная и заканчивая у краев закрытия петель планок полочек, поднять 3 п. по краю концов рядов планки с петлицами, провязать лиц. п. вдоль 11 п. с ДП правой полочки, поднять 20 [20: 22: 22: 24] п. вверх по правой стороне горловины полочки, и 5 п. вниз по правой стороне горловины спинки, провязать лиц. п. вдоль 39 [39: 41: 41: 43] п. с ДП спинки, поднять 5 п. вверх по левой стороне горловины спинки, и 20 [20: 22: 22: 24] п. вниз по левой стороне горловины полочки, провязать лиц. п. вдоль 11 п. с ДП левой полочки; затем поднять 3 п. по краю концов рядов планки под пуговицы, = 117 [117: 123: 123: 129] п.

Провязать мхом, как описано для спинки, 1 ряд, закончив в ИР.

Ряд 2 (ЛР): мхом 1 п., провязать 2 п. вместе, накид (= 11-ая петлица), мхом до конца.

Провязать мхом далее 1 ряд, закончив в ИР.

Обрезать нить С и присоединить нить А.

Закрывать петли по узор мха.

Выполнить швы.

Отделка, выполненная крючком (2 шт. – по желанию)

Крючком 2.5 мм и пряжей Н, связать цепочку из вп длиной, равной борту полочки от формирования горловины до начала жаккардового узора, и кратной 12 вп. (**Примечание:** поскольку базовая цепочка из вп имеет тенденцию быть слегка стянутой, выполняйте эту цепочку из вп свободно. И, поскольку крючковое полотно имеет тенденцию к усадке в ширину, выполните эту цепочку из вп слегка длиннее, чем короче, когда будете корректировать количество вп).

Ряд 1 (ЛР): 1 сбн во 2-ую вп от крючка, * (5 вп, пропустить 4 вп, 1 сбн в след. вп) 2 раза**, (5 вп, 1 сбн в след. вп) 2 раза, повт. от * до конца, закончив последний раппорт перед **, повернуть.

Ряд 2: 6 вп (= 1 ссн и 3 вп), пропустить сбн в основании 6 вп, 1 сбн в первую арку из вп, *3 вп, пропустить 1 сбн, 1 сбн в след. арку из вп, повт. от * пока будет выполнен сбн в посл. арку из вп, 3 вп, 1 ссн в посл. сбн, повернуть.

Ряд 3: 1 вп (НЕ считать как петлю), 1 сбн в ссн в основании 1 вп, 5 вп, пропустить 1 сбн, *(1 сбн, 5 вп, 1 сбн, 5 вп и 1 сбн) в след. арку из вп, 5 вп**, пропустить (1 сбн, 3 вп и 1 сбн), 1 сбн в след. арку из вп, 5 вп, пропустить (1 сбн, 3 вп и 1 сбн), повт. от * до конца, закончив последний раппорт перед **, пропустить 1 сбн, 1 сбн в 3-ю из 6 вп начала предыдущего ряда. Обрезать нить и закрепить.

Используя фото в качестве руководства, прикрепить каждую отделку, связанную крючком, к полочкам, располагая одну напротив планки под пуговицы, а другую напротив планки с петлицами, и пришить потайными стежками.

- A. □ Askrigg 365
- B. X Settle 374
- C. O Hubberholme 370
- D. ▲ Tissington 386
- E. ^ Skipton 379
- F. \ Beresford 387
- G. • Leyburn 383







