



ОПИСАНИЕ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ

НОСКИ SHELL

автор: ЕКАТЕРИНА ШАРЫГИНА

КС
KATIA SHAR
КС

Доступ к материалам описания.



В связи с участвовавшими случаями мошенничества и нарушения авторских прав, мною были изменены условия получения доступа ко всем медиа в описании. Внимательно ознакомьтесь с ними. Для использования описания, вам необходимо приобрести его на официальной странице BOOSTY https://boosty.to/kata_shar_ или в магазине https://vk.com/katia_shar. Доступ ко всем материалам описания предоставляется только после покупки. В отдельном документе ссылка на закрытую группу TELEGRAM. Вам необходимо отправить запрос в нее, после этого все ссылки станут для вас доступны.

1. Основные принципы вязания носков. Подбор пряжи и инструмента.

Носки вяжутся крючком в непрерывной поперечной технике вязания.

Строение носка:



Вязания носков осуществляется по полным схемам. Для подбора схемы необходимо измерить свои параметры:

1. Длину стопы.
2. Большой обхват (полнота).



Имея все необходимые размеры можно подобрать схему для вязания:

Размер обуви:	Длина стопы по меркам:	Обхват стопы по меркам:	Длина стопы готового носка:	Схема:	Ссылка для скачивания схем:
19-22	13-14	15	13 см	13-15	ССЫЛКА ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ СХЕМ
23-25	15-16	15	15 см	15-15	
26-28	17-18	18	17 см	17-18	
29-31	19-20	18	19 см	19-18	
32-35	21-22	21 или 24	21 см	21-21 или 21-24	
36-38	23-24	21 или 24	23 см	23-21 или 23-24	
39-41	25-26	24 или 27	25 см	25-24 или 25-27	
42-44	27-28	24 или 27	27 см	27-24 или 27-27	

*Для вязания размера меньше 19, убавьте число петель в части "ступня и мыс" из расчёта 3 петли в 1 см.

*Для вязания размера больше 44, прибавьте число петель в части "ступня и мыс" из расчёта 3 петли на 1 см.

Для вязания подходит специальная носочная пряжа (400-420м в 100гр):

Alize Superwash	Alize Superwash Artisan	Nako Boho	Infinity Magic	Schachenmayr Regia	Lana Grossa Meilenweit
					

Примерный расход пряжи:

13	15	17	19	21	23	25	27
35-40гр	50гр	60гр	70гр	80гр	85-95гр	100-110гр	110-120гр

Крючок для вязания: 2 мм для 1 ряда, основной крючок 2,5-3 мм

Для вязания нужного размера по схемам, необходимо как можно точно попасть в расчётную плотность вязания. Для этого свяжите образец. Расчётная плотность вязания в образце 10 см * 10 см:

30 ССН * 17 РЯДОВ

3 ССН в 1 см

1,7 ряда в 1 см

Все полотно носка (кроме резинки) вяжется СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ СТОЛБИКАМИ ЗА ЗАДНЮЮ ПОЛУПЕТЛЮ ВЕРШИНЫ ПРЕДЫДУЩЕГО РЯДА (ССН).

Резинка вяжется чередованием двух видов петель:

- 1) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ С НАКИДОМ ЗА ЗАДНЮЮ ПОЛУПЕТЛЮ ВЕРШИНЫ ПРЕДЫДУЩЕГО РЯДА в лицевых рядах (ССН).
- 2) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ ЗА ЗАДНЮЮ ПОЛУПЕТЛЮ ВЕРШИНЫ ПРЕДЫДУЩЕГО РЯДА в изнаночных рядах (СС).

Пятка и мыс формируются путем вывязывания укороченных рядов по схемам. Для избежания отверстий в местах переходов по ступеням укороченных рядов, вяжите первую петлю перехода захватывая нить-перемычку между двумя предыдущими рядами.




В начале каждого ряда вяжется по 1 ВОЗДУШНОЙ ПЕТЛЕ ПОДЪЕМА (ВП).

К описанию составлены полные схемы для каждого размера.

Основные правила вязания по схеме:

1. Начало вязания отмечено красной стрелкой и рядом №1.
2. Лицевая сторона схемы - лицевая сторона носка.
3. Изнаночные ряды вяжутся слева направо, а лицевые - справа налево.
4. Все интервалы и отступы в схеме (пустые места) не влияют на процесс вязания, а лишь являются техническими особенностями строения схемы.
5. Все ряды пронумерованы. В начале каждого ряда стоит его номер. Следите за номерами, это позволит вам понять, где заканчивается один ряд и начинается другой.

Условные обозначения в схемах:



Строение схемы:



Весь носок вяжется единым полотном в технике непрерывного поперечного вязания. Самостоятельно вы можете изменить число петель в резинке, голенище и в ступне. Можно добавлять или убавлять петли. Это позволит вам корректировать длину ступни и голенища. При изменении числа петель учитывайте, что по расчётам в 1 см полотна 3 ССН.

Все отступы в схеме не являются отрывом нити или поворотом и переходом к следующему ряду. Поворот и начало следующего ряда всегда обозначено номером ряда и 1 ВП подъёма.

На схеме обозначен её размер. Первое число - длина готового носка, второе число - обхват. Несколько размеров представлены в двух обхватах. Если вам подходит обхват, но не подходит длина, скорректируйте её добавив петли в нужную часть (как это сделать, написано выше).

Помните, что узор эластичный и имеет запас растяжения в ширину и немного в длину.

Вяжите носки только из носочной пряжи. От выбора правильной пряжи зависит конечный результат!



2. Вязание носка.

Начинаем вязание по схеме с 1 эластичного ряда (в схеме ряд №1).

Вяжем этот ряд крючком меньшего размера, чем вы выбрали к плотности (меньше на 0,5 мм!). Этот ряд должен быть прямым, не слабым и не рыхлым. Не считайте его длину в см, так как она не соответствует ни плотности, ни замерам.



Пример вязания 1 эластичного ряда:

[ВИДЕОУРОК](#)

Количество петель 1 ряда для каждого размера по схеме и распределение их по частям носка:

Схема:	Число петель 1 ряда:	Распределение петель по частям:			
		Резинка:	Голенище:	Пятка:	Ступня+мыс:
13	56	6	6	24 (12+12)	20
15	64	6	6	28 (14+14)	24
17	76	8	8	32 (16+16)	28
19	88	10	10	36 (18+18)	32
21	100	12	12	40 (20+20)	36
23	108	12	12	44 (22+22)	40
25	120	14	14	48 (24+24)	44
27	128	14	14	52 (26+26)	48

Вяжем полный второй ряд по схеме:

[ВИДЕОУРОК](#)

В конце ряда вяжем соединительные столбики резинки:

[ВИДЕОУРОК](#)

В 3 ряду переходим к вязанию пятки по схеме. Вяжем нужное число укороченных рядов. В конце каждого лицевого ряда вяжем 2 ССН по вершинам 3 ряда, а в начале каждого изнаночного ряда вяжем убавку 1ССН из 3 вершин, тем самым сокращаем эти 2 дополнительные петли:

[ВИДЕОУРОК](#)

Связав 2 последние петли укороченных рядов пятки и 2 ССН по вершинам 3 ряда, продолжаем вязать все оставшиеся петли по вершинам 3 ряда. Оставляем непровязанными 2 последние вершины. См. фото:



В следующем изнаночном ряду провязываем все вершины предыдущего ряда, провязываем вершины ступеней пятки и петли голенища и резинки.

[ВИДЕОУРОК](#)

См. фото:



Вяжем основное полотно носка по схеме. Формируем мыс:



В полном ряду переходы по ступеням укороченных рядов вяжем таким же способом, что и переходы по ступеням пятки. А следующие переходы в укороченных рядах на увеличение числа петель в каждом лицевом ряду вяжем таким способом:

[ВИДЕОУРОК](#)

В процессе вязания необходимо убрать складку, которая может образоваться в месте сгиба между голенищем и ступней. Для этого в схемы добавлены убавки и прибавки. Вяжем их на равном расстоянии (в схемах фиксированное число петель от верхнего края носка вниз до убавок и прибавок).

13	15	17	19	21	23	25	27
16	16	20	26	30	32	35	35

Убавки: [ВИДЕОУРОК](#)

Прибавки: [ВИДЕОУРОК](#)





Провязав все ряды ступни по схеме, переходим к вязанию пятки. Провязав в изнаночном ряду число петель равное числу петель ступни, переходим к вязанию укороченных рядов пятки:

[ВИДЕОУРОК](#)



После вязания укороченных рядов, в лицевом ряду провязываем петли огибающие свободную сторону пятки таким образом:


[ВИДЕОУРОК](#)

Провязываем ещё два полных ряда и переходим к вязанию соединительного ряда.



Вяжем соединительный ряд по лицевой стороне носка:

[ВИДЕОУРОК](#)



С помощью новой нити сшиваем мыс носка:

[ВИДЕОУРОК](#)

Вяжем второй носок. Проводим влажно-тепловую обработку руководствуясь требованиями производителя пряжи. Расправьте носки придавая им нужную форму вручную или используя блокаторы. Наши носки готовы!

Вы можете сделать любую сторону носка лицевой. Шов в процессе носки расправится, а форма пятки округлится!