









## Жакет Shadow, Still

Классический жакет, выполненный твидовыми полосками.

Вязание женщинам классического твидового жакета спицами утонченными полосками.

Вязание жакета подходит для опытных вязальщиц.

**Дизайнер:** Kim Hargreaves

**Размер:** XS (S, M, L, XL, XXL).

Для окружности груди: 81 (86, 91, 97, 102, 109) см

### Вам потребуется:

- Пряжа Rowan Felted Tweed Aran:
  - о А – цвет Stoney - 12 (13, 14, 14, 15, 16) мотков по 50 г
- Пряжа Felted Tweed (в 2 сложения):
  - о В – цвет Ancient - 2 (2, 3, 3, 3, 3) мотка по 50 г
  - о С – цвет Carbon - 2 (2, 2, 2, 3, 3) мотка по 50 г
- Спицы 4.5 мм
- Крючок 4 мм
- 5 рамок под обтяжные пуговицы
- Держатели петель (ДП)

### Плотность вязания:

18 п. и 36 р. = 10 см, узором, спицами 4.5 мм, комбинацией пряжи Felted Tweed Aran и в 2 нити пряжи Felted Tweed.

### Примечание:

Для обеспечения правильной плотности вязания, вероятно, Вам потребуется отрегулировать размер спиц. Измерение полотна может быть осложнено, поскольку оно кажется слегка длинным и узким, поэтому важно, слегка растягивать полотно, придавая ему форму, перед отпариванием. Рекомендуется проверять плотность вязания через каждые 10 см, растягивая его слегка до корректной ширины.

Во время узора, выполнять все снятые петли след. образом: снимать петли как изнаночные с нитью по **изнаночной**

стороне работы – то есть **за** работой в ЛР и **перед** работой в ИР.

### Спец. сокращения:

- вп = воздушная петля
- сбн = столбик без накида
- сс = соединительный столбик (полустолбик без накида).

### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРЕДОВАНИЯ ПОЛОС

**Ряды 1 и 2:** пряжей А.

**Ряды 3 и 4:** пряжей В в 2 сложения.

**Ряды 5 - 14:** пряжей А.

**Ряды 15 и 16:** пряжей В в 2 сложения.

**Ряды 17 и 18:** пряжей А.

**Ряды 19 и 20:** пряжей В в 2 сложения.

**Ряды 21 и 22:** пряжей А.

**Ряды 23 и 24:** пряжей В в 2 сложения.

**Ряды 25 - 30:** пряжей А.

**Ряды 31 и 32:** пряжей С в 2 сложения.

**Ряды 33 - 42:** пряжей А.

**Ряды 43 и 44:** пряжей В в 2 сложения.

**Ряды 45 и 46:** пряжей А.

**Ряды 47 и 48:** пряжей С в 2 сложения.

**Ряды 49 и 50:** пряжей А.

**Ряды 51 и 52:** пряжей С в 2 сложения.

**Ряды 53 - 58:** пряжей А.

**Ряды 59 и 60:** пряжей С в 2 сложения.

Эти 60 р. формируют последовательность чередования полос и раппорт. (**Примечание:** пряжа В и С всегда используется в 2 нити.)

### СПИНКА

Набрать 79 (83: 87: 93: 97: 103) п. спицами 4.5 мм и пряжей А.

Вязать узором след. образом:

**Ряд 1 (ЛР):** пряжей А 1 (1: 1: 0: 0: 1) изн., \*1 лиц, 1 изн, повт. от \* до посл. 0 (0: 0: 1: 1: 0) п., 0 (0: 0: 1: 1: 0) лиц.

**Ряд 2:** как ряд 1.

**Ряд 3:** пряжей В в 2 сложения 0 (0: 0: 0: 1: 0) лиц, 1 (0: 1: 0: 1: 1) изн, 1 (0: 1: 1: 1: 1) лиц, 1 изн, \*снять 1 п. (см. Примечание), 1 изн, 1 лиц, 1 изн, повт. от \* до посл. 4 (2: 4: 3: 5: 4) п, снять 1 п. (см. Примечание), 1 изн, 1 (0: 1: 1: 1: 1) лиц, 1 (0: 1: 0: 1: 1) изн, 0 (0: 0: 0: 1: 0) лиц.

**Ряд 4:** как ряд 3.

Эти 4 ряда формируют узор, а ряды 1-4 из последовательности чередования полос.

Соблюдая узор, как теперь распределено, и начав с ряда 5 последовательности чередования полос, продолжить узором след. образом:

Провязать 16 р., закончив в ИР.

Соблюдая узор и полосы, убавить 1 п. с каждого конца в след. ряду и 2 раза в каждом след. 8-м ряду, затем 2 раза в каждом след. 6-м ряду, = 69 (73: 77: 83: 87: 93) п.

Продолжить прямо, пока спинка составит 17.5 см, закончив в ИР.

Прибавить 1 п. с каждого конца в след. ряду и 4 раза в каждом след. 12-м ряду, вводя прибавляемые петли в узор, = 79 (83: 87: 93: 97: 103) п.

Продолжить прямо, пока спинка составит 35 (35: 36: 36: 36: 36) см, закончив в ИР.

**(Примечание:** отметьте для себя, какой ряд чередования полос был только что выполнен, чтобы чередование полос рукава могло быть закончено в такой же точке)

### **Формирование проймы**

Соблюдая узор и полосы, закрыть 4 (4: 5: 5: 6: 6) п. в начале каждого из след. 2-х рядов, = 71 (75: 77: 83: 85: 91) п.

Убавить 1 п. с каждого конца 1 (3: 3: 5: 5: 7) раз в каждом ряду, затем 3 (2: 2: 2: 2: 2) раза в каждом след. 2-м ряду, затем в след. 4-м ряду, = 61 (63: 65: 67: 69: 71) п.

Продолжить прямо, пока пройма составит 18 (19: 19: 20: 21: 22) см, закончив в ИР.

### **Формирование плеч и горловины спинки**

Закрывать 6 (6: 7: 7: 7: 7) п. в начале каждого из след. 2-х рядов, = 49 (51: 51: 53: 55: 57) п.

**След. ряд (ЛР):** закрыть 6 (6: 7: 7: 7: 7) п, вязать узором, пока на правой спице станет 11 (11: 10: 10: 11: 12) п и повернуть, отложив оставшиеся п. на ДП.

Вязать каждую сторону горловины отдельно.

Закрывать 4 п. в начале след. ряда.

Закрывать оставшиеся 7 (7: 6: 6: 7: 8) п.

С лиц. стороны работы, присоединить соответствующую нить к оставшимся петлям, закрыть средние 15 (17: 17: 19: 19) п., провязать узором до конца.

Закончить симметрично первой стороне.

### **ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА**

Набрать 47 (49: 51: 54: 56: 59) п спицами 4.5 м и пряжей А.

Вязать узором след. образом:

**Ряд 1 (ЛР):** пряжей А 1 (1: 1: 0: 0: 1) изн, \*1 лиц, 1 изн, повт. от \* до конца.

**Ряд 2:** пряжей А 1 изн, \*1 лиц, 1 изн, повт. \* до посл. 0 (0: 0: 1: 1: 0) п., 0 (0: 0: 1: 1: 0) лиц.

**Ряд 3:** пряжей В в 2 сложения 0 (0: 0: 0: 1: 0) лиц, 1 (0: 1: 0: 1: 1) изн, 1 (0: 1: 1: 1: 1) лиц, 1 изн, \*снять 1 п.(см. Примечание к узору), 1 изн, 1 лиц, 1 изн, повт. от \* до конца.

**Ряд 4:** пряжей В в 2 сложения 1 изн, 1 лиц, 1 изн, \*снять 1 п. (см. Примечание), 1 изн, 1 лиц, 1 изн, повт. от \* до посл. 4 (2: 4: 3: 5: 4) п, снять 1 п. (см. Примечание), 1 изн, 1 (0: 1: 1: 1: 1) лиц, 1 (0: 1: 0: 1: 1) изн, 0 (0: 0: 0: 1: 0) лиц.

Эти 4 ряда формируют узор, а ряды 1-4 из последовательности чередования полос.

Соблюдая узор, как теперь распределено, и начав с ряда 5 последовательности чередования полос, продолжить узором след. образом:

Провязать 16 р., закончив в ИР.

Соблюдая узор и полосы, убавить 1 п. в начале след. ряда и 2 раза в каждом след. 8-м ряду, затем 2 раза в каждом след. 6-м ряду, = 42 (44: 46: 49: 51: 54) п.

Продолжить прямо, пока левая полочка составит 17.5 см, закончив в ИР.

Прибавить 1 п. в начале след. ряда и 4 раза в каждом след. 12-м ряду, вводя прибавляемые петли в узор, = 47 (49: 51: 54: 56: 59) п.

Продолжить прямо, пока левая полочка достигнет такой же высоты, что и спинка перед началом формирования проймы, закончив в ИР.

### **Формирование проймы**

Соблюдая узор и полосы, закрыть 4 (4: 5: 5: 6: 6) п. в начале след. ряда, = 43 (45: 46: 49: 50: 53) п.

Провязать 1 ряд.

Убавить 1 п. со стороны проймы 1 (3: 3: 5: 5: 7) раз в каждом ряду, затем 3 (2: 2: 2: 2: 2) раза в каждом след. 2-м ряду, затем в след. 4-м ряду, = 38 (39: 40: 41: 42: 43) п.

Продолжить прямо, на 21 (21: 21: 25: 25: 25) р. меньше, чем на спинке перед началом формирования плеча, закончив в **ЛР**.

### Формирование горловины полочки

Соблюдая узор и полосы, закрыть 10 (11: 11: 11: 11: 11) п. в начале след. ряда, = 28 (28: 29: 30: 31: 32) п.

Убавить 1 п. со стороны горловины 5 раз в каждом ряду, затем 2 раза в каждом след. 2-м ряду, затем 2 (2: 2: 3: 3: 3) раза в каждом след. 4-м ряду, = 19 (19: 20: 20: 21: 22) п.

Провязать 3 ряда, закончив в **ИР**.

### Формирование плеча

Закрывать 6 (6: 7: 7: 7: 7) п в начале след. ряда и след. 2-го ряда.

Провязать 1 ряд.

Закрывать оставшиеся 7 (7: 6: 6: 7: 8) п.

Отметить позиции для 5 пуговиц вдоль борта левой полочки - первая приходится на уровне ряда 25, последняя приходится в 1,5 см ниже формирования горловины, и остальные 3 пуговицы на равном расстоянии между ними.

### ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

**(Примечание:** Для сохранения аккуратного края борта полочки, эта полочка выполняется обратным полотном, то есть **ЛР** левой полочки станут **ИР** этой полочки, и все лиц. петли левой полочки станут изн. п. на этой полочке, и наоборот. Однако, все снятые петли **должны** также сниматься как изнаночные с нитью по изн. стороне работы, как ранее).

Набрать 47 (49: 51: 54: 56: 59) п. спицами 4.5 мм и пряжей А.

Вязать узором след. образом:

**Ряд 1 (ИР):** пряжей А 1 (1: 1: 0: 0: 1) лиц, \*1 изн, 1 лиц, повт. от \* до конца.

**Ряд 2:** пряжей А 1 лиц, \*1 изн, 1 лиц, повт. от \* до посл. 0 (0: 0: 1: 1: 0) п, 0 (0: 0: 1: 1: 0) лиц.

**Ряд 3:** пряжей В в 2 сложения 0 (0: 0: 0: 1: 0) изн, 1 (0: 1: 0: 1: 1) лиц, 1 (0: 1: 1: 1: 1) изн, 1 лиц, \*снять 1 п. (см. Примечание к узору), 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, повт. от \* до конца.

**Ряд 4:** пряжей В в 2 сложения 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, \*снять 1 п. (см. Примечание), 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, повт. от \* до посл. 4 (2: 4: 3: 5: 4) п., снять 1 п. (см. Примечание), 1 лиц, 1 (0: 1: 1: 1: 1) изн, 1 (0: 1: 0: 1: 1) лиц, 0 (0: 0: 0: 1: 0) изн.

Эти 4 ряда формируют узор, а ряды 1-4 из последовательности чередования полос.

Соблюдая узор, как теперь распределено, и начав с ряда 5 последовательности чередования полос, продолжить узором след. образом:

Провязать 16 р., закончив в **ЛР**.

Соблюдая узор и полосы, убавить 1 п. в начале след. ряда, = 46 (48: 50: 53: 55: 58) п.

Провязать 3 ряда, закончив в **ЛР**.

**Ряд 25 (ИР):** узором до посл. 6 п, провязать 2 п. вместе, (накид) 2 раза, провязать 2 п. вместе скрещ (для петлицы - в след. ряду провязать дважды в дв. накид), узором 2 п.

Выполняя далее 4 петлицы таким же образом в соответствии с отмеченными позициями для пуговиц на левой полочке и помня об этом, поскольку в дальнейшем описании напоминаться о петлицах не будет, продолжить след. образом:

Соблюдая узор и полосы, убавить 1 п. в начале 4-го ряда и в след. 8-го ряда, затем 2 раза в каждом след. 6-м ряду, = 42 (44: 46: 49: 51: 54) п.

Продолжить прямо, пока правая полочка составит 17.5 см, закончив в **ЛР**.

Прибавить 1 п. в начале след. ряда и 4 раза в каждом след. 12-м ряду, вводя прибавляемые петли в узор, = 47 (49: 51: 54: 56: 59) п.

Продолжить прямо, пока правая полочка достигнет такой же высоты, что и спинка перед началом формирования проймы, закончив в **ЛР**.

### Формирование проймы

Соблюдая узор и полосы, закрыть 4 (4: 5: 5: 6: 6) п в начале след. ряда, = 43 (45: 46: 49: 50: 53) п.

Провязать 1 ряд.

Убавить 1 п. со стороны проймы 1 (3: 3: 5: 5: 7) раз в каждом ряду, затем 3 (2: 2: 2: 2: 2) раза в каждом след. 2-м ряду, затем в след. 4-м ряду, = 38 (39: 40: 41: 42: 43) п.

Продолжить прямо, на 21 (21: 21: 25: 25: 25) р. меньше, чем на спинке перед началом формирования плеча, закончив в **ИР**.

### Формирование горловины полочки

Соблюдая узор и полосы, закрыть 10 (11: 11: 11: 11: 11) п в начале след. ряда, = 28 (28: 29: 30: 31: 32) п.

Убавить 1 п. со стороны горловины 5 раз в каждом ряду, затем 2 раза в каждом след. 2-м ряду, затем 2 (2: 2: 3: 3: 3) раза в каждом след. 4-м ряду, = 19 (19: 20: 20: 21: 22) п.

Провязать 3 ряда, закончив в ЛР.

### Формирование плеча

Закрыть 6 (6: 7: 7: 7: 7) п в начале след. ряда и след. 2-го ряда.

Провязать 1 ряд.

Закрыть оставшиеся 7 (7: 6: 6: 7: 8) п.

### РУКАВА (оба одинаковые)

Набрать 39 (41: 43: 45: 47: 49) п спицами 4.5 мм и пряжей А.

Вязать узором след. образом:

**Ряд 1 (ЛР):** пряжей А 1 (0: 1: 0: 1: 0) изн, \*1 лиц, 1 изн, повт. от \* до посл. 0 (1: 0: 1: 0: 1) п., 0 (1: 0: 1: 0: 1) лиц.

**Ряд 2:** как ряд 1.

**Ряд 3:** пряжей В в 2 нити (А: А: В в 2 нити: В в 2 нити: В в 2 нити) 0 (1: 0: 1: 0: 1) лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, \*снять 1 п. (см. Примечание к узору), 1 изн, 1 лиц, 1 изн, повт. от \* до посл. 0 (1: 0: 1: 0: 1) п, 0 (1: 0: 1: 0: 1) лиц.

**Ряд 4:** как ряд 3.

Эти 4 ряда формируют узор и первые 4 р. из последовательности чередования полос для рукава.

Соблюдая узор, как теперь распределено, и начав с ряда 33 (29: 29: 25: 21: 17) последовательности чередования полос, продолжить узором след. образом:

Провязать 16 р., закончив в ИР.

Соблюдая узор и полосы, прибавить 1 п. с каждого конца в след. ряду и в каждом след. 16-м (16-м: 18-м: 18-м: 16-м: 16-м) ряду до 47 (45: 57: 55: 57: 55) п., затем в каждом след. 18-м (18-м: 20-м: 20-м: 18-м: 18-м) ряду до 55 (57: 59: 61: 65: 67) п., вводя прибавляемые петли в узор.

Продолжить прямо, пока рукав составит приблизительно 44 (45: 46: 47: 48: 49) см, закончив в таком же ряду полосы, как на спинке перед началом формирования проймы, и в ИР.

### Формирование оката рукава

Соблюдая узор, закрыть 4 (4: 5: 5: 6: 6) п. в начале каждого из след. 2-х рядов, = 47 (49:

49: 51: 53: 55) п.

Убавить 1 п. с каждого конца в след. ряду и в след. 4-м ряду, затем 3 раза в каждом след. 6-м ряду, затем 2 раза в каждом след. 4-м ряду, = 33 (35: 35: 37: 39: 41) п.

Провязать 1 ряд.

Убавить 1 п. с каждого конца в след. ряду и в каждом след. 2-м ряду до 27 п, затем 5 раз в каждом ряду, закончив в ИР.

Закрыть оставшиеся 17 п.

### СБОРКА

Отпарить все детали теплым утюгом через влажную ткань.

Выполнить оба плечевых шва, используя шов «назад иголка» или матрасный шов, по предпочтению.

Выполнить боковые швы.

Выполнить швы рукавов.

Вшить рукава в проймы.

### Отделка

С лиц. стороны работы, крючком 4 мм и пряжей А, прикрепить нить у основания левого бокового шва, 1 вп (НЕ считать как петлю), теперь выполнить 1 круг. ряд из сбн по всему нижнему краю, краям бортов полочек и горловины, выполняя по 3 сбн в каждую угловую точку и закончив сс в первый сбн, НЕ поворачивать.

Теперь выполнить 1 ряд рачьим шагом (сбн, выполняемые слева направо, вместо справа налево), закончив сс в первую петлю.

Закончить работу.

Таким же образом выполнить отделку по кругу нижних краев рукавов, прикрепляя нить к основанию шва рукава.

Используя пряжу А, покрыть рамки для пуговиц, следуя инструкции на упаковке.

Пришить пуговицы к левой полочке напротив петлиц.



