

Капор с шарфом «November».



Размер:

Обхват головы 55-60 см.

Для работы понадобится:

1. Пряжа Alize Lanagold Classic 240м/100гр. Состав 50% шерсть, 50% акрил – 3 мотка (понадобится примерно 240 гр)
2. Крючок: № 5 и 4,5 (номер крючка = диаметру крючка)
4. Игла, ножницы.

Перед началом работы обязательно прочитайте всё описание! Так будет легче ориентироваться в работе!

Выбор пряжи.

Выбирайте пряжу мягкую, чтобы вам было комфортно носить у лица и шеи. Главное, чтобы она подходила по метражу. Ниже представлены варианты замены пряжи:

- пух норки в 2 нити

Gazzal Unicorn

- Drops Air

Gazzal Baby Wool XL

Условные обозначения:

в.п. - воздушная петля

СБН - столбик без накида

Узор.




Схема 1

Как вяжется узор см. видео [ВИДЕО](#)

- Крючком № 4,5 набираем цепочку из 25 воздушных петель.

1 ряд.

- меняем крючок на основной размер №5

- 1 в.п. подъема и СБН в первую петлю ряда.

- 1 в. п., отступаем 1 п. от первой п. ряда и провязываем СБН в 3 п. ряда.

- провязываем 1 в.п., отступаем 1 п. от третьей п. ряда и провязываем СБН в 5 п. ряда.

И так до конца ряда.

- заканчиваем ряд СБН в последнюю п. ряда.




2 ряд.

- 1 в. п. подъема, поворачиваем вязание.

- провязываем по 1 СБН в первую и вторую п. ряда.

- провязываем *1 воздушную п., отступаем 1 п. и провязываем СБН под в.п. нижнего ряда*. Таким образом вяжем СБН под каждую в.п. нижнего ряда и вяжем в. п. над СБН нижнего ряда (повторяем от *до* до конца ряда).



- заканчиваем ряд СБН в последнюю петлю ряда.




- 3 ряд и последующие.

Повторяем поочередно первый и второй ряд.

Конструкция.

Капор состоит из 2 частей: капюшона и шарфа. Длину шарфа и величину капюшона вы можете регулировать по собственному желанию.



Чертеж 1

Образцы и плотность.

Перед началом работы обязательно вяжем образец, стираем его, сушим и определяем плотность вязания.

Для образца наберите 25п. и провяжите 17 р. в высоту.

Плотность основного узора, выполненного крючком N 5 **16п. и 14р. = 10см x 10см**



Если вы НЕ попали в мою плотность, меняйте размер крючка до тех пор, пока плотность не совпадёт с заданной. Верю, у вас все получится с первого раза!

Описание.

Крючком № 5 набираем цепочку из 21 воздушных петель. Длина цепочки примерно равна 13-14 см

В.п. и вяжем СБН в каждую петлю цепочки. Всего 21 СБН.




1 ряд.

в. п. поворачиваем вязание (далее поворот). Вяжем основным узором – СБН, в.п. до конца ряда.



Когда вы довяжете до конца ряда, провязываете 1 в.п., и вяжете основным узором по противоположной стороне – по цепочки из в.п.. Узор вяжется в зеркальном

Далее вяжем в.п. и под 22 в.п. вяжем прибавку.



Далее вяжем в.п. и под 24 в.п. вяжем прибавку.



Далее вяжем по узору до конца ряда.



Все действия изображены на схеме 3.




Схема 3

3 ряд.

в.п. поворот, вяжем по узору 22 петли.

Под 23 в.п. вяжем прибавку, в.п., под 25 в.п. вяжем прибавку, в.п., под 27 в.п. вяжем прибавку, 22 петли по узору. См видео [ВИДЕО](#) Все действия изображены на схеме 4.




Схема 4

4 ряд.

в.п. поворот, вяжем по узору 25 петель.

Под 26 в.п. вяжем прибавку, в.п., под 28 в.п. вяжем прибавку, в.п., под 30 в.п. вяжем прибавку, 25 петель по узору. Все действия изображены на схеме 5.




Схема 5

5 ряд.

в.п. поворот, вяжем все петли по узору. Все действия изображены на схеме 6.




Схема 6

6 ряд.

в.п. поворот, вяжем по узору 25 петель.

Под 26 в.п. вяжем прибавку, далее 9 петель по узору и под 10 в.п. вяжем прибавку, 25 петель по узору. Все действия изображены на схеме 7.




Схема 7

7 ряд.

в.п. поворот, вяжем все петли по узору. Все действия изображены на схеме 8.




Схема 8

8 ряд.

в.п. поворот, вяжем по узору 27 петель.

Под 28 в.п. вяжем прибавку, далее 9 петель по узору и под 10 в.п. вяжем прибавку, 27 петель по узору. Все действия изображены на схеме 9.




Схема 9

Измеряем ширину отвязанной части. Она должна быть равна примерно 11 см.



Если у вас меньше чем 11 см – повторите действия 7 и 8 ряда до тех пор, пока ширина отвязанной части не станет = 11 см.

Если больше, чем 11 см – продолжаем вязать по описанию.

9 ряд.

С этого ряда провязываем прибавки вдоль нижней части капюшона.

Прибавки выглядят как 2 СБН провязанные в одну петлю основания.

В.п., 2 СБН в одну петлю основания (далее прибавка).



Далее вяжем все петли по узору. Заканчиваем ряд, провязав 2 СБН в последнюю петлю ряда.



10 ряд.

в.п. поворот, вяжем все петли по узору.

11 ряд. Ряд с прибавкой

в.п., 2 СБН в одну петлю основания, далее все петли по узору, заканчиваем ряд 2 СБН в одну петлю основания.

12, 14, 16, 18 ряд.

в.п. поворот, вяжем все петли по узору.

13, 15, 17, 19 ряд. Ряды с прибавкой

в.п., 2 СБН в одну петлю основания, далее все петли по узору, заканчиваем ряд 2 СБН в одну петлю основания.

Измерьте отвязанную часть, ширина ее должна быть примерно 12 -13 см. Если ваша пряжа сильно тянется после стирки, то ширину можно уменьшить на 1 см.



С 20 ряда обвязываем низ капюшона и начинаем формировать шарф.

Разворачиваем капюшон нижней частью вверх.

Вяжем в.п. подъема и начинаем вязать СБН по краю капюшона. 1 СБН в каждый ряд капюшона. См видео [ВИДЕО](#)



Закончили ряд, провязываем в.п., поворачиваем вязание и вяжем еще 1 ряд СБН.

Обвязка низа капюшона готова.



Меняем крючок на № 4,5 и набираем цепочку из 147 в. п. (для длины шарфа 92 см). Эту величину вы можете изменять на свое усмотрение.

Меняем крючок на № 5, в.п. и вяжем ряд из СБН по цепочке из в.п.



Дойдя до капюшона, провязываем 2 СБН по обвязке. Далее вяжем по капюшону основным узором.



Дойдя до конца ряда, заканчиваем его провязав 2 СБН по обвязке.



Поварачиваем капюшон обвязкой низа вверх и начинаем вязать 147 петель эластичным набором. См видео [ВИДЕО](#).

Как вяжется эластичный набор:

- вводим крючок под верхушку последнего СБН обвязки
- захватываем рабочую нить и вытягиваем петлю. На крючке 2 петли.



- захватываем снова рабочую нить и протягиваем ее только через первую петлю на крючке. На крючке 2 петли.



- захватываем снова рабочую нить и протягиваем ее через все петли на крючке. На крючке 1 петля. Первая петля готова.



- вводим крючок под вторую петлю от крючка, захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю. На крючке 2 петли.



- снова захватываем рабочую нить и протягиваем ее только через первую петлю на крючке. На крючке 2 петли.



- снова захватываем рабочую нить и протягиваем ее через все петли на крючке. На крючке 1 петля. Вторая петля готова.



Продолжаем действия второй петли, пока цепочка не достигнет нужной длины.



Закончив вязать последнюю петлю ряда, провязываем в.п. и вяжем основным узором по петлям цепочки. Проконтролируйте, что вы вяжете по нужной стороне цепочки, ряд идет по стороне ближней к крючку.



Дойдя до капюшона, продолжаем вязать основным узором по капюшону.



От капюшона переходим на вторую часть шарфа, так же вяжем основным узором.



Далее вяжем поворотными рядами основным узором шарф. Всего основным узором нужно провязать 19 рядов.

В **20 ряду** вяжем основным узором до основания капюшона (примерно по петлям посмотрите, где начало). На фото указано стрелкой.



Меняем крючок на № 4,5 и провязываем по капюшону основным узором этим номером крючка. Дойдя до этой же точки на противоположной стороне капюшона, меняем крючок на №5 и продолжаем вязать шарф до конца ряда основным узором.

21 ряд.

в.п., поворачиваем вязание. Меняем крючок на № 4,5 и вяжем ряд из СБН. Каждый СБН провязываем в каждую петлю узора.

Вытягиваем нить, обрезаем его от клубка. Все готово! У вас золотые ручки!

Алгоритм расчетов.

1. Образец.

Вяжем образец по схеме 1 набрав цепочку из в.п. длиной примерно = 15 см.

Провязываем в высоту примерно 13 см.




Схема 1

Стираем, сушим и считаем плотность в 10 см узора по ширине (петли) и высоте (ряды).


Мой пример из пряжи Merino Platinum Nuovo от Seam.

ширина 20 п – 10см.

высота 21 р – 10 см.

2. Наборный край

Для себя можно нарисовать схематический чертеж, размеры готового капора указаны на нем для опоры.



Считаем количество петель для наборного края доньшка капора. Длина наборной цепочки должна быть = 13-14 см. (Если у вас тонкая пряжа, выбираем число 14, если

толстая – 13см). Получившийся ответ округляем до нечетного числа в большую сторону.

Пример.

У меня тонкая пряжа, выбираю число 14 см. Из Alize выбирала число 13см.

Плотность по ширине 20 п в 10 см.

Составляем пропорцию:

$$x = \frac{20 \cdot 14}{10} = 28 \text{ п}$$

Ответ округляю до нечетного числа в большую сторону = 29 п наберу для доньшка.

3. Капюшон

Начинаем вязать по схеме 2, На схеме изображено 8 рядов. С 9 ряда повторяем действия 7 и 8 ряда до тех пор, пока не отвяжете доньшко нужного размера.

Высота отвязанного доньшка = 19-20 см.

Ширина доньшка = 11 см




Схема 2

После того, как связали доньшко нужного размера, вяжем прибавки по низу доньшка.

Вяжем до тех пор, пока ширина отвязанной части не станет = 12 - 13см.



Теперь разворачиваем капюшон основанием вверх и обвязываем по краю СБН. Ширина обвязки = около 2 см. (примерно 2 – 4 ряда).

4. Шарф.

Переходим к вывязыванию шарфа.

Длину шарфа выбирайте самостоятельно. Я выбрала 94 см – одна половинка.

Посчитаем количество петель для наборного края шарфа, умножив на плотность по петлям.

Пример.

Моя плотность по петлям = 20п в 10 см

$20 \cdot 94 : 10 = 188$ петель.

Если ваш последний ряд капюшона заканчивается 2 СБН, то число для шарфа должно быть четным.

Если заканчивается в.п. и СБН – то число петель для шарфа должно быть нечетным.

Далее свое число подставьте в попетельную часть и вяжите капор до тех пор, пока ширина шарфа не станет около 15 см. Эту величину вы так же можете изменять по собственному желанию. Вы можете сделать шарф шире или уже.

Заканчиваем изделие, провязав ряд из СБН.

ВТО

Капор с шарфом стираем **ОБЯЗАТЕЛЬНО**. В мыльном растворе, мягко прожимая его в руках.

Отжимаем в махровом полотенце.

Капор с шарфом сушим на горизонтальной поверхности на махровом полотенце.

Еще влажному изделию нужно придать ровную форму. Не тяните в стороны, наоборот собирайте узор в кучу.

На макушке сформируйте плавный полукруг.

Периодически переворачивайте изделие, чтобы он быстрее высох.

При необходимости сухое изделие можно отпарить паром для ровной формы.



**Данное описание предназначено только для личного использования!
Копирование и распространение мастер класса в любом виде и на
любом ресурсе (в источниках сети Интернет или печатном издании)
запрещено!**

**Вы можете по описанию вязать на заказ с условием, что при
демонстрации на страницах социальных сетей будет указан автор
модели.**