

No 11

HOPE

KIM by Kim Hargreaves

TWELVE
DESIGNS

HOPE

KIM by Kim Hargreaves

TWELVE
DESIGNS + ONE

designs & styling Kim Hargreaves
editor Kathleen Hargreaves
photographer Nicole Jopek
hair & make-up Laura Lawrence
model Annabelle Naylor
graphic design Lyndsay Kaye
pattern writer Sue Whiting
pattern checker Tricia McKenzie

ISBN 978-1-906487-41-6

© Copyright Kim Hargreaves 2020. All Rights Reserved.

First published in 2020 by Kim Hargreaves

Printed by Lion FPG

No part of this book may be reproduced, distributed or transmitted in any form or by any means, including photocopying or other electronic or mechanical method, without prior written permission of the copyright owner, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other non commercial uses permitted by copyright law. The designs and illustrations in this publication are copyrighted and must not be knitted for re-sale. Yarn quantities are approximate as they are based on average requirements. Images are as close as printing will allow.


THANK YOU

In these new and testing times we would like to say a particularly huge thank you to the amazing people we are lucky enough to work with. This book is a result of their support and hard work, we've often said it wouldn't be possible without them, this time it couldn't be truer.

To the wonderful ladies who knitted the garments, Glenis, Heather & Sandra, brilliant Sue and Tricia for their pattern writing and checking talents, Neya, David, Sharon, Erica and the whole Rowan team, Richard and all at Lion, lovely Lyndsay for the artwork, Annabelle our beautiful model, amazing Laura for the stunning hair & make-up and the very gorgeous Nicole yet again for the most fabulous photographs.

KIM HARGREAVES

22 Broad Lane, Upperthong, Holmfirth, HD9 3JS, ENGLAND www.kimhargreaves.co.uk / kim@kimhargreaves.co.uk



CONTENTS

the designs	06
the patterns	36
information page	62
index	64





MADE WITH LOVE ...

... forever favourites, cosy and comforting,
the pieces are worked in heart-warming
shades designed to lift the spirits.

BRICE knitted in Kidsilk haze pattern 51



























KIZZY & BLISS knitted in kidsilk haze | pattern page 56 & 58











PARKER knitted in alpaca soft dk | pattern page 54











GLOSS knitted in kid classic & kidsilk haze | pattern page 60











CHARLIE ●●



РАЗМЕРЫ

XS S M L XL XXL
 На обхват груди
 81 86 91 97 102 109 см

ROWAN ALPACA CLASSIC цветов
 Champagne и Reascock

Свитер с воротником-стойкой:

11 12 12 13 14 15 мотков по 25 г

Свитер с вырезом-лодочкой:

10 11 11 12 13 14 мотков по 25 г

СПИЦЫ

3 мм и 3,75 мм
 3,25 мм - только для свитера с
 воротником-стойкой

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

23 п. и 31 р. = 10 x 10 см, лиц. гладь
 спицами 3,75 мм

СВИТЕР С ВОРОТНИКОМ-СТОЙКОЙ СПИНКА

Набрать 126 (132: 140: 146: 154: 160)
 п. на спицы 3 мм.

Ряд 1 (ЛС): 0 (1: 1: 0: 0: 0) лиц., 0 (2: 2:
 2: 2: 1) изн., *2 лиц., 2 изн., повторять
 от * до последн. 2 (1: 1: 0: 0: 3) п., 2
 (1: 1: 0: 0: 2) лиц., 0 (0: 0: 0: 0: 1) изн.

Ряд 2: 0 (1: 1: 0: 0: 0) изн., 0 (2: 2: 2: 2: 1)
 лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до
 последн. 2 (1: 1: 0: 0: 3) п., 2 (1: 1: 0: 0:
 2) изн., 0 (0: 0: 0: 0: 1) лиц.

Эти 2 р. образуют резинку.

Вязать резинкой 7 см, последн. р. - с
 ЛС.

Следующий ряд (ИС): 0 (1: 0: 0: 0: 0)
 изн., 0 (2: 0: 2: 0: 1) лиц., 2 (2: 1: 2: 0: 2)
 изн., *2 вместе лиц., 2 изн., 2 лиц., 2
 изн., повторять от * до последн. 4 (7:
 3: 6: 2: 5) п. 2 вместе лиц., 2 (2: 1: 2: 0:
 2) изн., 0 (2: 0: 2: 0: 1) лиц., 0 (1: 0: 0: 0:
 0) изн. 110 (116: 122: 128: 134: 140) п.

Перейти на спицы 3,75 мм.

Начиная с лиц. р., далее все время
 вязать лиц. гладью след. образом:

Связать 2 р., последн. р. - с ИС.

Следующий ряд (ЛС): 4 лиц., накид
 (чтобы прибавить 1 п.), вязать лиц. до
 последн. 4 п., накид (чтобы прибавить
 1 п.), 4 лиц.

Прибавляя п. с боковых сторон, как в
 последн. р., прибавить 1 п. с каждой
 стороны в 6-м р. и 6 раз в каждом
 след. 6-м р., затем в след. 8-м р.,
 затем 4 раза в каждом след. 10-м р.
 136 (142: 148: 154: 160: 166) п.

Далее вязать прямо до высоты спинки
 54 (55: 56: 57: 58: 59) см, последн. р. -
 с ИС.

Плечевые скосы

Закрывать 4 (4: 4: 4: 5: 5) п. в начале
 след. 18 (14: 8: 4: 18: 14) р., затем - (5:
 5: 5: - 6) п. в начале след. - (4: 10: 14: -
 : 4) р. 64 (66: 66: 68: 70: 72) п.

Вырез горловины спинки

Следующий ряд (ЛС): Закрывать 5 (5: 5:
 5: 5: 6) п.

Вязать лиц., пока на правой спице не
 будет 9 (9: 9: 9: 10: 10) п., и повернуть
 работу, отложить оставшиеся п. на
 петлержатель.

Вязать каждую сторону горловины
 раздельно.

Закрывать 4 п. в начале след. р.

Закрывать оставшиеся 5 (5: 5: 5: 6) п.

С ЛС присоединить нить и закрыть
 средние 36 (38: 38: 40: 40: 40) п.,
 вязать лиц. до конца р.

Закончить вторую сторону
 симметрично.

ПЕРЕД

Вязать, как спинку, пока не будет
 связано на 0 (0: 0: 2: 2: 2) р. меньше,
 чем для спинки до начала плечевого
 скоса, последн. р. - с ИС.

Вырез горловины переда и плечевые скосы

Следующий ряд (ЛС): Закрывать 4 (4: 4:
 0: 0: 0) п., вязать лиц., пока на правой
 спице не будет 54 (56: 59: 66: 69: 72)
 п., и повернуть работу, отложить
 оставшиеся п. на петлержатель.

Вязать каждую сторону горловины
 раздельно.

Закрывать 4 (4: 4: 4: 5: 5) п. в начале 2-го
 р. и 7 (5: 2: 1: 9: 6) раз в начале
 каждого след. 2-го р., затем 5 (5: 5: -
 : 6) п. 1 (3: 6: 8: - : 3) раз в начале

каждого след. 2-го р. и
 одновременно убавить 1 п. со
 стороны горловины в след. 8 р.,
 затем 4 (4: 4: 5: 5: 5) раза в каждом
 след. 2-м р.

Связать 1 р.

Закрывать оставшиеся 5 (5: 5: 5: 6: 6) п.

С ЛС присоединить нить и закрыть
 средние 20 (22: 22: 22: 22: 22) п.,
 вязать лиц. до конца р.

Закончить вторую сторону
 симметрично.

РУКАВА (вяжутся одинаково)

Набрать 39 (41: 43: 45: 47: 49) п. на
 спицы 3,75 мм.

Начиная с лиц. р., далее все время
 вязать лиц. гладью след. образом:

Вязать прямо до длины рукава 22 см,
 последн. р. - с ИС.

Затем, прибавляя п., как с боковых
 сторон спинки, прибавить для скосов
 рукава 1 п. с каждой стороны в след.
 р. и 4 (9: 4: 6: 7: 12) раз в каждом
 след. 4-м р., затем 12 (9: 13: 12: 12:
 9) раз в каждом след. -м р.

73 (79: 79: 83: 87: 93) п.

Связать 5 р., последн. р. - с ИС. (Длина
 рукава - примерно 52 (53: 54: 55: 56:
 57) см.)

Окат рукава

Закрывать 3 п. в начале след. 10 (6: 6: 2:
 2: 0) р., затем 4 п. в начале след. 0 (4:
 4: 8: 6: 6) р., затем 5 п. в начале след.
 2 (2: 2: 2: 4: 6) р. и 6 п. в начале след. 2
 р. Закрывать оставшиеся 21 (23: 23: 23:
 25: 27) п.

СБОРКА

Прогладить работу негорячим утюгом
 через влажную ткань.

Выполнить правый плечевой шов
 матрасным швом или швом назад
 иголку.

Воротник-стойка

С ЛС на спицы 3,25 мм поднять и
 провязать лиц. 22 (22: 22: 24: 24: 24) п.
 по левой стороне горловины переда,
 20 (22: 22: 22: 22: 22) п. по середине
 горловины переда, 22 (22: 22: 24: 24:
 24) п. по правой стороне горловины
 переда и 44 (46: 46: 48: 48: 48) п. по
 горловине спинки.

108 (112: 112: 118: 118: 118) п.

Начиная с изн. р., связать лиц. гладью
 стойку высотой 20 см, последн. р. - с
 ИС.

Закрывать п.

Выполнить левый плечевой шов и
 шов воротника. Отметить с боковых
 сторон переда и спинки точки на
 расстоянии 17 (18: 18: 19: 20) см от
 плечевых швов ишить рукава между
 отмеченными точками. Выполнить
 боковые швы и швы рукавов.

Перевод НОРЕ

СВИТЕР С ВЫРЕЗОМ-ЛОДОЧКОЙ СПИНКА и ПЕРЕД (вяжутся одинаково)

Вязать, как спинку свитера с воротником-стойкой до начала плечевого скоса, последн. р. - с ИС.

Плечевые скосы и вырез горловины

Следующий ряд (ЛС): Закрывать 3 (4: 4: 5: 5) п., вязать лиц., пока на правой спице не будет 37 (38: 41: 44: 46: 49) п., и повернуть работу, отложить оставшиеся п. на петледержатель.

Вязать каждую сторону горловины раздельно.

Закрывать 4 п. в начале след. р., 3 (4: 4: 5: 5) п. в начале след. р., затем 4 п. в начале след. р., последн. р. - с ИС. 26 (26: 29: 31: 33: 36) п.

Закрывать 4 (4: 4: 5: 5: 6) п. в начале след. р. и 3 (3: 1: 3: 2: 3) раза в начале каждого след. 2-го р., затем - (: 5: -: 6: -) п. - (: 2: -: 1: -) раз в начале каждого след. 2-го р. и **одновременно убавить** 1 п. со стороны горловины в след. 5 р., затем в след. 2-м р. Связать 1 р.

Закрывать оставшиеся 4 (4: 5: 5: 6) п. С ЛС присоединить нить и закрыть средние 56 (58: 58: 58: 58) п., вязать лиц. до конца р. Закончить вторую сторону симметрично.

РУКАВА (вяжутся одинаково)

Вязать, как рукава свитера с воротником-стойкой.

СБОРКА

Прогладить работу негорячим утюгом через влажную ткань.

Выполнить правый плечевой шов матрасным швом или швом назад иголку.

Бейка горловины

С ЛС на спицы 3 мм поднять и провязать лиц. 15 п. по левой стороне горловины переда, 55 (58: 58: 58: 58: 58) п. по середине горловины переда, 14 п. по правой стороне горловины переда, 14 п. по правой стороне горловины спинки, 54 (58: 58: 58: 58: 58) п. по середине горловины спинки и 15 п. по левой стороне горловины спинки. 167 (174: 174: 174: 174: 174) п.

Ряд 1 (ИС): 2 изн., 2 лиц., 2 изн., *из след. п. вывязать 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца р. 190 (198: 198: 198: 198: 198) п.



Ряд 2: 2 лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до конца р.

Ряд 3: 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца р.

Последн. 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой 5 см, последн. р. - с ИС. Закрывать п. по рисунку резинки.

Выполнить левый плечевой шов и шов бейки горловины. Отметить с боковых сторон точки на расстоянии 17 (18: 18: 19: 20: 21) см от плечевых швов и вшить рукава в проймы между отмеченными точками. Выполнить боковые швы и швы рукавов.



ФЭМИНЭФ
МОДЕЛЬ



CHESTNUT ●●

РАЗМЕРЫ

XS S M L XL XXL

На обхват груди

81 86 91 97 102 109 см

ROWAN MERINO ARIA цвета Bear

13 13 14 15 15 16 мотков по 50 г

Brushed Fleece / фото отсутствует

10 11 11 12 12 13 мотков по 50 г

СПИЦЫ

5,5 мм, 6 мм и 7 мм

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

14 п. и 21 р. = 10 x 10 см, лиц. гладь спицами 7 мм

СПИНКА

Набрать 89 (93: 99: 103: 109: 113) п. на спицы 6 мм.

Ряд 1 (ЛС): 1 (3: 1: 3: 1: 3) лиц., 2 изн.*3 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 1 (3: 1: 3: 1: 3) п., 1 (3: 1: 3: 1: 3) лиц.

Ряд 2: 1 (3: 1: 3: 1: 3) изн., 2 лиц.*3 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 1 (3: 1: 3: 1: 3) п., 1 (3: 1: 3: 1: 3) изн.

Эти 2 р. образуют резинку. Связать резинкой 8,5 см, последн. р. - с ЛС.

Следующий ряд (ИС): 1 (3: 1: 3: 1: 3) изн., 2 вместе лиц., *3 изн., 2 вместе лиц., повторять от * до последн. 1 (3: 1: 3: 1: 3) п., 1 (3: 1: 3: 1: 3) изн. 71 (75: 79: 83: 87: 91) п.

Перейти на спицы 5,5 мм. Связать платочной вязкой 6 р., последн. р. - с ИС. Перейти на спицы 7 мм.

Начиная с лиц. р., все время вязать лиц. гладью след. образом:

Вязать прямо до высоты спинки 47 (47: 48: 48: 48: 48) см, последн. р. - с ИС.

Выполнение пройм

Закрывать 4 (4: 5: 5: 6: 6) п. в начале след. 2 р. 63 (67: 69: 73: 75: 79) п.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. 1 (3: 3: 5: 5: 7) р., затем 4 (3: 3: 3: 3: 2) раза в каждом след. 2-м р. 53 (55: 57: 57: 59: 61) п.

Далее вязать прямо до высоты пройм 22 (23: 23: 24: 25: 26) см, последн. р. - с ИС.

Плечевые скосы и вырез горловины спинки

Закрывать 5 (5: 5: 5: 5: 6) п. в начале

след. 2 р. 43 (45: 47: 47: 49: 49) п.

Следующий ряд (ЛС): Закрывать 5 (5: 5: 5: 6) п.

Вязать лиц., пока на правой спице не будет 9 (9: 10: 9: 10: 9) п., и повернуть работу, отложить оставшиеся п. на петледержатель.

Вязать каждую сторону горловины раздельно.

Закрывать 4 п. в начале след. р.

Закрывать оставшиеся 5 (5: 6: 5: 6: 5) п.

С ЛС присоединить нить и закрыть средние 15 (17: 17: 19: 19: 19) п., вязать лиц. до конца р.

Закончить вторую сторону симметрично.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Набрать 42 (44: 47: 49: 52: 54) п. на спицы 6 мм.

Ряд 1 (ЛС): 1 (3: 1: 3: 1: 3) лиц., 2 изн.*3 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 4 п., 4 лиц.

Ряд 2: 4 изн., 2 лиц.*3 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 1 (3: 1: 3: 1: 3) п., 1 (3: 1: 3: 1: 3) изн.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой 8,5 см, последн. р. - с ЛС.

Следующий ряд (ИС): 4 изн., 2 вместе лиц., *3 изн., 2 вместе лиц., повторять от * до последн. 1 (3: 1: 3: 1: 3) п. 1 (3: 1: 3: 1: 3) изн. 34 (36: 38: 40: 42: 44) п. Перейти на спицы 5,5 мм.

Связать платочной вязкой 6 р., последн. р. - с ИС.

Перейти на спицы 7 мм.

Начиная с лиц. р., все время вязать лиц. гладью след. образом:

Вязать прямо, пока не будет связано на 18 р. меньше, чем для спинки до начала проймы, последн. р. - с ИС.

Скос полочки

Следующий ряд (ЛС): Вязать лиц. до последн. 9 п., 2 вместе лиц. скрещ., 7 лиц.

Убавляя п. по скосу полочки, как в последн. р., убавить 1 п. в 6-м (4-м: 4-м: 4-м: 4-м: 4-м) р. и 0 (0: 0: 2: 1: 0) раз в каждом след. 4-м р., затем 1 (2: 2: 0: 1: 2) раз в каждом след. 6-м р. 31 (32: 34: 36: 38: 40) п.

Связать 5 (1: 1: 5: 3: 1) р., последн. р. - с ИС.

Выполнение проймы

Закрывать 4 (4: 5: 5: 6: 6) п. в начале р. и убавить 1 (0: 0: 1: 0: 0) п. по скосу полочки в след. р.

26 (28: 29: 30: 32: 34) п.

Связать 1 р.

Убавить 1 п. со стороны проймы в след. 1 (3: 3: 5: 5: 7) р., затем 4 (3: 3: 3: 3: 2) раза в каждом след. 2-м р. и одновременно убавить 1 п. по скосу

полочки в 5-м (3-м: 3-м: 5-м: след.: 3-м) р. и 0 (1: 1: 1: 1: 1) раз в след. 6-м р. 20 (20: 21: 20: 22: 23) п.

Убавить 1 п. только по скосу полочки во 2-м (6-м: 6-м: 6-м: 2-м: 4-м) р. и 3 (4: 4: 4: 5: 5) раза в каждом след. 6-м р., затем 1 (0: 0: 0: 0: 0) раз в след. 8-м р. 15 (15: 16: 15: 16: 17) п.

Далее вязать прямо, пока высота левой полочки не будет равна высоте спинки до начала плечевого скоса, последн. р. - с ИС.

Плечевой скос

Закрывать 5 (5: 5: 5: 6) п. в начале след. р. и след. 2-го р.

Связать 1 р.

Закрывать оставшиеся 5 (5: 6: 5: 6: 5) п.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Набрать 42 (44: 47: 49: 52: 54) п. на спицы 6 мм.

Ряд 1 (ЛС): 4 лиц., 2 изн., *3 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 1 (3: 1: 3: 1: 3) п., 1 (3: 1: 3: 1: 3) лиц.

Ряд 2: 1 (3: 1: 3: 1: 3) изн., 2 лиц.*3 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 4 п., 4 изн.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой 8,5 см, последн. р. - с ЛС.

Следующий ряд (ИС): 1 (3: 1: 3: 1: 3) изн., 2 вместе лиц., *3 изн., 2 вместе лиц., повторять от * до последн. 4 п. 4 изн. 34 (36: 38: 40: 42: 44) п.

Перейти на спицы 5,5 мм.

Связать платочной вязкой 6 р., последн. р. - с ИС.

Перейти на спицы 7 мм.

Начиная с лиц. р., все время вязать лиц. гладью след. образом:

Вязать прямо, пока не будет связано на 18 р. меньше, чем для спинки до начала проймы, последн. р. - с ИС.

Скос полочки

Следующий ряд (ЛС): 7 лиц., 2 вместе лиц., вязать лиц. до конца р. Убавляя п. по скосу полочки, как в последн. р., закончить симметрично левой полочке.

РУКАВА (вяжутся одинаково)

Набрать 61 (63: 67: 69: 73: 77) п. на спицы 6 мм.

Ряд 1 (ЛС): 2 (3: 0: 1: 3: 0) лиц., 2 изн., *3 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 2 (3: 0: 1: 3: 0) п., 2 (3: 0: 1: 3: 0) лиц.

Ряд 2: 2 (3: 0: 1: 3: 0) изн., 2 лиц., *3 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 2 (3: 0: 1: 3: 0) п., 2 (3: 0: 1: 3: 0) изн.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой 8,5 см, последн. р. - с ЛС.

Перевод HOPE

Следующий ряд (ИС): 2 (3: 0: 1: 3: 0) изн., 2 вместе лиц., *3 изн., 2 вместе лиц., повторять от * до последн. 2 (3: 0: 1: 3: 0) п., 2 (3: 0: 1: 3: 0) изн. 49 (51: 53: 55: 59: 61) п.

Перейти на спицы 5,5 мм.

Связать платочной вязкой 6 р., последн. р. - с ИС.

Перейти на спицы 7 мм.

Начиная с лиц. р., все время вязать лиц. гладью след. образом: Связать 14 р., последн. р. - с ИС.

Следующий ряд (с прибавлением петель) (ЛС): 3 лиц., вывязать 1 новую п., вязать лиц. до последн. 3 п., вывязать 1 новую п., 3 лиц.

Связать 21 р., затем снова прибавить п. 53 (55: 57: 59: 63: 65) п.

Далее вязать прямо до длины рукава 39 (40: 40: 41: 42: 43) см, последн. р. - с ИС.

Окат рукава

Закрывать 4 (4: 5: 5: 6: 6) п. в начале след. 2 р. 45 (47: 47: 49: 51: 53) п.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и в след. 2-м р., затем 6 раз в каждом след. 4-м р.

29 (31: 31: 33: 35: 37) п.

Связать 1 р.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и в каждом след. 2-м р., пока на спицах не останется 25 п., затем в след. 5 р., последн. р. - с ИС.

Свободно закрыть оставшиеся 15 п.

СБОРКА

Прогладить работу негорячим утюгом через влажную ткань.

Выполнить плечевые швы матрасным швом или швом назад иголку. Отметить маркером середину спинки.

Планка левой полочки

С ЛС на спицы 6 мм, начиная от середины спинки, поднять и провязать лиц. 15 (15: 15: 16: 16: 16) п. по левой стороне горловины спинки, 46 (46: 48: 47: 48: 51) п. по скосу левой полочки и 55 (55: 57: 57: 56: 57) п. по краю левой полочки до наборного края. 116 (116: 120: 120: 120: 124) п.

Ряд 1 (ИС): 4 лиц., *3 изн., из след. п.

вывязать 2 лиц., повторять от * до конца р.

144 (144: 149: 149: 149: 154) п.

Ряд 2: *2 изн., 3 лиц., повторять от * до последн. 4 п., 4 лиц.

Ряд 3: 4 лиц., *3 изн., 2 лиц., повторять от * до конца р.

Последн. 2 р. определяют расположение петель: 4 п. по краю полочки - платочная вязка, все прочие п. - резинка.

Связать, как указано выше, еще 15 р., последн. р. - с ЛС.

Закрывать п. по рисунку узора (с ИС).

Планка правой полочки

С ЛС на спицы 6 мм, начиная от наборного края правой полочки, поднять и провязать лиц. 55 (55: 57: 57: 56: 57) п. по краю правой полочки до начала скоса, 46 (46: 48: 47: 48: 51) п. по скосу правой полочки и 15: 15: 15: 16: 16: 16) п. по правой стороне горловины спинки до ее середины. 116 (116: 120: 120: 120: 124) п.

Ряд 1 (ИС): *Из след. п. вывязать 2 лиц., 3 изн., повторять от * до последн. 4 п., 4 лиц.

144 (144: 149: 149: 149: 154) п.

Ряд 2: 4 лиц. *3 лиц., 2 изн., повторять от * до конца р.

Ряд 3: *2 лиц., 3 изн., повторять от * до последн. 4 п., 4 лиц.

Последн. 2 р. определяют расположение петель: 4 п. по краю полочки - платочная вязка, все прочие п. - резинка.

Связать, как указано выше, еще 15 р., последн. р. - с ЛС.

Закрывать п. по рисунку узора (с ИС).

Сшить концы планок в середине горловины спинки. Выполнить боковые швы. Выполнить швы рукавов.

Вшить рукава в проймы.



Пояс

Набрать 10 п. на спицы 5,5 мм.

Ряд 1: Снять 1 п., вязать лиц. до конца р.

Повторяя этот р., связать пояс длиной 135 (140: 145: 150: 155: 160) см.

Закрывать п.





FALL ●●

РАЗМЕРЫ

XS S M L XL XXL
 На обхват груди
 81 86 91 97 102 109 см

ROWAN BIG WOOL цвета Cactus

12 12 13 14 15 16 мотков по 50 г

СПИЦЫ

8 мм и 10 мм
 Вспомогательная спица для кос (BC)

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

10 п. и 13 р. = 10 x 10 см, лиц. гладь
 спицами 10 мм

ОСОБЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

8 лиц. перекрестить направо = снять след. 4 п. на ВС за работой, 4 лиц., затем провязать 4 лиц. с ВС; **8 лиц. перекрестить налево** = снять след. 4 п. на ВС перед работой, 4 лиц. затем провязать 4 лиц. с ВС; **шишечка** = (1 лиц., 1 изн., 1 лиц.) – все в след. петлю, повернуть работу, 3 изн., повернуть работу, 3 лиц., повернуть работу, 3 изн., повернуть работу, снять 1 п., 2 вместе лиц., протянуть через снятую п.

СПИНКА

Набрать 62 (64: 68: 72: 76: 80) п. на спицы 8 мм.

Ряд 1 (ЛС): 1 (2: 0: 2: 0: 2) лиц., (2 изн., 2 лиц.) 3 (3: 4: 4: 5: 5) раза, 1 изн., (2 лиц., 2 изн.) 8 раз, 2 лиц., 1 изн. (2 лиц., 2 изн.) 3 (3: 4: 4: 5: 5) раза, 1 (2: 0: 2: 0: 2) лиц.

Ряд 2: 1 (2: 0: 2: 0: 2) изн., (2 лиц., 2 изн.) 3 (3: 4: 4: 5: 5) раза, 1 лиц. (2 изн., 2 лиц.) 8 раз, 2 изн., 1 лиц. (2 изн., 2 лиц.) 3 (3: 4: 4: 5: 5) раза, 1 (2: 0: 2: 0: 2) изн.

Эти 2 р. образуют резинку.

Вязать резинкой до высоты спинки 10 см, последн. р. - с ЛС.

Ряд 14 (ИС): 1 (2: 0: 2: 0: 2) изн., (2 вместе лиц., 2 изн.) 1 (1: 2: 2: 3: 3) раз, *2 лиц., 2 изн., вывязать 1 новую п., 2 лиц., вывязать 1 новую п., 2 изн., вывязать 1 новую п., 1 лиц., вывязать 1 новую п., 2 изн., вывязать 1 новую п., 2 изн., вывязать 1 новую п., 2 изн., 2 лиц., вывязать 1 новую п., 2 изн., 2 лиц., (2 изн., 2 вместе лиц.) 4 раза, 2

изн., повторить от * до * еще раз, (2 изн., 2 вместе лиц.) 1 (1: 2: 2: 3: 3) раз, 1 (2: 0: 2: 0: 2) изн.

68 (70: 72: 76: 78: 82) п.

Перейти на спицы 10 мм.

Затем вязать узором след. образом:

Ряд 1 (ЛС): 4 (5: 6: 8: 9: 11) лиц., *2 изн., 8 лиц. перекрестить направо, 3 изн., 8 лиц. перекрестить налево, 2 изн., *14 лиц., повторить от * до * еще раз, 4 (5: 6: 8: 9: 11) лиц.

Ряд 2: 4 (5: 6: 8: 9: 11) изн., *2 лиц., 8 изн., 3 лиц., 8 изн., лиц. *14 изн., повторить от * до * еще раз, 4 (5: 6: 8: 9: 11) изн.

Ряд 3: 4 (5: 6: 8: 9: 11) лиц., *2 изн., 8 лиц., 1 изн., шишечка, 1 изн., 8 лиц., 2 изн., *14 лиц., повторить от * до * еще раз, 4 (5: 6: 8: 9: 11) лиц.

Ряд 4: Как р. 2.

Ряд 5: 4 (5: 6: 8: 9: 11) лиц., *2 изн., 8 лиц., 3 изн., 8 лиц., 2 изн., *14 лиц., повторить от * до * еще раз, 4 (5: 6: 8: 9: 11) лиц.

Ряды 6 - 9: Как р. 2 - 5.

Ряды 10 - 12: Как р. 2 - 4.

Эти 12 р. образуют узор.

Далее вязать узором до высоты спинки 43 (43: 44: 44: 44) см, последн. р. - с ИС.

Выполнение проймы

Следующий ряд (ЛС): 3 лиц., вывязать 1 новую п., вязать по рисунку узора до последн. 3 п., вывязать 1 новую п., 3 лиц.

Прибавляя п. со стороны проймы, как в последн. р., прибавить 1 п. с каждой стороны в 12-м р. и в след. 12-м р.

74 (76: 78: 82: 84: 88) п.

Связать 7 (9: 9: 11: 11: 13) р., последн. р. - с ИС.

Плечевые скосы

Соблюдая рисунок узора, закрыть 5 (6: 6: 6: 6: 7) п. в начале след. 2 (6: 6: 6: 4: 6) р., затем 6 (-: -: -: 7: -) п. в начале след. 4 (-: -: -: 2: -) р.

40 (40: 42: 46: 46: 46) п.

Вырез горловины спинки

Следующий ряд (ЛС): Закрыть 6 (6: 6: 7: 7: 7) п., вязать по рисунку узора, пока на правой спице не будет 10 (10: 11: 11: 11: 11) п., и повернуть работу, отложить оставшиеся п. на петледержатель.

Вязать каждую сторону горловины раздельно.

Закрывать 4 п. в начале след. р.

Закрывать оставшиеся 6 (6: 7: 7: 7: 7) п.

С ЛС присоединить нить и закрыть средние 8 (8: 8: 10: 10: 10) п., вязать по рисунку узора до конца р.

Закончить вторую сторону симметрично.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Набрать 29 (30: 32: 34: 36: 38) п. на спицы 8 мм.

Ряд 1 (ЛС): 1 (2: 0: 2: 0: 2) лиц., (2 изн., 2 лиц.) 3 (3: 4: 4: 5: 5) раза, 1 изн., (2 лиц., 2 изн.) 3 раза, 3 лиц.

Ряд 2: 1 лиц., 2 изн. (2 лиц., 2 изн.) 3 раза, 1 лиц., (2 изн., 2 лиц.) 3 (3: 4: 4: 5: 5) раза, 1 (2: 0: 2: 0: 2) изн.

Эти 2 р. образуют резинку.

Вязать резинкой до высоты левой полочки 10 см, последн. р. - с ЛС.

Ряд 14 (ИС): 1 лиц., 2 изн., 2 вместе лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., вывязать 1 новую п., 2 лиц., вывязать 1 новую п., 2 изн., вывязать 1 новую п., 1 лиц., вывязать 1 новую п., 2 изн., вывязать 1 новую п., 2 лиц., вывязать 1 новую п., 2 изн., 2 лиц. (2 изн., 2 вместе лиц.) 1 (1: 2: 2: 3: 3) раз, 1 (2: 0: 2: 0: 2) изн. 33 (34: 35: 37: 38: 40) п.

Перейти на спицы 10 мм.

Затем вязать узором след. образом:

Ряд 1 (ЛС): 4 (5: 6: 8: 9: 11) лиц., 2 изн., 8 лиц. перекрестить направо, 3 изн., 8 лиц. перекрестить налево, 2 изн., 6 лиц.

Ряд 2: 6 изн., 2 лиц., 8 изн., 3 лиц., 8 изн., 2 лиц., 4 (5: 6: 8: 9: 11) изн.

Ряд 3: 4 (5: 6: 8: 9: 11) лиц., 2 изн., 8 лиц., 1 изн., шишечка, 1 изн., 8 лиц., 2 изн., 6 лиц.

Ряд 4: Как р. 2.

Ряд 5: 4 (5: 6: 8: 9: 11) лиц., 2 изн., 8 лиц., 3 изн., 8 лиц., 2 изн., 6 лиц.

Ряды 6 - 9: Как р. 2 - 5.

Ряды 10 - 12: Как р. 2 - 4.

Эти 12 р. образуют узор.

Вязать узором, пока не будет связано на 6 р. меньше, чем для спинки до начала проймы, последн. р. - с ИС.

Скос полочки

Соблюдая рисунок узора, убавить 1 п. в конце след. р. и 1 (0: 0: 1: 1: 1) раз в конце след. 4-го р.

31 (33: 34: 35: 36: 38) п.

Связать 1 (5: 5: 1: 1: 1) р., последн. р. - с ИС.

Выполнение проймы

Прибавляя п. со стороны проймы, как для спинки, прибавить 1 п. в начале след. р. и 2 раза в начале каждого след. 12-го р. и **одновременно** убавить 1 п. по скосу полочки в 5-м (след. след.: 3-м: 3-м: 5-м) р. и 4 (5: 5: 5: 5) раза в каждом след. 6-м р.

29 (30: 31: 32: 33: 35) п.

Связать 3 р., последн. р. - с ИС.

Плечевой скос

Соблюдая рисунок узора, закрыть 5 (6: 6: 6: 7) п. в начале след. р. и 0 (3: 3: 2: 1: 3) раза в начале каждого след. 2-го р., затем 6 (-: -: 7: 7: -) п. 3 (-: -: 1:

2: -) раза в начале каждого след. 2-го р. Связать 1 р.
Закрывать оставшиеся 6 (6: 7: 7: 7: 7) п.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Набрать 29 (30: 32: 34: 36: 38) п. на спицы 8 мм.

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц., (2 изн., 2 лиц.) 3 раза, 1 изн., (2 лиц., 2 изн.) 3 (3: 4: 4: 5: 5) раза, 1 (2: 0: 2: 0: 2) лиц.

Ряд 2: 1 (2: 0: 2: 0: 2) изн., (2 лиц., 2 изн.) 3 (3: 4: 4: 5: 5) раза, 1 лиц., (2 изн., 2 лиц.) 3 раза, 2 изн., 1 лиц.

Эти 2 р. образуют резинку.

Вязать резинкой до высоты правой полочки 10 см, последн. р. - с ЛС.

Ряд 14 (ИС): 1 (2: 0: 2: 0: 2) изн., (2 вместе лиц., 2 изн.) 1 (1: 2: 2: 3: 3) раз, 2 лиц., 2 изн., вывязать 1 новую п., 2 лиц., вывязать 1 новую п., 2 изн., вывязать 1 новую п., 1 лиц., вывязать 1 новую п., 2 изн., вывязать 1 новую п., 2 изн., вывязать 1 новую п., 2 изн., 2 лиц., вывязать 1 новую п., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 вместе лиц., 2 изн., 1 лиц. 33 (34: 35: 37: 38: 40) п.

Перейти на спицы 10 мм.

Затем вязать узором след. образом:

Ряд 1 (ЛС): 6 лиц., 2 изн., 8 лиц. перекрестить направо, 3 изн., 8 лиц. перекрестить налево, 2 изн., 4 (5: 6: 8: 9: 11) лиц.

Ряд 2: 4 (5: 6: 8: 9: 11) изн., 2 лиц., 8 изн., 3 лиц., 8 изн., 2 лиц., 6 изн.

Ряд 3: 6 лиц., 2 изн., 8 лиц., 1 изн., шишечка, 1 изн., 8 лиц., 2 изн., 4 (5: 6: 8: 9: 11) лиц.

Ряд 4: Как р. 2.

Ряд 5: 6 лиц., 2 изн., 8 лиц., 3 изн., 8 лиц., 2 изн., 4 (5: 6: 8: 9: 11) лиц.

Ряды 6 - 9: Как р. 2 - 5.

Ряды 10 - 12: Как р. 2 - 4.

Эти 12 р. образуют узор.

Далее вязать узором, пока не будет связано на 6 р. меньше, чем для спинки до начала проймы, последн. р. - с ИС.

Скос полочки

Соблюдая рисунок узора убавить 1 п. в начале след. р. и 1 (0: 0: 1: 1: 1) раз в начале след. 4-го р.

31 (33: 34: 35: 36: 38) п.

Закончить симметрично левой полочке.

РУКАВА (вяжутся одинаково)

Набрать 36 (36: 38: 38: 40: 40) п. на спицы 8 мм.

Ряд 1 (ЛС): 1 (1: 0: 0: 0: 0) лиц., 2 (2: 0: 0: 1: 1) изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 1 (1: 2: 2: 3: 3) п., 1 (1: 2: 2: 2: 2) лиц., 0 (0: 0: 0: 1: 1) изн.

Ряд 2: 1 (1: 0: 0: 0: 0) изн., 2 (2: 0: 0: 1: 1) лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 1 (1: 2: 2: 3: 3) п., 1 (1: 2: 2: 2: 2) изн., 0 (0: 0: 0: 1: 1) лиц.

Эти 2 р. образуют резинку.

Вязать резинкой до длины рукава 10 см, последн. р. - с ИС.

Перейти на спицы 10 мм.

Следующий ряд (ЛС): 5 (5: 1: 1: 2: 2) лиц., шишечка, *4 лиц., шишечка, повторять от * до последн. 5 (5: 1: 1: 2: 2) п. 5 (5: 1: 1: 2: 2) лиц.

Начиная с изн. р., закончить рукав лиц. гладью след. образом:

Связать 1 (изн.) р.

Следующий ряд (ЛС): 3 лиц., вывязать 1 новую п., вязать лиц. до последн. 3 п., вывязать 1 новую п., 3 лиц.

Прибавляя п. для скосов рукава, как в последн. р., прибавить 1 п. с каждой стороны в 4-м (4-м: 6-м: 4-м: 4-м: 4-м) р. и 0 (2: 0: 1: 0: 2) раза в каждом след. 4-м р., затем 3 (2: 2: 3: 4: 3) раза в каждом след. 6-м р., затем 1 (1: 2: 1: 1: 1) раз в след. 8-м р.

48 (50: 50: 52: 54: 56) п.

Далее вязать прямо до длины рукава 43 (44: 45: 46: 47: 48) см, последн. р. - с ИС.

Свободно закрыть п.

СБОРКА

Прогладить работу негорячим утюгом через влажную ткань.

Выполнить плечевые швы матрасным швом или швом назад иголку. Отметить маркером середину горловины спинки.

Планка левой полочки

С ЛС и на спицы 8 мм, начиная от отмеченной точки в середине горловины спинки, поднять и провязать лиц. 9 (9: 9: 10: 10: 10) п. по левой стороне горловины спинки до плечевого шва, 34 (36: 36: 37: 37: 40) п. по скосу левой полочки и 38 (39: 39: 40: 40: 40) п. по краю левой полочки до наборного края.

81 (84: 84: 87: 87: 90) п.

Ряд 1 (ИС): 3 лиц., *2 изн., из след. п. вывязать 2 лиц., повторять от * до последн. 3 п., 3 изн.

106 (110: 110: 114: 114: 118) п.

Ряд 2: 3 лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 3 п., 3 лиц.

Ряд 3: 3 лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 3 п. 3 изн.

Последн. 2 р. образуют резинку.

Повторить последн. 2 р. еще 3 раза, последн. р. - с ИС.

Закрывать п. по рисунку резинки.

Планка правой полочки

С ЛС на спицы 8 мм, начиная от наборного края, поднять и провязать лиц. 38 (39: 39: 40: 40: 40) п. по краю правой полочки до начала скоса, 34 (36: 36: 37: 37: 40) п. по скосу правой полочки до плечевого шва и 9 (9: 9: 10: 10: 10) п. по правой стороне горловины спинки до отмеченной точки в середине горловины спинки.

81 (84: 84: 87: 87: 90) п.

Ряд 1 (ИС): 3 изн., *из след. п. вывязать 2 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 3 п., 3 лиц.

106 (110: 110: 114: 114: 118) п.

Ряд 2: 3 лиц., *2 лиц., 2 изн. повторять от * до последн. 3 п., 3 лиц.

Ряд 3: 3 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 3 п., 3 лиц.


Последн. 2 р. образуют резинку.

Повторить последн. 2 р. еще 3 раза, последн. р. - с ИС.
Закрывать п. по рисунку резинки.

Сшить концы планок в середине горловины спинки.

Отметить с боковых сторон точки на расстоянии 25 (26: 26: 27: 28: 29) см от плечевых швов, затем шить рукава между отмеченными точками.

Выполнить боковые швы и швы рукавов.





RUSTY ●●

РАЗМЕРЫ

XS S M L XL XXL

На обхват груди

81 86 91 97 102 109 см

ROWAN ALPACA CLASSIC цвета Copper Clay

7 8 9 9 10 10 мотков по 25 г

СПИЦЫ

3 мм и 3,75 мм

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

23 п. и 31 р. = 10 x 10 см, лиц. гладь спицами 3,75 мм

СПИНКА

Набрать 366 (390: 414: 438: 462: 494) п. на спицы 3 мм.

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., *2 лиц., протянуть вторую п. на правой спице через первую и сбросить ее с правой спицы, повторять от * до последн. п., 1 лиц. 184 (196: 208: 220: 232: 248) п.

Ряд 2: 1 изн., *2 вместе изн., повторять от * до последн. п., 1 изн.

93 (99: 105: 111: 117: 125) п.

Этот ряд образует рюш.

Перейти на спицы 3,75 мм. Начиная с лиц. р., далее все время вязать лиц. гладью след. образом:

Связать 18 р., последн. р. - с ИС.

Следующий ряд (ЛС): 10 лиц., 2 вместе лиц., вязать лиц. до последн. 12 п., 2 вместе лиц. скрещ., 10 лиц.

Убавляя п. с боковых сторон, как в последн. р., убавить 1 п. с каждой стороны в 6-м р. и 5 раз в каждом след. 6-м р. 79 (85: 91: 97: 103: 111) п.

Далее вязать прямо до высоты спинки 22 (22: 23: 23: 23: 23) см от верха рюша, последн. р. - с ИС.

Следующий ряд (ЛС): 3 лиц., вывязать 1 новую лиц. п., вязать лиц. до последн. 3 п., вывязать 1 новую лиц. п., 3 лиц.

Прибавляя п. с боковых сторон, как в последн. р., прибавить 1 п. с каждой стороны в 8-м р. и 3 раза в каждом

след. 8-м р., затем 2 раза в каждом след. 6-м р.

93 (99: 105: 111: 117: 125) п.

Далее вязать прямо до высоты спинки 39 (39: 40: 40: 40: 40) см от верха рюша, последн. р. - с ИС.

Выполнение пройм

Закрывать 4 (4: 5: 5: 6: 6) п. в начале след. 2 р. 85 (91: 95: 101: 105: 113) п.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. 1 (3: 3: 5: 5: 7) р., затем 2 (2: 3: 3: 4: 4) раза в каждом след. 2-м р.

79 (81: 83: 85: 87: 91) п.

Далее вязать прямо до высоты пройм 18 (19: 19: 20: 21: 22) см, последн. р. - с ИС.

Плечевые скосы и вырез горловины спинки

Закрывать 6 (6: 6: 6: 6: 7) п. в начале след. 2 р. 67 (69: 71: 73: 75: 77) п.

Следующий ряд (ЛС): Закрывать 6 (6: 6: 6: 6: 7) п., вязать лиц., пока на правой спице не будет 9 (9: 10: 10: 11: 11) п., и повернуть работу, отложить оставшиеся п. на петледержатель.

Вязать каждую сторону горловины раздельно.

Закрывать 4 п. в начале след. р.

Закрывать оставшиеся 5 (5: 6: 6: 7: 7) п.

С ЛС присоединить нить и закрыть средние 37 (39: 39: 41: 41: 41) п., вязать лиц. до конца р.

Закончить вторую сторону симметрично.

ПЕРЕД

Вязать, как спинку, пока не будет связано на 8 (8: 8: 10: 10: 10) р. меньше, чем для спинки до начала плечевого скоса, последн. р. - с ИС.

Вырез горловины переда

Следующий ряд (ЛС): Провязать 26 (26: 27: 28: 29: 31) лиц. и повернуть работу, отложить оставшиеся п. на петледержатель.

Вязать каждую сторону горловины раздельно.

Закрывать 3 п. в начале след. р.

23 (23: 24: 25: 26: 28) п.

Убавить 1 п. со стороны горловины в след. 5 р., затем 0 (0: 0: 1: 1: 1) раз в след. 2-м р. 18 (18: 19: 19: 20: 22) п.

Связать 1 р., последн. р. - с ИС.

Плечевой скос

Закрывать 6 (6: 6: 6: 7) п. в начале

след. р. и след. 2-го р. и **одновременно** убавить 1 п. со стороны горловины в след. р.

Связать 1 р.

Закрывать оставшиеся 5 (5: 6: 6: 7: 7) п.

С ЛС присоединить нить и закрыть средние 27 (29: 29: 29: 29: 29) п., вязать лиц. до конца р.

Закончить вторую сторону симметрично.

РУКАВА (вяжутся одинаково)

Набрать 158 (166: 174: 182: 190: 198) п. на спицы 3 мм.

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., *2 лиц., протянуть вторую п. на правой спице через первую и сбросить ее с правой спицы, повторять от * до последн. п., 1 лиц. 80 (84: 88: 92: 96: 100) п.

Ряд 2: 1 изн., *2 вместе изн., повторять от * до последн. п., 1 изн. 41 (43: 45: 47: 49: 51) п.

Эти 2 р. образуют рюш.

Перейти на спицы 3,75 мм. Начиная с лиц. р., далее все время вязать лиц. гладью след. образом:

Связать 6 р., последн. р. - с ИС.

Прибавляя п., как с боковых сторон пуловера, прибавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и 4 (3: 1: 0: 2: 1) раза в каждом след. 6-м р., затем в каждом след. 8-м р. до 77 (79: 81: 83: 87: 89) п.

Далее вязать прямо до длины рукава 48 (49: 50: 51: 52: 53) см от верха рюша, последн. р. - с ИС.

Окат рукава

Закрывать 4 (4: 5: 5: 6: 6) п. в начале след. 2 р. 69 (71: 71: 73: 75: 77) п.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и 2 раза в каждом след. 2-м р., затем 3 раза в каждом след. 4-м р. 57 (59: 59: 61: 63: 65) п.

Связать 1 р.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и в каждом след. 2-м р. до 49 п., затем в след. 5 р., последн. р. - с ИС. 39 п.

Закрывать 3 п. в начале след. 4 р.

Закрывать оставшиеся 27 п.

СБОРКА

Прогладить работу негорячим утюгом через влажную ткань.

Выполнить правый плечевой шов

матрасным швом или швом назад иголку.

Бейка горловины

С ЛС на спицы 3 мм поднять и провязать лиц. 13 (13: 13: 15: 15: 15) п. по левой стороне горловины переда, 29 (31: 31: 31: 31: 31) п. в середине переда, 13 (13: 13: 15: 15: 15) п. по правой стороне горловины переда и 45 (47: 47: 49: 49: 49) п. по горловине спинки. 100 (104: 104: 110: 110: 110) п. Начиная с лиц. р., связать изн. гладью 6 р., последн. р. - с ЛС.



Закрывать п., как лиц. (с ИС).

Выполнить левый плечевой шов и шов бейки горловины.

Выполнить боковые швы.

Выполнить швы рукавов.

Вшить рукава в проймы.



ЭФ ИВИМЭФ ХОББИ



SAXE ●●

XS S M L XL XXL
На обхват груди
81 86 91 97 102 109 см

ROWAN BRUSHED FLEECE

цветов Pear, Rock и Crag
Pear (A)

9 10 11 11 12 13 мотков по 50 г
Rock (B)

2 2 3 3 3 3 мотка по 50 г
Crag (C)

2 2 3 3 3 3 мотка по 50 г

СПИЦЫ

5,5 мм и 6 мм

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

14 п. и 21 р. = 10 x 10 см, узор «рис»
спицами 6 мм

Примечание: При закрытии петель
глет первую п. снимать
непровязанной, чтобы плечевой скос
был более плавным.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ЧЕРЕДОВАНИЯ ПОЛОС:

Ряды 1 - 10: Вязать нитью А.

Ряды 11 - 14: Вязать нитью В.

Ряды 15 - 18: Вязать нитью А.

Ряды 19 - 22: Вязать нитью В.

Ряды 23 - 32: Вязать нитью С.

Ряды 33 - 36: Вязать нитью В.

Ряды 37 - 40: Вязать нитью А.

Ряды 41 - 44: Вязать нитью В.

Эти 44 р. определяют
последовательность чередования
полос.

Связать все 44 р. два раза по
полочкам и спинке, но только **один**
раз по рукавам. Закончить работу
только нитью А.

СПИНКА

На спицы 6 мм набрать 83 (87: 91: 95:
99: 105) п. нитью А.

Ряд 1 (ЛС): 1 изн., * 1 лиц., 1 изн.
повторять от * до конца р.

Ряд 2: Как р. 1.

Эти 2 р. образуют узор «рис» и р. 1 и 2
последовательности чередования
полос.

Соблюдая рисунок узора и начиная с
3-го р. последовательности
чередования полос, связать узором
«рис» все 44 р. последовательности

чередования полос два раза, последн.
р. - с ИС.

Оборвать нити дополнительных
цветов и закончить спинку **только**
нитью А.

Далее вязать прямо до высоты спинки
61 (61: 62: 62: 62: 62) см, последн. р. -
с ИС.

Выполнение пройм

Отметить маркерами каждую сторону
последн. ряда (основание пройм).

Прибавить 1 п. с каждой стороны в
след. р. и 1 (0: 0: 0: 0: 0) раз в след. 10-
м р., затем 3 (4: 4: 3: 2: 1) раза в
каждом след. 12-м р., затем 0 (0: 0: 1:
2: 3) раз в каждом след. 14-м р.,
проявляя прибавляемые п. узором
«рис». 93 (97: 101: 105: 109: 115) п.

Далее вязать прямо до высоты пройм
28 (29: 29: 30: 31: 32) см от маркеров,
последн. р. - с ИС.

Плечевые скосы

Закрыть 4 (4: 4: 4: 5: 5) п. в начале
след. 10 (8: 4: 2: 12: 8) р., затем 5 (5: 5:
5: -: 6) п. в начале след. 2 (4: 8: 10: -: 4)
р. 43 (45: 45: 47: 49: 51) п.

Вырез горловины спинки

Следующий ряд (ЛС): Закрыть 5 (5: 5:
5: 5: 6) п., вязать узором «рис», пока
на правой спице не будет 9 (9: 9: 9: 10:
10) п., и повернуть работу, отложить
оставшиеся п. на петледержатель.
Вязать каждую сторону горловины
раздельно.

Закрыть 4 п. в начале след. р.

Закрыть оставшиеся 5 (5: 5: 5: 6: 6) п.

С ЛС присоединить нить и закрыть
средние 15 (17: 17: 19: 19: 19) п.,
вязать узором «рис» до конца р.

Закончить вторую сторону
симметрично.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

На спицы 6 мм набрать 41 (43: 45: 47:
49: 53) п. нитью А.

Ряд 1 (ЛС): 1 изн.*1 лиц., 1 изн.,
повторять от* до последн. 2 п., 2 лиц.

Ряд 2: 2 лиц., 1 изн.,*1 лиц., 1 изн.
повторять от* до конца р.

Эти 2 р. определяют расположение
петель (2 п. по краю полочки
проявляются платочной вязкой, все
прочие п. - узором «рис») и образуют
р. 1 и 2 последовательности
чередования полос.

Соблюдая рисунок узора и начиная с
3-го р. последовательности
чередования полос, связать узором
«рис» все 44 р. последовательности
чередования полос два раза, последн.
р. - с ИС.

Оборвать нити дополнительных
цветов и закончить левую полочку
только нитью А.

Далее вязать прямо, пока высота
левой полочки не будет равна высоте
спинки до начала проймы, последн. р.
- с ИС.

Выполнение проймы

Отметить маркером конец последн. р.
(основание проймы).

Прибавить 1 п. со стороны проймы в
след. р. и 1 (0: 0: 0: 0: 0) раз в след. 10-
м р., затем 3 (4: 4: 3: 11) раза в
каждом след. 12-м р., затем 0 (0: 0: 1:
2: 3) раз в каждом след. 14-р.,
проявляя прибавляемые п. узором
«рис». 46 (48: 50: 52: 54: 58) п.

Далее вязать прямо, пока не будет
связано на 4 (4: 4: 6: 6: 6) р. меньше,
чем для спинки до начала плечевого
скоса, последн. р. - с ИС.

Вырез горловины полочки

Следующий ряд (ЛС): Провязать 42
(43: 45: 47: 49: 52) п. узора «рис» и
повернуть работу, отложить
оставшиеся 4 (5: 5: 5: 5: 6) п. на
петледержатель (для бейки
горловины).

Соблюдая рисунок узора «рис»,
убавить 1 п. со стороны горловины в
след. 3 (3: 3: 4: 4: 4) р.

39 (40: 42: 43: 45: 48) п.

Связать еще 0 (0: 0: 1: 1: 1) р. с ИС.

Плечевой скос

Закрыть 4 (4: 4: 4: 5: 5) п. в начале
след. р. и 4 (3: 1: 0: 6: 3) раза в начале
каждого след. 2-м р., затем 5 (5: 5: 5: -
: 6) п. 2 (3: 5: 6: -: 3) раза в начале
каждого след. 2-го р. и
одновременно убавить 1 п. со
стороны горловины в след. р. и 2 раза
в каждом след. 2-м р., затем в след. 4-
м р. Связать еще 1 р. и закрыть
оставшиеся 5 (5: 5: 5: 6: 6) п.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

На спицы 6 мм набрать 41 (43: 45: 47:
49: 53) п. нитью А.

Ряд 1 (ИС): 1 изн., *1 лиц., 1 изн.,
повторять от* до последн. 2 п., 2 лиц.

Ряд 2: 2 лиц., 1 изн.,*1 лиц., 1 изн.,
повторять от* до конца р.

Эти 2 р. определяют расположение
петель (2 п. по краю полочки
проявляются платочной вязкой, все
прочие п. - узором «рис») и образуют
р. 1 и 2 последовательности
чередования полос.

Соблюдая рисунок узора и начиная с
3-го р. последовательности
чередования полос, закончить, как
левую полочку, при этом читать ЛС,
как ИС и наоборот.

РУКАВА (вяжутся одинаково)

На спицы 6 мм набрать 55 (57: 57: 59:
59: 61) п. нитью А.

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц.*1 изн., 1 лиц., повторять от* до конца р.

Ряд 2: Как р. 1.

Эти 2 р. образуют узор «рис» и р. 1 и 2 последовательности чередования полос.

Соблюдая рисунок узора и начиная с 3-го р. последовательности чередования полос, вязать полосами узора «рис» след. образом:

Прибавить 1 п. с каждой стороны в 5-м р. и 1 (0: 0: 0: 3: 2) раз в каждом след. 4-м р., затем 5 (6: 6: 6: 4: 4) раз в каждом след. 6-м р., провязывая прибавляемые п. узором «рис».

69 (71: 71: 73: 75: 75) п.

Связать 3 (1: 1: 1: 1: 5) р., закончить с ИС 44-м р. полос.

Оборвать нити дополнительных цветов и закончить рукав только нитью А.

Прибавить 1 п. с каждой стороны в 3-м (5-м: 5-м: 5-м: 5-м: след.) р. и 3 (3: 2: 1: 4: 5) раза в каждом след. 6-м р., затем 0 (0: 1: 2: 0: 0) раз в каждом след. 8-м р. 77 (79: 79: 81: 85: 87) п.

Далее вязать прямо до длины рукава 35 (36: 37: 38: 39: 40) см, последн. р. - с ИС.

Окат рукава

Закрывать 8 (8: 8: 8: 9: 9) п. в начале след. 6 р. Закрывать оставшиеся 29 (31: 31: 33: 31: 33) п.

СБОРКА

Прогладить работу негорячим утюгом через влажную ткань.

Выполнить плечевые швы матрасным швом или швом назад иголку.

Бейка горловины

С ЛС на правую спицу 5,5 мм перенести 4 (5: 5: 5: 5: 6) п. с петледержателя правой полочки, присоединить нить А, поднять и провязать лиц. 12 (12: 12: 14: 14: 14) п. по правой стороне горловины переда, 23 (25: 25: 27: 27: 27) п. по горловине спинки и 12 (12: 12: 14: 14: 14) п. по левой стороне горловины переда, затем провязать лиц. 4 (5: 5: 5: 6) п. с петледержателя левой полочки. 55 (59: 59: 65: 65: 67) п.

Закрывать п., как лиц. (с ИС).

Отметить с боковых сторон точки для карманов: прикрепить первый маркер на расстоянии 32 (32: 32: 33: 33) см от наборного края и второй маркер на 16 см выше первого.

Присоединить мешковину карманов со стороны спинки между этими точками. Можно связать мешковину полосами, как вам нравится, просто чередуя цвета пряжи на свое усмотрение, но первые 3 или 4 р. следует связать нитью А, чтобы вход в карман выглядел аккуратно.

Мешковина левого кармана со стороны спинки

С ЛС на спицы 6 мм нитью А поднять и провязать лиц. 23 п. между маркерами, повернуть работу и набрать 20 п. 43 п.

**Начиная с ряда лиц. п., связать изн. гладью 30 р., последн. р. - с ЛС.

Закрывать п., как лиц. (с ИС).

Мешковина правого кармана со стороны спинки

С ЛС на спицы 6 мм нитью А набрать 20 п., затем поднять и провязать лиц. 23 п. между маркерами. 43 п.

Закончить, как мешковину левого кармана, от **.

С боковых сторон полочек выполнить планки карманов след. образом:

Планки карманов (вяжутся одинаково)


С ЛС на спицы 6 мм нитью А поднять и провязать лиц. 23 п. между маркерами с боковой стороны полочки.

Ряд 1 (ИС): Вязать лиц. (линия сгиба). Начиная с ряда лиц. петель, связать лиц. гладью 4 р., последн. р. - с ИС. Закрывать п.

Вшить рукава в проймы между маркерами. Выполнить боковые швы и швы рукавов, входы в карманы оставить незашитыми.

Сложить планки карманов внутрь по линиям сгиба и аккуратно пришить на место.

Наложить мешковину карманов на ИС полочек и аккуратно пришить.





ELLEN ●●●

Ряд 1 (ЛС): 1 (0: 0: 0: 0: 1) лиц., 2 (2: 0: 2: 0: 2) изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 1 (0: 2: 0: 2: 1) п., 1 (0: 2: 0: 2: 1) лиц.

Ряд 2: 1 (0: 0: 0: 0: 1) изн., 2 (2: 0: 2: 0: 2) лиц., *2 изн., 2 лиц. повторять от * до последн. 1 (0: 2: 0: 2: 1) п., 1 (0: 2: 0: 2: 1) изн.

Эти 2 р. образуют резинку. Связать резинкой 7,5 см, последн. р. - с ЛС.

Следующий ряд (ИС): 0 (0: 0: 0: 0: 1) изн., (2 вместе лиц.) 0 (1: 0: 0: 0: 1) раз, 1 (2: 0: 0: 2: 2) изн., 2 (2: 0: 2: 2: 2) лиц., *2 изн., 2 вместе лиц., 2 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 1 (4: 6: 0: 2: 5) п., 1 (2: 2: 0: 2: 2) изн., (2 вместе лиц.) 0 (1: 1: 0: 0: 1) раз, 0 (0: 2: 0: 0: 1) изн. 67 (71: 75: 79: 83: 87) п.

Перейти на спицы 6 мм. Начиная и заканчивая р., как показано на схеме, и все время повторяя 14 р. раппорта, далее вязать узором по схеме след. образом: Связать 2 р., последн. р. - с ИС. прибавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и в след. 16-м р., вводя прибавляемые п. в узор. 71 (75: 79: 83: 87: 91) п.

Далее вязать прямо до высоты спинки 30 (30: 31: 31: 31: 31) см, последн. р. - с ИС.

Выполнение пройм
Соблюдая рисунок узора, закрыть 6 п. в начале след. 2 р. 59 (63: 67: 71: 75: 79) п.

Далее вязать прямо до высоты проймы 24 (25: 25: 26: 27: 28) см. последн. р. - с ИС.

Плечевые скосы и вырез горловины спинки

Соблюдая рисунок узора закрыть 5 (5: 6: 6: 7: 8) п. в начале след. 2 р. 49 (53: 55: 59: 61: 63) п.

Следующий ряд (ЛС): Закрыть 5 (5: 6: 6: 7: 8) п., вязать по рисунку узора, пока на правой спице не будет 8 (10: 10: 11: 11: 11) п., и повернуть работу, отложить оставшиеся п. на петледержатель.

Вязать каждую сторону горловины отдельно.

Закрыть 4 п. в начале след. р. Закрыть оставшиеся 4 (6: 6: 7: 7: 7) п.

С ЛС присоединить нити пряжи и закрыть средние 23 (23: 23: 25: 25: 25) п., вязать по рисунку узора до конца р.

Закончить вторую сторону симметрично.

ПЕРЕД

Вязать, как спинку, пока не будет связано на 16 (16: 16: 18: 18: 18) р. меньше, чем для спинки до начала плечевого скоса, последн. р. - с ИС.

Вырез горловины переда

Следующий ряд (ЛС): Провязать 22 (24: 26: 28: 30: 32) п. по рисунку узора и повернуть работу, отложить оставшиеся п. на петледержатель.

Вязать каждую сторону горловины отдельно.

Соблюдая рисунок узора, убавить 1 п. со стороны горловины в след. 4 р., затем 3 (3: 3: 4: 4: 4) раза в каждом след. 2-м р., затем в след. 4-м р. 14 (16: 18: 19: 21: 23) п. Связать 1 р. с ИС.

Плечевой скос

Закрыть 5 (5: 6: 6: 7: 8) п. в начале след. р. и след. 2-го р.

Связать 1 р. Закрыть оставшиеся 4 (6: 6: 7: 7: 7) п.

С ЛС присоединить нити пряжи и закрыть средние 15 п., вязать по рисунку узора до конца р.

Закончить вторую сторону симметрично.

РУКАВА (вяжутся одинаково)

Набрать 42 (46: 46: 50: 50: 54) п. на спицы 4,5 мм в ДВЕ нити пряжи.

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц.*2 изн., 2 лиц., повторять от * до конца р.

Ряд 2: 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца р.

Эти 2 р. образуют резинку. Связать резинкой 10 см, последн. р. - с ЛС.

Следующий ряд (ИС): Провязать 4 (8: 6: 6: 3: 2) п. резинки, из след. п. вывязать две, * 1 (1: 1: 2: 2: 3) п. резинки, из след. п. вывязать две, повторять от * до последн. 5 (9: 7: 7: 4: 3) п., 5 (9: 7: 7: 4: 3) п. резинки.

59 (61: 63: 63: 65: 67) п. Перейти на спицы 6 мм.

Начиная и заканчивая р., как показано на схеме, далее вязать узором по схеме след. образом:

Связать 2 р., последн. р. - с ИС.

Прибавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и 0 (1: 0: 1: 1: 1) раз в след. 6-м р., затем в след. 8-м р., затем в след. 10-м р. и затем в след. 12-м р., вводя прибавляемые п. в узор. 67 (71: 71: 73: 75: 77) п.

Далее вязать прямо до длины рукава 49 (50: 51: 52: 53: 54) см, последн. р. - с ИС.

РАЗМЕРЫ

XS S M L XL XXL

На обхват груди

81 86 91 97 102 109 см

ROWAN KIDS1LK HAZE цветов Laguna и Wicked

Для пуловера:

7 8 8 9 9 10 мотков по 25 г

Для кардигана:

7 8 8 9 9 10 мотков по 25 г

СПИЦЫ

4,5 мм и 6 мм

6 пуговиц для кардигана

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

14 п. и 20 р. = 10 x 10 см, ажурный узор спицами 6 мм в ДВЕ нити пряжи.

Примечание по вязанию узором: При вязании ажурным узором по схеме число убавляемых петель должно компенсироваться их прибавлением, чтобы общее число петель оставалось неизменным. Если петель для этого недостаточно, крайние п. ряда следует провязывать изн. гладью. Рекомендуется отмечать маркерами каждые 10 п. раппорта узора.

СПИНКА ПУЛОВЕРА

Набрать 76 (82: 86: 90: 94: 100) п. на спицы 4,5 мм в ДВЕ нити пряжи.

Окат рукава

Прикрепить маркеры с обеих сторон последн. р. (верх шва рукава).

Связать по рисунку узора еще 8 р., последн. р. - с ИС.

Соблюдая рисунок узора, закрыть 4 п. в начале след. 6 (6: 6: 4: 4: 2) р., затем 5 п. в начале след. 4 (2: 2: 4: 6) р., затем 6 п. в начале след. 0 (2: 2: 2: 2: 2) р.

Закрывать оставшиеся 23 (25: 25: 25: 27: 27) п.

СБОРКА

Прогладить работу негорячим утюгом через влажную ткань.

Выполнить правый плечевой шов матрасным швом или швом назад иголку.

Бейка горловины

С ЛС на спицы 4,5 мм в ДВЕ нити пряжи поднять и провязать лиц. 20 (20: 20: 22: 22: 22) п. по левой стороне горловины переда, 17 п. в середине горловины переда, 20 (20: 20: 22: 22: 22) п. по правой стороне горловины переда и 35 (35: 35: 37: 37: 37) п. по горловине спинки.

92 (92: 92: 98: 98: 98) п.

Начиная с лиц. р., связать изн. гладью 4 р., последн. р. - с ЛС.

Закрывать п., как лиц. (с ИС).

Выполнить левый плечевой шов и шов бейки горловины. Выполнить боковые швы. Выполнить швы рукавов ниже маркеров.

Вшить рукава в проймы.

СПИНКА КАРДИГАНА

Вязать, как спинку пуловера, до начала плечевого скоса и выреза горловины спинки, последн. р. - с ИС.

Плечевые скосы и вырез горловины спинки

Соблюдая рисунок узора, закрыть 5 (6: 7: 7: 8:) п. в начале след. 2 р. 49 (51: 53: 57: 59: 63) п.

Следующий ряд (ЛС): Закрывать 5 (6: 7: 7: 8: 8) п., вязать по рисунку узора, пока на правой спице не будет 10 (10: 10: 11: 11: 13) п., и повернуть работу, отложить оставшиеся п. на петледержатель.

Вязать каждую сторону горловины раздельно.

Закрывать 4 п. в начале след. р.

Закрывать оставшиеся 6 (6: 6: 7: 7: 9) п.

С ЛС присоединить нити пряжи и закрыть средние 19 (19: 19: 21: 21: 21) п., вязать по рисунку узора до конца р. Закончить вторую сторону симметрично.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Набрать 38 (41: 43: 45: 47: 50) п. на спицы 4,5 мм в ДВЕ нити пряжи.

Ряд 1 (ЛС): 1 (0: 0: 0: 0: 1) лиц., 2 (2: 0: 2: 0: 2) изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 3 п., 3 лиц.

Ряд 2: 1 изн., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 1 (0: 2: 0: 2: 1) п., 1 (0: 2: 0: 2: 1) изн.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой 7,5 см, последн. р. - с ЛС.

Следующий ряд (ИС): 3 изн., 2 лиц., *2 изн., 2 вместе лиц., 2 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 1 (4: 6: 0: 2: 5) п., 1 (2: 2: 0: 2: 2) изн., (2 вместе лиц.) 0 (1: 1: 0: 0: 1) раз, 0 (0: 2: 0: 0: 1) изн. 34 (36: 38: 40: 42: 44) п.

Перейти на спицы 6 мм.

Начиная и заканчивая р., как показано на схеме, далее вязать узором по схеме след. образом:

Связать 2 р., последн. р. - с ИС.

Прибавить 1 п. в начале след. р. и след. 16-го р., вводя прибавляемые п. в узор. 36 (38: 40: 42: 44: 46) п.

Далее вязать прямо, пока высота левой полочки не будет равна высоте спинки до начала проймы, последн. р. - с ИС.

Выполнение проймы

Соблюдая рисунок узора, закрыть 6 п. в начале след. р. 30 (32: 34: 36: 38: 40) п.

Далее вязать прямо, пока не будет связано на 12 (12: 12: 14: 14: 14) р. меньше, чем для спинки до начала плечевого скоса, последн. р. - с ИС.

Вырез горловины полочки

Следующий ряд (ЛС): Провязать 21 (23: 25: 27: 29: 31) п. узора, закрыть оставшиеся 9 п. Оборвать нити пряжи. С ИС стороны присоединить нити пряжи и далее вязать след. образом: Соблюдая рисунок узора, убавить 1 п. со стороны горловины в след. 2 р., затем 2 (2: 2: 3: 3: 3) раза в каждом след. 2-м р., затем в след. 4-м р. 16 (18: 20: 21: 23: 25) п.

Связать 1 р.

Плечевой скос

Соблюдая рисунок узора, закрыть 5 (6: 7: 7: 8: 8) п. в начале след. р. и след. 2-го р. Связать 1 р. Закрывать оставшиеся 6 (6: 6: 7: 7: 9) п.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Набрать 38 (41: 43: 45: 47: 50) п. на спицы 4,5 мм в ДВЕ нити пряжи.

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 1 (0: 2: 0: 2: 1) п., 1 (0: 2: 0: 2: 1) лиц.

Ряд 2: 1 (0: 0: 0: 0: 1) изн., 2 (2: 0: 2: 0: 2) лиц., *2 изн., 2 лиц. повторять от * до последн. 3 п., 3 изн.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой 7,5 см, последн. р. - с ЛС.

Следующий ряд (ИС): 0 (0: 0: 0: 0: 1) изн., (2 вместе лиц.) 0 (1: 0: 0: 0: 1) раз, 1 (2: 0: 0: 2: 2) изн., 2 (2: 0: 2: 2: 2) лиц., *2 изн., 2 вместе лиц., 2 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 3 п., 3 изн. 34 (36: 38: 40: 42: 44) п.

Перейти на спицы 6 мм.

Начиная и заканчивая р., как показано на схеме, далее вязать узором по схеме след. образом:

Связать 2 р., последн. р. - с ИС.

Прибавить 1 п. в конце след. р. и след. 16-го р., вводя прибавляемые п. в узор. 36 (38: 40: 42: 44: 46) п.

Закончить симметрично левой полочке и связать первый р. выреза горловины полочки след. образом:

Вырез горловины полочки

Следующий ряд (ЛС): Закрывать 9 п., вязать по рисунку узора до конца р. 21 (23: 25: 27: 29: 31) п.

РУКАВА (вяжутся одинаково)

Вязать, как рукава пуловера.

СБОРКА

Прогладить работу негорячим утюгом через влажную ткань. Выполнить плечевые швы матрасным швом или швом назад иголку.

Бейка горловины

С ЛС на спицы 4,5 мм в ДВЕ нити пряжи поднять и провязать лиц. 9 п. по краю горловины правой полочки, 14 (14: 14: 17: 17: 17) п. по горловине правой полочки, 30 (30: 30: 32: 32: 32) п. по горловине спинки, 14 (14: 14: 17: 17: 17) п. по горловине левой полочки и 9 п. по краю горловины левой полочки. 76 (76: 76: 84: 84: 84) п.

Ряд 1 (ИС): 3 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. п., 1 изн.

Ряд 2: 3 лиц. *2 изн., 2 лиц. повторять от * до последн. п., 1 лиц.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой еще 4 р., последн. р. - с ЛС.

Закрывать п. по рисунку резинки (с ИС).

Планка для пуговицы

С ЛС на спицы 4,5 мм в ДВЕ нити пряжи равномерно поднять и провязать лиц. 84 (84: 88: 88: 92: 92) п. по краю левой полочки от верха бейки горловины до наборного края.

Ряд 1 (ИС): 1 лиц., 2 изн. *2 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. п., 1 лиц.

Ряд 2: 3 лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. п., 1 лиц.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой еще 4 р., последн. р. - с ЛС.

Закрывать п. по рисунку резинки (с ИС).

Планка с отверстиями для пуговицы

С ЛС на спицы 4,5 мм в ДВЕ нити пряжи равномерно поднять и провязать лиц. 84 (84: 88: 88: 92: 92) п. по краю правой полочки от наборного края до верха бейки горловины.

Связать резинкой 2 р., последн. р. - с ЛС.

Ряд 3 (ИС): 3 п. резинки, *провязать 2 п. вместе, накид (отверстие для пуговицы), 14 (14: 15: 15: 16: 16) п. резинки, повторить от * еще 3 раза, провязать 2 п. вместе, накид (5-е отверстие для пуговицы), 10 п. резинки, провязать 2 п. вместе, накид (6-е отверстие для пуговицы), 3 п. резинки.

Связать резинкой еще 3 р., последн. р. - с ЛС.

Закрывать п. по рисунку резинки (с ИС).

Выполнить боковые швы.

Выполнить швы рукавов ниже маркеров. Вшить рукава в проймы. Пришить пуговицы.





СХЕМА УЗОРА СПИНКИ И ПОЛОЧЕК





СХЕМА УЗОРА РУКАВА



УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ЛС: лиц. п., ИС: изн. п.
- 2 вместе лиц.
- снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п.
- накид
- снять 1 п., 2 вместе лиц., протянуть через снятую п.



EFFIE ●●●

РАЗМЕРЫ

XS S M L XL XXL
На обхват груди

81 86 91 97 102 109 см

ROWAN KIDSILK HAZE цвета Lustre
5 6 6 6 7 7 мотков по 25 г

СПИЦЫ

2,75 мм, 3 мм и 3,25 мм
9 пуговиц

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

25 п. и 34 р. = 10 x 10 см, лиц. гладь
спицами 3,25 мм

СПИНКА

Нижняя планка

Набрать 20 (20: 23: 23: 25, 25) п. на спицы 2,75 мм с ДВЕ нити пряжи. Оборвать одну нить и далее вязать в ОДНУ нить пряжи след. образом:

Ряд 1 (ЛС): Набрать 1 п., закрыть 1 п., вязать лиц. до конца р.

Ряд 2: Изн.

Ряды 3 и 4: Лиц.

Ряд 5: Набрать 1 п., закрыть 1 п., вязать изн. до конца р.

Ряды 6 и 7: Лиц.

Ряд 8: Изн.

Ряд 9: Набрать 1 п., закрыть 1 п., вязать лиц. до конца р.

Ряд 10: Лиц.

Ряд 11: Изн.

Ряд 12: Лиц.

Эти 12 р. образуют узор нижней планки.

Повторить 12 р. узора еще 16 (17: 18: 20: 21: 23) раз, затем снова связать первые 8 (8: 8: 2: 2) р., последн. р. - с ИС.

Закрывать п. при этом нить НЕ обрывать.

Основная часть

С ЛС на спицы 3,25 мм равномерно поднять и провязать лиц. 95 (101: 107: 115: 121: 131) п. по прямому краю нижней планки.

Начиная с изн. р., далее вязать лиц. гладью след. образом:

Связать 7 р., последн. р. - с ИС.

Следующий ряд (с убавлением петель) (ЛС): 2 лиц., 2 вместе лиц., вязать лиц. до последн. 4 п., 2 вместе лиц. скрещ., 1 лиц.

93 (99: 105: 113: 119: 129) п.

Убавляя п., как в последн. р., убавить 1 п. с каждой стороны в 6-м р. и 4 раза в каждом след. 6-м р.

83 (89: 95: 103: 109: 119) п.**

Связать 15 р., последн. р. - с ИС.

Следующий ряд (с прибавлением петель) (ЛС): 2 лиц., вывязать 1 новую п., вязать лиц. до последн. 2 п., вывязать 1 новую п., 2 лиц.

85 (91: 97: 105: 111: 121) п.

Прибавляя п., как в последн. р., прибавить 1 п. с каждой стороны в 6-м р. и 2 раза в каждом след. 6-м р., затем 5 раз в каждом след. 8-м р.

101 (107: 113: 121: 127: 137) п.

Связать 7 р., последн. р. - с ИС.

Выполнение проймы

Закрывать 4 (5: 5: 6: 6: 7) п. в начале след. 2 р.

93 (97: 103: 109: 115: 123) п.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. 3 (3: 5: 5: 7: 9) р., затем 3 (4: 4: 5: 5: 6) раза в каждом след. 2-м р., затем в след. 4-м р. 79 (81: 83: 87: 89: 91) п.

Связать 43 (45: 45: 47: 49: 47) р., последн. р. - с ИС. (Высота проймы 17 (18: 19: 20: 21: 22) см.)

Плечевые скосы и вырез горловины спинки

Закрывать 7 (7: 8: 8: 8) п. в начале след. 2 р. 65 (67: 67: 71: 73: 75) п.

Следующий ряд (ЛС): Закрывать 7 (7: 8: 8: 8) п., вязать лиц., пока на правой спице не будет 12 (12: 11: 12: 12: 12) п., и повернуть работу, отложить оставшиеся п. на петледержатель.

Вязать каждую сторону горловины раздельно.

Закрывать 4 п. в начале след. р.

Закрывать оставшиеся 8 (8: 7: 8: 8) п.

С ЛС присоединить нить к оставшимся п., закрыть средние 27 (29: 29: 31: 33: 35) п., вязать лиц. до конца р.

Закончить вторую сторону симметрично.

ПЕРЕД

Вязать, как спинку, до **.

Связать 1 (5: 7: 9: 13: 13) р., последн. р. - с ИС.

Разрез спереди

Начиная и заканчивая р., как показано на схеме, связать р. 1 - 24 схемы только один раз и затем все время повторять р. 25 - 30 узора по схеме след. образом:

Следующий ряд (ЛС): Провязать 38 (41: 44: 48: 51: 56) лиц. и отложить эти п. на петледержатель для левой стороны переда, провязать 28 п. 1-го р. схемы, вязать лиц. до конца р. 45 (48: 51: 55: 58: 63) п.

Вязать каждую сторону переда раздельно.

Следующий ряд: Провязать 17 (20: 23: 27: 30: 35) изн., 28 п. 2-го р. схемы. Эти 2 р. определяют порядок расположения петель: 28 п. по краю разреза провязываются узором по схеме, все прочие п. - лиц. гладью.

Выполняя отверстия для пуговиц в 11-м и 23-м р. схемы, а затем в каждом след. 12-м р., далее вязать след. образом:

Связать 12 (8: 6: 4: 0: 0) р., последн. р. - с ИС.

Прибавляя п., как для спинки, прибавить 1 п. в конце след. р. и 3 раза в конце каждого след. 6-го р., затем 5 раз в конце каждого след. 8-го р. 54 (57: 60: 64: 67: 72) п.

Связать 7 р., последн. р. - с ИС.

Выполнение проймы

Соблюдая рисунок узора, связать 1 р., затем закрыть 4 (5: 5: 6: 6: 7) п. в начале след. р.

50 (52: 55: 58: 61: 65) п.

Убавить 1 п. со стороны проймы в след. 3 (3: 5: 5: 7: 9) р., затем 3 (4: 4: 5: 5: 6) раза в каждом след. 2-м р., затем в след. 4-м р. 43 (44: 45: 47: 48: 49) п.

Связать 19 (21: 21: 21: 23: 19) р., последн. р. - с ИС.

Вырез горловины

Следующий ряд (ЛС): Провязать 11 (12: 12: 12: 13: 13) п. по рисунку узора и отложить эти п. на петледержатель, вязать по рисунку узора до конца р. 32 (32: 33: 35: 35: 36) п.

Соблюдая рисунок узора, убавить 1 п. со стороны горловины в след. 6 р., затем 2 (2: 2: 3: 3: 4) раза в каждом след. 2-м р., затем 2 раза в каждом след. 4-м р. 22 (22: 23: 24: 24: 24) п.

Связать 6 р., последн. р. - с ЛС.

Плечевой скос

Закрывать 7 (7: 8: 8: 8) п. в начале след. р. и след. 2-го р.

Связать 1 р.

Закрывать оставшиеся 8 (8: 7: 8: 8) п.

С ИС присоединить нить к оставшимся п., набрать 7 п., затем провязать эти 7 п. по рисунку узора и 21 п. 2-го р. схемы (начиная и заканчивая р., как показано на схеме), вязать изн. до конца р. 45 (48: 51: 55: 58: 63) п.

Следующий ряд (ЛС): (2 лиц. вывязать 1 новую п.) 0 (0: 0: 0: 1: 1) раз, 17 (20: 23: 27: 28: 33) лиц., 28 п. 3-го р. схемы.

Закончить вторую сторону симметрично, но без отверстий для пуговиц, и связать первый р. выреза горловины след. образом:

Следующий ряд (ЛС): Провязать 32 (32: 33: 35: 35: 36) п. по рисунку узора и повернуть работу, отложить

оставшиеся 11 (12: 12: 12: 13: 13) п. на петледержатель.

РУКАВА (вяжутся одинаково)

Набрать 188 (196: 196: 204: 220: 228) п. на спицы 3 мм в ДВЕ нити пряжи. Оборвать одну нить и далее вязать в ОДНУ нить пряжи след. образом:

Ряд 1 (ЛС): *снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п., повторять от * до конца р.

94 (98: 98: 102: 110: 114) п.

Ряд 2: Изн.

Ряд 3: Как р. 1. 47 (49: 49: 51: 55: 57) п. Начиная с изн. р., связать лиц. гладью 3 р., последн. р. - с ИС.

Прикрепить маркеры с обеих сторон последн. р.

Перейти на спицы 3,25 мм.

Начиная с лиц. р., связать лиц. гладью 20 р., последн. р. - с ИС.

Прибавляя п. для скосов рукава, как со стороны боковых швов, прибавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и в каждом след. 10-м (10-м: 10-м: 8-м: 10-м: 10-м) р. до 65 (63: 75: 61: 75: 77) п., затем в каждом след. 12-м (12-м: -: 10-м: 12-м: 12-м) р. до 71 (73: -: 79: 81: 83) п.

Далее вязать прямо до длины рукава 47 (48: 48: 49: 50: 50) см от маркеров, последн. р. - с ИС.

Окат рукава

Закрывать 4 (5: 5: 6: 6: 7) п. в начале след. 2 р. 63 (63: 65: 67: 69: 69) п.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. 3 р., затем в след. 2-м р., затем в след. 4-м р., затем 2 (3: 3: 3: 4: 5) раза в каждом след. 6-м р.

49 (47: 49: 51: 51: 49) п.

Связать 3 р. Убавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и 0 (0: 1: 1: 0: 0) раз в след. 4-м р., затем 4 (3: 3: 4: 5: 4) раза в каждом след. 2-м р., затем в след. 5 р., последн. р. - с ИС.

Закрывать оставшиеся 29 п.

СБОРКА

Расправить работу по выкройке и осторожно отпарить. Выполнить плечевые швы матрасным швом или швом назад иголку.

Бейка горловины

С ЛС на правую спицу 2,75 мм перенести 11 (12: 12: 12: 13: 13) п. с петледержателя правой стороны горловины переда, присоединить нить, поднять и провязать лиц. 28 (28: 28: 30: 30: 32) п. по правой стороне горловины, 35 (37: 37: 39: 41: 43) п. по горловине спинки и 28 (28: 28: 30: 30: 32) п. по левой стороне горловины, затем провязать по рисунку узора 11 (12: 12: 12: 13: 13) п. с петледержателя левой стороны горловины переда.

113 (117: 117: 123: 127: 133) п. Начиная с лиц. р., связать изн. гладью 3 р., последн. р. - с ИС.

Закрывать п., как изн. (с ЛС).

Рюши (6 шт.)

Набрать 360 п. на спицы 3 мм в ДВЕ нити пряжи. Оборвать одну нить и далее вязать в ОДНУ нить пряжи след. образом:

Ряд 1 (ЛС): *снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую п., повторять от * до конца р. 180 п.

Ряд 2: Изн.

Ряд 3: Как р. 1. 90 п.

Ряды 4 и 5: Лиц. Закрывать п., как лиц. (с ИС).


Аккуратно пришить край каждого рюша, образованный закрытыми петлями, к вертикальной линии изн. петель переда, припосаживая рюш, если потребуется.

Выполнить боковые швы.

Выполнить швы рукавов.


Вшить рукава в проймы.

Аккуратно пришить наборный край левой стороны переда позади правой стороны переда в основании разреза.



Условные обозначения

- СЛС- лиц. п. с ИС- изн. п.
- с ЛС- изн. п., с ИС - лиц. п.
- Только с правой стороны переда: накид, 2 вместе лиц. (отверстие для пуговицы)



Правая сторона переда

Левая сторона переда



BRICE ●●

РАЗМЕР

Ширина шарфа - 44,5 см, длина- 202 см (без учета каймы)

ROWAN KIDSILK HAZE цвета Laguna
8 мотков по 25 г

СПИЦЫ 6 мм

КРЮЧОК 5.5 мм

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

15 п. и 19 р. = 10 x 10 см, лиц. гладь спицами 6 мм в ДВЕ нити пряжи

СОКРАЩЕНИЯ

в/п = воздушная петля

ст. б/н = столбик без накида

полуст. б/н = полустолбик без накида

ст. с 1/н = столбик с 1 накидом

ШАРФ

Набрать 67 п. на спицы 6 мм в ДВЕ нити пряжи

Вязать узором след. образом:

Ряд 1 (ЛС): Изн.

Ряд 2: Лиц.

Ряд 3: 3 изн., *накид, 2 вместе изн., 4 изн., повторять от * до последн. 4 п., накид, 2 вместе изн., 2 изн.

Ряд 4: Лиц.

Ряды 5 - 8: Как р. 1 и 2, два раза.

Ряд 9: 6 изн., *накид, 2 вместе изн., 4 изн., повторять от * до последн. п., 1 изн.

Ряд 10: Лиц.

Ряды 11 и 12: Как р. 1 и 2.

Эти 12 р. образуют узор.

Связать узором примерно 202 см, закончить с ИС 6-м или 12-м р. узора. Закрывать п.

КАЙМА

С ЛС крючком 5,5 мм присоединить ДВЕ нити пряжи к середине длинной стороны шарфа и вязать след. образом:

Круговой ряд 1 (ЛС): 1 в/п (при счете петель НЕ учитывать), 1 ст. б/н в точку присоединения нитей пряжи по длинному краю шарфа, образованному концами рядов, *1 в/п, пропустить 1 п. в конце ряда, 1 ст. б/н в след. п. в конце р., повторять от *, пока ст. б/н не будет провязан в уголок шарфа, затем вязать по короткому краю шарфа след. образом: 1 в/п, 1 ст. б/н в первую п.,

**1 в/п, пропустить 1 п., 1 ст. б/н в след. п., 1 в/п, 1 ст. б/н в след. п., повторять от **, пока ст. б/н не будет провязан в след. уголок шарфа, вязать по второму длинному краю шарфа, образованному концами рядов, как указано выше для первого длинного края, провязывая ст. б/н в каждую вторую п. края, образованного концами рядов, затем вязать по второму короткому краю шарфа, как указано выше для первого короткого края, затем довязать до середины первого длинного края шарфа, при том вместо ст. б/н провязать соединительный полуст. б/н в первый ст. б/н.

Круговой ряд 2: Провязать полуст. б/н под первую в/п, 4 в/п (вместо 1 ст. с 1/н и 1 в/п), 1 ст. с/н под в/п в основании арки из 4 в/п, * 1 в/п, (1 ст. с 1/н, 1 в/п и 1 ст. с 1/н) в след. арку из 4 в/п, повторять от * до конца круг. р., провязать 1 в/п, полуст. б/н в 3-ю из 4 в/п в начале круг. р.

Круговой ряд 3: Как круг. р. 2. Оборвать нить.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Осторожно прогладить шарф негорячим утюгом через влажную ткань.



RADLEY ●●

РАЗМЕРЫ

XS S M L XL XXL
На обхват груди
81 86 91 97 102 109 см

ROWAN KIDSILK HAZE цвета Drab
7 8 8 9 9 10 мотков по 25 г

СПИЦЫ

4,5 мм, 5 мм и 6 мм

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

15 п. и 19 р. = 10 x 10 см, изн. гладь спицами 6 мм в ДВЕ нити пряжи

Шишечка = (1 лиц., накид, 1 лиц., накид, 1 лиц.) - все в след. п., повернуть работу, 5 лиц., повернуть работу, 5 изн., повернуть работу, 1 лиц., снять 1 п., 2 вместе лиц., протянуть через снятую п., 1 лиц., повернуть работу, 3 вместе изн.

СПИНКА

Набрать 88 (92: 98: 102: 106: 114) п. на спицы 5 мм в ДВЕ нити пряжи.

Ряд 1 (ЛС): 0 (1: 0: 0: 0: 0) лиц., 1 (2: 2: 0: 2) изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 3 (1: 0: 2: 0: 0) п., 2 (1: 0: 2: 0: 0) лиц., 1 (0: 0: 0: 0: 0) изн.

Ряд 2: 0 (1: 0: 0: 0: 0) изн., 1 (2: 2: 0: 2) лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 3 (1: 0: 2: 0: 0) п., 2 (1: 0: 2: 0: 0) изн., 1 (0: 0: 0: 0: 0) лиц.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой 8 см, последн. р. - с ЛС.

Следующий ряд (ИС): (2 вместе лиц.) 0 (0: 1: 0: 0: 1) раз, 0 (1: 2: 0: 0: 2) изн., 1 (2: 2: 0: 2: 2) лиц., *2 изн., 2 вместе лиц., 2 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 7 (1: 4: 6: 0: 4) п., 2 (1: 2: 2: 0: 2) изн., (2 вместе лиц.) 1 (0: 1: 1: 0: 1) раз, 2 (0: 0: 2: 0: 0) изн., 1 (0: 0: 0: 0: 0) лиц. 77 (81: 85: 89: 93: 99) п.

Перейти на спицы 6 мм.

Затем вязать узором след. образом:

Ряд 1 (ЛС): Изн.

Ряд 2 и каждый следующий 2-й ряд: Лиц.

Ряд 3: 5 (1: 3: 5: 1: 4) изн., накид, 2 вместе изн., *4 изн., накид, 2 вместе изн., повторять от * до последн. 4 (0: 2: 4: 0: 3) п., 4 (0: 2: 4: 0: 3) изн.

Ряд 5: Изн.

Ряд 7: Изн.

Ряд 9: 2 (4: 6: 2: 4: 1) изн., накид, 2 вместе изн., *4 изн., накид, 2 вместе изн., повторять от * до последн. 1 (3: 5: 1: 3: 0) п., 1 (3: 5: 1: 3: 0) изн.

Ряд 11: Изн.

Ряд 12: Лиц.

Последн. 12 р. образуют узор.

Далее все время вязать узором след. образом:

Вязать прямо до высоты спинки 34 (34: 35: 35: 35: 35) см, последн. р. - с ИС.

Выполнение пройм

Соблюдая рисунок узора, закрыть 4 (4: 5: 5: 6: 6) п. в начале след. 2 р. 69 (73: 75: 79: 81: 87) п.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. 3 (3: 3: 3: 5: 5) р., затем 2 (3: 3: 4: 3: 5) раза в каждом след. 2-м р. 59 (61: 63: 65: 65: 67) п.

Далее вязать прямо до высоты пройм 23 (24: 24: 25: 26: 27) см, последн. р. - с ИС.

Плечевые скосы и вырез горловины спинки

Закрывать 5 п. в начале след. 2 р.

49 (51: 53: 55: 55: 57) п.

Следующий ряд (ЛС): Закрывать 5 п., вязать по рисунку узора, пока на правой спице не будет 8 (8: 9: 9: 9: 10) п., повернуть работу и отложить оставшиеся п. на петледержатель.

Вязать каждую сторону горловины раздельно.

Закрывать 4 п. в начале след. р.

Закрывать оставшиеся 4 (4: 5: 5: 5: 6) п.

С ЛС присоединить нити пряжи к отложенным п. и закрыть средние 23 (25: 25: 27: 27: 27) п., вязать по рисунку узора до конца р.

Закончить вторую сторону симметрично.

ПЕРЕД

Вязать, как спинку, пока не будет связано на 8 (8: 8: 10: 10: 10) п. меньше, чем для спинки до начала плечевого скоса, последн. р. - с ИС.

Вырез горловины переда

Следующий ряд (ЛС): Провязать по рисунку узора 20 (20: 21: 22: 21: 23) п. и повернуть работу, отложить оставшиеся п. на петледержатель.

Вязать каждую сторону горловины раздельно.

Соблюдая рисунок узора, убавить 1 п. со стороны горловины в след. 4 р., затем 1 (1: 1: 2: 2: 2) раз в каждом след. 2-м р. 15 (15: 16: 16: 16: 17) п. Связать 1 р. с ИС.

Плечевой скос

Закрывать 5 п. в начале след. р. и след. 2-го р. и одновременно убавить 1 п. со стороны горловины в след. р. Связать 1 р.

Закрывать оставшиеся 4 (4: 5: 5: 5: 6) п. С ЛС вернуться к отложенным п. и отложить средние 19 (21: 21: 21: 21: 21) п. на другой петледержатель (для воротника), присоединить нити пряжи и вязать по рисунку узора до конца р. Закончить вторую сторону симметрично.

РУКАВА (вяжутся одинаково)

Набрать 56 (58: 60: 62: 62: 64) п. на спицы 4,5 мм в ДВЕ нити пряжи.

Ряд 1 (ЛС): 0 (0: 1: 0: 0: 0) лиц., 1 (2: 2: 0: 0: 1) изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 3 (0: 1: 2: 2: 3) п., 2 (0: 1: 2: 2: 2) лиц., 1 (0: 0: 0: 0: 1) изн.

Ряд 2: 0 (0: 1: 0: 0: 0) изн., 1 (2: 2: 0: 0: 1) лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 3 (0: 1: 2: 2: 3) п., 2 (0: 1: 2: 2: 2) изн., 1 (0: 0: 0: 0: 1) лиц.

Эти 2 р. образуют резинку. Связать резинкой 8 см, последн. р. - с ЛС.

Следующий ряд (ИС): 0 (0: 0: 0: 0: 1) лиц., 0 (0: 1: 2: 2: 2) изн., 1 (2: 2: 2: 2: 2) лиц., *2 изн., 2 вместе лиц., 2 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 7 (0: 1: 2: 2: 3) п., 2 (0: 1: 2: 2: 2) изн., (2 вместе лиц., 2 изн.) 1 (0: 0: 0: 0: 0) раз, 1 (0: 0: 0: 0: 1) лиц.

49 (51: 53: 55: 55: 57) п.

Перейти на спицы 6 мм.

Следующий ряд (ЛС): Из первой п. вывязать две, 2 (3: 4: 5: 5: 0) изн., шишечка, *5 изн., шишечка, повторять от * до последн. 3 (4: 5: 6: 6: 1) п., 2 (3: 4: 5: 5: 0) изн., из последн. п. вывязать две. 51 (53: 55: 57: 57: 59) п.

Следующий ряд: Лиц.

Затем вязать узором след. образом:

Ряд 1 (ЛС): Из первой п. вывязать две, вязать изн. до последн. п., из последн. п. вывязать две.

53 (55: 57: 59: 59: 61) п.

Ряд 2 и каждый следующий 2-й ряд: Лиц.

Ряд 3: Как р. 1. 55 (57: 59: 61: 61: 63) п.

Ряд 5: 3 (4: 5: 6: 6: 1) изн., накид, 2 вместе изн., *4 изн., накид, 2 вместе изн., повторять от * до последн. 2 (3: 4: 5: 5: 0) п., 2 (3: 4: 5: 5: 0) изн.

Ряд 7: Как р. 1. 57 (59: 61: 63: 63: 65) п.

Ряд 9: Изн.

Ряд 11: (Из первой п. вывязать две) 0 (0: 0: 0: 1: 1) раз, 1 (2: 3: 4: 3: 4) изн., накид, 2 вместе изн., *4 изн., накид, 2 вместе изн., повторять от * до последн. 0 (1: 2: 3: 3: 4) п., 0 (1: 2: 3: 2: 3) изн., (из последн. п. вывязать две) 0 (0: 0: 0: 1: 1) раз.

57 (59: 61: 63: 65: 67) п.

Ряд 12: Лиц.

Последн. 12 р. образуют узор и начало скосов рукава.

Далее все время вязать узором след. образом:

Только для размеров XS, S, M и L

Прибавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и в след. 8-м р., затем в след. 10-м р., затем в след. 12-м р., затем в след. 14-м р., вводя прибавляемые п. в узор. 67 (69: 71: 73: -: -) п.

Только для размеров XL и XXL

Прибавить 1 п. с каждой стороны в 5-м р. и 2 раза в каждом след. 6-м р., затем в след. 8-м р., затем в след. 12-м р., затем в след. 14-м р., вводя прибавляемые п. в узор.

- (-: -: -: 77: 79) п.

Для всех размеров

Далее вязать прямо до длины рукава 46 (47: 48: 49: 50: 51) см, последн. р. - с ИС.

Окат рукава

Соблюдая рисунок узора, закрыть 4 (4: 5: 5: 6: 6) п. в начале след. 2 р. 59 (61: 61: 63: 65: 67) п.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и 0 (1: 1: 2: 1: 2) раз в каждом след. 2-м р., затем в след. 3 (3: 3: 3: 5: 5) р., последн. р. - с ИС. 51 п.

Закрывать 3 п. в начале след. 8 р.

Закрывать оставшиеся 27 п.

СБОРКА

Прогладить работу негорячим утюгом через влажную ткань.

Выполнить правый плечевой шов матрасным швом или швом назад иголку.

Воротник

С ЛС на спицы 5 мм в ДВЕ нити пряжи поднять и провязать лиц. 11 (12: 12: 14: 14: 14) п. по левой стороне горловины переда, провязать лиц. 19 (21: 21: 21: 21: 21) п. с петледержателя переда, поднять и провязать лиц. 11 (12: 12: 14: 14: 14) п. по правой стороне горловины переда и 31 (34: 34: 37: 37: 37) п. по горловине спинки.

72 (79: 79: 86: 86: 86) п.

Ряд 1 (ИС): Лиц.

Ряды 2 и 3: Изн.

Ряд 4 (ЛС): 2 лиц., *из след. п. вывязать 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., повторять от * до конца р.

82 (90: 90: 98: 98: 98) п.

Ряд 5: 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца р.



Ряд 6: 2 лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до конца р.

Последн. 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой 13 см, последн. р. - с ИС.

Закрывать п. по рисунку резинки.

Выполнить левый плечевой шов и шов воротника, выполнить боковые швы и швы рукавов. Вшить рукава в проймы.



МОДЕЛЬ ИЛИ ЭФ



PARKER ●●

Примечание: При закрытии петель плеч и рукавов рекомендуется по верху каждой косы провязывать "2 вместе лиц." (или "2 вместе изн." с ИС), чтобы косы не слишком растягивались в ширину. В общем счете петель такие убавления НЕ учитываются. Чтобы линия плечевых скосов была более плавной, в каждом ряду, в котором предусматривается закрытие петель, первую петлю рекомендуется снимать, не провязывая.

СПИНКА

Набрать 147 (151: 159: 161: 169: 183) п. на спицы 3,25 мм.

Ряд 1 (ЛС): 0 (2: 1: 2: 1: 0) лиц., 2 изн. (2: 1: 2: 2: 0), *3 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 0 (2: 1: 2: 1: 3) п., 0 (2: 1: 2: 1: 3) лиц.

Ряд 2: 0 (2: 1: 2: 1: 0) изн., 2 (2: 2: 2: 2: 0) лиц., *3 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 0 (2: 1: 2: 1: 3) п., 0 (2: 1: 2: 1: 3) изн.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой 8,5 см, последн. р. - с ЛС.

Следующий ряд (ИС): 0 (2: 1: 2: 1: 3) изн., 2 вместе лиц., *3 изн., 2 вместе лиц., повторять от * до последн. 0 (2: 1: 2: 1: 3) п., 0 (2: 1: 2: 1: 3) изн.

117 (121: 127: 129: 135: 147) п.

Перейти на спицы 3 мм.

Связать 7 р. платочной вязкой, последн. р. - с ЛС.

Следующий ряд (ИС): 6 (3: 6: 2: 5: 6) изн., из след. п. вывязать 2 изн., *4 изн., из след. п. вывязать 2 изн., повторять от * до последн. 5 (2: 5: 1: 4: 5) п., 5 (2: 5: 1: 4: 5) изн.

139 (145: 151: 155: 161: 175) п.

Перейти на спицы 4 мм и далее вязать узором след. образом:

Ряд 1 (ЛС): 9 (2: 5: 7: 10: 7) изн., (6 лиц., 4 изн.) 2 (3: 3: 3: 4) раза, (6 лиц., 1 изн., 6 лиц., 4 изн.) 4 раза, 6 лиц., 1 изн., 6 лиц., (4 изн., 6 лиц.) 2 (3: 3: 3: 4) раза, (6 изн., 1 лиц., 6 изн., 4 лиц.) 4 раза, 6 изн., 1 лиц., 6 изн., (4 лиц., 6 изн.) 2 (3: 3: 3: 4) раза, 9 (2: 5: 7: 10: 7) лиц.

Ряд 2: 9 (2: 5: 7: 10: 7) изн., (6 лиц. перекрестить направо, 4 изн.) 2 (3: 3: 3: 4) раза, (6 лиц. перекрестить направо, 1 изн., 6 лиц. перекрестить налево, 4 изн.) 4 раза, 6 лиц. перекрестить направо, 1 изн., 6 лиц. перекрестить налево, (4 изн., 6 лиц. перекрестить налево) 2 (3: 3: 3: 4) раза, 9 (2: 5: 7: 10: 7) изн.

Ряд 4: Как р. 2.

Ряды 5 - 8: Как р. 1 и 2, повторить два раза. Эти 8 р. образуют узор.

Только для укороченного свитера с воротником-стойкой

Далее вязать узором до высоты спинки 20 см, последн. р. - с ИС.

Только для свитера стандартной длины с круглым вырезом горловины

Далее вязать узором до высоты спинки 30 см, последн. р. - с ИС.

Для обоих свитеров

Считая внутрь от обеих сторон последн. р., прикрепить маркеры после 25-й (18-й: 21-й: 23-й: 26-й: 23-й) п.

****Следующий ряд (ЛС):** Вязать по рисунку узора до первого маркера, вывязать 1 новую изн. п., снять маркер на правую спицу, вязать по рисунку узора до след. маркера, снять маркер на правую спицу, вывязать 1 новую изн. п., вязать по рисунку узора до конца р. Связать 11 р. **

Повторить последн. 12 р. еще два раза. 145 (151: 157: 161: 167: 181) п.

Сейчас между косами рядом с маркерами расположены 7 п. изн. глади. Перенести маркеры на 10 п. ближе к боковым швам, т.е. между маркером в новом положении и концом р. сейчас должны располагаться 15 (8: 11: 13: 16: 13) п. Повторить от ** до ** еще два раза, и затем снова связать первый из этих р. (с прибавлением петель).

151 (157: 163: 167: 173: 187) п.

Только для укороченного свитера с воротником-стойкой

Далее вязать прямо до высоты спинки 43 (44: 45: 46: 47: 48) см, последн. р. - с ИС.

Только для свитера стандартной длины с круглым вырезом горловины

Далее вязать прямо до высоты спинки 53 (54: 55: 56: 57: 58) см, последн. р. - с ИС.

Для обоих свитеров

Плечевые скосы

Соблюдая рисунок узора (и учитывая рекомендацию, приведенную в примечании выше), закрыть 5 (5: 6: 6: 6: 7) п. в начале след. 6 (2: 14: 12: 6: 10) р., затем 6 (6: -: 7: 7: 8) п. в начале след. 8 (12: -: 2: 8: 4) р. 73 (75: 79: 81: 81: 85) п.

Вырез горловины спинки

Следующий ряд (ЛС): Закрывать 6 (6: 7: 7: 8) п., вязать по рисунку узора, пока на правой спице не будет 10 (10: 11: 11: 12) п., и повернуть работу, отложить оставшиеся п. на петледержатель. Вязать каждую сторону горловины отдельно.

Закрывать 4 п. в начале след. р.

Закрывать оставшиеся 6 (6: 7: 7: 8) п. С ЛС присоединить нить и закрыть средние 41 (43: 43: 45: 45: 45) п., вязать по рисунку узора до конца р.

РАЗМЕРЫ

XS S M L XL XXL

На обхват груди

81 86 91 97 102 109 см

ROWAN ALPACA SOFT DK цвета Toffee

Укороченный свитер с воротником-стойкой

12 12 13 14 15 16 мотков по 50 г

Свитер стандартной длины с круглым вырезом горловины

12 13 13 14 15 16 мотков по 50 г

ROWAN PURE CASHMERE цвета Olive

Укороченный свитер с воротником-стойкой

11 11 12 12 13 14 мотков по 50 г

Свитер стандартной длины с круглым вырезом горловины

11 12 12 13 14 15 мотков по 50 г

СПИЦЫ

3 мм, 3,25 мм и 4 мм

Вспомогательная спица для кос (BC)

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

22 п. и 30 р. = 10 x 10 см, лиц. гладь спицами 4 мм

ОСОБЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

6 лиц. перекрестить направо = снять след. 3 п. на ВС за работой, 3 лиц., затем провязать 3 лиц. с ВС; **6 лиц. перекрестить налево** = снять след. 3 п. на ВС перед работой, 3 лиц., затем провязать 3 лиц. с ВС.

(Примечание: По верхнему краю кос "2 вместе лиц." при закрытии п. НЕ провязывать)

Закончить вторую сторону симметрично.

ПЕРЕД

Вязать, как спинку, пока не будет связано на 2 (2: 2: 4: 4: 4) р. меньше, чем для спинки до начала плечевого скоса, последн. р. - с ИС.

Вырез горловины переда

Следующий ряд (ЛС): Провязать 60 (62: 65: 67: 70: 77) п. по рисунку узора и повернуть работу, отложить оставшиеся п. на петледержатель.

Вязать каждую сторону горловины раздельно.

Соблюдая рисунок узора, убавить 1 п. со стороны горловины в след. 1 (1: 1: 3: 3: 3) р., последн. р. - с ИС.

59 (61: 64: 64: 67: 74) п.

Плечевой скос

Соблюдая рисунок узора (и учитывая рекомендацию, приведенную в примечании выше), закрыть 5 (5: 6: 6: 7) п. в начале след. р. и 2 (0: 6: 5: 2: 4) раза в начале каждого след. 2-го р., затем 6 (6: 7: 7: 8) п. 5 (7: 1: 2: 5: 3) раз в начале каждого след. 2-го р. и **одновременно** убавить 1 п. со стороны горловины в след. 5 (5: 5: 3: 3: 3) р., затем 2 (2: 2: 3: 3) раза в каждом след. 2-м р., затем в след. 4-м р.

Связать 1 р.

Закрывать оставшиеся 6 (6: 7: 7: 8) п.

С ЛС присоединить нить и закрыть средние 31 (33: 33: 33: 33: 33) п., вязать по рисунку узора до конца р.

(Примечание: По верхнему краю кос "2 вместе лиц." при закрытии п. НЕ провязывать). Закончить вторую сторону симметрично.

РУКАВА (вязутся одинаково)

Набрать 96 (98: 102: 104: 106: 108) п. на спицы 3,25 мм.

Ряд 1 (ЛС): 2 (3: 0: 1: 2: 3) лиц., 2 изн., *3 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 2 (3: 0: 1: 2: 3) п., 2 (3: 0: 1: 2: 3) лиц.

Ряд 2: 2 (3: 0: 1: 2: 3) изн., 2 лиц., *3 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 2 (3: 0: 1: 2: 3) п., 2 (3: 0: 1: 2: 3) изн.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой 8,5 см. последн. р. - с ЛС.

Следующий ряд (ИС): 2 (3: 0: 1: 2: 3) изн., 2 вместе лиц., *3 изн., 2 вместе лиц., повторять от * до последн. 2 (3: 0: 1: 2: 3) п., 2 (3: 0: 1: 2: 3) изн.

77 (79: 81: 83: 85: 87) п.

Перейти на спицы 3 мм.

Связать 7 р. платочной вязкой, последн. р. - с ЛС.

Следующий ряд (ИС): 0 (5: 6: 7: 8: 9) изн., из след. п. вывязать 2 изн., *3 изн., из след. п. вывязать 2 изн., повторять от * до последн. 0 (5: 6: 7: 8: 9) п., 0 (5: 6: 7: 8: 9) изн.

Перейти на спицы 4 мм и далее вязать узором след. образом:

Ряд 1 (ЛС): 1 (1: 2: 3: 4: 5) изн., (6 лиц., 2 изн.) 3 раза, (6 лиц., 1 изн., 6 лиц., 4 изн.) два раза, 6 лиц., 1 изн., 6 лиц., (2 изн., 6 лиц.) 3 раза, 1 (1: 2: 3: 4: 5) изн.

Ряд 2: 1 (1: 2: 3: 4: 5) лиц., (6 изн., 2 лиц.) 3 раза, (6 изн., 1 лиц., 6 изн., 4 лиц.) два раза, 6 изн., 1 лиц., 6 изн., (2 лиц., 6 изн.) 3 раза, 1 (1: 2: 3: 4: 5) лиц. Считая внутрь от обеих сторон последн. р., прикрепить маркеры после 23-й (23-й: 24-й: 25-й: 26-й: 27-й) п.

Ряд 3: 1 (1: 2: 3: 4: 5) изн., (6 лиц. перекрестить направо, 2 изн.) два раза, 6 лиц. перекрестить направо, снять маркер на правую спицу, вывязать 1 новую изн. п., 2 изн., (6 лиц. перекрестить направо, 1 изн., 6 лиц. перекрестить налево, 4 изн.) два раза, 6 лиц. перекрестить направо, 1 изн., 6 лиц. перекрестить налево, 2 изн., вывязать 1 новую изн. п., снять маркер на правую спицу, 6 лиц. перекрестить налево, (2 изн., 6 лиц. перекрестить налево) два раза, 1 (1: 2: 3: 4: 5) изн.

99 (99: 101: 103: 105: 107) п. Последн. 3 р. определяют расположение узора и начало скосов рукава.

Соблюдая рисунок узора, как указано выше, и провязывая прибавляемые п. изн. гладью, связать 7 р., последн. р. - с ИС.

Ряд 11 (ЛС): Вязать по рисунку узора до первого маркера, вывязать 1 новую изн. п., снять маркер на правую спицу, вязать по рисунку узора до след. маркера, снять маркер на правую спицу, вывязать 1 новую изн. п., вязать по рисунку узора до конца р.

Прибавляя п., как в 11-м р., прибавить 1 п. рядом с каждым маркером в 8-м р. и в след. след. 10-м (8-м: 8-м: 8-м: 8-м: 8-м) р.

105 (105: 107: 109: 111: 113) п.

Связать 9 (7: 7: 7: 7: 7) р., последн. р. - с ИС. Перенести маркеры на 8 п. ближе к краям рукава, чтобы между маркером в новом положении и концом р. было 15 (15: 16: 17: 18: 19) п. Продолжая прибавление п., как в 11-м р., прибавить 1 п. рядом с каждым маркером в след. р. и 3 (3: 3: 3: 4) раза в каждом след. 10-м (8-м: 10-м: 8-м: 8-м: 8-м) р.

113 (113: 115: 117: 119: 123) п. Связать 9 (7: 9: 7: 7: 7) р., последн. р. - с ИС.

Перенести маркеры на 8 п. ближе к краям рукава, чтобы между маркером в новом положении и концом р. было 7 (7: 8: 9: 10: 11) п.

Продолжая прибавление п., как в 11-м р., прибавить 1 п. рядом с маркером в след. р. и 1 (3: 2: 3: 3: 2) раз в каждом след. 10-м (8-м: 10-м: 10-м: 8-м: 8-м) р., затем - (-: -: -: 1: 2) раз в каждом след. - (-: -: -: 10-м: 6-м)

Далее вязать прямо до длины рукава 45 (46: 47: 48: 49: 50) см, последн. р. - с ИС.

Закрывать все п. по рисунку узора с учетом рекомендаций, приведенных в приложении.

СБОРКА

Прогладить работу негорячим утюгом через влажную ткань. Выполнить правый плечевой шов матрасным швом или швом назад иголку.

Бейка горловины

С ЛС на спицы 3,25 мм поднять и провязать лиц. 18 (18: 18: 20: 20) п. по левой стороне горловины переда, 25 (27: 27: 27: 27: 27) п. в середине горловины переда, 18 (18: 18: 20: 20) п. по правой стороне горловины переда и 40 (42: 42: 42: 42: 42) п. по горловине спинки. 101 (105: 105: 109: 109: 109) п. Связать 6 р. платочной вязкой, последн. р. - с ЛС.

Следующий ряд (ИС): 2 изн., *из след. п. вывязать 2 лиц., 3 изн., повторять от * до последн. 3 п., из след. п. вывязать 2 лиц., 2 изн.

126 (131: 131: 136: 136: 136) п.

Следующий ряд: 2 лиц., 2 изн., *3 лиц. 2 изн., повторять от * до последн. 2 п., 2 лиц.

Следующий ряд: 2 изн., 2 лиц., *3 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 2 п. 2 изн.

Последн. 2 р. образуют резинку.

Только для укороченного свитера с воротником-стойкой



Связать резинкой 13 см, последн. р. - с ИС.

Только для свитера стандартной длины с круглым вырезом горловины

Связать резинкой 3 см, последн. р. - с ИС.

Для обоих свитеров

Закрывать п. по рисунку резинки. Выполнить левый плечевой шов и шов бейки горловины. Отметить с боковых сторон точки на расстоянии 24 (25: 25: 26: 27: 27) см от плечевых швов и шить рукава между отмеченными точками. Выполнить боковые швы и швы рукавов.





KIZZY ●●

РАЗМЕРЫ

XS S M L XL XXL
На обхват груди
81 86 91 97 102 109 см

ROWAN KIDSILK HAZE цвета Branch
5 5 6 6 7 7 мотков по 25 г

СПИЦЫ

3,75 мм и 4,5 мм

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

20 п. и 25 р. = 10 x 10 см, лиц. гладь спицами 4,5 мм в ДВЕ нити пряжи.

СПИНКА

Набрать 90 (94: 102: 106: 114: 122) п. на спицы 3,75 мм в ДВЕ нити пряжи.

Ряд 1 (ЛС): 2 (0: 0: 2: 2: 2) изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 0 (2: 2: 0: 0: 0) п., 0 (2: 2: 0: 0: 0) лиц.

Ряд 2: 2 (0: 0: 2: 2: 2) лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 0 (2: 2: 0: 0: 0) п., 0 (2: 2: 0: 0: 0) изн.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой 8 см, последн. р. - с ЛС.

Следующий ряд (ИС): 0 (2: 2: 0: 0: 0) изн., (2 вместе лиц. 2 изн.) 0 (0: 1: 0: 1: 0) раз, *2 лиц., 2 изн., 2 вместе лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 2 (4: 0: 2: 6: 2) п. 2 (2: 0: 2: 2: 2) лиц., 0 (2: 0: 0: 2: 0) изн., (2 вместе лиц.) 0 (0: 0: 0: 0: 0) раз. 79 (83: 89: 93: 99: 107) п.

Перейти на спицы 4,5 мм.

Начиная с лиц. р., все время вязать лиц. гладью след. образом:

Связать 2 р., последн. р. - с ИС.

Следующий ряд (ЛС): 3 лиц., накид (чтобы прибавить одну п.).

Вязать лиц. до последн. 3 п., накид (чтобы прибавить одну п.), 3 лиц.

Прибавляя п. с боковых сторон, как в последн. р., прибавить 1 п. с каждой стороны в 6-м р. и 2 раза в каждом след. 6-м р.

87 (91: 97: 101: 107: 115) п.

Далее вязать прямо до высоты спинки 26 (26: 27: 27: 27: 27) см. последн. р. - с ИС.

Выполнение пройм

Закрывать 4 (4: 5: 5: 6: 6) п. в начале след. 2 р. 79 (83: 87: 91: 95: 103) п.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. 1 (3: 3: 5: 5: 7) р., затем 3 (2: 3: 2: 3: 3)

раза в каждом след. 2-м р.
71 (73: 75: 77: 79: 83) п.**

Связать 41 (43: 41: 45: 45: 45) р., последн. р. - с ИС.

Плечевые скосы и вырез горловины спинки

Следующий ряд (ЛС): Закрывать 6 (6: 7: 7: 7: 8) п.

Вязать лиц., пока на правой спице не будет 15 (15: 15: 15: 16: 17) п., и повернуть работу, отложить оставшиеся п. на петледержатель.

Вязать каждую сторону горловины раздельно.

Убавить 1 п. со стороны горловины в след. 2 р. и **одновременно** закрыть 6 (6: 7: 7: 7: 8) п. в начале 2-го из этих р.

Связать 1 р.

Закрывать оставшиеся 7 (7: 6: 6: 7: 7) п. С ЛС присоединить нити пряжи и закрыть средние 29 (31: 31: 33: 33: 33) п., вязать лиц. до конца р. Закончить вторую сторону симметрично.

ПЕРЕД

Вязать, как спинку, до **.

Связать 1 (3: 1: 5: 5: 5) р., последн. р. - с ИС.

Вырез горловины переда

Следующий ряд (ЛС): Лиц.

Следующий ряд: 8 (8: 9: 9: 10: 12) изн., 55 (57: 57: 59: 59: 59) лиц., 8 (8: 9: 9: 10: 12) изн.

Эти 2 р. определяют расположение петель: средние п. - платочная вязка, все п. со стороны пройм - лиц. гладь. Связать, как указано выше, еще 5 р., последн. р. - с ЛС.

Разделить работу для выполнения выреза горловины:

Следующий ряд (ИС): 8 (8: 9: 9: 10: 2) изн., 5 лиц. и отложить эти 13 (13: 14: 14: 15: 17) п. (для второй стороны горловины), закрыть след. 45 (47: 47: 49: 49: 49) п., как лиц. (на правой спице после закрытия п. остается 1 п.), 4 лиц., 8 (8: 9: 9: 10: 12) изн.

Вязать на 13 (13: 14: 14: 15: 17) п. первую сторону горловины след. образом:

Ряд 1 (ЛС): Лиц.

Ряд 2: Снять 1 п., 4 лиц., вязать изн. до конца р.

Ряд 3: Лиц.

Ряд 4: Снять 1 п., 4 лиц., вывязать 1 новую изн. п., вязать изн. до конца р.

Ряд 5: Лиц.

Ряд 6: Снять 1 п. 4 лиц., вязать изн. до конца р.

Ряд 7: Вязать лиц. до последн. 5 п., вывязать 1 новую лиц. п., 5 лиц. 15 (15: 16: 16: 17: 19) п.

Повторить р. 2 - 7 еще 4 раза, последн. р. - с ЛС.

23 (23: 24: 24: 25: 27) п.

Следующий ряд (ИС): Как р. 2.

Плечевой скос

Провязывая 5 п. со стороны горловины платочной вязкой (при этом в каждом изн. р. снимать первую п.), закрыть 6 (6: 7: 7: 7: 8) п. в начале след. р. и след. 2-го р., затем 7 (7: 6: 6: 7:) п. в начале след. 2-го р. и **одновременно** прибавить 1 п. со стороны горловины (как в 4-м р.) во 2-м из этих р. 5 п.

Прибавить 1 п. в конце след. р., последн. р. - с ИС. 6 п.

Далее связать платочной вязкой 8,5 (9: 9: 9,5: 9,5: 9,5) см (снимая первую п. в каждом изн. р.) на этих 6 п. (для бейки горловины спинки), последн. р. - с ИС.

Закрывать п.

С ЛС присоединить нити пряжи к 13 (13: 14: 14: 15: 17) отложенным п. и далее вязать след. образом:

Ряд 1 (ЛС): Снять 1 п., вязать лиц. до конца р.

Ряд 2: Вязать изн. до последн. 5 п., 5 лиц.

Ряд 3: Снять 1 п., вязать лиц. до конца р.

Ряд 4: Вязать изн. до последн. 5 п., вывязать 1 новую изн. п., 5 лиц.

Ряд 5: Снять 1 п., вязать лиц. до конца р.

Ряд 6: Вязать изн. до последн. 5 п., 5 лиц.

Ряд 7: Снять 1 п., 4 лиц., вывязать 1 новую лиц. п., вязать лиц. до конца р. 15 (15: 16: 16: 17: 19) п.

Закончить вторую сторону симметрично.

РУКАВА (вяжутся одинаково)

Набрать 56 (58: 60: 62: 64: 66) п. на спицы 3,75 мм в ДВЕ нити пряжи.

Ряд 1 (ЛС): 1 (0: 1: 0: 1: 0) лиц., 2 (0: 0: 2: 2: 0) изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 1 (2: 3: 0: 1: 2) п., 1 (2: 3: 0: 1: 2) лиц.

Ряд 2: 1 (0: 1: 0: 1: 0) изн., 2 (0: 0: 2: 2: 0) лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 1 (2: 3: 0: 1: 2) п., 1 (2: 3: 0: 1: 2) изн.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой 6 см, последн. р. - с ЛС.

Следующий ряд (ИС): Провязать 1 (2: 3: 4: 1: 2) п. резинки, 1 лиц., накид, 1 лиц., (2 изн., 1 лиц., накид, 1 лиц.) 13 (13: 13: 13: 15: 15) раз, 1 (2: 3: 4: 1: 2) п. резинки. 70 (72: 74: 76: 80: 82) п. Перейти на спицы 4,5 мм.

Начиная с лиц. р., все время вязать лиц. гладью след. образом:

Вязать прямо до длины рукава 13 (14: 15: 16: 17: 18) см. последн. р. - с ИС.

Перевод НОРЕ

Окат рукава

Закрывать 4 (4: 5: 5: 6: 6) п. в начале след. 2 р. 62 (64: 64: 66: 68: 70) п.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. 3 р., затем в каждом след. 2-м р. до 48 п., затем в след. 5 р., последн. р. - с ИС. 38 п.

Закрывать 3 п. в начале след. 2 р., затем 4 п. в начале след. 2 р.

Закрывать оставшиеся 24 п.

СБОРКА

Прогладить работу негорячим утюгом через влажную ткань.



Выполнить плечевые швы матрасным швом или швом назад иголку.

Сшить концы бейки и вшить ее в горловину спинки.

Выполнить боковые швы.

Выполнить швы рукавов.

Вшить рукава в проймы.



КОРРОХ ИВИМЕФ
Женщины Хобби



BLISS ●●

РАЗМЕРЫ

XS S M L XL XXL
На обхват груди
81 86 91 97 102 109 см

ROWAN KIDSILK HAZE цвета Branch
8 9 9 10 10 11 мотков по 25 г

СПИЦЫ

3,75 мм и 4,5 мм
4 пуговицы

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

20 п. и 25 р. = 10 x 10 см, лиц. гладь
спицами 4,5 мм в ДВЕ нити пряжи.

СПИНКА

Набрать 94 (100: 106: 110: 118: 126) п.
на спицы 3,75 мм в ДВЕ нити пряжи.

Ряд 1 (ЛС): 0 (1: 0: 0: 0: 0) лиц., 0 (2: 2:
0: 0: 0) изн., *2 лиц., 2 изн., повторять
от * до последн. 2 (1: 0: 2: 2: 2) п., 2 (1:
0: 2: 2: 2) лиц.

Ряд 2: 0 (1: 0: 0: 0: 0) изн., 0 (2: 2: 0: 0:
0) лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от *
до последн. 2 (1: 0: 2: 2: 2) п., 2 (1: 0: 2:
2: 2) изн.

Эти 2 р. образуют резинку.
Связать резинкой еще 17 р., последн.
р. - с ЛС.

Ряд 20 (ИС): 0 (0: 2: 0: 0: 0) лиц., 0 (1:
2: 0: 2: 0) изн., (2 вместе лиц.) 0 (1: 1:
0: 1: 0) раз, *2 изн., 2 лиц., 2 изн., 2
вместе лиц., повторять от * до
последн. 6 (1: 4: 6: 2: 6) п., 2 (1: 2: 2: 2:
2) изн., 2 (0: 2: 2: 0: 2) лиц., 2 (0: 0: 2: 0: 2)
изн. 83 (87: 93: 97: 103: 111) п.

Перейти на спицы 4,5 мм.
Начиная с лиц. р., все время вязать
лиц. гладью след. образом:
Связать 2 р., последн. р. - с ИС.

Следующий ряд (ЛС): 5 лиц., накид
(чтобы прибавить одну п.), вязать лиц.
до последн. 5 п. накид (чтобы
прибавить одну п.), 5 лиц.

Прибавляя п. с боковых сторон, как в
последн. р., прибавить 1 п. с каждой
стороны ряда в 4-м р. и 7 раз в
каждом след. 4-м р.

101 (105: 111: 115: 121: 129) п.
Связать 11 (11: 13: 13: 13: 13) р.,
последн. р. - с ИС.

(Высота спинки примерно 24 (24: 25:
25: 25: 25) см.)

Выполнение пройм

Закрывать 4 (4: 5: 5: 6: 6) п. в начале
след. 2 р. 93 (97: 101: 105: 109: 117) п.
Убавить 1 п. с каждой стороны в след.
3 (3: 5: 5: 7: 7) р., затем 4 (5: 4: 5: 4: 6)
раза в каждом след. 2-м р., затем в
след. 4-м р. 77 (79: 81: 83: 85: 89) п.
Далее вязать прямо до высоты пройм
24 (25: 25: 26: 27: 28) см, последн. р. -
с ИС.

Плечевые скосы и вырез горловины спинки

Закрывать 7 (7: 7: 7: 8: 8) п. в начале
след. 2 р. 63 (65: 67: 69: 69: 73) п.

Следующий ряд (ЛС): Закрывать 7 (7: 7:
7: 8: 8) п., вязать лиц., пока на правой
спице не будет 11 (11: 12: 12: 11: 13)
п., и повернуть работу, отложить
оставшиеся п. на петледержатель.
Вязать каждую сторону горловины
раздельно.

Закрывать 4 п. в начале след. р.
Закрывать оставшиеся 7 (7: 8: 8: 7: 9) п.

С ЛС присоединить нити пряжи и
закрывать средние 27 (29: 29: 31: 31: 31)
п., вязать лиц. до конца р.

Закончить вторую сторону
симметрично.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Набрать 55 (58: 61: 63: 67: 71) п. на
спицы 3,75 мм в ДВЕ нити пряжи.

Ряд 1 (ЛС): 0 (1: 0: 0: 0: 0) лиц., 0 (2: 2:
0: 0: 0) изн., *2 лиц., 2 изн., повторять
от * до последн. 11 п., 11 лиц.

Ряд 2: Снять 1 п., 8 лиц., *2 изн., 2
лиц., повторять от * до последн. 2 (1:
0: 2: 2: 2) п., 2 (1: 0: 2: 2: 2) изн.

Эти 2 р. определяют расположение
петель: 9 п. по краю полочки -
плоточная вязка (снимать п. начале
изн. р.), все прочие п. - резинка.

Связать, как указано выше, еще 17 р.,
последн. р. - с ЛС.

Ряд 20: Снять 1 п., 8 лиц., *2 изн., 2
лиц., 2 изн., 2 вместе лиц., повторять
от * до последн. 6 (1: 4: 6: 2: 6) п., 2 (1:
2: 2: 2: 2) изн., 2 (0: 2: 2: 0: 2) лиц., 2 (0:
0: 2: 0: 2) изн. 50 (52: 55: 57: 60: 64) п.
Перейти на спицы 4,5 мм.

Следующий ряд (ЛС): Лиц.

Следующий ряд: Снять 1 п., 8 лиц.,
вязать изн. до конца р.

Последн. 2 р. определяют
расположение петель: 9 п. по краю
полочки - плоточная вязка (снимать п.
начале изн. р.), все прочие п. - лиц.
гладь.

Соблюдая указанное расположение
петель, далее вязать след. образом:
Прибавляя п. с боковой стороны, как
для спинки, прибавить 1 п. в начале
след. р. и 8 раз в начале каждого
след. 4-го р. 59 (61: 64: 66: 69: 73) п.

Связать 1 р. с ИС.

Скос полочки

Следующий ряд (ЛС): Вязать лиц. до
последн. 16 п., 2 вместе лиц. скрещ.,
14 лиц.

Убавляя п. по скосу полочки, как в
последн. р., убавить 1 п. во 2-м (2-м:
2-м: 2-м: 4-м: 4-м) р. и 0 (1: 0: 0: 0: 0)
раз в след. 2-м р., затем 1 (1: 2: 2: 1: 1)
раз в след. 4-м р.

56 (57: 60: 62: 66: 70) п.

Связать 3 (1: 1: 1: 3: 3) р., последн. р. -
с ИС.

Выполнение проймы

Закрывать 4 (4: 5: 5: 6: 6) п. в начале и
убавить 1 (0: 0: 0: 1: 1) п. в конце след.
р. 51 (53: 55: 57: 59: 63) п.

Связать 1 р.

Убавить 1 п. со стороны проймы в
след. 3 (3: 5: 5: 7: 7) р., затем 4 (5: 4: 5:
4: 6) раза в каждом след. 2-м р., затем
в след. 4-м р. и одновременно
убавить 1 п. по скосу полочки в 3-м
(след.: след.: след.: 3-м: 3-м) р. и 3 (4:
4: 4: 4: 5) раза в каждом след. 4-м р.
39 (39: 40: 41: 42: 43) п.

Убавить 1 п. только по скосу полочки
в 4-м (4-м: 4-м: 4-м: 4-м: 4-м) р. и 8 (8:
8: 9: 9: 8) раз в каждом след. 4-м р.
30 (30: 31: 31: 32: 34) п.

Далее вязать прямо, пока высота
левой полочки не будет равна высоте
спинки до начала плечевого скоса,
последн. р. - с ИС.

Плечевой скос

Закрывать 7 (7: 7: 7: 8: 8) п. в начале
след. р. и след. 2-го р., затем 7 (7: 8: 8:
7: 9) п. в начале след. 2-го р. 9 п.

Прибавить 1 п. в конце след. р.,
последн. р. - с ИС. 10 п.

Связать 9 (9,5: 9,5: 10: 10: 10) см
только на этих 10 п. (бейку горловины
спинки), последн. р. - с ИС.

Закрывать п.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Набрать 55 (58: 61: 63: 67: 71) п. на
спицы 3,75 мм в ДВЕ нити пряжи.

Ряд 1 (ЛС): Снять 1 п., 8 лиц., *2 лиц.,
2 изн., повторять от * до последн. 2 (1:
0: 2: 2: 2) п., 2 (1: 0: 2: 2: 2) лиц.

Ряд 2: 0 (1: 0: 0: 0: 0) изн., 0 (2: 2: 0: 0:
0) лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от *
до последн. 11 п., 2 изн., 9 лиц.

Эти 2 р. определяют расположение
петель: 9 п. по краю полочки -
плоточная вязка (снимать п. начале
лиц. р.), все прочие п. - резинка.

Далее вязать, как указано выше, след.
образом:

Связать 2 р., последн. р. - с ИС.

Ряд 5 (ЛС): Снять 1 п., 2 лиц., 2 вместе
лиц., накид (отверстие для пуговицы),
вязать по рисунку узора до конца р.
Связать 14 р., последн. р. - с ЛС.

Перевод НОРЕ

Ряд 20 (ИС): 2 (0: 0: 2: 0: 2) изн., 2 (0: 2: 2: 0: 2) лиц., 2 (1: 2: 2: 2: 2) изн., *2 вместе лиц., 2 изн. 2 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 9 п., 9 лиц. 50 (52: 55: 57: 60: 64) п.

Перейти на спицы 4,5 мм.

Выполнить отверстие для пуговицы в след. р. и 2 раза в каждом след. 16-м р. и вязать след. образом:

Следующий ряд (ЛС): Снять 1 п., вязать лиц. до конца р.

Следующий ряд: Вязать изн. до последн. 9 п., 9 лиц.

Последн. 2 р. определяют расположение петель: 9 п. по краю полочки – платочная вязка (снимать п. начале лиц. р.), все прочие п. – лиц. гладь.

Соблюдая указанное расположение петель, далее вязать след. образом:

Прибавляя п. с боковой стороны, как для спинки, прибавить 1 п. в конце след. р. и 8 раз в конце каждого след. 4-го р. 59 (61: 64: 66: 69: 73) п.

Связать 1 р. с ИС.

Скос полочки

Следующий ряд (ЛС): Снять 1 п., 13 лиц., 2 вместе лиц., вязать лиц. до конца р.

Убавляя п. по скосу полочки, как в последн. р., закончить симметрично левой полочке.

РУКАВА (вяжутся одинаково)

Набрать 52 (52: 52: 54: 56: 58) п. на спицы 3,75 мм в ДВЕ нити пряжи.

Ряд 1 (ЛС): 1 (1: 1: 0: 1: 0) лиц., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 3 (3: 3: 2: 3: 2) п., 3 (3: 3: 2: 3: 2) лиц.

Ряд 2: 1 (1: 1: 0: 1: 0) изн., *2 изн., 2 лиц. повторять от * до последн. 3 (3: 3: 2: 3: 2) п., 3 (3: 3: 2: 3: 2) изн.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой еще 21 р., последн. р. - с ЛС.

Ряд 24 (ИС): Провязать 3 (0: 0: 1: 2: 3) п. резинки, из след. п. вывязать две, (2 п. резинки, из след. п. вывязать две) 15 (17: 17: 17: 17: 17) раз, 3 (0: 0: 1: 2: 3) п. резинки. 68 (70: 70: 72: 74: 76) п. Перейти на спицы 4,5 мм.

Начиная с лиц. р., все время вязать лиц. гладью след. образом:

Связать 4 р., последн. р. - с ИС.

Прибавляя п., как для спинки, прибавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и 7 (8: 8: 10: 12: 14) раз в каждом след. 4-м р., затем 3 (3: 3: 2: 1: 0) раза в каждом след. 6-м р., затем в след. 8-м р., затем в след. 10-м р., затем в след. 12-м р.

96 (100: 100: 104: 108: 112) п. Далее вязать прямо до длины рукава 46 (47: 47: 48: 49: 50) см, последн. р. - с ИС.

Окат рукава

Закрывать 4 (4: 5: 5: 6: 6) п. в начале след. 2 р. 88 (92: 90: 94: 96: 100) п.



Убавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и 1 (2: 2: 3: 4: 5) раз в каждом след. 2-м р., затем в след. 3 р., последн. р. - с ИС. 78 (80: 78: 80: 80: 82) п.

Закрывать 3 п. в начале след. 6 р., затем 4 п. в след. 4 р.

Закрывать оставшиеся 44 (46: 44: 46: 46: 48) п.

СБОРКА

Прогладить работу негорячим утюгом через влажную ткань. Выполнить плечевые швы матрасным швом или швом назад иголку. Сшить концы бейки и вшить ее в горловину спинки. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Вшить рукава в проймы. Пришить пуговицы.





GLOSS ●●

РАЗМЕРЫ

XS S M L XL XXL

На обхват груди

81 86 91 97 102 109 см

ROWAN KID CLASSIC цвета Pumice

7 8 9 9 10 10 мотков по 50 г

KIDSILK HAZE цвета Aura

5 6 6 7 7 8 мотков по 25 г

СПИЦЫ

4 мм и 4,5 мм

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

16 п. и 40 р. = 10 x 10 см, английская резинка спицами 4,5 мм в две нити пряжи (одна нить Kid Classic и одна нить Kidsilk Haze)

ОСОБОЕ СОКРАЩЕНИЕ

1 лиц. из нижележащего р. = Провязать следующую петлю лицевой из петли, расположенной на ряд ниже, и одновременно снять со спицы петлю, расположенную выше.

СПИНКА

Набрать 120 (126: 132: 138: 144: 153) п. на спицы 4 мм в две нити пряжи (одна нить Kid Classic и одна нить Kidsilk Haze)

Ряд 1 (ЛС): Снять 1 п., *1 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 2 п., 2 лиц.

Ряд 2: Снять 1 п., *1 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 2 п., 1 изн., 1 лиц.

Эти 2 р. образуют резинку. Связать резинкой 7 см, последн. р. - с ЛС.

Следующий ряд (ИС): Снять 1 п., *1 изн., 2 вместе лиц., повторять от * до последн. 2 п., 1 изн., 1 лиц. 81 (85: 89: 93: 97: 103) п.

Перейти на спицы 4,5 мм. Далее вязать английской резинкой след. образом:

Ряд 1 (ЛС): Снять 1 п., *1 лиц. из нижележащего р., 1 изн. (Примечание переводчика: в оригинале написано 1 лиц., возможна ошибка), повторять от * до конца р.

Ряд 2: Снять 1 п., *1 изн. (Примечание переводчика: в оригинале написано 1

лиц., возможна ошибка), 1 лиц. из нижележащего р., повторять от * до последн. 2 п., 2 лиц.

Эти 2 р. образуют узор английской резинки.

Соблюдая рисунок узора, далее вязать образом:

Далее вязать прямо до высоты спинки 22 (22: 23: 23: 23: 23) см, последн. р. - с ИС.

Выполнение пройм

Соблюдая рисунок узора, закрыть 4 п. в начале след. 2 р.

73 (77: 81: 85: 89: 95) п.

Следующий ряд (ЛС): Снять 1 п., (1 лиц. из нижележащего р., 1 изн.) два раза, вязать по рисунку узора до последн. 5 п., (1 изн., 1 лиц. из нижележащего р.) два раза, 1 лиц.

Следующий ряд: Снять 1 п., (1 изн., 1 лиц. из нижележащего р.) два раза, вязать по рисунку узора до последн. 5 п., (1 лиц. из нижележащего р., 1 изн.) два раза, 1 лиц.

Провязывая первые и последн. 5 п., как указано в последн. 2 р., а все прочие п. провязывая по рисунку английской резинки, далее вязать след. образом:

Следующий ряд (ЛС): Снять 1 п., 1 лиц. из нижележащего р., 1 изн., снять 1 п., 2 вместе лиц., протянуть через снятую п., 1 изн., вязать по рисунку узора до последн. 7 п., 1 изн., 3 вместе лиц., 1 изн., 1 лиц. из нижележащего р., 1 лиц.

Связать 5 р.

Повторить последн. 6 р. еще раз и затем снова связать первый из этих р. (с убавлением петель).

61 (65: 69: 73: 77: 83) п.

Далее вязать прямо до высоты пройм 23 (24: 24: 25: 26: 27) см, последн. р. - с ИС.

Плечевые скосы и вырез горловины спинки

Соблюдая рисунок узора, закрыть 4 (4: 4: 4: 5: 5) п. в начале след. 2 р.

53 (57: 61: 65: 67: 73) п.

Следующий ряд (ЛС): Закрыть 4 (4: 4: 5: 5: 6) п., вязать по рисунку узора, пока на правой спице не будет 11 (13: 13: 14: 15: 16) п., и повернуть работу, отложить оставшиеся п. на петледержатель. Вязать каждую сторону горловины отдельно.

Закрыть 4 п. в начале след. р. и 4 (4: 4: 5: 5: 6) п. в начале след. р.

Связать 1 р.

Закрыть оставшиеся 3 (5: 5: 5: 6: 6) п.

С ЛС присоединить нити пряжи и закрыть средние 23 (23: 27: 27: 27: 29)

п., вязать по рисунку узора до конца р. Закончить вторую сторону симметрично.

ПЕРЕД

Вязать, как спинку, пока не будет связано на 24 (24: 24: 28: 28: 28) р. меньше, чем для спинки до начала плечевого скоса, последн. р. - с ИС.

Вырез горловины переда

Следующий ряд (ЛС): Провязать 25 (27: 27: 30: 32: 34) п. по рисунку узора и повернуть работу, отложить оставшиеся п. на петледержатель.

Вязать каждую сторону горловины отдельно.

Соблюдая рисунок узора, убавить 1 п. со стороны горловины в след. 4 р., затем 3 раза в каждом след. 2-м р., затем 3 (3: 3: 4: 4: 4) раза в каждом след. 4-м р. 15 (17: 17: 19: 21: 23) п.

Связать 1 р. с ИС.

Плечевой скос

Закрыть 4 (4: 4: 4: 5: 5) п. в начале след. р., затем 4 (4: 4: 5: 5: 6) п. 2 раза в начале каждого след. 2-го р.

Связать 1 р.

Закрыть оставшиеся 3 (5: 5: 5: 6: 6) п.

С ЛС присоединить нити пряжи и закрыть средние 11 (11: 15: 13: 13: 15) п., вязать по рисунку узора до конца р.

Закончить вторую сторону симметрично.

РУКАВА (вяжутся одинаково)

Набрать 51 (55: 55: 59: 57: 61) п. на спицы 4 мм в две нити пряжи (одна нить Kid Classic и одна нить Kidsilk Haze).

Ряд 1 (ЛС): Снять 1 п., *1 лиц., 1 изн., повторять от * до последн. 2 п., 2 лиц.

Ряд 2: Снять 1 п. *1 изн., 1 лиц., повторять от * до конца р.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой 8 см, последн. р. - с ИС.

Перейти на спицы 4,5 мм.

Начиная с 1-го р. узора резинки, далее вязать английской резинкой, как спинку, при этом для скосов рукава прибавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и 6 (4: 2: 0: 6: 4) раз в каждом след. 6-м р., затем 0 (2: 4: 6: 2: 4) раза в каждом след. 8-м р., затем в след. 10-м р., затем в след. 12-м р., затем 2 раза в каждом след. 14-м р. и затем в след. 16-м р., вводя прибавляемые п. в узор. резинки 75 (79: 79: 83: 85: 89) п.

Далее вязать прямо до длины рукава 39 (40: 41: 42: 43: 44) см, последн. р. - с ИС.

Перевод НОРЕ

Окат рукава

Соблюдая рисунок узора, закрыть 4 п. в начале след. 2 р.

67 (71: 71: 75: 77: 81) п.

Следующий ряд (ЛС): Снять 1 п., (1 лиц. из нижележащего р., 1 изн.) два раза, вязать по рисунку узора до последн. 5 п., (1 изн., 1 лиц. из нижележащего р.) два раза, 1 лиц.

Следующий ряд: Снять 1 п., (1 изн., 1 лиц. из нижележащего р.) два раза, вязать по рисунку узора до последн. 5 п., (1 лиц. из нижележащего р., 1 изн.) два раза, 1 лиц.

Провязывая первые и последн. 5 п., как в последн. 2 р., а все прочие п. провязывая по рисунку узора, далее вязать след. образом:

Связать 4 р., последн. р. - с ИС.

Следующий ряд (ЛС): Снять 1 п. 1 лиц. из нижележащего р., 1 изн., снять 1 п., 2 вместе лиц., протянуть через снятую п., 1 изн. вязать по рисунку узора до последн. 7 п., 1 изн., 3 вместе лиц., 1 изн., 1 лиц. из нижележащего р., 1 лиц.

63 (67: 67: 71: 73: 77) п.

Связать 7 р., последн. р. - с ИС. Свободно закрыть п.

СБОРКА

Прогладить работу негорячим утюгом через влажную ткань. Выполнить правый плечевой шов матрасным швом или швом назад иголку.



Бейка горловины

С ЛС на спицы 4 мм в две нити пряжи (одна нить Kid Classic и одна нить Kidsilk Haze) поднять и провязать лиц. 19 (19: 19: 22: 22: 22) п. по левой стороне горловины переда, 19 (19: 23: 21: 21: 23) п. в середине горловины переда, 19 (19: 19: 22: 22: 22) п. по правой стороне горловины переда и 43 (43: 47: 47: 47: 49) п. по горловине спинки. 100 (100: 108: 112: 112: 116) п. Начиная с ряда лиц. петель, связать изн. гладью 5 р., последн. р. - с ИС. Закрыть п., как изн. (с ЛС).

Выполнить левый плечевой шов и шов бейки горловины.

Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Вшить рукава в проймы.



ФЭМИН ХОББИ

INDEX

the designs at a glance



BRICE
picture 06
pattern 51

CHARLIE
picture 27
pattern 36

BLISS
picture 21
pattern 58

CHARLIE
picture 14
pattern 36

EFFIE
picture 16
pattern 49

CHESTNUT
picture 18
pattern 38

ELLEN
picture 08
pattern 46



ELLEN
picture 22
pattern 46

FALL
picture 35
pattern 40

GLOSS
picture 31
pattern 60

KIZZY
picture 20
pattern 56

PARKER
picture 24
pattern 54

PARKER
picture 11
pattern 54

RADLEY
picture 32
pattern 52

RUSTY
picture 13
pattern 42

SAXE
picture 28
pattern 44



ELLEN
 picture 22
 pattern 46

FALL
 picture 35
 pattern 40

GLOSS
 picture 31
 pattern 60

KIZZY
 picture 20
 pattern 56

PARKER
 picture 24
 pattern 54

PARKER
 picture 11
 pattern 54

RADLEY
 picture 32
 pattern 52

RUSTY
 picture 13
 pattern 42

SAXE
 picture 28
 pattern 44

ISBN: 978-1-906487-41-6
9 781906 487416