

СВИТЕР АСТИ

МАСТЕР-КЛАСС ПО ВЯЗАНИЮ СВИТЕРА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СОСТАВЛЕНО КСЕНИЕЙ АСТАШКИНОЙ



АВТОР МК

Здравствуйте, мои дорогие
рукодельницы!

Я, Ксения Асташкина, автор данного
мастер-класса по вязанию свитера для
животных.

Перед началом вязания рекомендую
ознакомиться с текстом МК полностью.
Посмотреть видео. Мастер-класс для
самостоятельных расчетов.

Ссылки на видео выделены синим
цветом.

Если в процессе вязания возникнут
какие-либо вопросы, то вы всегда
сможете ко мне обратиться, написав в
директ instagram @kseniya_astashkina

Вяжите с удовольствием!

И пусть все получится !

Спасибо, что выбрали мой МК.
Творите красоту, а я вам немного помогу.



СОДЕРЖАНИЕ

Стр. 1 - Основы вязания . Образец. ВТО

Стр. 2 - Таблица средних значений размеров

Стр. 4 - Горловина свитера

Стр. 5 - Формирование регланной линии. Узор. Как читать схему узора?

Стр. 7 - Расчет количества прибавок в регланных линиях

Стр. 8 - Соединение передней и задней части свитера

Стр. 9 - Убавки/Прибавки в теле свитера

Стр. 10 - Удлиненная спинка свитера

Стр. 12 - Соединение в круг. Резинка изделия

Стр. 12 - Рукава свитера



ОСНОВЫ ВЯЗАНИЯ

Если вы никогда не вязали, предлагаю вам посмотреть видео которые вам обязательно пригодятся.

ВИДЕО. Набор петель

ВИДЕО. Лицевые петли

ВИДЕО. Изнаночные петли

ОБРАЗЕЦ

ВИДЕО. Образец

Перед началом работы обязательно свяжите образец из вашей пряжи, проведите вто и сделайте замеры петель и рядов в 10 см ширины и высоты образца.

ВТО . ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА

Как провести ВТО :

- Стирать вручную при температуре не выше 30 градусов с жидким средством для стирки изделий из шерсти (я использую детский шампунь, а если добавить капельку бальзама для волос, изделие станет еще мягче)
- Слегка отжать изделие вручную , не выкручивать и не тереть.
- Замотать изделие в полотенце. Оставить полежать 5 мин. Лишнюю влагу впитает полотенце.
- Сушить на горизонтальной поверхности, придав изделию нужную форму и расправив все складки.

ХОД РАБОТЫ

Изделие вяжется единой деталью без швов регланом сверху. Круговыми спицами.

Описание для самостоятельного расчета по индивидуальным меркам животного.

Нам понадобятся такие мерки как:

ОШ - обхват шеи

ОГ - обхват груди

ОП - обхват пузика

ДТ - длина тела

ДП - длина пузика

ШЛ - ширина между лапок



ТАБЛИЦА. Размеры животных участвующих в тестировании

ТАБЛИЦА СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ СОБАК

Размер	Порода	Длина спины (см)	Объем груди (см)	Объем шеи (см)
XS	Чихуахуа, щенки йорка и той-терьера	10-21	10-31	10-20
S	Чихуахуа, йорк, той-терьер	22-23	32-36	21-23
M	Йорк, мини-пудель, мальтезе, шпиц, мини-пинчер	24-28	37-42	24-27
L	Бостон терьер, шитцу, мопс, пудель, китайская хохлатая, крупный йорк, карликовый пинчер, пекинес, шпиц, мальтезе	29-33	43-48	28-31
XL	Бостон терьер, шитцу, мопс, кокер-спаниель, миттельшнауцер, такса, карликовый пудель, фокс, пекинес, бивер-йорк	34-36	49-54	32-34
2XL	Кокер-спаниель, бультерьер, фокстерьер, французский бульдог, бивер-йорк, пудель, бигль	37-41	55-60	35-40
3XL	Кокер-спаниель, бультерьер, бигль, вельш-корги, французский бульдог	42-50	61-70	41-45
4XL	Голден ретривер, хаски, лабрадор, немецкая овчарка	51-55	71-80	46-50

Ход расчета для размера XS (вы подставляете свои значения и свою плотность вязания):

Размеры моей собачки:

ОШ - обхват шеи - 18 см.

ОГ - обхват груди - 25 см.

ОП - обхват пузика - 23 см.

ДТ - длина тела - 20 см.

ДП - длина пузика - 15 см.

ШЛ - ширина между лапок 3 см.

ДЛ - длина лапки - 8 см.



Моя плотность вязания:

Спицами 4,0 пряжа в 50 гр - 90 м
Lana Gatto Maxi soft. Пух норки 2
основные+ 2 дополнительные нити.

В 10 см - 20 петель. В 1 см. - 2 петли

В 10 см -28 рядов. В 1 см. - 2,8 ряда

На каждом этапе вязания делайте примерки на питомца.

1. ГОРЛОВИНА СВИТЕРА

Рассчитаем количество петель необходимое для резинки горловины свитера.

ВИДЕО. 1 РАСЧЕТ

ВИДЕО. НАБОР ПЕТЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЕ В КРУГ

Обхват шеи = 18 см. * 2,0 = 36 петель.

Т.к. мы будем вязать по кругу нам необходимо провязать на 1 петлю больше.

Набираем 37 петель.

Провязываем резинку 1*1 (1 лицевая петля * 1 изнаночная петля), количество петель должно делиться на 2.

Либо резинку 2*2 (2 лицевые петли * 2 изнаночные петли), количество петель должно делиться на 4.

Вяжем на желаемую высоту резинки горловины. У меня это 5 рядов. Отталкивайтесь от высоты шейки животного.

2. ФОРМИРОВАНИЕ РЕГЛАНА

Формирование реглана. Расчет петель.

ВИДЕО. 2

ВИДЕО. ФОРМИРОВАНИЕ РЕГЛАННОЙ ЛИНИИ

ВИДЕО. ПРО УЗОР

ВИДЕО. КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ

—								—	—								—	11
—	∧ ₂		U					—	—					U		∨ ₂	—	9
—		∧ ₂		U				—	—				U		∨ ₂		—	7
—			∧ ₂		U			—	—			U		∨ ₂			—	5
—				∧ ₂		U		—	—		U		∨ ₂				—	3
—					∧ ₂		U	—	—	U		∨ ₂					—	1
18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

- | - лицевая
- U - накид
- ∨₂ - 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо
- ∧₂ - 2 петли вместе лицевой с наклоном влево
- - изнаночная петля

Для формирования реглана нам потребуются прибавления.

Прибавление лицевой из протяжки с наклоном вправо и прибавление лицевой из протяжки с наклоном влево.

ПП - прибавление лицевой петли из протяжки с наклоном вправо.

ВИДЕО.ПП

ПЛ - прибавление лицевой петли из протяжки с наклоном влево

ВИДЕО.ПЛ

Выбираем количество петель регланной линии : $1/2/3$ петли

Всего у нас 4 регланные линии.

У меня будет 4 регланные линии по 2 петли.

$4*2=8$ петель

Ширина между лапок = 3 см. $*2,0 = 6$ петель

36 петель - 8 петель регланных линий - 6 петель передней части = 22 петли.

Делим это значение на 3. Сделав распределение 1 часть на рукава и 2 части на спинку.

$22:3$ примерно 7

Берем одну часть на лапки = $7:2$. Рукава сделаем по 3 петли . $3*2= 6$ петель уйдет на рукава.

22 петли - 6 петель рукавов = 16 петель спинки.

Прибавки вдоль регланных линий делаем в нечетных рядах. Четные ряды вяжем без прибавок по рисунку.

А в рукавах прибавки делаем через 4 ряда : $1/5/9/13$ и т.д.

Спинку свитера можно украсить узором.

3. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПРИБАВОК

Определим количество рядов в которых мы делаем прибавки.

ВИДЕО. 3

Обхват груди = $25 * 2,0 = 50$ петель

$50 - 6$ петель передняя часть = 44 петли

44 петли - 16 петель спинки = 28 петель

28 петель : 2 прибавки = 14 прибавок .

Еще мы можем определить длину регланной линии.

Т.к. прибавки по спинке мы делаем через ряд, то количество провязанных рядов будет $14 * 2 = 28$ рядов и делим на свою плотность.

$28 : 2,8 = 10$ см регланная линия.

Если у вас получилась слишком большая регланная линия, то корректируйте прибавки.

4. СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ЧАСТИ СВИТЕРА. ОТДЕЛЕНИЕ РУКАВОВ.

Соединяем переднюю часть с петлями спинки и отделяем рукава.

ВИДЕО. 4

ВИДЕО. СОЕДИНЯЕМ ПЕРЕДНЮЮ ЧАСТЬ СО СПИНКОЙ

Добавляем необходимое количество петель подреза:

XS - по 1 петле

S - по 1 петле

M - по 2 петли

L - по 2 петли

XL-4XL - по 3 петли

Добавив по 1 петле подрезов и 4 петли регланные линии =6 петель

$50+6 = 56$ петель

5. УБАВКИ/ПРИБАВКИ В ТЕЛЕ СВИТЕРА

Рассчитаем количество убавок (если нужно прибавок) для лучшей посадки свитерочка.

ВИДЕО. 5

ВИДЕО. УБАВКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ

Длина пузика = $15 \text{ см} * 2,8 = 42 \text{ ряда} - 5 \text{ рядов резинки} = 37 \text{ рядов}$.

Обхват груди - Обхват пузика = $25 - 23 = 2 \text{ см}$

$2 \text{ см} * 2,0 = 4 \text{ петли}$

Будем делать 2 убавки . Получившееся значение делим на 2.

Получается 2 раза нам нужно сделать убавки.

$37 \text{ рядов} : 2 = 17 \text{ рядов}$.

Через 17 рядов делаем 2 убавки.

Если обхват пузика, больше обхвата груди необходимо сделать прибавки по аналогичному принципу.

6. УДЛИНЕННАЯ СПИНКА СВИТЕРА

Рассчитаем количество поворотных рядов для формирования удлиненной спинки.

ВИДЕО. 6

ВИДЕО. 6.1

ВИДЕО. ФОРМИРОВАНИЕ УДЛИНЕННОЙ СПИНКИ

Длина тела = $20 * 2,8 = 56$ рядов

Длина тела - Длина пузика = $56 - 42 = 14$ рядов

Я хочу провязать 5 нижних рядов резинкой.

$14 - 5 = 9$ рядов.

Определим необходимое количество укороченных рядов. $9:2 = 4,5 = 4$ точки разворота.

Если у вас очень большое количество разворотов, сделайте как показано в ВИДЕО 6.1

Переснимем 3юю часть петель пузика на дополнительную ниточку.

$56 - 4 = 52$ петли

$52: 3$ части = $17+17+18$.

Переснимаем на дополнительную ниточку 17 петель пузика.

Осталось $52 - 17 = 35$

Расставляем маркеры в боковых частях, в которых будем делать развороты для укороченных рядов.

2-2-3-4-13-4-3-2-2

Вяжем поворотными укороченными рядами от маркера к маркеру.



7. СОЕДИНЕНИЕ В КРУГ

Соединяем изделие в круг. Переснимаем петли с дополнительной ниточки.
Вяжем по кругу резинку .

ВИДЕО. 7

ВИДЕО. РЕЗИНКА

Закрываем петли любым удобным способом.

8. РУКАВА СВИТЕРОЧКА

ВИДЕО. 8

ВИДЕО. РУКАВА

Длина лапки = 8 см * 2.8 = 16 рядов.

16 рядов - 5 рядов резинки = 11 рядов.

Переснимаем петли рукава на спицу.

Поднимаем по 2 петли в подрезе. Если набирали 1 петлю.

XS - по 2 петли

S - по 2 петли

M - по 4 петли

L - по 4 петли

XL-4XL - по 6 петель

Провязываем 11 рядов лицевой гладью и 5 рядов резинкой. Можно начать сразу вывязывание резинки.



Поздравляю, Ваш свитерок готов!
Вы большая умничка, я же говорила,
что все получится!

Обязательно проводим ВТО (Влажно-тепловая обработка).

*Свои работы в Instagram вы можете
отметить тегом: #свитер_ASTI*

Самыми лучшими я обязательно
поделюсь на своей страничке
[@Kseniya_astashkina](https://www.instagram.com/Kseniya_astashkina)

С уважением, Ксения Асташкина.

Мастер-классы Вы можете найти на
моем сайте:

lisa-babyknit.ru



«СОБАКА – ЭТО ТОЧНАЯ КОПИЯ
СВОЕГО ХОЗЯИНА, ТОЛЬКО
УМЕНЬШЕННАЯ, МОХНАТАЯ И
ХВОСТАТАЯ.»