



Платье Cashmere

@olga.khabueva

Телеграмм: olgaxabueva



Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Платье вяжется снизу вверх, отдельными деталями.

Если ваша плотность в процессе вязания будет отличается от заданной, то размеры изменятся, так же изменится расход пряжи.

Размеры

Размер 1 (S): охват на уровне груди 120 см. с учетом свободы облегания.

Размер 2 (M): охват на уровне груди 124 см. с учетом свободы облегания.

Размер 3 (L): охват на уровне груди 128 см. с учетом свободы облегания.

Размер 4 (XL): охват на уровне груди 132 см. с учетом свободы облегания.

Рост 160-165 см.

Размер M, L, XL указан в скобках, через запятую. Если указано одно значение, то оно общее для всех размеров.

Пряжа:

Бобинная пряжа Loro Piana, art Cashmere 2/27, 100% кашемир, 1350 метров на 100 грамм. Вяжется в 3 сложения.

Конечный метраж 450 м/100 грамм.

Обязательно учитывайте свойства вашей пряжи, если не вяжете из оригинальной. Кашемир в процессе стирки дает усадку, поэтому вяжется на более толстых спицах. Если вы вяжете из другой пряжи, подберите спицы и толщину пряжи, чтобы попасть в плотность.

Спицы:

2,00 - наборный край

2,25 - резинка

3,50 - основной узор

Плотность вязания:

Плотность лицевой глади спицами 3,5: 2,6 п. в 10 см в ширину и 4,1 рядов в 10 см в высоту. 2,6 п. х 4,1 р. равен 10 см. х 10 см.

Замеры производим после произведенного ВТО.

Дополнительные принадлежности: Игла

для сшивания с тупым кончиком

Маркеры для вязания.

Крючок размера 2,0

Дополнительная нить

Сокращения:

Лиц – лицевая петля

Изн – изнаночная петля

Кр – кромочная петля

ВС – вспомогательная спица

ПЛП – прибавить 1 лиц петлю из ряда ниже вправо

ПЛЛ – прибавить 1 лицевую из ряда ниже влево

М - маркер

Необходимая техника вязания:

Итальянский набор

Вязание полую резинки

Бесступенчатое закрытие петель

БЕССТУПЕНЧАТОЕ ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ

Рис.1




Рис.2



Рис.3




Рис.4



1. В начале ряда закрываем петли обычным способом. Вяжем по узору до необходимого кол-ва петель к закрытию в конце ряда.
2. Петли в конце ряда переснимаем не провязывая до последних 2-х петель. Крайнюю петлю перекидываем через предпоследнюю. Далее так же начинаем перекидывать, пока не закроем нужного кол-ва петель.
3. На последний к закрытию петле должна быть рабочая нить.
4. На изнаночной стороне первую петлю снимаем. Вяжем до конца ряда, до последней петли. Ее не провязываем. Переворачиваем на лицевую сторону вязание. Продолжаем закрытие по данному алгоритму.

СПИНКА

Резинка:

Спицами 2,00 набрать итальянским набором, начиная с лицевой петли, 190 (198, 206, 214) петель.

Вяжем полую резинку 1х1.

1 ряд (лиц): кр, * 1 изн снять, нить перед работой, 1 лиц, повторить от * до конца ряда, кр.

2 ряд (изн): кр, *1 изн снять, нить перед работой, 1 лиц, повторить от * до конца ряда, кр.

3 ряд (лиц): ряд переформирование в резинку 2х2, продолжая вязать полую резинку.

Кр, 1 изн снять, нить перед работой, *1 лиц, меняем местами следующую изнаночную петлю и лицевую, провязываем 1 лиц, следующие 2 изн. снимаем, нить перед работой, повторяем от * до конца ряда, заканчиваем 1 изн. снять, нить перед работой, 1 кр.

4 ряд (изн): кр, вяжем резинку 2x2, как распределено.

Далее меняем спицы на 2,25

5-34 ряд: вяжем, как распределено, включая кромочные петли, резинку 2x2.

Установочный ряд (вяжем спицами 3,5)


Ряд убавления петель в резинке и переход на лицевую гладь

1 ряд (лиц): кр, 1 лиц, *1 лиц, следующую лицевую петлю и изнаночную вместе провязываем лицевой петлей (убавлена 1 петля), 1 лиц, повторяем от * заканчиваем ряд 3 лиц, кр.

Всего на спицах после убавок 144 (150, 156, 162) петли в лицевой глади.

Далее вяжем лицевой гладью до 44 ряда.

Для расширения верха платья к линии охвата груди необходимо сделать прибавки.



45 ряд (лиц): кр, 2 лиц, 1 прибавка петли из ряда ниже (см. рисунок), вяжем до конца ряда гладью, не довязывая 3-х петель в конце, делаем 2 прибавку из ряда ниже, 2 лиц, кр.

Повторяем такие прибавки еще в 91, 137, 183, 229, 275, 321 ряду.

Далее вяжем прямо, заканчиваем 330 ряду.

Если вам нужно удлинить полотно, то можно еще провязать 1-2 см прямо, но следует учесть, что будет оттяжка полотна, которая добавит 3-5 см.

Всего 158 (164, 170, 176) петель.

Формирование проймы

Далее начинаем формировать проймы. Убавки делаем в лицевом ряду в начале и в конце ряда. Убавки делаем в каждом 2-ом ряду.

1 ряд (лиц): закрыть в начале ряда 3 петли по узору, вяжем до конца ряда по узору, не доходя до 3-х петель. Формируем убавку в конце ряда.

2 ряд (изн): вяжем по узору и все изнаночные ряды.

Так как мы вяжем лицевой гладью, то дальнейшие убавки делаются декоративными.

3-5 ряд: делаем декоративные убавки по 2 петли, в начале и конце ряда. Кр, 2 лиц, далее убавляем декоративно 2 п, вяжем по узору до конца ряда, не доходя до 7 петель, делаем еще 2 декоративные убавки, 2 лиц, кр.

7-9-11 ряд: делаем декоративные убавки по 1 петле, в начале и конце ряда. Кр, 2 лиц, далее убавляем декоративно 1 п, вяжем по узору до конца ряда, не доходя до 5 петель, делаем еще 1 декоративную убавку, 2 лиц, кр.

Только для размера 1 и 2

13-15 ряд: делаем декоративные убавки по 1 петле, в начале и конце ряда. Кр, 2 лиц, далее убавляем декоративно 1 п, вяжем по узору до конца ряда, не доходя до 5 петель, делаем еще 1 декоративную убавку, 2 лиц, кр.

Всего на пройму убавлено с каждой стороны по 12,12,10,10 петель.

Далее вяжем прямо до 86 (88,90,92) ряда лицевой гладью.

Всего 134 (140, 150, 156) петель.

Формирование скоса плеч

Формирование скоса делается симметрично с правого и левого края в лицевых рядах, методом бесступенчатого закрытия. Нумерация рядов с 1-ого ряда.

Размер 1.

1-15 ряд: закрыть в начале и в конце ряда по 4 петель.

17-23 ряд: закрыть в начале и конце ряда по 3 петли.

Закончить в 24 ряду.

Размер 2.

1- 13 ряд: закрыть в начале и в конце ряда по 4 петель.

15 - 25 ряд: закрыть в начале и конце ряда по 3 петли.

Закончить в 26 ряду.

Размер 3.

1- 17 ряд: закрыть в начале и в конце ряда по 4 петель.

19-27 ряд: закрыть в начале и в конце ряда по 3 петель.

Закончить в 28 ряду.

Размер 4.

1- 15 ряд: закрыть в начале и в конце ряда по 4 петли.

17-29 ряд: закрыть в начале и конце ряда по 3 петли.

Закончить в 30 ряду.

Изнаночные ряды вяжем по узору.

Всего закрыто петель по плечам по 44 (46,51,53) п. с каждой стороны плеча.

Закрытие горловины происходит одновременно с закрытием плеча. Сначала мы закрываем левую часть изделия, затем правую.

Формирование горловины

Одновременно с формированием скоса плеча (**17 (19,21,23) ряд по описанию**), мы начинаем формировать горловину спинки. Закрытие горловины будет происходить в каждом 2-ом ряду. Сначала закрываем левую сторону горловины.

Обозначаем маркерами средние 46,48,48,50 петель – это петли горловины

1 ряд: вяжем до М по узору, как распределено. 14 лиц, далее закрываем 18 (20,20,22) петли, вяжем далее, как распределено, не забывая делать скос плеча.

2 ряд (изн) и все изнаночные ряды – по узору.

3 ряд: закрыть со стороны горловины 8 петель. 5 ряд: закрыть со стороны горловины 6 петель.

После того, как закончили левую сторону, и изнаночной стороны **присоединяем нить и вяжем этот ряд по узору.**

Формируем плечо и горловину справа, по лицевым рядам, симметрично левой стороне.

Всего на формирование горловины уходит 46 (48,48,50) п.

Аккуратно прячем кончики нитей.

ПЕРЕД

Резинка:

Спицами 2,00 набрать итальянским набором, начиная с лицевой петли, 190 (198, 206, 214) петель.

Вяжем полую резинку 1x1.

1 ряд (лиц): кр, * 1 изн снять, нить перед работой, 1 лиц, повторить от * до конца ряда, кр.

2 ряд (изн): кр, *1 изн снять, нить перед работой, 1 лиц, повторить от * до конца ряда, кр.

3 ряд (лиц): ряд переформирования в резинку 2x2, продолжая вязать полую резинку.

Кр, 1 изн снять, нить перед работой, *1 лиц, меняем местами следующую изнаночную петлю и лицевую, провязываем 1 лиц, следующие 2 изн. снимаем, нить перед работой, повторяем от * до конца ряда, заканчиваем 1 изн. снять, нить перед работой, 1 кр.

4 ряд (изн): кр, вяжем резинку 2x2, как распределено.

Далее меняем спицы на 2,25

5-34 ряд: вяжем, как распределено, включая кромочные петли, резинку 2x2.

Установочный ряд (вяжем спицами 3,5)

Ряд убавления петель в резинке и переход на лицевую гладь

1 ряд (лиц): кр, 1 лиц, *1 лиц, следующую лицевую петлю и изнаночную вместе провязываем лицевой петлей (убавлена 1 петля), 1 лиц, повторяем от * заканчиваем ряд 3 лиц, кр.

Всего на спицах после убавок 144 (150, 156, 162) петли в лицевой глади.

Далее вяжем лицевой гладью до 44 ряда.

Для расширения верха платья к линии охвата груди необходимо сделать прибавки.

45 ряд (лиц): кр, 2 лиц, 1 прибавка петли из ряда ниже (см. рисунок), вяжем до конца ряда гладью, не довязывая 3-х петель в конце, делаем 2 прибавку из ряда ниже, 2 лиц, кр.

Повторяем такие прибавки еще в 91, 137, 183, 229, 275, 321 ряду.

Далее вяжем прямо, заканчиваем 338 ряду.

Если вам нужно удлинить полотно, то можно еще провязать 1-2 см прямо, но следует учесть, что будет оттяжка полотна, которая добавит 3-5 см.

Всего 158 (164, 170, 176) петель.

Формирование проймы

Далее начинаем формировать проймы. Убавки делаем в лицевом ряду в начале и в конце ряда. Убавки делаем в каждом 2-ом ряду.

1-3 ряд (лиц): закрыть в начале ряда 3 петли по узору, вяжем до конца ряда по узору, не доходя до 3-х петель.

Формируем убавку в конце ряда.

2-4 ряд (изн): вяжем по узору и все изнаночные ряды.

Так как мы вяжем лицевой гладью, то дальнейшие убавки делаются декоративными.

5-7 ряд: делаем декоративные убавки по 2 петли, в начале и конце ряда. Кр, 2 лиц, далее убавляем декоративно 2 п, вяжем по узору до конца ряда, не доходя до 7 петель, делаем еще 2 декоративные убавки, 2 лиц, кр.

Только для размера 1 и 2

9 ряд: делаем декоративные убавки по 2 петли, в начале и конце ряда. Кр, 2 лиц, далее убавляем декоративно 2 п, вяжем по узору до конца ряда, не доходя до 7 петель, делаем еще 2 декоративные убавки, 2 лиц, кр.

Всего на пройму убавлено с каждой стороны по 12,12,10,10 петель.

Далее вяжем прямо до 78 (80,82,84) ряда лицевой гладью.

Всего 134 (140, 150, 156) петель.

Формирование скоса плеч

Формирование скоса делается симметрично с правого и левого края в лицевых рядах, методом бесступенчатого закрытия. Нумерация рядов с 1-ого ряда.

Размер 1.

1-15 ряд: закрыть в начале и в конце ряда по 4 петель.

17-23 ряд: закрыть в начале и конце ряда по 3 петли.

Закончить в 24 ряду.

Размер 2.

1- 13 ряд: закрыть в начале и в конце ряда по 4 петель.

15 - 25 ряд: закрыть в начале и конце ряда по 3 петли.

Закончить в 26 ряду.

Размер 3.

1- 17 ряд: закрыть в начале и в конце ряда по 4 петель.

19-27 ряд: закрыть в начале и в конце ряда по 3 петель.

Закончить в 28 ряду.

Размер 4.

1- 15 ряд: закрыть в начале и в конце ряда по 4 петли.

17-29 ряд: закрыть в начале и конце ряда по 3 петли.

Закончить в 30 ряду.

Изнаночные ряды вяжем по узору.

Всего закрыто петель по плечам по 44 (46,51,53) п. с каждой стороны плеча.

Закрытие горловины происходит одновременно с закрытием плеча. Сначала мы закрываем левую часть изделия, затем правую.

Формирование горловины

Одновременно с формированием скоса плеча (**1 ряд по описанию**), мы начинаем формировать горловину переда.

Закрытия горловины будет происходить в каждом 2-ом ряду. Сначала закрываем левую сторону горловины.

Обозначаем маркерами средние 46,48,48,50 петель – это петли горловины **Размер 1:**

1 ряд: вяжем до М по узору, как распределено. 14 лиц, далее закрываем 18 петли, вяжем далее, как распределено, не забывая делать скос плеча.

2 ряд (изн) и все изнаночные ряды – по узору.

3 ряд: закрыть со стороны горловины 4 петель.

5-9 ряд: закрыть со стороны горловины декоративным убавление по 2 петли. Закрытия так же, как и на пройме, не доходя до 7 петель.

11-17 ряд: закрыть со стороны горловины декоративным убавление по 1 петли. Закрытия так же, как и на пройме, не доходя до 5 петель.

19-24 ряд: вяжем прямо.

После того, как закончили левую сторону, и изнаночной стороны **присоединяем нить и вяжем этот ряд по узору.**

Формируем плечо и горловину справа, по лицевым рядам, симметрично левой стороне.

Размер 2:

1 ряд: вяжем до М по узору, как распределено. 15 лиц, далее закрываем 18 петли, вяжем далее, как распределено, не забывая делать скос плеча.

2 ряд (изн) и все изнаночные ряды – по узору.

3 ряд: закрыть со стороны горловины 4 петель.

5-9 ряд: закрыть со стороны горловины декоративным убавление по 2 петли. Закрытия так же, как и на пройме, не доходя до 7 петель.

11-19 ряд: закрыть со стороны горловины декоративным убавление по 1 петли. Закрытия так же, как и на пройме, не доходя до 5 петель.

21-26 ряд: вяжем прямо.

После того, как закончили левую сторону, и изнаночной стороны **присоединяем нить и вяжем этот ряд по узору.**

Формируем плечо и горловину справа, по лицевым рядам, симметрично левой стороне.

Размер 3:

1 ряд: вяжем до М по узору, как распределено. 15 лиц, далее закрываем 18 петли, вяжем далее, как распределено, не забывая делать скос плеча.

2 ряд (изн) и все изнаночные ряды – по узору.

3 ряд: закрыть со стороны горловины 4 петель.

5-9 ряд: закрыть со стороны горловины декоративным убавление по 2 петли. Закрытия так же, как и на пройме, не доходя до 7 петель.

11-17 ряд: закрыть со стороны горловины декоративным убавление по 1 петли. Закрытия так же, как и на пройме, не доходя до 5 петель. 19 ряд: вяжем прямо

21 ряд: закрыть со стороны горловины декоративным убавление по 1 петли. Закрытия так же, как и на пройме, не доходя до 5 петель.

23-28 ряд: вяжем прямо.

После того, как закончили левую сторону, и изнаночной стороны **присоединяем нить и вяжем этот ряд по узору.**

Формируем плечо и горловину справа, по лицевым рядам, симметрично левой стороне.

Размер 4:

1 ряд: вяжем до М по узору, как распределено. 15 лиц, далее закрываем 18 петли, вяжем далее, как распределено, не забывая делать скос плеча.

2 ряд (изн) и все изнаночные ряды – по узору.

3 ряд: закрыть со стороны горловины 4 петель.

5-9 ряд: закрыть со стороны горловины декоративным убавление по 2 петли. Закрытия так же, как и на пройме, не доходя до 7 петель.

11-19 ряд: закрыть со стороны горловины декоративным убавление по 1 петли. Закрытия так же, как и на пройме, не доходя до 5 петель. 21 ряд: вяжем прямо

23 ряд: закрыть со стороны горловины декоративным убавление по 1 петли. Закрытия так же, как и на пройме, не доходя до 5 петель.

25-30 ряд: вяжем прямо.

После того, как закончили левую сторону, и изнаночной стороны **присоединяем нить и вяжем этот ряд по узору**. Формируем плечо и горловину справа, по лицевым рядам, симметрично левой стороне.

Всего на формирование горловины уходит 46 (48,48,50) п.

Аккуратно прячем кончики нитей.

После того, как перед и спинка будут отвязаны, сделано ВТО, необходимо посмотреть посадку. Для этого необходимо наживить плечевые и боковые швы, чтобы посмотреть посадку.

РУКАВА (оба одинаково)

Резинка:

Спицами 2,00 набрать итальянским набором, начиная с лицевой петли, 78 (82, 86, 90) петель.

Вяжем полу резинку 1x1.

1 ряд (лиц): кр, * 1 изн снять, нить перед работой, 1 лиц, повторить от * до конца ряда, кр.

2 ряд (изн): кр, * 1 изн снять, нить перед работой, 1 лиц, повторить от * до конца ряда, кр.

3 ряд (лиц): ряд переформирование в резинку 2x2, продолжая вязать полу резинку.

Кр, 1 изн снять, нить перед работой, * 1 лиц, меняем местами следующую изнаночную петлю и лицевую, провязываем 1 лиц, следующие 2 изн. снимаем, нить перед работой, повторяем от * до конца ряда, заканчиваем 1 изн. снять, нить перед работой, 1 кр.

4 ряд (изн): кр, вяжем резинку 2x2, как распределено.

Далее меняем спицы на 2,25

5-34 ряд: вяжем, как распределено, включая кромочные петли, резинку 2x2.

Установочный ряд (вяжем спицами 3,5)

Ряд убавления петель в резинке и переход на лицевую гладь

1 ряд (лиц): кр, 1 лиц, * 1 лиц, следующую лицевую петлю и изнаночную вместе провязываем лицевой петлей (убавлена 1 петля), 1 лиц, повторяем от * заканчиваем ряд 3 лиц, кр.

Всего на спицах после убавок 60 (63, 66, 69) петли в лицевой глади.

Далее вяжем лицевой гладью с прибавками для расширения рукава до оката.

2-4 ряд: лицевая гладь

5 ряд (лиц): кр, 2 лиц, 1 прибавка петли из ряда ниже, вяжем так же, как и при формировании расширения спинки и переда. Вяжем лицевыми до 3-х последних петель. Прибавка их ряда ниже, 2 лиц, кр.

Далее, мы делаем такие же аналогичные прибавки в каждом 6 ряду еще 21 раз для всех размеров.

Для **размера 1** делаем еще 2 прибавки в каждом 8-ом ряду. Вяжем прямо 5 ряда лицевой гладью.

Для **размера 2,3,4** делаем еще 2 прибавки в каждом 6-ом ряду. Вяжем прямо 5 ряда лицевой гладью.

Всего связано от резинки 152 (148, 148, 148)

Если вам необходимо удлинить рукав, то можно 2-3 см провязать лицевой гладью прямо.

Всего на спицах после прибавок 108 (111, 114, 117) петли в лицевой глади.

Формирование оката рукава

После того, как отвяжите нужно кол-во рядов приступаем к формированию оката а рукава. Закрывать будем поочередно справа и слева, как делали на формировании плеч. Получаем с каждой стороны убавки в каждом 2-ом ряду.

Размер 1: начиная с начала ряда убавляем с каждой стороны

1-2 ряд: по 9 петель

3-10 ряд: по 7 петель

11-12 ряд: 8 петель

13 ряд: оставшиеся петли оката 18 петли

Размер 2: начиная с начала ряда убавляем с каждой стороны

1-2 ряд: по 10 петель

3-8 ряд: по 8 петель

9-10 ряд: 10 петель

11 ряд: оставшиеся петли оката 23 петли

Размер 3: начиная с начала ряда убавляем с каждой стороны

1-2 ряд: по 10 петель

3-8 ряд: по 8 петель

9-10 ряд: 11 петель

11 ряд: оставшиеся петли оката 24 петли

Размер 3: начиная с начала ряда убавляем с каждой стороны

1-2 ряд: по 10 петель

3-8 ряд: по 8 петель

9-10 ряд: 12 петель

11 ряд: оставшиеся петли оката 25 петли

Перед сшиванием изделия необходимо произвести ВТО всех деталей.

ВОРОТ

Перед тем, как мы будем вязать ворот, необходимо сшить плечевые швы спинки и переда

Для вязания ворота нам понадобится крючок 2,5.

По изнаночной стороне от плечевого шва спинки и переда слева, набираем тамбурным швом крючка 46 (48, 48, 50) петель. По переду продолжаем набирать 62 (64, 64, 66) петель.



Мы сделали подготовительный ряд для поднятия петель ворота. Важно не стягивать тамбурный шов. Примеряйте. Если будет туго, возьмите крючок 3,0

Далее по лицевой стороне от плечевого шва спинки и переда слева, начинаем поднимать петли на ворот спицами 2,25.

Вводим спицу сверху вниз в душку тамбурного шва и вытягиваем петлю. Рабочая нить снизу.


После поднятия петель провязываем 1 круговой ряд лицевыми петлями и 1 круговой ряд – изнаночными петлями. Далее переходим в резинку 2x2.

Ворот вяжется по кругу резинкой 2x2.

Необходимо связать нужную высоту. Для ворота с подгибом 90 рядов.

Далее переходим для формирования закрытия иглой. Для этого необходимо резинку 2x2 переформировать в резинку 1x1 и провязать 2 ряда полый резинки.

Все петли закрыть иглой эластичным швом. Важно, закрываем аккуратно не перетягивая нить.



ВТО

Вшить рукава в пройму. Сшить боковые швы.
 Приподсадить лишние ряды переда на промежутки 10 см от проймы, равномерно их распределяя. Сшить боковые швы рукава.

Постирать готовое изделие. Высушить на горизонтально поверхности.

Приятного вязания.

