

#свитер_casual_nk

Мастер-класс
по вязанию свитера
“свитер_casual”

Автор Наталья Курникова-@nataknitwear



Перед началом работы прочитайте описание до конца!

@nataknitwear

размеры: XS/S/M/L/XL/XXL

наименование	XS	S	M	L	XL	XXL
О2(обхват грудив см.)	74-82	83-90	91-98	99-106	107-116	117-127
ширина изделия (в см.)	52	54	57	59	66	69
длина изделия (в см)	54	55	57	58	60	62
длина рукава от проймы(в см.)	42	44	44	46	46	48

Свитер оверсайз, сконструирован с учетом положительного припуска на свободу облегания приблизительно 16-22 см.. Это значит, что обхват свитера по груди будет больше вашего объема груди ~ на 20 см В зависимости от ваших предпочтений, вы можете решить, какую посадку хотите: свободную или по фигуре. Все расчеты указаны на средний рост, примерно 160-170 см. Если Ваш рост выше или ниже заявленного, рекомендую самостоятельно регулировать длину рукавов и тела джемпера.

Для работы потребуется:

- Пряжа Cashmere Angum 350м/50гр. Изделие вяжется в 2 основных нити+1 доп.нить
- Спицы круговые на леске 4,5 мм (для вязания основного полотна)
- Спицы круговые на леске 4 мм (для вязания воротника и подъема петель рукава)
- Маркеры.
- Счетчик рядов (по желанию).
- Сантиметровая лента.
- Игла.
- Крючок.

Расход пряжи: 7/8/9/10/11/12 мотков соответственно для размеров XS/S/M/L/XL/XXL

Плотность вязания: резинкой 2*2 спицами 4,5 мм после ВТО 10*10 см= 21-22 петли* 29 рядов.

Для вязания образца наберите ~30 петель и провяжите ~35 рядов. Проведите ВТО, дождитесь полного высыхания

образца и только потом снимайте петельную пробу в центральной части образца (не кромочные, не начало и конец вязания).

Если ваша плотность вязания не совпадает с указанной, поменяйте размер спиц в большую или меньшую сторону.

Узоры:

Резинка 2*2 - попеременно провязываем 2 лицевых петли 2 изнаночных.

Важно! Для того, чтобы при поворотном вязании петли резинки были более ровные я рекомендую лицевые петли резинки вязать классические, а изнаночные петли бабушкины.

Видео: <https://youtu.be/vLRy-CaR0bA>

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

лиц.п. - лицевая петля;

изн.п. - изнаночная петля;

ЛС - лицевая сторона;

ИС - изнаночная сторона;

Мнр - маркер начала ряда;


М - маркер;

Нак - накид;


Кр - кромочная петля. В поворотных рядах (в любом ряду независимо лицевой это ряд или изнаночный), первую петлю всегда провязываем изнаночной петлей, последнюю всегда лицевой петлей.

Видео: <https://youtu.be/HjSZycd9Bsc>


2ЛП - 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо.




2ЛЛ - 2 петли вместе лицевой с наклоном влево.




Прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо-ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку. (выделено красным)




Прибавление 1 изн.п с наклоном вправо-ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за переднюю стенку. (выделено красным)



Прибавление 1 лиц.п с наклоном влево- ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку.(выделено желтым)



Прибавление 1 изн.п с наклоном влево- ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за заднюю стенку.(выделено желтым)



Добор воздушных петель:



Кромочные петли входят в счет! и всегда вяжутся в поворотных рядах (в любом ряду независимо лицевой это ряд или изнаночный), первую петлю всегда провязываем изнаночной петлей, последнюю всегда лицевой петлей.

Видео: <https://youtu.be/HjSZycd9Bsc>

Конструкция:

Свитер вяжется сверху вниз резинкой 2*2. Спинка и перед вяжутся прямыми и обратными рядами до конца пройм. Сначала вяжется спинка с выполнением прибавлений. Затем вяжутся левая и правая части переда. Проймы по переду формируются с помощью убавлений и прибавлений петель, вырез горловины с помощью прибавлений петель. Далее полочки соединяются, формируя перед, после чего перед и спинка соединяются. Туловище вяжется круговыми рядами. Петли для рукавов поднимаются по внешнему краю переда и спинки. Окат рукава формируется укороченными рядами, далее рукава вяжутся круговыми рядами резинкой 2*2, для сужения рукава выполняются убавления петель. Высокий воротник вяжется в завершение вязания основных деталей. По горловине поднимаются петли и вяжутся круговыми рядами резинкой 2*2.

Примечание: Перед каждым этапом работы советую посмотреть видео. Видеоматериалы в описании представлены в виде ссылок. Если ссылки не открываются, попробуйте открыть их через другой браузер. Либо откройте файл через приложение *Adobe Acrobat Reader*

Данные указаны через “ / ” соответственно для размеров XS/S/M/L/XL/XXL

Описание работы

СПИНКА:

На спицы 4,5 мм набрать 44/44/44/48/48/52 п.

Видео: <https://youtu.be/plGcYh9Ajfs>

Установочный ряд (ИС): Кр, *2 изн.п., 2 лиц. п., повторять от * пока не будет провязано 9 п. (включая кр), М, *2 изн. п., 2 лиц. п., повторять от * до последних 9 п., М, *2 лиц, 2 изн, повторять от * Кр.

Видео: <https://youtu.be/S7Ow1nxl4a4>

Далее приступаем к формированию плечей, выполняя прибавления в каждом ряду (на ЛС и ИС)

В начале ряда всегда прибавляйте 1 п.перед М, провязывая протяжку между 2-мя петлями по рисунку как скрещенную лицевую или изнаночную петлю.

В конце ряда всегда прибавляйте 1 п.сразу после М, провязывая протяжку между 2-мя петлями по рисунку как скрещенную лицевую или изнаночную петлю .

Все прибавления провязываются по рисунку и встраиваются в рисунок свитера.

1 ряд (ЛС): Кр, 2 лиц. п., 2 изн.п., 2 лиц. п., 2 изн. п.,прибавить 1 лиц.п с наклоном вправо(= 10 п.),М,*2 лиц. п., 2 изн.п., повторять от * до последних 9 п., М, прибавить 1 лиц.п. с наклоном влево, 2 изн.п.,2 лиц.п., 2 изн. п.,2 лиц.п, ,Кр. (=10 п.)
На спицах: 46/46/46/50/50/54 п.

Видео: <https://youtu.be/6IVRP4GpNcl>

2 ряд (ИС): Кр, 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 1 изн,прибавить 1 изн.п с наклоном вправо,(= 11 п.), М, *2 изн.п, 2 лиц.п, повторять от * до последних 10 п., М, прибавить 1 изн.п. с наклоном влево, 1 изн. п.,2 лиц, 2 изн,2 лиц, 2 изн.Кр. (=11 п.)

На спицах: 48/48/48/52/52/56 п.

Видео: <https://youtu.be/S7AvZG8Z9SU>

3 ряд (ЛС): Кр, 2 лиц. п., 2 изн.п., 2 лиц. п., 2 изн. п, 2 лиц. п., прибавить 1 изн.п. с наклоном вправо (= 12 п.), М, *2 лиц. п., 2 изн.п., повторять от * до последних 11 п., М, прибавить 1 изн.п. с наклоном влево, 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц. п., 2 изн.п., 2 лиц.п, Кр. (=12 п.)

На спицах: 50/50/50/54/54/58 п.

Видео: <https://youtu.be/pMsBtEjotu4>

4 ряд (ИС): Кр, 2 изн.п, 2 лиц.п., 2 изн.п, 2 лиц.п., 2 изн.п., 1 лиц.п., прибавить 1 лиц.п. с наклоном вправо(= 13 п.), М, *2 изн, 2 лиц, повторять от * до последних 11 п., М, прибавить 1 лиц.п. с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., Кр. (=13 п.)

На спицах: 52/52/52/56/56/60 п.

Видео: https://youtu.be/1_MN6HqEfvY

Важно: После каждого повтора, т.е. после каждого 4-го ряда, перенести маркеры обратно в начальную точку, где они были размещены в установочном ряду: в начале ряда после первых 9-ти петель, а в конце ряда перед последними 9-ю петлями.

Повторить ряды 1-4 всего 9/10/11/11/12/13 раз.

На спицах: 116/124/132/136/144/156 петель.

Провязано: 37/41/45/45/49/53 ряда.

Отметить первую и последнюю петлю 37/41/45/45/49/53 ряда маркерами, для удобства при подъеме петель для плеча переда. (пригодится позднее)

Вязать прямо (без прибавлений) поворотными рядами резинкой 2*2 всего 30/32/30/32/30/30 рядов.

Длина спинки от начала вязания (наборного края) составит ~22.5/24.5/25/26/26,5/27 см (измерять от центра верха детали, разложив на горизонтальной поверхности и растянув резинку.)

Закончить изнаночным рядом.

Отрезать рабочую нить, петли отложить на бросовую нить или леску.




ПЕРЕД

Левая полочка:

Вязание начинаем от нового мотка. Располагаем спинку лицевой стороной к себе, и начинаем поднимать петли из кромочных петель вдоль левого плеча, начиная от горловины (справа налево). Из каждого ряда поднимает 1 петлю.

Поднять 36/40/44/44/48/52 петли.

Видео: https://youtu.be/a4d-ae8_IYI



Установочный ряд: Кр, *2 изн.п., 2 лиц.п., повторять от * до последних 3-х пет, закончить 2 изн.п, Кр.

1 ряд (ЛС) Кр., все петли по узору, Кр.
2 ряд (ИС) Кр., все петли по узору, Кр.
3 ряд (ЛС) Кр., все петли по узору, Кр.
4 ряд (ИС) Кр., все петли по узору, Кр.

Далее вязать резинкой с убавлениями для пройм следующим образом:

Видео: <https://youtu.be/M5hBR7I8f8U>

5 ряд (ЛС) Кр., все петли по узору, до последних 4 петель, 2ЛП, 1 лиц. п., Кр. (убавлена 1 пет).
6 ряд (ИС) Кр., все петли по узору, Кр.
7 ряд (ЛС) Кр., все петли по узору, до последних 4 петель, 2ЛП, 1 лиц. п., Кр. (убавлена 1 пет).
8 ряд (ИС) Кр., все петли по узору, Кр.

В следующем лицевом ряду установить М после первых 9 петель ряда, для удобства при выполнении прибавлений горловины. Принцип прибавления такой же, как для спинки! Продолжать выполнять убавления для пройм с одного края, одновременно выполняя прибавления для горловины с другого края:

Видео: <https://youtu.be/L4F19NayHn8>

9 ряд (ЛС) Кр., 2 лиц. п., 2 изн.п., 2 лиц. п., 2 изн. п., прибавить 1 лиц.п с наклоном вправо (= 10 п.), М, все петли по узору, до последних 4 петель, 2ЛП, 1 лиц. п., Кр. (убавлена 1 пет).
10 ряд (ИС) Кр., все петли по узору, М, прибавить 1 изн.п. с наклоном влево, 1 изн. п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п.. Кр. (=11 п.)

Видео: <https://youtu.be/OS6by5PP25E>

11 ряд (ЛС) Кр., 2 лиц. п., 2 изн.п., 2 лиц. п., 2 изн. п., 2 лиц. п., прибавить 1 изн..п с наклоном вправо (= 12 п.), М, все петли по узору, до последних 4 петель, 2ЛП, 1 лиц. п., Кр. (убавлена 1 пет).

Видео: <https://youtu.be/GLr60iBkgWY>

12 ряд (ИС) Кр., все петли по узору, М, прибавить 1 лиц.п. с наклоном влево, 1 лиц.п., 2 изн. п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., Кр. (=13 п.)

Видео: <https://youtu.be/fboiSrnzrKo>

Возвращаем маркер в начальную точку.

13 ряд (ЛС) Кр., 2 лиц. п., 2 изн.п., 2 лиц. п., 2 изн.п, прибавить 1 лиц.п с наклоном вправо(= 10 п.), М, все петли по узору, до последних 4 петель, 2ЛП, 1 лиц.п., Кр. (убавлена 1 пет).

14 ряд (ИС) Кр., все петли по узору, М, прибавить 1 изн.п. с наклоном влево, 1 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., Кр. (=11 п.)

15 ряд (ЛС) Кр., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц. п., 2 изн. п, 2 лиц.п., прибавить 1 изн..п с наклоном вправо(= 12 п.), М, все петли по узору, до последних 4 петель, 2ЛП, 1 лиц.п., Кр. (убавлена 1 пет)

16 ряд (ИС) Кр., все петли по узору, М, прибавить 1 лиц.п. с наклоном влево, 1 лиц.п., 2 изн. п., 2 лиц.п, 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., Кр. (=13 п.)

Возвращаем маркер в начальную точку.

17 ряд (ЛС) Кр., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., прибавить 1 лиц.п с наклоном вправо(= 10 п.), М, все петли по узору, до последних 4 петель, 2ЛП, 1 лиц.п., Кр. (убавлена 1 пет).

18 ряд (ИС) Кр., все петли по узору, М, прибавить 1 изн.п. с наклоном влево, 1 изн. п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., Кр. (=11 п.)

19 ряд (ЛС) Кр., 2 лиц. п., 2 изн.п., 2 лиц. п., 2 изн. п, 2 лиц. п., прибавить 1 изн.п. с наклоном вправо (= 12 п.), М, все петли по узору, до последних 4 петель, 2ЛП, 1 лиц.п., Кр. (убавлена 1 пет)

20 ряд (ИС) Кр., все петли по узору, М, прибавить 1 лиц.п. с наклоном влево, 1 лиц.. п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., Кр. (=13 п.)

Возвращаем маркер в начальную точку.

Убавки вдоль пройм закончили. Убавили 8 петель.

Далее выполняем только прибавления для горловины:

21 ряд (ЛС) Кр., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., прибавить 1 лиц.п с наклоном вправо(= 10 п.), М, все петли по узору, Кр.

22 ряд (ИС) Кр., все петли по узору, М, прибавить 1 изн.п. с наклоном влево, 1 изн. п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., Кр. (=11 п.)

23 ряд (ЛС) Кр., 2 лиц. п., 2 изн.п., 2 лиц. п., 2 изн. п, 2 лиц. п., прибавить 1 изн.п. с наклоном вправо (= 12 п.), М, все петли по узору, Кр.

24 ряд (ИС) Кр., все петли по узору, М, прибавить 1 лиц.п. с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., Кр. (=13 п.)

Выполнено всего 4 сектора прибавок для горловины.

Левая полочка закончена.

На спицах 44/48/52/52/56/60 петель.


Отрезать рабочую нить, петли отложить на бросовую нить или леску.

Правая полочка:

Вязание начинаем от нового мотка. Располагаем спинку лицевой стороной к себе, и начинаем поднимать петли из кромочных петель вдоль правого плеча, начиная от плеча (справа налево). Из каждого ряда поднимаем 1 петлю.

Поднять 36/40/44/44/48/52 петли.

Видео: <https://youtu.be/TqAhKfW6P0w>



Установочный ряд: Кр, *2 изн.п., 2 лиц.п., повторять от * до последних 3-х пет, закончить 2 изн.п, Кр.

1 ряд (ЛС) Кр., все петли по узору, Кр.

2 ряд (ИС) Кр., все петли по узору, Кр.

3 ряд (ЛС) Кр., все петли по узору, Кр.

4 ряд (ИС) Кр., все петли по узору, Кр.

Далее вязать резинкой с убавлениями для пройм следующим образом:

Видео: <https://youtu.be/LM3vv1sBtkk>



5 ряд (ЛС) Кр., 1 лиц. п., 2 ЛЛ (убавлена 1 пет), все петли по узору, Кр.

6 ряд (ИС) Кр., все петли по узору, Кр.

7 ряд (ЛС) Кр., 1 лиц. п., 2 ЛЛ (убавлена 1 пет), все петли по узору, Кр.

8 ряд (ИС) Кр., все петли по узору, Кр.

В следующем лицевом ряду установить М перед последними 9 петлями ряда, для удобства при выполнении прибавлений горловины. Принцип прибавления такой же, как для спинки! Продолжать выполнять убавления для пройм с одного края, одновременно выполняя прибавления для горловины с другого края:

Видео: <https://youtu.be/jMzdLvZBcO8>

9 ряд (ЛС): Кр., 1 лиц. п., 2 ЛЛ (убавлена 1 пет), все петли по узору, М, прибавить 1 лиц.п. с наклоном влево, 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., Кр.(=10 п.)

10 ряд (ИС): Кр., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 1 изн.п., прибавить 1 изн.п. с наклоном вправо,(=11 п.) М., все петли по узору, Кр.

Видео: <https://youtu.be/Xn-gZ1-e3Ms>

11 ряд (ЛС): Кр., 1 лиц. п., 2 ЛЛ (убавлена 1 пет), все петли по узору, М, прибавить 1 изн.п. с наклоном влево, 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., Кр.(=12 п.)

Видео: <https://youtu.be/YPFtNh726Ec>

12 ряд (ИС): Кр., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 1 лиц.п., прибавить 1 лиц.п. с наклоном вправо, (=11 п.) М., все петли по узору, Кр. (=13 п.)

Видео: <https://youtu.be/qWjYX07oDUU>

Возвращаем маркер в начальную точку.

13 ряд (ЛС): Кр., 1 лиц. п., 2 ЛЛ (убавлена 1 пет), все петли по узору, М, прибавить 1 лиц.п. с наклоном влево, 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., Кр. (=10 п.)

14 ряд (ИС): Кр., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 1 изн.п., прибавить 1 изн.п. с наклоном вправо, (=11 п.) М., все петли по узору, Кр.

15 ряд (ЛС): Кр., 1 лиц. п., 2 ЛЛ (убавлена 1 пет), все петли по узору, М, прибавить 1 изн.п. с наклоном влево, 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., Кр. (=12 п.)

16 ряд (ИС): Кр., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 1 лиц.п., прибавить 1 лиц.п. с наклоном вправо, (=13 п.) М., все петли по узору, Кр. (=13 п.)

Возвращаем маркер в начальную точку.

17 ряд (ЛС): Кр., 1 лиц. п., 2 ЛЛ (убавлена 1 пет), все петли по узору, М, прибавить 1 лиц.п. с наклоном влево, 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., Кр. (=10 п.)

18 ряд (ИС): Кр., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 1 изн.п., прибавить 1 изн.п. с наклоном вправо, (=11 п.) М., все петли по узору, Кр.

19 ряд (ЛС): Кр., 1 лиц. п., 2 ЛЛ (убавлена 1 пет), все петли по узору, М, прибавить 1 изн.п. с наклоном влево, 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., Кр. (=12 п.)

20 ряд (ИС): Кр., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 1 лиц.п., прибавить 1 лиц.п. с наклоном вправо, (=13 п.) М., все петли по узору, Кр. (=13 п.)

Возвращаем маркер в начальную точку.

Убавки вдоль пройм закончили. Убавили 8 петель.

Далее выполняем только прибавления для горловины:

21 ряд (ЛС): Кр., все петли по узору, М, прибавить 1 лиц.п. с наклоном влево, 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., Кр. (=10 п.)

22 ряд (ИС): Кр., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 1 изн.п., прибавить 1 изн.п. с наклоном вправо, (=11 п.) М., все петли по узору, Кр.

23 ряд (ЛС): Кр., все петли по узору, М, прибавить 1 изн.п. с наклоном влево, 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., Кр. (=12 п.)

24 ряд (ИС): Кр., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 2 лиц.п., 2 изн.п., 1 лиц.п., прибавить 1 лиц.п. с наклоном вправо, (=13 п.) М., все петли по узору, Кр. (=13 п.)

Выполнено всего 4 сектора прибавок для горловины.

Правая полочка закончена.

На спицах 44/48/52/52/56/60 петель.

Нить не обрезать!

В следующем лицевом ряду соединить правую и левую полочки, и одновременно набрать петли для горловины по центру переда.

Видео: <https://youtu.be/p1AUytBD4Lw>

Провязать по рисунку 44/48/52/52/56/60 петель правой полочки (кромочные петли в конце ряда провязывать изнаночными), набрать 20/20/20/24/24/28 воздушных петель для горловины переда, провязать по рисунку 44/48/52/52/56/60 петель левой полочки (кромочные петли в начале ряда провязывать изнаночными).

У вас на спицах 108/116/124 /128/136/148 петель.

Продолжать вязать резинкой 2/2, провязывая новые петли таким образом, чтобы они встраивались в узор.

Видео: <https://youtu.be/D6iZKLjIV4o>

Провязать прямо еще 39/45/47/49/51/55 рядов.

Начать прибавления для пройм следующим образом:

Видео: https://youtu.be/k_0xK20zx7A

1 ряд (ЛС): Кр., 2 лиц.п., прибавить 1 лиц.п. с наклоном влево, вязать по рисунку до последних 3-х пет, прибавить 1 лиц.п. с наклоном вправо, 2 лиц.п., Кр. (прибавлено 2 пет).

2 ряд (ИС): Кр., все петли по узору, Кр.

3 ряд (ЛС): Кр., 2 лиц.п., прибавить 1 лиц.п. с наклоном влево, вязать по рисунку до последних 3-х пет, прибавить 1 лиц.п. с наклоном вправо, 2 лиц.п, Кр. (прибавлено 2 пет)

4 ряд (ИС): Кр., все петли по узору, Кр.

5 ряд (ЛС): Кр., 2 лиц.п., прибавить 1 изн.п. с наклоном влево, вязать по рисунку до последних 3-х пет, прибавить 1 изн.п. с наклоном вправо, 2 лиц.п, Кр. (прибавлено 2 пет).

6 ряд (ИС): Кр., все петли по узору, Кр.

7 ряд (ЛС): Кр., 2 лиц.п., прибавить 1 изн.п. с наклоном влево, вязать по рисунку до последних 3-х пет, прибавить 1 изн.п. с наклоном вправо, 2 лиц.п, Кр. (прибавлено 2 пет).

8 ряд (ИС): Кр., все петли по узору, Кр.



На спицах: 116/124/132/136/144/156 петель.

Провязано всего 48/54/56/58/60/64 ряда.

Длина переда от набранных центральных петель горловины ~16,5/18,5/19/20,5/22 см. (измерять разложив на горизонтальной поверхности и растянув резинку.)

Примите во внимание, что кокетка переда длиннее кокетки спинки, это предусмотрено конструкцией свитера.

Не обрезать нить, т.к. вязание продолжится от этой точки.



ТЕЛО:

Тело формируется соединением кокетки переда с кокеткой спинки и набором новых петель подрезов. После чего переходим на вязание круговыми рядами.

В следующем лицевом ряду, соединить перед и спинку и провязывать все петли круговыми спицы с глинной леской следующим образом:

Провязать 116/124/132/136/144/156 петель переда резинкой 2*2 (провязывать кромочные петли изнаночными в начале и в конце ряда), набрать 4/4/4/4/4/4 воздушных петель для левой проймы, провязать 116/124/132/136/144/156 петель спинки резинкой 2*2 (провязывать кромочные петли изнаночными в начале и в конце ряда), набрать 4/4/4/4/4/4 воздушных петель для правой проймы.

На спицах 240/256/272/280/296/320 петель.

Соединить для вязания круговыми рядами и вязать резинкой 2*2, новые набранные для пройм петли вязать, встраивая их в узор.

Для отметки начала кругового ряда поместить маркер, который будет находиться по центру правой проймы, в дорожке лицевых петель.

Круговой ряд начинается и заканчивается лицевой петлей. Продолжить вязать по рисунку, круговыми рядами, до

длины изделия по спинке, измерять от наборного края спинки, приблизительно 53/54/55/57/59/62см.

На этом этапе рекомендую примерить свитер и отрегулировать длину на свое усмотрение.

Внимание: Добавление дополнительной длины потребует большего количества пряжи.

Закрывать все петли изгой фабричным методом или другим удобным способом.

Видео: https://youtu.be/c9aTJFQ_jjc

Следите, чтобы край был аккуратным.

Рекомендую закрывать петли потуже, чтобы край держал форму и не фалдил.

РУКАВА:

Рукава вяжутся круговыми рядами, круговыми спицами с леской 40 см.

Сначала выполняются укороченные ряды для формирования оката рукава.

Присоединить нить в центре подмышки, и спицами 4мм (я для поднятия петель от проймы использую спицы меньшего диаметра, чем те, которыми вяжу сам рукав) поднять лицевыми петлями с лицевой стороны работы 72/76/80/84/88/88 петель по краю проймы.

Поднимать лицевыми по 1 петле из каждой набранной для низа проймы петли и приблизительно по 2 пет из каждых 3-х рядов по оставшему краю проймы.

Для отметки начала ряда поместить маркер, который будет находиться по центру проймы, в дорожке лицевых петель.

Ряд начинается и заканчивается лицевой петлей!

Левый рукав:

На спицы 4мм начинаем поднимать петли: из петель подреза 2/2/2/2/2/2 петли, из петель переда 48/51/55/57/61/61, из петель спинки 20/21/21/23/23/23 петель, из петель подреза 2/2/2/2/2/2 петли.

Установить Мнр.

Видео: https://youtu.be/8txoe9Qn_-s

Ряд начинается и заканчивается лицевой петлей!

Всего на спицах 72/76/80/84/88/88 петель.

Окат рукава будем формировать с помощью укороченных рядов с шагом в 2 петли.

В ходе вязания первого укороченного ряда разделить петли на две части, отметь маркером середину оката рукава: МНР, 36/38/40/42/44/44 петли, маркер, 36/38/40/42/44/44 петли.

Перейти на спицы 4,5 мм. и вязать резинкой 2/2 следующим образом: 1 лиц, *2 изн, 2 лиц, повторять от * до *вводя петли в узор.

Видео: https://youtu.be/ltx0blg_M_U

1 ряд (ЛС): МНР,36/38/40/42/44/44 петли по узору, М, 15/15/15/17/17/17 петель по узору, развернуть вязание на изнаночную сторону, нак. от себя на правую спицу

2 ряд (ИС): 15/15/15/17/17/17 п. по узору, М, 15/15/15/17/17/17 петель по узору,развернуть вязание на лицевую сторону, нак. от себя на правую спицу

3 ряд (ЛС): 15/15/15/17/17/17 п. по узору, М, 15/15/15/17/17/17 п. по узору , провязать нак. вместе со следующей петлей по узору (накид снизу), 1 п. по узору, развернуть вязание на изнаночную сторону, нак. от себя на правую спицу

4 ряд (ИС): 17/17/17/19/19/19 по узору, М, 15/15/15/17/17/17 по узору, провязать нак. вместе со следующей петлей по узору (накид сверху), 1 п. по узору, развернуть вязание на лицевую сторону, накид от себя на правую спицу

5 ряд (ЛС): 17/17/17/19/19/19 по узору, М, 17/17/17/19/19/19 по узору, провязать нак. вместе со следующей петлей по узору (накид снизу), 1 п. по узору, развернуть вязание на изнаночную сторону, нак. от себя на правую спицу

6 ряд (ИС): 19/19/19/21/21/21 по узору, М,17/17/17/19/19/19 по узору, провязать нак. вместе со следующей петлей по узору (накид сверху), 1 п. по узору, развернуть вязание на лицевую сторону, нак. от себя на правую спицу

7 ряд (ЛС): 19/19/19/21/21/21 по узору, М,19/19/19/21/21/21 по узору, провязать нак. вместе со следующей петлей по узору (накид снизу), 1 петля, развернуть вязание на изнаночную сторону, нак. от себя на правую спицу

8 ряд (ИС): 21/21/21/23/23/23 по узору, М,19/19/19/21/21/21 по узору, провязать нак. вместе со следующей петлей по узору (накид сверху), 1 п. по узору, развернуть вязание на лицевую сторону, нак. от себя на правую спицу

9 ряд (ЛС): 21/21/21/23/23/23 по узору, М, 21/21/21/23/23/23 по узору, провязать нак. вместе со следующей петлей по узору (накид снизу), 1 петля, развернуть вязание на изнаночную сторону, нак. от себя на правую спицу

10 ряд (ИС): 23/23/23/25/25/25 по узору, М,21/21/21/23/23/23 по узору, провязать нак. вместе со следующей петлей по узору (накид сверху), 1 петля, развернуть вязание на лицевую сторону, нак. от себя на правую спицу

11 ряд (ЛС): 23/23/23/25/25/25 по узору, М, 23/23/23/25/25/25 по узору, провязать нак. вместе со следующей петлей по узору (накид снизу), 1 петля, развернуть вязание на изнаночную сторону, нак. от себя на правую спицу

12 ряд (ИС): 25/25/25/27/27/27 по узору, М, 23/23/23/25/25/25 по узору, провязать нак. вместе со следующей петлей по узору (накид сверху), 1 петля, развернуть вязание на лицевую сторону, нак. от себя на правую спицу

13 ряд (ЛС): 25/25/25/27/27/27 по узору, убрать маркер,25/25/25/27/27/27 , провязать накид со следующей петлей вместе по узору(накид снизу),вязать по узору до МНР.

Видео: <https://youtu.be/FOn9VEynFiE>

Далее перейти к круговому вязанию и вязать резинкой 2*2 следующим образом: 1 лиц, *2 изн.п., 2 лиц.п., повторять от * до последней петли, 1 лиц.,Мнр., не забудьте в первом круговом ряду провязать оставшийся накид вместе с впереди идущей от него петлей.

Провязать резинкой 2*2 круговыми рядами ~12/13/13/14/15/16 см. от петель подреза. Затем начать убавления.

Видео: <https://youtu.be/AxhVkhofxiA>

Убавления выполняются следующим образом:

1 ряд: Мнр., 2 ЛЛ, вязать по рисунку до последних 2 петель, 2ЛП.

2 ряд: Мнр.,вязать все петли по узору.

3 ряд: Мнр., 2 ЛЛ, вязать по узору до последних 2 петель, 2ЛП.

4 ряд: Мнр., вязать все петли по узору.

5 ряд: Мнр., 2 ЛЛ, вязать по узору до последних 2 петель, 2ЛП.

6 ряд: вязать все петли по узору.

7 ряд: Мнр., 2 ЛЛ, вязать по узору до последних 2 петель, 2ЛП.

Убавлено 8 петель.

На спицах: 64/68/72/76/80/80 петель.

Провязать прямо (без убавлений) резинкой 2*2 ещё

~13/13/13/13/13/13 см

Выполнить ряды с убавками:

1 ряд: Мнр., 2 ЛЛ, вязать по рисунку до последних 2 петель, 2ЛП.

2 ряд: Мнр., вязать все петли по узору.

3 ряд: Мнр., 2 ЛЛ, вязать по узору до последних 2 петель, 2ЛП.

4 ряд: Мнр., вязать все петли по узору.

5 ряд: Мнр., 2 ЛЛ, вязать по узору до последних 2 петель, 2ЛП.

6 ряд: вязать все петли по узору.

7 ряд: Мнр., 2 ЛЛ, вязать по узору до последних 2 петель, 2ЛП.

Убавлено 8 петель.

На спицах: 56/60/64/68/72/72 петель.

Провязать прямо (без убавлений) резинкой 2*2 ещё

~13/13/13/13/13/13 см

На этом этапе рекомендую примерить свитер и отрегулировать длину на свое усмотрение.

Затем закрыть все петли иглой фабричным методом или другим удобным способом.

Видео: https://youtu.be/c9aTJFQ_jjc

Следите чтобы край был аккуратным. Рекомендую закрывать петли потуже



Правый рукав вяжется аналогично. Только набор петель начинаем с петель спинки (зеркально).

На спицы 4мм начинаем поднимать петли: из петель подреза 2/2/2/2/2/2 петли, из петель спинки 20/21/21/23/23/23 петель, из петель переда 48/51/55/57/61/61, из петель подреза 2/2/2/2/2/2 петли.

Установить Мнр.

Для отметки начала ряда поместить маркер, который будет находиться по центру проймы, в дорожке лицевых петель.

Ряд начинается и заканчивается лицевой петлей!

ВОРОТНИК:

От левого плеча на круговые спицы 4мм поднять 16/16/16/16/16/16 петель из кромочных петель по левой стороне переда (в соотношении 3 ряда:2 петли), 22/22/22/26/26/30 петель по петлям центра горловины (по прямой части поднять петли из ряда на 1 ниже наборного), 16/16/16/16/16/16 петель из кромочных петель по правой стороне переда (в соотношении 3

ряда :2 петли),42/42/42/46/46/50 петель по спинке (по прямой части поднять петли из ряда на 1 ниже наборного).

Всего по краю горловины поднято 96/96/96/104/104/112 петель.

Видео: <https://youtu.be/1gZpJHYUPb8>

Примите во внимание, что рисунок резинки на воротнике должен соответствовать узору резинки по переду и спинке, чтобы лицевые петли резинки воротника находились над лицевыми петлями переда и спинки, а изнаночные петли воротника находились над изнаночными петлями переда и спинки

Соединить в круг, установить Мнр и вязать *2 изн.п, 2 лиц.п* до высоты воротника приблизительно 10-12 см, или до другой желаемой длины.

Затем закрыть все петли изгой фабричным методом или другим удобным способом.

Видео: https://youtu.be/c9aTJFQ_jjc

Следите чтобы край был аккуратным. Петли сильно не затягивать.

После завершения работы спрятать кончики нити при помощи иглы и обязательно провести влажно тепловую обработку (ВТО).

Стирать руками, в теплой воде (30-35 градусов), не выкручивая. Не отжимать! Отжать через полотенце, сушить на горизонтальной поверхности, придав форму.

Вяжите с удовольствием и ставьте хэштэг под своими фото #свитер_casual_nk

Если в процессе вязания у Вас возникли вопросы пишите мне:

1. [instagram@natakknitwear](https://www.instagram.com/natakknitwear)

2. [ВКонтакте@natakknitwear](https://vk.com/natakknitwear)



*Данное описание является интеллектуальной
собственностью*

Натальи Курниковой @nataknitwear

Копирование и распространение материалов запрещено.

Только для личного использования.





