

Описание
СВИТЕР ДЕТСКИЙ
"NOVEL"



РАЗМЕРЫ СВИТЕРА

- 6 - 12 мес (68 - 80 см)
- 1 - 2 года (80 - 92 см)
- 2 - 4 года (92 - 104 см)
- 4 - 6 лет (104 - 116 см)
- 6 - 8 лет (116 - 128 см)
- 8 - 10 лет (128 - 140 см)

(далее в описании все данные будут обозначаться через "I", в соответствии с размером **6-12/1-2/2-4/4-6/6-8/8-10**)

ПРЯЖА

- Tropical lane - Supremo (90м / 50г)
- Profill - Merino extra 90 (90м / 50г)

или любая другая с аналогичным метражом (при условии попадания в плотность)

НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

- 6/7/8/9/10/11 мотков пряжи
- спицы круговые №4 - 4,5 - 5 - 5,5 (в зависимости от вашей плотности вязания) + на 0.5 - 1 размер тоньше (для вязания резинки на горловине и манжетах)
- крючок (толщину подбираем под размер основных спиц)
- дополнительная нить контрастного цвета
- маркеры: 8 шт одного цвета + 1 контрастного
- игла с большим отверстием для закрытия петель

При желании сделать вставки на рукавах, 1-2 мотка фактурной пряжи (плюш, букле, мех, любая пушистая пряжа, подходящая по толщине)

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:

18п x 36р (18 патентных рядов по лицевой стороне) - в квадрате - 10x10см (образец связан полупатентной резинкой, на спицах 4,5 мм, замеры произведены после ВТО)



ВАША ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ!

Обязательно свяжите образец и проведите его ВТО, прежде чем приступить к вязанию свитера.

Пробуйте использовать спицы меньшего или большего размера, чтобы попасть в указанную плотность.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ:

В ОПИСАНИИ ВАС ЖДЕТ:

- набор петель с открытым краем
- вывязывание ростка реглана укороченными рядами
- вязание реглана-погон сверху
- вязание полупатентной резинки круговыми рядами
- добор петель на подрезы
- закрытие резинки 1*1 иглой

КОНСТРУКЦИЯ СВИТЕРА:

Свитер вяжется единым полотном, без швов.

ИЗДЕЛИЕ ВЯЖЕТСЯ КЛАССИЧЕСКИМИ ПЕТЛЯМИ

ИНСТРУКЦИЯ

ГОРЛОВИНА СВИТЕРА

Крючком набираем цепочку из **50/54/58/62/66/74** воздушных петель (ВП).

Отступаем одно звено и по направлению от конца цепочки - к началу, поднимаем петли на спицу из задней стенки цепочки.



[ВИДЕО-1 \(набор петель с открытым краем при помощи крючка и доп. нити\)](#)

Поднимаем на спицу **48/52/56/60/64/72** петли (на фото ниже показано как выглядит набранный край с лицевой и изнаночной стороны).



Замыкаем вязание в круг (соединять вязание соединительной петлей при этом **НЕ** нужно)



Вешаем маркер, обозначающий начало ряда (M0) и провязываем 1 ряд лицевыми петлями.

Со второго ряда начинаем вязание резинки 1*1 (чередуются лиц и изн петли)

Всего провязываем **10/10/12/12/14/14** рядов резинки **1*1** в соответствии с размером.

Не вяжите резинку слишком туго, чтобы в будущем не было проблем при надевании свитера через голову ребенка.



После того как все ряды резинки провязаны, необходимо распустить цепочку из ВП и открыть петли наборного края. Петли можно открыть все сразу и перенести на спицы или открывать по одной петле.

Складываем резинку пополам и провязываем по одной петле с текущего ряда и по одной петле с открытого края вместе, по рисунку (лицевую петлю - две вместе лицевой, изнаночную - две вместе изнаночной)

[ВИДЕО-2 \(соединение текущего и открытого краев горловины\)](#)



ГОРЛОВИНА СВИТЕРА ГОТОВА

Приступаем к вязанию реглана.

ВЯЗАНИЕ РЕГЛАНА

Основной узор свитера - полупатентная РЕЗИНКА.

Вязать резинку нужно достаточно плотно, учитывая ее особенность к растяжению.

При слабом вязании резинка может растянуться после ВТО или под собственным весом.

Контролируйте натяжение нити во время всего процесса вязания свитера.

Берем спицы основного размера и провязываем установочный ряд резинки 1*1 по кругу, вешая маркеры для обозначения укороченных рядов (на схеме они обозначены м1, м2, м3, м4, м5, м6, м7, м8)

При желании можно отметить маркерами петли регланных линий.

Маркеры в этом случае лучше закрепить за саму петлю РЛ на ряд выше, чтобы они не мешали при провязывании укороченных рядов роста.

**Далее данные в описании обозначаются через “/”,
в соответствии с размером 6-12/1-2/2-4/4-6/6-8/8-10**

Установочный ряд:

маркер (M0), 1лиц, маркер (M8), 1изн, 1лиц, 1изн, маркер (M6), 1лиц, 1изн, 1РЛ, 1изн, 1лиц, маркер (M4),

1изн (6-12мес)/1изн (1-2года)/1изн, 1лиц, 1изн (2-4года)/1изн, 1лиц, 1изн (4-6лет)/1изн, 1лиц, 1изн (6-8лет)/1изн, 1лиц, 1изн (8-10лет), маркер (M2),


1лиц, 1изн, 1РЛ, далее **чередуем** 1изн 1лиц - 17/19/19/21/23/27 пет, 1РЛ, 1изн, 1лиц, маркер (M1),

1изн (6-12мес)/1изн (1-2года)/1изн, 1лиц, 1изн (2-4года)/1изн, 1лиц, 1изн (4-6лет)/1изн, 1лиц, 1изн (6-8лет)/1изн, 1лиц, 1изн (8-10лет), маркер (M3),

1лиц, 1изн, 1РЛ, 1изн, 1лиц, маркер (M5), 1изн, 1лиц, 1изн, маркер (M7), **чередуем** 1лиц и 1изн - 6/8/8/10/12/16 пет, пока не вернемся в начало ряда (M0)

Для удобства смотрим на схемы ниже.

Схемы реглана:



На фото ниже показан готовый установочный ряд.



Далее вязание продолжается укороченными рядами.

1. От начала ряда (маркер м0) до маркера м1
2. От маркера м1 до маркера м2
3. От маркера м2 до маркера м3
4. От маркера м3 до маркера м4
5. От маркера м4 до маркера м5
6. От маркера м5 до маркера м6
7. От маркера м6 до маркера м7
8. От маркера м7 до маркера м8
9. От маркера м8 по кругу до маркера м0

**В конце каждого укороченного ряда маркер снимаем
(убираем из вязания совсем)**

Вывязываем росток.

В следующем ряду на месте лицевых петель вывязываем патентные лиц петли (далее пп) и делаем прибавки вдоль реглана на спинке.

Патентная петля:



[ВИДЕО-3 \(пробивание патентной петли\)](#)


1 ряд (лицевой): маркер (M0), 1пп, маркер (M8), 1изн, 1пп, 1изн, маркер (M6), 1пп, 1изн, 1пп(РЛ), 1изн, 1пп, маркер (M4),

1изн (6-12мес)/1изн (1-2года)/1изн, 1пп, 1изн (2-4года)/1изн, 1пп, 1изн (4-6лет)/1изн, 1пп, 1изн (6-8лет)/1изн, 1пп, 1изн (8-10лет), маркер (M2),

1пп, 1изн, 1пп(РЛ), **прибавка1**, далее **чередуем** 1изн 1пп - **17/19/19/21/23/27** пет, **прибавка2**, 1пп(РЛ), 1изн, 1пп, снимаем маркер (M1), разворачиваем вязание


На фото-примерах ниже показано вывязывание прибавок 1 и 2.

Прибавка 1:



[ВИДЕО-4 \(прибавка 1\)](#)

Прибавка 2:



[ВИДЕО-5 \(прибавка 2\)](#)

2 ряд (изнаночный): накид (на правую спицу), далее все петли провязываем по рисунку: над изнаночными петлями - изнаночные, над лицевыми - лицевые. В местах прибавок: из одной петли вывязываем изн петлю, из второй петли и накида - лиц петлю. провязываем все петли до маркера M2, снимаем маркер (M2), разворачиваем вязание

[ВИДЕО-6 \(накид в начале ряда перед изнаночной петлей\)](#)

[ВИДЕО-7 \(провязывание петель в местах прибавок\)](#)

На фото ниже показано, как выглядит накид на правую спицу в начале ряда перед изн петлей.



3 ряд (лицевой): накид (на правую спицу), далее из изнаночных петель провязываем изнаночные, из лицевых - патентные лиц петли. Но прибавки вдоль РЛ **НЕ** делаем. Провязываем петли до маркера МЗ, накид провязываем со следующей петлей по рисунку, снимаем маркер (МЗ), разворачиваем вязание

[ВИДЕО-8 \(накид в начале ряда перед лицевой петлей\)](#)

[ВИДЕО-9 \(провязывание накида в конце укороченного ряда изн петель\)](#)

На фото ниже показано как выглядит накид в начале ряда перед лиц петлей



4 ряд (изнаночный): накид (на правую спицу), далее все петли провязываем по рисунку: над изнаночными петлями - изнаночные, над лицевыми - лицевые. Провязываем все петли до маркера М4, накид провязываем со следующей петлей по рисунку, снимаем маркер (М4), разворачиваем вязание

[ВИДЕО-10 \(провязывание накида укороченного ряда лиц петель\)](#)

5 ряд (лицевой): накид (на правую спицу),

1изн (6-12мес)/1изн (1-2года)/1изн, 1пп, 1изн (2-4года)/1изн, 1пп, 1изн (4-6лет)/1изн, 1пп, 1изн (6-8лет)/1изн, 1пп, 1изн (8-10лет),

1пп, 1изн, 1пп(РЛ), **прибавка1**, далее **чередуем 1изн 1пп** до следующего реглана (**21/23/23/25/27/31** пет), **прибавка2**, 1пп(РЛ). Провязываем все петли до маркера М5, накид провязываем со следующей петлей по рисунку. Прибавку на переднем реглане НЕ делаем. Снимаем маркер (М5), разворачиваем вязание

[ВИДЕО-11 \(прибавка 1\)](#)

[ВИДЕО-12 \(прибавка 2\)](#)

6 ряд (изнаночный): накид (на правую спицу), далее все петли провязываем по рисунку: над изнаночными петлями - изнаночные, над лицевыми - лицевые. В местах прибавок: из одной петли вывязываем изн петлю, из второй петли и накида - лиц петлю. провязываем все петли до маркера М6. Накид провязываем со следующей петлей по рисунку. Снимаем маркер (М6), разворачиваем вязание

7 ряд (лицевой): накид (на правую спицу), далее из изнаночных петель провязываем изнаночные, из лицевых - патентные лиц петли. Но прибавки вдоль РЛ **НЕ** делаем. Провязываем петли до маркера М7, накид провязываем со следующей петлей по рисунку, снимаем маркер (М7), разворачиваем вязание

8 ряд (изнаночный): накид (на правую спицу), далее все петли провязываем по рисунку: над изнаночными петлями - изнаночные, над лицевыми - лицевые. Провязываем все петли до маркера М8. Накид провязываем со следующей петлей по рисунку. Снимаем маркер (М8), разворачиваем вязание

9 ряд (лицевой): накид (на правую спицу), **1изн, 1пп, 1изн, 1пп, 1изн, прибавка2, 1пп(РЛ), 1изн, 1пп,**

1изн (6-12мес)/1изн (1-2года)/1изн, 1пп, 1изн (2-4года)/1изн, 1пп, 1изн (4-6лет)/1изн, 1пп, 1изн (6-8лет)/1изн, 1пп, 1изн (8-10лет),

1пп, 1изн, 1пп(РЛ), прибавка1, далее чередуем 1изн 1пп до следующего реглана (25/27/27/29/31/35 пет), прибавка2, 1пп(РЛ), 1изн, 1пп,

1изн (6-12мес)/1изн (1-2года)/1изн, 1пп, 1изн (2-4года)/1изн, 1пп, 1изн (4-6лет)/1изн, 1пп, 1изн (6-8лет)/1изн, 1пп, 1изн (8-10лет),

1пп, 1изн, 1пп(РЛ), прибавка1, 1изн, 1пп, 1изн, 1пп, 1изн, накид провязываем вместе со следующей петлей по рисунку, чередуем 1пп и 1изн по кругу, пока не вернемся в начало ряда (М0)

[ВИДЕО-13 \(прибавка 1\)](#)

[ВИДЕО-14 \(прибавка 2\)](#)

10 ряд: первую лиц петлю провязываем вместе с накидом, следующим за ней, лиц петлей, далее провязываем все петли обычными лиц и изн петлями по кругу до конца ряда.



Петли в местах прибавок при круговом вязании провязываем наоборот. Одну петлю - лицевой, вторую петлю вместе с накидом - изнаночной.

Лицевая петля, которую провязали вместе с накидом и следующая за ней изнаночная петля, перемещаются в конец ряда.

Начало ряда смещается на 2 петли влево.



Росток готов.




На спицах: 64/68/72/76/80/88 петель

Продолжаем вязание реглана по плечам.

Продолжаем вязание реглана, делая прибавки вдоль регланных линий, как показано на схеме ниже.

Прибавки на этом этапе делаем только с внешних сторон регланных линий.



Прибавки делаем в рядах, прописанных ниже

11, 15, 19, 23 ряд итд: лицевые петли провязываем патентными петлями, изнаночные - обычными изн петлями. Делаем прибавки вдоль регланных линий: справа от первой РЛ - **прибавка2**, слева от второй РЛ - **прибавка1**. Справа от третьей РЛ - **прибавка2**, слева от четвертой РЛ - **прибавка1**.

[ВИДЕО-15 \(прибавка 1\)](#)

[ВИДЕО-16 \(прибавка 2\)](#)

12, 14, 16, 18, 20, 22, 24-й ряд итд: провязываем все петли обычными лиц и изн.

13, 17, 21-й ряд итд: лицевые петли провязываем патентными петлями, изнаночные - обычными изн петлями. Прибавки вдоль РЛ **НЕ** делаем.

Продолжаем чередование рядов до тех пор, пока длина плеча не станет **6/7/7/8/8/9см**

Длину плеча измеряем по центру, как показано ниже



Всего провязано: 24/28/28/32/32/36 рядов


На спицах: 96/108/112/124/128/144 петли

Продолжаем вязание реглана на глубину проймы.

Мы провязали реглан на нужную длину плеча. Теперь нам необходимо увеличить количество петель для рукавов.

Прибавки на этом этапе делаем только с внутренних сторон регланных линий.

*Прибавки с внешних сторон больше **НЕ** делаем.*



Прибавки делаем в рядах, прописанных ниже

1, 5, 9, 13, 17, 21-й ряд итд: провязываем петли переда до РЛ: лицевые петли провязываем патентными петлями, изнаночные - обычными изн петлями.

Петлю РЛ провязываем патентной петлей. Слева от регланной линии делаем прибавку - **прибавка1**.

Провязываем петли плеча, чередуя пп и изн петли, до второй РЛ. Справа от РЛ делаем прибавку - **прибавка2**. Провязываем РЛ патентной петлей.

Провязываем петли спинки, третью РЛ и снова делаем прибавку - **прибавка1**. Петли рукава до четвертой РЛ, **прибавка2**, РЛ, петли переда по кругу, пока не вернемся в начало ряда.

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20-й ряд итд: провязываем все петли обычными лиц и изн.

*Петли в местах прибавок провязываем следующим образом:
одну петлю (**изн**) и накид - вместе изнаночной пет, вторую петлю (**лиц**) - лицевой.*

3, 7, 11, 15, 19-й ряд итд: лицевые петли провязываем патентными петлями, изнаночные - обычными изн петлями. Прибавки вдоль РЛ **НЕ** делаем.

На фото ниже показано как выглядит расширение петель для рукава.



Продолжаем вязание реглана, чередуя ряды и делая прибавки слева и справа от регланных линий.

Вяжем реглан на глубину проймы: **10/11/12/13/14/15 см**

Это: 36/40/44/48/52/56 рядов

Как измерить глубину проймы показано на фото ниже



На спицах: 168/188/200/220/232/256 петель

РЕГЛАН ГОТОВ

ТЕЛО СВИТЕРА

На данном этапе необходимо отделить петли рукавов и продолжать вязание только на петлях тела свитера.

1 ряд: лицевые петли провязываем патентными петлями, изнаночные - обычными изн петлями. Провязываем петли до регланной линии + петлю РЛ.

41/45/51/55/59/63 петли рукава (до следующей **РЛ**) снимаем на дополнительную нить или тросик.

Добираем на правую спицу **3** дополнительных петли для подреза.

Провязываем петлю **РЛ**, петли спинки и вторую **РЛ** спинки.

Снимаем **41/45/51/55/59/63** петли второго рукава (до следующей **РЛ**) на дополнительную нить или тросик.

Снова добираем на правую спицу **3** дополнительных петли для подреза.

Провязываем петлю **РЛ** и оставшиеся петли переда, пока не вернемся в начало ряда.



На спицах: 92/104/104/116/120/136 петель

2 ряд: провязываем все петли обычными лиц и изн. Из петель, набранных для подреза вывязываем петли по рисунку: 1 изн, 1 лиц, 1 изн.

3, 5, 7, 9-й и все нечетные ряды: лицевые петли провязываем патентными петлями, изнаночные - обычными изн петлями.


Из петель подреза также вывязываем 1 изн, 1 патентную петлю, 1 изн.



4, 6, 8, 10-й и все четные ряды: провязываем все петли обычными лиц и изн.

Продолжаем вязание тела свитера, чередуя нечетные и четные ряды до необходимой длины - **24-26/28-30/32-34/36-38/38-49/40-42 см**

Длину свитера измеряем по центру переда от горловины до низа (мерка А).



Ширина свитера в плоскости (мерка В): 24/26/26/30/32/36 см

После ВТО ширина готового свитера станет свободнее

Меняем спицы на 0.5 - 1 размер меньше.

Провязываем **8/8/8/10/10/10 рядов** резинки 1*1

Не вяжите резинку слишком туго, чтоб низ свитера не был излишне стянут.



Закрытие петель резинки включает в себя 3 ряда:

- [ВИДЕО-17 \(1-й ряд поллой резинки\)](#)
- [ВИДЕО-18 \(2-й ряд поллой резинки\)](#)
- [ВИДЕО-19 \(закрытие петель иглой\)](#)
- [ВИДЕО-20 \(соединение конца и начала ряда\)](#)

ТЕЛО СВИТЕРА ГОТОВО

РУКАВА

Петли рукава с дополнительной нити или тросика переносим на спицы.

На спицах: 41/45/51/55/59/63 петли

Поднимаем 3 петли из подреза и по 3 петли из расстояния между подрезом и петлями рукава

Установочный ряд:

Располагаем петли следующим образом:

- 2 петли из подреза (лиц и изн) + 3 петли из расстояния между подрезом и рукавом - в начале ряда,
- провязываем **41/45/51/55/59/63** петель рукава по рисунку - лицевые петли провязываем патентными петлями, изнаночные - обычными изн петлями.
- 3 петли из расстояния между подрезом и рукавом и 1 петля из подреза (изн) - в конце ряда.

[ВИДЕО-21 \(поднятие петель/теория\)](#)

[ВИДЕО-22 \(поднятие петель в начале ряда\)](#)

[ВИДЕО-23 \(поднятие петель в конце ряда\)](#)

На спицах: 50/54/60/64/68/72 петли.

Вяжем рукав круговыми рядами полупатентной резинкой:

1-й ряд: чередуем обычные лицевые и изнаночные петли.

2-й ряд: 1пп, 1изн, **убавка1**, чередуем изнаночные и патентные петли до тех пор, пока в конце ряда не останется 4 петли. Из них - **убавка2**, 1изн.


[ВИДЕО-24 \(убавка 1\)](#)

[ВИДЕО-25 \(убавка 2\)](#)

Убавки петель делаем в начале и в конце ряда. Убавляем по 2 петли за одну убавку.

На фото ниже показано,

как выглядят убавки в начале ряда:



и в конце кругового ряда:



3, 5, 7-й ряд и все нечетные ряды: чередуем обычные лицевые и изнаночные петли.

4, 6, 8-й ряд и все четные ряды: лицевые петли провязываем патентными петлями, изнаночные - обычными изн петлями.

Провязываем **17 рядов** рукава и в следующем ряду снова делаем убавки.

18-й ряд: 1пп, 1изн, **убавка1**, чередуем изнаночные и патентные петли до тех пор, пока в конце ряда не останется 4 петли. Из них - **убавка2**, 1изн.

[ВИДЕО-24 \(убавка 1\)](#)

[ВИДЕО-25 \(убавка 2\)](#)


Снова провязываем **17 рядов** рукава и в **18-м ряду** делаем **убавки**.

Всего необходимо сделать **3/4/5/6/6/7 рядов** с убавками (по 2 убавки в каждом ряду)



Довязываем рукав до необходимой длины: **16/19/23/27/30/34 см.**

Длину рукава измеряем по внутренней стороне рукава, как показано на фото ниже.



На спицах: **38/38/40/40/44/44** петли.

Провязав рукав на необходимую длину, приступаем к вязанию манжета рукава - провязываем **8/8/8/10/10/10 рядов** резинки 1*1.

Закрываем резинку так же, как закрывали резинку по низу свитера.

Закрытие петель резинки включает в себя 3 ряда:

- [ВИДЕО-26 \(1-й ряд полой резинки\)](#)
- [ВИДЕО-27 \(2-й ряд полой резинки\)](#)
- [ВИДЕО-28 \(закрытие петель иглой\)](#)
- [ВИДЕО-29 \(соединение конца и начала ряда\)](#)



РУКАВА ГОТОВЫ



ПРИ ЖЕЛАНИИ МОЖНО СДЕЛАТЬ ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ НА РУКАВАХ

Для вставок на рукава подойдет любая текстурная пряжа: плюш, букле, мех, пушистая пряжа с длинным ворсом (мохер, ангора). Желательно, чтобы пряжа для вставок не сильно отличалась по толщине от основной пряжи.

При вязании рукавов со вставками, поднимаем петли для рукава, провязываем 8-10 рядов рукава основной пряжей и меняем нить на фактурную.

Фактурная вставка должна занимать приблизительно $\frac{1}{3}$ длины рукава.



Провязав вставку, снова меняем пряжу на основную и довязываем рукав.



При вязании не забываем делать убавки.

СВИТЕР ГОТОВ

Проводим ВТО изделия

ВТО свитера проводим при температуре 30-40 градусов.

Отжимаем изделие в полотенце, раскладываем на горизонтальной поверхности, придав руками необходимую форму и оставляем сушиться.

Свои работы в Instagram вы можете отметить тегом:

#miel_novel_sweater

Самыми лучшими мы обязательно поделимся на нашей страничке

[@miel.babystudio](https://www.instagram.com/miel.babystudio)

СПИСОК ПРЯЖИ

подходящей для вязания свитера по описанию

Оригинал:

- Tropical lane - Supremo (90м / 50г)
- Profill - Merino extra 90 (90м / 50г)

Чем заменить:

- Laines du Nord - Dolly Maxi | 100% меринос | 90м/50гр
- Drops - Air | 70% альпака, 23% полиамид, 7% шерсть | 150м/50гр
- Lana Grossa - Bingo | 100% меринос | 80м/50гр
- Lana Grossa - Organico | 100% хлопок | 90м/50гр
- BBB - Full | 100% меринос | 90м/50г
- Ornaghi - Merino Kind Maxi | 100% меринос | 90м/50гр
- CEAM - Mambo | 100% меринос | 80м/50гр

**Д а н н о е о п и с а н и е
п р е д н а з н а ч е н о т о л ь к о д л я
л и ч н о г о и с п о л ь з о в а н и я**

Все права на интеллектуальную собственность (файл PDF, видео, фото, текст)

принадлежат автору - Елшина Татьяна Игоревна

ОГРН: 319861700022346

Любое копирование и распространение описания

без письменного согласия автора запрещено!

(ч4 ГК РФ)