

Polesie

описание для спиц от katarinkaknits



Свободный свитер покроя реглан. Вяжется сверху вниз без швов узором “вафля”. Вязание начинается с набора петель для горловины и выполнения ростка поворотными укороченными рядами. Затем выполняются прибавки вдоль линий реглана по спинке, переду, рукавам и вяжется кокетка до указанной высоты. После этого петли для рукавов временно откладываются и набираются петли для подрезов. Далее тело вяжется по кругу до желаемой длины. Затем отложенные петли рукавов возвращаются на спицы и вяжутся рукава по кругу сверху вниз до желаемой длины. На заключительном этапе набираются петли вдоль горловины и выполняется обвязка или ворот желаемой высоты.

Размеры

Размеры: XS (S, M, L, XL, 2XL), на ОГ около 76-80 (84-88, 92-96, 100-104, 108-112, 116-120) см *.

Окончательные размеры изделия по обхвату груди: 103 (111, 118, 126, 133, 141) см.

Рекомендуемая прибавка на свободу по груди 20-27 см.

* Чтобы правильно определить размер для вязания, необходимо измерить ваш ОГ, прибавить к нему комфортную прибавку на свободу (в диапазоне рекомендованных значений), сравнить результат с окончательными размерами изделия по обхвату груди и выбрать ближайший к полученному результату размер. Если результат находится между указанными измерениями изделия, рекомендуется вязать больший размер.

Пример: ОГ = 90, прибавка на свободу 26 см. Значит, $90 + 26 = 116$, ближайший размер М с обхватом по груди 118 см.

Пряжа

Для свитера использована пряжа Lama Guanaco (100% лама гуанако, 375 м/ 100 г).

Расход в граммах: 330 (370, 400, 450, 500, 570) г.

Расход в метрах: 1240 (1390, 1500, 1690, 1875, 2140) м.

Рекомендации по замене пряжи: любая мягкая пряжа слабой крутки, которая не держит резинку и с которой попадете в плотность.

Плотность

27 п. х 36 р. = квадрат 10x10 см узором "вафля" после ВТО спицами большего размера.

Спицы

Круговые спицы 2.75 мм и 3.0 мм длиной 40 см и 80 см для горловины и тела.

Круговые спицы 2.75 мм и 3.0 мм длиной не больше 30 см для рукавов.

Либо номер спиц, с которым попали в плотность.

Вспомогательные инструменты

Держатель петель или бросовая нить, маркеры для вязания, игла с тупым концом, принадлежности для блокировки.

Требуемые навыки

Набор петель классическим способом, вязание лицевых/изнаночных петель, выполнение прибавок/убавок, вязание по кругу, укороченные ряды (немецкий способ), воздушный набор петель, поднятие петель, закрытие петель.

Используемые узоры

Резинка 2x2: круговые ряды: [2 лиц, 2 изн].

Резинка 1x1: [1 лиц, 1 изн].

Узор “вафля”:

Ряд 1 (ЛР): лиц до конца ряда;

Ряд 2 (ИР): [1 изн, 1 лиц] до конца ряда.

Повторять **ряд 1-2**.

Условные обозначения

НКР - начало кругового ряда.

ИР - изнаночный ряд.

ЛР - лицевой ряд.

п - петля/петель.

лиц - лицевая петля.

изн - изнаночная петля.

2 лиц/п - 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого провязать 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку.

2 лиц/л - 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Для этого снять поочередно 2 петли на правую спицу, вернуть эти петли на левую спицу в перевернутом положении и провязать их лицевой за заднюю стенку.

3 лиц/п - провязать 3 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого провязать 3 петли вместе лицевой за переднюю стенку.

3 лиц/л - провязать 3 петли вместе лицевой с наклоном влево. Для этого поочередно снять 3 петли на правую спицу как лицевые; вернуть эти петли на левую спицу в перевернутом положении и провязать их лицевой за заднюю стенку.

След ряд - следующий ряд.

М - маркер.

ПМ - переснять маркер.

УМ - установить маркер.

Укор ряд - укороченный ряд. Состоит из лицевого ряда с разворотом и изнаночного ряда с разворотом.

ДП - двойная петля.

ДП/лиц - двойную петлю провязать лицевой.

ДП/изн - двойную петлю провязать изнаночной.

П1П - прибавка из протяжки с наклоном вправо лицевой.левой спицей поднять протяжку между петлями сзади, провязать лицевой за переднюю стенку.

П1Л - прибавка из протяжки с наклоном влево лицевой.левой спицей поднять протяжку между петлями спереди, провязать лицевой за заднюю стенку.

РЛ - линия реглана

Специальные техники

Классический набор петель (long - tail cast on): набор петель начального ряда выполняется от нити от клубка и свободного конца. Свободный конец должен быть примерно в 3 раза длиннее наборного края. Конец нити от клубка расположить на левой ладони, провести нить между средним и указательным пальцем. Обогнуть нитью указательный палец, далее обвить большой палец снизу вверх, концы нитей зажать в ладони безымянным пальцем и мизинцем. В петлю на большом пальце ввести спицу снизу вверх, подхватить нить с указательного пальца и протянуть ее в петлю. Вынуть большой палец из петли и затянуть петлю на спице. Таким образом продолжать набирать необходимое количество петель.

Укороченные ряды (немецкий способ, german short rows): после разворота в лицевом/изнаночном ряду необходимо сделать двойную петлю (ДП). Для этого переснять первую петлю как изнаночную на правую спицу с нитью перед работой, затем тянуть за рабочую нить по направлению от себя на обратную сторону работы, пока петля не обогнет спицу и не образуется двойная петля. Эта двойная петля всегда считается и провязывается, как одна петля. В следующем ряду провязать двойную петлю лицевой/изнаночной (ДП/лиц, ДП/изн) за обе дужки перетянутой петли.


Воздушный набор петель (backward - loop cast on): накинуть рабочую нить на большой палец левой руки с внешней стороны, придерживая остальными пальцами левой руки; правой спицей подхватить снизу нить с большого пальца левой руки; вынуть большой палец и несильно затянуть образовавшуюся на спице петлю; повторить все шаги, пока не наберете нужное количество петель.

Поднять и провязать лицевой (pick up and knit): поднять кромочную петлю и провязать ее лицевой. Ввести спицу в середину первой петли под кромочной с лицевой стороны, подхватить нить и протянуть ее через петлю.

Поднять петли для обвязки горловины: расположить рабочую нить перед работой; ввести спицу с внутренней стороны внешней дужки петли наборного края, подхватить нить и протянуть ее через дужку петли; повторить, пока не поднимете нужное количество петель. Ссылка на видео ниже.

<https://youtu.be/eun0P3IM9pE>

Измерения готового изделия



A: Уровень груди под проймой: 51.5 (55.5, 59, 63, 66.5, 70.5) см.

B: Верхняя часть рукава: 17 (19, 21, 23, 24.5, 26.5) см.

C: Длина рукава от подреза: +/- 42 см.

D: Ширина рукава по низу: 14 (15, 16, 17, 18, 19) см.

E: Высота кокетки: 22 (24, 26, 28.5, 31, 33) см.

F: Длина изделия от подреза: +/- 30 см.

G: Высота ворота: +/- 14 см.

ОПИСАНИЕ

КОКЕТКА

Короткими спицами большего размера (3.0 мм, 40 см) набрать 128 (128, 136, 136, 144, 144) п классическим способом. Соединить петли для вязания по кругу** (будьте внимательны, чтобы не перекрутить петли) и установить маркер начала кругового ряда (НКР = М1 = левая РЛ по спинке).

** Если для замыкания в круг нужна еще одна петля, наберите ее дополнительно к указанному количеству петель.

Разместить маркеры для выполнения ростка и прибавок вдоль РЛ.

След ряд: установочный: ПМ1, 39 (39, 41, 41, 43, 43) лиц для спинки, УМ2, 5 (5, 5, 5, 5, 5) лиц для правой РЛ спинки, УМ3, 9 (9, 11, 11, 13, 13) лиц для правого рукава, УМ4, 5 (5, 5, 5, 5, 5) лиц для правой РЛ переда, УМ5, 51 (51, 53, 53, 55, 55) лиц для переда, УМ6, 5 (5, 5, 5, 5, 5) лиц для левой РЛ переда, УМ7, 9 (9, 11, 11, 13, 13) лиц для левого рукава, УМ8, 5 (5, 5, 5, 5, 5) лиц для левой РЛ спинки.

КОКЕТКА: РОСТОК

Росток вяжется узором "вафля" (см. секцию Используемые узоры) поворотными укороченными рядами с прибавками вдоль РЛ по спинке, рукавам и переду. По РЛ количество петель остается неизменным. Прибавленные петли вяжутся по узору. Резинку 1x1 начинать с той петли, которая указана в описании.

Укор ряд 1: без прибавок: ЛР: ПМ1, *лиц до М2, ПМ2*, повторить от * до * с М3, 3 лиц, разворот; ИР: ДП, 1x1 с изн до М3, ПМ3, 1x1 с изн до М2, ПМ2, 1x1 с лиц до М1, ПМ1, 1x1 с изн до М8, ПМ8, 3 п 1x1 с лиц, разворот.

Укор ряд 2: прибавки по спинке и рукавам: ЛР: ДП, *лиц до М8, П1П, ПМ8, лиц до М1, ПМ1, П1Л*, повторить от * до * с М2 и М3, лиц до ДП, ДП/лиц, 2 лиц, разворот; ИР: ДП, *1x1 с изн до М3, ПМ3*, повторить от * до * с М2, М1 и М8, 1x1 с изн до ДП, ДП/лиц, 2 п 1x1 с изн, разворот.

Итого по спинке 41 (41, 43, 43, 45, 45) п, по рукавам по 10 (10, 12, 12, 14, 14) п.

Укор ряд 3: прибавки по спинке и рукавам: ЛР: ДП, *лиц до М8, П1П, ПМ8, лиц до М1, ПМ1, П1Л*, повторить от * до * с М2 и М3, лиц до ДП, ДП/лиц, 2 лиц, разворот; ИР: ДП, 1x1 с изн до М3, ПМ3, 1x1 с изн до М2, ПМ2, 1x1 с лиц до М1, ПМ1, 1x1 с изн до М8, ПМ8, 1x1 с лиц до ДП, ДП/лиц, 2 п 1x1 с изн, разворот.

Итого по спинке 43 (43, 45, 45, 47, 47) п, по рукавам по 11 (11, 13, 13, 15, 15) п.

Укор ряд 4: повторить **Укор ряд 2.**

Итого по спинке 45 (45, 47, 47, 49, 49) п, по рукавам по 12 (12, 14, 14, 16, 16) п.

Укор ряд 5: прибавки по спинке и рукавам: ЛР: ДП, *лиц до М8, П1П, ПМ8, лиц до М1, ПМ1, П1Л*, повторить от * до * с М2 и М3, лиц до ДП, ДП/лиц, 0 (0, 2, 2, 4, 4) лиц, ПМ4, лиц до М5, ПМ5, 1 лиц, разворот; ИР: ДП, ПМ5, *1x1 с изн до М4, ПМ4, 1x1 с лиц до М3, ПМ3*, повторить от * до * с М2 и М1, 1x1 с изн до М8, ПМ8, 1x1 с лиц до ДП, ДП/лиц, 0 (0, 2, 2, 4, 4) п 1x1 с изн, ПМ7, 1x1 с изн до М6, ПМ6, 1 лиц, разворот.

Итого по спинке 47 (47, 49, 49, 51, 51) п, по рукавам по 13 (13, 15, 15, 17, 17) п.

Укор ряд 6: прибавки по спинке, переду и рукавам: ЛР: ДП, П1П, ПМ6, лиц до М7, ПМ7, П1Л, *лиц до М8, П1П, ПМ8, лиц до М1, ПМ1, П1Л*, повторить от * до * с М2 и М3, М4 и М5, ДП/лиц, 2 лиц, разворот; ИР: ДП, *1x1 с изн до М5, ПМ5*, повторить от * до * с М4, М3, М2, М1, М8, М7, М6, 1x1 с изн до ДП, ДП/лиц, 2 п 1x1 с изн, разворот.

Итого по спинке 49 (49, 51, 51, 53, 53) п, по рукавам по 15 (15, 17, 17, 19, 19) п, по переду 53 (53, 55, 55, 57, 57) п.

Укор ряд 7: прибавки по спинке, переду и рукавам: ЛР: ДП, *лиц до М6, П1П, ПМ6, лиц до М7, ПМ7, П1Л*, повторить от * до * с М8 и М1, М2 и М3, М4 и М5, лиц до ДП, ДП/лиц, 2 лиц, разворот; ИР: ДП, 1x1 с изн до М5, ПМ5, *1x1 с изн до М4, ПМ4, 1x1 с лиц до М3, ПМ3*, повторить от * до * с М2 и М1, М8 и М7, 1x1 с изн до М6, ПМ6, 1x1 с лиц до ДП, ДП/лиц, 2 п 1x1 с изн, разворот.

Итого по спинке 51 (51, 53, 53, 55, 55) п, по рукавам по 17 (17, 19, 19, 21, 21) п, по переду 55 (55, 57, 57, 59, 59) п.

Укор ряд 8: прибавки по спинке, переду и рукавам: ЛР: ДП, *лиц до М6, П1П, ПМ6, лиц до М7, ПМ7, П1Л*, повторить от * до * с М8 и М1, М2 и М3, М4 и М5, лиц до ДП, ДП/лиц, 2 лиц, разворот; ИР: ДП, *1x1 с изн до М5,

ПМ5*, повторить от * до * с М4. М3, М2, М1, М8, М7, М6, 1x1 с изн до ДП, ДП/лиц, 2 п 1x1 с изн, разворот.

Итого по спинке 53 (53, 55, 55, 57, 57) п, по рукавам по 19 (19, 21, 21, 23, 23) п, по переду 57 (57, 59, 59, 61, 61) п.

Укор ряд 9: повторить **Укор ряд 7.**

Итого по спинке 55 (55, 57, 57, 59, 59) п, по рукавам по 21 (21, 23, 23, 25, 25) п, по переду 59 (59, 61, 61, 63, 63) п.

Укор ряд 10: прибавки по спинке, переду и рукавам: **ЛР:** ДП, *лиц до М6, П1П, ПМ6, лиц до М7, ПМ7, П1Л*, повторить от * до * с М8 и М1, М2 и М3, М4 и М5, лиц до ДП, ДП/лиц, 4 лиц, разворот; **ИР:** ДП, *1x1 с изн до М5, ПМ5*, повторить от * до * с М4. М3, М2, М1, М8, М7, М6, 1x1 с изн до ДП, ДП/лиц, 4 п 1x1 с изн, разворот.

Итого по спинке 57 (57, 59, 59, 61, 61) п, по рукавам по 23 (23, 25, 25, 27, 27) п, по переду 61 (61, 63, 63, 65, 65) п.

Формирование ростка закончено. В следующем ряду выполняется переход на вязание по кругу. Также сместится маркер НКР.

След ряд: ЛР: прибавки по спинке, переду и рукавам: ДП, *лиц до М6, П1П, ПМ6, лиц до М7, ПМ7, П1Л*, повторить от * до * с М8 и М1, М2 и М3, М4 и М5, лиц до ДП, УМ (это новый маркер НКР).

Итого по спинке 59 (59, 61, 61, 63, 63) п, по рукавам по 25 (25, 27, 27, 29, 29) п, по переду 63 (63, 65, 65, 67, 67) п.

Продолжить вязать кокетку по кругу.

След ряд: ПМ, ДП/изн, 1x1 с лиц до ДП, ДП/изн, 1 лиц, *1x1 с изн до М6, 1x1 с лиц до М5*, повторить от * до * с М8 и М1, М2 и М3, М4 и М5, 1x1 с изн до маркера НКР.

Итого по спинке 59 (59, 61, 61, 63, 63) п, по рукавам по 25 (25, 27, 27, 29, 29) п, по переду 63 (63, 65, 65, 67, 67) п, по РЛ по 5 (5, 5, 5, 5, 5) п. **Всего** по кокетке 192 (192, 200, 200, 208, 208) п.

КОКЕТКА: РЕГЛАН

Сменить спицы на длинные большего размера (3.0 мм, 80 см) и продолжить вязать кокетку по кругу узором “вафля” (см. секцию Используемые узоры) с прибавками вдоль РЛ по спинке, рукавам и переду. Прибавленные

петли вяжутся по узору. Резинку 1x1 начинать с той петли, которая указана в описании.

Ряд 1: прибавки по спинке, переду и рукавам: ПМ, *лиц до М6, П1П, ПМ6, лиц до М7, ПМ7, П1Л*, повторить от * до * с М8 и М1, М2 и М3, М4 и М5, лиц до маркера НКР.

Ряд 2: ПМ, 1x1 с изн до М6, *1x1 с лиц до М7*, повторить от * до * с М8, М1, М2, М3, М4, М5, 1x1 с лиц до маркера НКР.

Ряд 3: прибавки по спинке, переду и рукавам: повторить **Ряд 1**

Ряд 4: ПМ, *1x1 с изн до М6, 1x1 с лиц до М7*, повторить от * до * с М8 и М1, М2 и М3, М4 и М5, 1x1 с изн до маркера НКР.

Повторить **Ряды 1-4** еще 14 (16, 18, 20, 22, 24) раз.

Итого по спинке 119 (127, 137, 145, 155, 163) п, по рукавам по 85 (93, 103, 111, 121, 129) п, по переду 123 (131, 141, 149, 159, 167) п, по РЛ по 5 (5, 5, 5, 5, 5) п. **Всего** по кокетке 432 (464, 504, 536, 576, 608) п.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТЕЛА И РУКАВОВ

В следующем ряду отложить петли рукавов на бросовую нить или держатель петель и набрать дополнительные петли для подрезов. При этом петли РЛ отнести к переду и спинке и убрать все маркеры, кроме маркера НКР.

След. ряд: ПМ, лиц до М6, убрать М6, лиц до М7, убрать М7, переместить следующие 85 (93, 103, 111, 121, 129) п рукава на бросовую нить, с помощью воздушного набора петель набрать 9 (11, 11, 13, 13, 15) п для подреза, убрать М8, лиц до М1, убрать М1, лиц до М2, убрать М2, лиц до М3, убрать М3, переместить следующие 85 (93, 103, 111, 121, 129) п рукава на бросовую нить, с помощью воздушного набора петель набрать 9 (11, 11, 13, 13, 15) п для подреза, убрать М4, лиц до М5, убрать М5, лиц до маркера НКР.

Итого по спинке 129 (137, 147, 155, 165, 173) п, по рукавам по 85 (93, 103, 111, 121, 129) п, по переду 133 (141, 151, 159, 169, 177) п, подрезы по 9 (11, 11, 13, 13, 15) п. **Всего** по телу 280 (300, 320, 340, 360, 380) п.

ТЕЛО

Вязать тело прямо по кругу узором “вафля” (см. секцию Используемые узоры).

Ряд 1: ПМ, 1x1 с изн до маркера НКР.

Ряд 2: ПМ, лиц до маркера НКР.
Повторять **Ряды 1-2** до длины 23 см от подреза или на 7 см меньше желаемой длины.

След ряд: ПМ, изн до маркера НКР.

Сменить спицы на длинные меньшего размера (2.75 мм, 80 см).

След. ряд: резинка 2х2: ПМ, 1 изн [2 лиц, 2 изн] до 1 п перед маркером НКР, 1 изн.
Продолжить вязать резинку таким образом до высоты 7 см или до желаемой высоты.
Закрыть петли по рисунку любым способом.

РУКАВА

Правый и левый рукав вязать аналогично.

Перенести отложенные 85 (93, 103, 111, 121, 129) п на короткие спицы большего размера для рукавов (3.0 мм, 30 см). Присоединить рабочую нить.

След. ряд: установочный: начиная от центральной петли подреза, поднять и провязать 4 (6, 6, 6, 6, 8) лиц, 85 (93, 103, 111, 121, 129) лиц, 5 (5, 5, 7, 7, 7) лиц, УМ1 (это маркер НКР)***.

*** Между петлями подреза и петлями рукава может понадобиться поднять и провязать по 1 дополнительной петле с каждой стороны. Эти дополнительные петли провязать вместе с петлями рукава в следующем круговом ряду. Сначала 2 лиц/л, затем 2 лиц/п.

Итого по рукаву 94 (104, 114, 124, 134, 144) п.

Вязать рукав по кругу узором “вафля”, выполняя двойные убавки.

Ряд 1: ПМ, 1х1 с изн до маркера НКР.

Ряд 2: ПМ, лиц до маркера НКР.
Повторить **Ряды 1-2** еще 11 (9, 7, 6, 5, 4) раз.

След ряд: повторить **Ряд 1**.

След ряд: двойные убавки: ПМ, 3 лиц, 3 лиц/л, лиц до 5 п перед маркером НКР, 3 лиц/п, 2 лиц.

Повторить **ряд с двойными убавками** каждый 24 (20, 18, 16, 14, 12) ряд еще 4 (5, 6, 7, 8, 9) раз.

Убавлено 20 (24, 28, 32, 36, 40) п.

Итого по рукаву 74 (80, 86, 92, 98, 104) п.

После выполнения всех убавок продолжить вязать рукав по кругу, повторяя **Ряды 1-2**, до длины 35 см от подреза или на 7 см меньше желаемой длины.

В следующем ряду равномерно убавить 2 (0, 2, 0, 2, 0) п.

След ряд: ПМ, изн до маркера НКР.

Итого по рукаву 72 (80, 84, 92, 96, 104) п.

Сменить спицы на короткие меньшего размера для рукавов (2.75 мм, 30 см).

След. ряд: резинка 2х2: ПМ, 1 изн, [2 лиц, 2 изн] до 1 п перед маркером НКР, 1 изн.
Продолжить вязать резинку таким образом до высоты 7 см или до желаемой высоты.
Закрыть петли по рисунку любым способом.

ОБВЯЗКА ГОРЛОВИНЫ

Короткими спицами меньшего размера (2.75 мм, 40 см), начиная от левой РЛ спинки с лицевой стороны, поднять за **внешнюю** дужку 128 (128, 136, 136, 144, 144) п наборного ряда (см. раздел “Специальные техники”), УМ (это маркер НКР).

В первом ряду резинки петли провязывать за **заднюю** стенку, далее петли вязать обычным образом за переднюю стенку.

След. ряд: резинка 2х2: ПМ, [2 лиц, 2 изн] до маркера НКР.

Продолжить вязать обвязку горловины таким образом до высоты 14 см или до желаемой высоты.

Закрыть петли по рисунку любым способом.

ОКОНЧАНИЕ

Заправить оставшиеся кончики нитей.
Провести ВТО и блокировку изделия по указанным измерениям.

Почта: katarinkaknits@yahoo.com

Хэштег для инстаграм: #polesie_sweater

Описание предназначено только для личного пользования. Перепечатывание, выкладывание в сети, перепродажа описания запрещены.