

# Свитер Strip



Покрой свободный оверсайз, широкие рукава.

**Размеры и расход:** размер 42-46 (на обхват груди до 92 см): уходит полностью 3 мотка Astra Air (50% бэби альпака, 22% меринос, 26% нейлон, 145 метров/50 грамм), если хотите запас или свитер длиннее 55 см, то понадобится 4 мотка.

2 мотка Virginia Seam (30% мохер, 40% акрил, 30% нейлон, 225 метров/25 грамм)

Размер 48-52 (на обхват груди от 94 до 106): 4 мотка Astra Air (50% бэби альпака, 22% меринос, 26% нейлон, 145 метров/50 грамм),

2 мотка Virginia Seam (30% мохер, 40% акрил, 30% нейлон, 225 метров/25 грамм)

Спицы №5 на длинной леске и №5 на короткой леске для вязания горловины по кругу, игла для сшивания. Если вы вяжете плотно, то лучше сразу взять спицы №6 (в любом случае, сначала нужно отвязать образец, постирать и высушить его и сделать замеры плотности).

**Рисунок:** чередование 4 рядов пряжей Air, 4 рядов пряжей Virginia.

Лицевая гладь: лицевые ряды- лицевые петли, изнаночные ряды- изнаночные петли.

Резинка 1/1: 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля.

**Плотность:** пряжей Air связать образец лицевой гладью, выстирать и высушить.

Измерить количество петель и рядов в 10 см

12 петель на 20 рядов = 10 см на 10 см

Если плотность не совпадает возьмите спицы на размер больше или меньше.

**Спинка:** Пряжей Air на спицы №5 набрать 80/92 петель в зависимости от размера. Вязать резинкой 1/1 6 рядов. Далее закрепить нить Virginia и вязать ею лицевой гладью 4 ряда.

Затем снова меняем нить и вяжем 4 ряда пряжей Air. Так и чередуем: по 4 ряда каждой нитью.

Для того чтобы менять нить не нужно ее отрывать каждый раз при смене. Для этого в изнаночных рядах последнюю петлю (кромочную) нужно всегда провязывать обеими нитями одновременно.

Провязав так 90/98 рядов в зависимости от размера (включая ряды резинки), начинаем частичное вязание для формирования скоса плеча.

Видео [Формирования скоса плеча](#)

Петли отложить не закрывая, так как сшивать мы будем по открытым петлям.

**Перед:** Пряжей Air на спицы №5 набрать 80/92 петель в зависимости от размера. Вязать аналогично спинке.

Плечевой скос на детали переда не делаем.

Провязав 84/92 ряда в зависимости от размера (включая ряды резинки), начинаем формировать вырез горловины.


Видео [Формирования выреза горловины](#)

Петли отложить не закрывая, так как сшивать мы будем по открытым петлям.

Детали переда и спинки сшиваем по плечевому шву по открытым петлям, и вяжем горловину как показано в видео [Сшивание и вязание горловины](#)


**Рукава:** на спицы №5 пряжей Air набрать 58/66 петель в зависимости от размера. Вязать резинкой 1/1 6 рядов. Затем вязать пряжей Virginia 4 ряда и далее с чередованием полос так же, как перед и спинка - по 4 ряда каждой нитью.

Общая длина рукава 70 рядов для обоих размеров. Петли рукава закрыть обычным способом.




**Сборка:** Детали намочить, разложить на горизонтальной поверхности и высушить.


Сшить боковые швы.




Вшить рукава (я использую шов назад иголка)



**Спинка**



**Перед**



**Рукав**

