



Strobile

## Джемпер Strobile

Формы природы никогда не перестанут удивлять. Самая обыкновенная шишка завораживает своей симметричностью, повторяющимися мотивами, расположенными спиралью; кажется, ее создал выдающийся инженер на станке, предназначенном для вытачивания суперточных деталей. Повторить образ обыкновенной шишки – не самая простая задача. Надо придумать рельефность и глубину, повторяющиеся мотивы и видимость спирали, раскрыться и опять закрыться.

Джемпер Strobile связан снизу вверх отдельными деталями, которые далее соединены в круглую кокетку. Кокетка здесь состоит из трех частей. Нижняя часть вяжется по технологии анатомического реглана и на половине пути прерывается, средняя – росток – удлиняет заднюю часть джемпера для удобства и комфорта; третья часть выполнена по принципу круглых кокеток, только здесь свойство узора, постепенно переходящего в упругую резинку, позволяет сузить кокетку без помощи убавлений. Кокетка закончена планкой, усиливающей эффект суживания. В зоне подмышек рекомендуется не вывязывать «шишечек» во избежание их сваливания при трении.

**Размер:** XXS-XS (S-M, L-XL, XXL, XXXL)

**Обхват груди:** 80-88 (90-98, 100-108, 110-120, 122-132) см

**Обхват бедер:** 84-92 (94-102, 104-112, 114-124, 126-136) см

**Окончательный размер изделия на уровне груди:** 94 (106, 117, 128, 140) см

**Размер чашки:** A-C (A-C, A-C, D-E, D-E)

**Рост:** 165-175 см

**Предлагаемый припуск на свободу облегания на уровне груди:** в среднем 8-15 см. Образец на модели связан по описанию размера L-XL со свободой облегания 13 см.

**Плотность вязания:** спицы 3,75 мм; 21 п. и 34,5 р. узором Strobile = 10x10 см.

Если ваша плотность вязания отличается от той, что указана, измерения деталей и готового изделия будут отличаться от тех, что должны быть в вашем размере. Если описание не содержит подходящего размера, вы можете получить желаемые измерения изделия, немного изменив плотность.

**Степень сложности:** ●●●●●

**Пряжа:** стоковая пряжа *Filati BE.MI.VA Richard*, 40% Baby альпака, 30% шерсть, 30% акрилан, 450 м в 100 гр., около 550 (600, 675, 750, 825) гр., серо-коричневого цвета.

Джемпер связан в 2 сложения нити, окончательный метраж – 225 м/100 гр. Для джемпера понадобится 1235 (1350, 1500, 1680, 1850) м.

**Спицы и дополнительные принадлежности:** прямые спицы 3,5 и 3,75 мм; круговые спицы 3,25, 3,5 и 3,75 мм; гобеленовая игла для сшивания; дополнительные круговые спицы для перемещения незакрытых петель; несколько съемных маркеров.

### Сокращения

п. – петля

р. – ряд

изн. – изнаночная (-ый)

лиц. – лицевая (-ой)

М – съемный маркер

круг – круговой ряд



## Узоры и технические приемы

**Узор Strobile.** См. схемы узора на стр. 5.

**Резинка 1x2 для поворотного вязания.** Лицевой ряд: кромочная п., 1 изн. п., \*1 лиц. п., 2 изн. п.\* Повторять между \* до конца ряда. В изнаночном ряду провязать по рисунку узора.

**Резинка 1x2 для кругового вязания.** \*1 лиц. п., 2 изн. п.\* Повторять между \* до конца круга.

**Резинка 1x1 для кругового вязания.** \*1 лиц. п., 1 изн. п.\* Повторять между \* до конца круга.

**Сглаживающий ряд** используется для выравнивания ступенек, образовавшихся после выполнения укороченных рядов. Поднять нить, которой была обернута петля, на левую спицу, тем самым освобождая петлю, и провязать их вместе. Нить обертывания при провязывании ее с петлей всегда остается на изнаночной стороне изделия.

**Изнаночная кромочная петля (косичка).** В начале каждого ряда снять первую п., не провязывая. Последнюю п. каждого лицевого ряда вязать изнаночной п., последнюю п. каждого изнаночного ряда вязать лицевой п. Нить переносить, не обертывая крайнюю п.


**Соединение и закрытие петель методом трех спиц.** Ввести правую спицу в кромочную петлю на каждой из двух спиц и провязать их вместе, как одну петлю. На правой спице одна п. (соединена и закрыта одна п.). Ввести правую спицу в первую петлю на каждой из двух спиц и провязать их вместе, как одну петлю. Протянуть петлю через петлю на правой спице. Повторять, пока не будет соединено и закрыто указанное количество петель.

### Примечания

1. Перед началом работы обязательно прочесть все описание.
2. Крайние петли по всей длине деталей – изнаночные кромочные (косичка), даже если в дальнейшем описании об этом не упоминается.
3. При наборе петель и после завершения деталей оставить достаточно длинные свободные концы нитей для дальнейшего сшивания и отделки.
4. Описание дается для размера XXS-XS, цифры в скобках соответствуют размерам S-M, L-XL, XXL и XXXL. Если в описании встречается только одна цифра, она относится ко всем размерам.
5. При подсчете рядов резинки нижний наборный и подготовительный ряды не учитываются.
6. Спинку вязать последней.
7. При подсчете петель считать, что один раппорт равен 6 петлям, даже если в 5-ом, 6-ом, 13-ом, 14-ом рядах раппорта количество петель увеличивается до 8.
8. Корректировка длины (корпуса и/или рукавов) возможна лишь на шаг, который равен одному раппорту (16 рядов).



## Рисунки выкройки и измерения (см)



# Схемы узора Strobile

Схема No. 1





Схема No. 2



 3 ← 1 и 2 р.: изн. п. на лицевой стороне, лиц. п. на изнаночной стороне  
3 р.: 3 п. из одной п. (1 лиц. п., провязанная из петли, находящейся 2-мя рядами ниже,  
1 лиц. п., 1 лиц. п., провязанная из той же самой петли, находящейся 2-мя рядами ниже)

 3 ← 1 и 2 р.: лиц. п. на лицевой стороне, изн. п. на изнаночной стороне  
3 р.: 3 п. из одной п. (1 лиц. п., провязанная из петли, находящейся 2-мя рядами ниже,  
1 лиц. п., 1 лиц. п., провязанная из той же самой петли, находящейся 2-мя рядами ниже)

 3 ← 1 и 2 кр.: изн. п. на лицевой стороне  
2 ← 3 кр.: 3 п. из одной п. (1 лиц. п., провязанная из петли, находящейся 2-мя рядами ниже,  
1 лиц. п., 1 лиц. п., провязанная из той же самой петли, находящейся 2-мя рядами ниже)

 3 ← 1 и 2 р.: изн. п. на лицевой стороне, лиц. п. на изнаночной стороне  
3 р.: 3 п. из одной п. (1 изн. п., провязанная из петли, находящейся 2-мя рядами ниже,  
1 изн. п., 1 изн. п., провязанная из той же самой петли, находящейся 2-мя рядами ниже)

 двойное убавление с центральной п. сверху. Снять 2 п. на правую спицу, не провязывая, как при вязании 2 п. вместе с наклоном вправо, 1 лиц. п., протянуть провязанную п. через снятые п.

 двойное убавление с центральной п. сверху с изнаночной стороны. Снять 2 п. на правую спицу, не провязывая, вернуть на левую спицу первую п., затем вернуть вторую п. Провязать 3 п. вместе изн. п.

 3 изн. п.

 3 лиц. п.

 лиц. п. на лицевой стороне, изн. п. на изнаночной стороне

 изн. п. на лицевой стороне, лиц. п. на изнаночной стороне

 кромочная п.



Схема No. 3




Схема No. 4





Схема No. 5



## Перед

Прямыми спицами 3,5 мм набрать 69 (77, 85, 93, 101) п. итальянским набором. В следующем изнаночном р. провязать подготовительный ряд для резинки 1x2: кромочная п., 1 лиц. п., \*1 изн. п., провязать 2 лиц. п. из одной лиц. п. (см. фотоурок на последней странице). \* Повторять между \* до последних 3 п., 1 изн. п., 2 лиц. п. На спице 101 (113, 125, 137, 149) п. В следующем лиц. р. начать вязать резинкой 1x2. Провязать 26 р., закончить в изн. р. \*\* Перейти на прямые спицы 3,75 мм и начать вязать с первого ряда схемы **No. 2** узора Strobile и с кромочной п., далее с 1-ой (1-ой, 4-ой, 1-ой, 1-ой) п. схемы. Провязать по схеме 12 р., далее продолжить вязать по схеме **No. 1**, начиная с кромочной п., далее с 1-ой (1-ой, 4-ой, 1-ой, 1-ой) п. схемы. Провязать прямо всего 88 (88, 80, 80, 80) р. по схеме **No. 1**, закончить 8-ым (8-ым, 16-ым, 16-ым, 16-ым) рядом раппорта (в изн. р.).

### Боковые разбросанные вытачки для груди

С этого места до соединения деталей в кокетку справа и слева от точек укороченных рядов по направлению к краям не вязать «шишечки», провязывая место «шишечек» лицевой или изнаночной п., в зависимости от стороны детали (см. фото ниже).

Только для размеров XXS-XS, S-M, L-XL:

Вязать следующий лиц. р. до последних 6 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать



изн. р. до последних 6 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу. Провязать следующий лицевой и изнаночный сглаживающие ряды, вяжывая обернутые петли. Провязать еще 4 р. прямо.

Вязать следующий лиц. р. до последних 9 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до последних 9 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу. Провязать следующий лицевой и изнаночный сглаживающие ряды, вяжывая обернутые петли. Провязать еще 4 р. прямо.

Вязать следующий лиц. р. до последних 12 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до последних 12 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу. Провязать следующий лицевой и изнаночный сглаживающие ряды, вяжывая обернутые петли. Провязать еще 4 р. прямо.

Вязать следующий лиц. р. до последних 15 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до последних 15 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу. Провязать следующий лицевой и изнаночный сглаживающие ряды, вяжывая обернутые петли.

Только для размеров XXL, XXXL:

Вязать следующий лиц. р. до последних 3 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до последних 3 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу. Вязать следующий лиц. р. до последних 6 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до последних 6 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу. Провязать следующий лицевой и изнаночный сглаживающие ряды, вяжывая обернутые петли. Провязать еще 2 р. прямо.

Вязать следующий лиц. р. до последних 6 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до последних 6 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу. Вязать следующий лиц. р. до последних 9 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до последних 9 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу. Провязать следующий лицевой и изнаночный сглаживающие ряды, вяжывая обернутые петли. Провязать еще 2 р. прямо.

Вязать следующий лиц. р. до последних 9 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до последних 9 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу. Вязать следующий лиц. р. до последних 12 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до последних 12 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу. Провязать следующий лицевой и изнаночный сглаживающие ряды, вяжывая обернутые петли. Провязать еще 2 р. прямо.

Вязать следующий лиц. р. до последних 12 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до последних 12 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу. Вязать следующий лиц. р. до последних 15 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р. до последних 15 п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу. Провязать следующий лицевой и изнаночный сглаживающие ряды, вяжывая обернутые петли.

Для всех размеров:

**Раствор (высота) боковой разбросанной вытачки для груди составляет 8 (8, 8, 16, 16) р.**

Далее вязать прямо, пока длина переда не составит 120 (120, 112, 112, 112) р. по схеме **№ 1**, закончить 8-ым (8-ым, 16-ым, 16-ым, 16-ым) рядом раппорта (в изн. р.). Ряды считать по центру детали с учетом 8 (8, 8, 16, 16) добавочных рядов вытачки для груди. Перенести все петли на дополнительную круговую спицу. Оторвать нить, оставив достаточную длину для соединения петель подреза подмышки.

## Рукава (2 одинаковые детали)

Прямыми спицами 3,5 мм набрать 41 (45, 49, 53, 53) п. итальянским набором. В следующем изнаночном р. провязать подготовительный ряд для резинки 1x2: кромочная п., 1 лиц. п., \*1 изн. п., провязать 2 лиц. п. из 1 лиц. п. (см. фотоурок на последней странице).\* Повторять между \* до последних 3 п., 1 изн. п., 2 лиц. п. На спице 59 (65, 71, 77, 77) п. В следующем р. начать вязать резинкой 1x2. Провязать 26 р., закончить в изн. р. Перейти на прямые спицы 3,75 мм и начать вязать с первого ряда схемы **№ 2** узора Strobile и с кромочной п., далее с 4-ой (4-ой, 1-ой, 4-ой, 4-ой) п. схемы. Провязать по схеме 12 р., далее вязать по схеме **№ 1** с кромочной п. и с 4-ой (4-ой, 1-ой, 4-ой, 4-ой) п. схемы, а также в том же ряду выполнить **ряд прибавлений для расширения рукава**.

**Ряд прибавлений для расширения рукава:** кромочная п., поднять на левую спицу петлю, которая находится одним рядом ниже следующей п., провязать ее изн. п., вязать р. до последней п., поднять на левую спицу петлю, которая находится одним рядом ниже под только что провязанной п. и провязать ее изн. п., 1 изн. п. Прибавили 2 п. Прибавленные п. постепенно включать в узор.

**На прибавленных петлях выполнять «шишечки» лишь тогда, когда они образуются не ближе, чем за 3-4 п. от края. В противоположном случае «шишечки» пропустить, провязывая петлю «шишечки» лицевой или изнаночной п. в зависимости от стороны детали.**





Повторить **ряд прибавлений для расширения рукава** еще 3 (4, 5, 6, 7) раз(а) в каждом 24-ом (18-ом, 14-ом, 10-ом, 8-ом) р., на спице 67 (75, 83, 91, 93) п. Далее вязать прямо, пока не будет провязано всего 96 (96, 88, 80, 80) р. по схеме **No. 1**, закончить 16-ым (16-ым, 8-ым, 16-ым, 16-ым) рядом раппорта (в изн. р.). При вязании последнего 1-1,5 раппорта узора пропустить «шишечки» в подмышечной области (см. фото и объяснение на стр. 6). Перенести все петли на дополнительную круговую спицу. Оторвать нить, оставив достаточную длину для соединения петель подреза подмышки.

## Спинка

Вязать по описанию переда до \*\*. Перейти на прямые спицы 3,75 мм и начать вязать с первого ряда схемы **No. 2** узора Strobile и с кромочной, далее с 4-ой (4-ой, 1-ой, 4-ой, 4-ой) п. схемы. Провязать по схеме 12 р., продолжить вязать по схеме **No. 1**, начиная с кромочной, далее с 4-ой (4-ой, 1-ой, 4-ой, 4-ой) п. схемы. Провязать всего 112 (112, 104, 96, 96) р. по схеме **No. 1**, закончить 16-ым (16-ым, 8-ым, 16-ым, 16-ым) рядом раппорта (в изн. р.). При вязании последних 1,5-2 раппортов узора пропустить «шишечки» в подмышечной области (см. фото и объяснение на стр. 6). Перенести все петли на дополнительную круговую спицу. Нить не отрывать (далее – рабочая нить).

## Соединение деталей в кокетку

Перейти на круговые спицы 3,75 мм (далее – основная спица(-ы)). Положить сверху спинки правый рукав лицевыми сторонами вовнутрь и рабочей нитью, оставленной на спинке, соединить и закрыть методом трех спиц 6 (7, 8, 9, 10) п., таким образом соединяя и закрывая 6 (7, 8, 9, 10) п. для подреза подмышки. Последнюю петлю, оставшуюся после закрытия, переместить на основную спицу и отметить ее съемным маркером **M1**. Провязать следующий р. спинки рабочей нитью и основной спицей до последних 6 (7, 8, 9, 10) п., переснять оставшиеся 6 (7, 8, 9, 10) п., не провязывая. Рабочую нить временно оставить.

Перевернуть работу изнаночной стороной вверх. Снизу спинки подложить левый рукав лицевой стороной вверх. Нитью, оставленной на левом рукаве, соединить и закрыть 6 (7, 8, 9, 10) п. методом трех спиц, таким образом закрывая 6 (7, 8, 9, 10) п. для подреза подмышки. Последнюю петлю, оставшуюся после закрытия, переместить на основную спицу, отметить ее съемным маркером **M2**, провязать следующий р. левого рукава рабочей нитью и основной спицей до последних 10 (11, 12, 13, 15) п., переснять оставшиеся 10 (11, 12, 13, 15) п., не провязывая. Рабочую нить временно оставить.

Перевернуть работу изнаночной стороной вверх. Снизу левого рукава подложить деталь переда лицевой стороной вверх. Нитью, оставленной на перед,




соединить и закрыть 10 (11, 12, 13, 15) п. методом трех спиц, таким образом соединяя и закрывая 10 (11, 12, 13, 15) п. для подреза подмышки. Последнюю петлю, оставшуюся после закрытия, переместить на основную спицу, отметить ее съемным маркером **M3**, провязать следующий р. переда рабочей нитью и основной спицей до последних 10 (11, 12, 13, 15) п., переснять оставшиеся 10 (11, 12, 13, 15) п., не провязывая. Рабочую нить временно оставить.

Перевернуть работу изнаночной стороной вверх. Снизу переда подложить правый рукав лицевой стороной вверх. Нитью, оставленной на правом рукаве, соединить и закрыть 10 (11, 12, 13, 15) п. методом трех спиц, таким образом соединяя и закрывая 10 (11, 12, 13, 15) п. для подреза подмышки. Последнюю петлю, оставшуюся после закрытия, переместить на основную спицу, отметить ее съемным маркером **M4**, провязать следующий р. правого рукава рабочей нитью и основной спицей до конца круга.

Соединительный круг считать первым кругом кокетки. На спице 276 (308, 340, 372, 388) п. Петли, отмеченные маркерами, далее вязать изн. п.

## Схема расположения маркеров



*Во время вязания кокетки и роста, когда нет возможности завершить «шишечку» до конца, «шишечку» пропустить, провязывая место «шишечки» изн. п./лиц. п. Если есть возможность завершить «шишечку» (даже в зоне убавлений для реглана или в укороченных, а также сглаживающих рядах), «шишечку» обязательно вязать, стараясь таким образом избежать пустых (незаполненных) участков.*





## Нижняя часть кокетки

Провязан всего один круг кокетки. Продолжить вязать кокетку круговым вязанием, следуя схеме **№ 3** узора Strobile. В следующем круге выполнить **убавления для регланных линий**.

**Убавления для регланных линий:** провязать петлю M1, 2 п. вместе изн. п. с наклоном вправо, не довязать 2 п. до петли M2, 2 п. вместе с наклоном влево изн. п., провязать петлю M2, 2 п. вместе изн. п. с наклоном вправо, не довязать 2 п. до петли M3, 2 п. вместе с наклоном влево изн. п., провязать петлю M3, 2 п. вместе изн. п. с наклоном вправо, не довязать 2 п. до петли M4, 2 п. вместе с наклоном влево изн. п., провязать петлю M4, 2 п. вместе изн. п. с наклоном вправо, не довязать 2 п. до петли M1, 2 п. вместе с наклоном влево изн. п. Убавлены 8 п.

Повторить круг с **убавлениями для регланных линий** еще 2 раза. Провязаны 4 круга кокетки. На спицах 252 (284, 316, 348, 364) п.

Далее ритм убавлений на отдельных частях кокетки отличается. Продолжить убавления для регланных линий, как установлено далее:

- на спинке после петли M1 и до петли M2 в каждом 2-ом (-, -, в каждом, в каждом) круге 2 (0, 0, 3, 3) раз(а), в каждом 3-ем (2-ом, 2-ом, чередуя в каждом 2-ом и в каждом 3-ем, в каждом 2-ом) круге 12 (24, 24, 14, 30) раз(а), - (-, -, в каждом 2-ом, -) круге 0 (0, 0, 12, 0) раз;
- на передне после петли M3 и до петли M4 в каждом круге 2 (2, 3, 3, 6) раз(а), далее в каждом 2-ом (чередуя в каждом и в каждом 2-ом, чередуя в каждом и в каждом 2-ом, чередуя в каждом и в каждом 2-ом, чередуя в каждом и в каждом 2-ом) круге 8 (14, 15, 20, 18) раз;
- на задних регланных линиях рукавов после петли M2 и до петли M1 в каждом 2-ом круге один раз, далее в каждом 12-ом (16-ом, 12-ом, 10-ом, 7-ом) круге 2 (2, 3, 6, 8) раз(а);
- на передних регланных линиях рукавов до петли M3 и после петли M4 в каждом 2-ом круге один раз, далее в каждом 8-ом (11-ом, 8-ом, 5-ом, чередуя в каждом 4-ом и в каждом 5-ом) круге 2 (2, 3, 6, 7) раз(а).

*Последние (верхние) убавления регланных линий могут быть выполнены в сглаживающем, а также следующем круге.*

## Росток

Провязать всего 10 (18, 18, 26, 26) кругов кокетки, закончить перед петлей М1. Отметить съёмными маркерами **М5** (левая стороны горловины) и **М6** (правая стороны горловины) 15 (15, 19, 23, 23) центральных п. переда. Продолжая выполнять убавления для кокетки, как установлено ранее, в следующем 11-ом, (19-ом, 19-ом, 27-ом, 27-ом) круге не довязать 1 п. до **М5**, обернуть нитью следующую п., повернуть работу. Далее вязание ростка выполняется поворотными рядами. Убавления для регланных линий в поворотных изнаночных рядах выполнять соответственно 2 п. вместе с наклоном вправо и 2 п. вместе с наклоном влево лицевыми п.

*Начиная с текущего изнаночного р., в промежутке между петлями М5 и М1 вязание опережает остальной промежуток между петлями М1 и М6 на один ряд. В этом промежутке (между М1 и М6) узор читать и вязать с изнаночной стороны согласно схеме No. 5 узора Strobile, начиная с 3-его р. схемы.*

В следующем изн. р. не довязать 1 п. до **М6**, обернуть нитью следующую п., повернуть работу. \*В следующем лиц. р. не довязать 4 (4, 4, 3, 3) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу и вязать изн. р., не довязывая 4 (4, 4, 3, 3) п. до обернутой п., обернуть нитью следующую п., повернуть работу.\* Повторить между \* еще 14 (14, 14, 18, 18) раз. Высота ростка в самом высоком месте составляет 32 (32, 32, 40, 40) р. (2 (2, 2, 2,5, 2,5) раппорта узора). Закончить ряд перед петлей М1.

Далее продолжить круговым вязанием. Провязать сглаживающий круг, вяжывая все обернутые п. и еще один круг, заканчивая убавления регланных линий. Обернутые п. на правой стороне горловины вязать следующим образом: освободить нить обертывания, поместить ее за обернутую п. и провязать их вместе изн. п. Закончить круг перед петлей М1.

Убрать все маркеры, кроме **М1**. На спицах 192 (192, 216, 216, 216) п.

## Верхняя часть кокетки

Далее вязать с первого р. схемы **No. 4** и с петли, начиная с которой был бы продолжен рисунок узора расположения «шишечек» на спинке и на переда. Провязать два круга и перейти на круговые спицы 3,5 мм. Провязать всего 12 кругов, следуя схеме **No. 4**, далее вязать резинкой 1x2 еще 18 (16, 18, 16, 18) кругов. Закончить круг перед петлей М1.

## Планка горловины

Перейти на круговые спицы 3,25 мм. Следующий круг провязать резинкой 1x1, провязывая вместе каждые 2 изнаночные п. резинки изнаночной п. На спицах 128 (128, 144, 144, 144) п. Продолжить вязать прямо еще 10 кругов. Закончить круг перед петлей М1, убрать маркер **М1**. Оторвать нить, оставив достаточную длину для закрытия петель планки иглой.

## Сборка и отделка

Оставленным концом нити закрыть петли планки методом закрытия иглой для резинки 1x1.

Оставленными концами нитей матрасным швом сшить боковые швы, швы рукавов.

Нити, оставшиеся после закрытия и соединения под-резов, вдеть в иглу, сильно затянуть и с изнаночной стороны прошить вокруг затянутой петли, зацепляя задние стенки соседних петель. Нити затянуть, закрепить и отрезать.

Заправить все концы нитей. Изделие постирать, отжать свернутым между двумя махровыми полотенцами, разложить на ровной плоской поверхности, поправить форму, сверить измерения. Сжать и вытянуть вдоль резинки. Дать полностью высохнуть.

*Спасибо, что вязали!*



## Итальянский набор для резинки 1x2



1. Набрать указанное количество петель итальянским методом набора. Далее изнаночные петли наборного ряда вязать изн. п.
2. Провязать лицевую петлю по рисунку наборного ряда и далее найти завиток, находящийся в самом низу между лицевой и изнаночной петлей.
3. Поднять завиток на левую спицу и провязать его лицевой петлей.
4. Провязать следующую изнаночную и лицевую петлю по рисунку до следующего завитка, повторять от 3 пункта.



Vilnonis.net

Ravelry: [aisteb1973](#)

Instagram: [@aisteb1973](#)

Также на JOOMAG, ISSUU и [vjazhi.ru](#)