

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПРЯМАЯ ЮБКА



РАЗМЕРЫ: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

#skirt-iiaks

2022

СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

— 00 ВЫКРОЙКА

— 00 ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

— 00 ПРОЕКТНЫЙ ЛИСТ

— 00 ПРЯЖА ДЛЯ ЮБКИ. ОБРАЗЕЦ

— 00 РАСЧЕТ ПО ВЫКРОЙКЕ

— 00 РАСЧЕТ ПО ВЫКРОЙКЕ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ НА
ОДНОФОНТУРНОЙ ВЯЗАЛЬНОЙ МАШИНЕ

— 00 ВЯЗАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

— 00 ВТО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБО МНЕ

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

СРЕДНЯЯ СЛОЖНОСТЬ

РАЗМЕРЫ

40 (ОБ 88 ОТ 60), 42 (ОБ 92 ОТ 64), 44 (ОБ 96 ОТ 68), 46 (ОБ 100 ОТ 72),
48 (ОБ 104 ОТ 76), 50 (ОБ 108 ОТ 80), 52 (ОБ 112 ОТ 84), 54 (ОБ 116 ОТ 88)

Для того чтобы выбрать размер необходимо измерить обхват бедер ОБ и обхват талии ОТ. Учитывая обхваты, они указаны в скобках, выбрать размер.

ПРЯЖА

Для вязания юбок я использовала разную пряжу. Приведу примеры ниже:

1. LINARTE LANA GROSSA (40% вискоза; 30% хлопок; 20% лен; 10% полиамид) 125 м/50г;
2. MERINO PURO ILLARIA (100% мериносовая шерсть экстрафине) 160м/50г - в две нити;
3. Бобинная пряжа букле (информация о пряже не сохранилась);
4. Бобинная пряжа фантазийная - Blossom хлопок с лепесточками (45% - хлопок, 55% - полиамид) 260м/100г (из этой пряжи связана последняя белая юбка, та что на фото).

Дополнительный список пряжи:

1. Пехорка стрейчевая (95% вискоза, 5% лайкра) 250м/50г;
2. VAGA WOOL CITY -4 (шерсть ягнёнка, шёлк) 144м/50г.

УЗОР

ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ БУДЕТ ЗАВИСИТЬ ОТ ВЫБРАННОЙ ВАМИ ПРЯЖИ.

РАСХОД

ВАШ РАСХОД БУДЕТ ЗАВИСИТЬ ОТ ВЫБРАННОЙ ВАМИ ПРЯЖИ.

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД ОТ 150 ДО 300 ГР, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ ИЗДЕЛИЯ И ПОДОБРАННОЙ ПРЯЖИ.

ИНСТРУМЕНТЫ

- КРУГОВЫЕ СПИЦЫ С ДЛИНОЙ ЛЕСКИ 80 СМ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ЮБКИ И 60 СМ ДЛЯ ПОЯСА.
- ИГЛА ДЛЯ ШЕРСТИ.
- МАРКЕРЫ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ.
- РЕЗИНКА ШИРИНОЙ 3,0 ИЛИ 4,5 СМ ДЛИНОЙ 1 МЕТР.

ПЕРЕД ВАМИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ, ПО КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ СВЯЗАТЬ ЮБКУ ИЗ ЛЮБОЙ ПРЯЖИ.



ПРОЕКТНЫЙ ЛИСТ

НАЧАЛО ПРОЕКТА



ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА




●
Спицы

●
Пряжа

●
Плотность вязания
до ВТО

●
Плотность вязания
после ВТО

СХЕМА ВАШЕГО ПРОЕКТА



●
ЭТИКЕТКА ВАШЕЙ ПРЯЖИ

ПРЯЖА ДЛЯ ЮБКИ. ОБРАЗЕЦ

Как показал опыт, юбку можно связать практически из любой пряжи. Выбор пряжи будет зависеть от сезона на который вы собираетесь вязать изделие.

Соответственно состав пряжи может быть практически любой. Лучше если в составе будет небольшое содержание синтетики. Если чистые составы, например шерсть, альпака, то тут зависит от выработки и крутки. Подойдет более упругая, хорошо скрученная, гладкая пряжа. Очень хорошо подойдет для вязания юбки пружинистая пряжа. Т. е. пряжа должна иметь такую куртку или плетение нитей, которые обеспечат ей это свойство. А вы легко можете проверить правильную ли вы выбрали пряжу когда свяжете образец. Образец должен хорошо растягиваться в разных направлениях и после растяжения возвращать свой размер.

Однако, ваша юбка может быть прямой, но не облегающей. Для этого варианта юбки не обязательно использовать пружинистую пряжу. Образец, всегда поможет более точно определиться в выборе пряжи.

После выбора пряжи свяжите образец размером 20/20 или 25/25 см. В процессе вязания образца подберите оптимальный размер спиц. Иногда, отвязав образец можно понять, что пряжа не подходит.

Обязательно измерьте плотность вязания в образце до ВТО и после ВТО. Если вы неправильно подберете плотность, то юбка растянется и деформируется. Плотность вязания для юбки должна быть всегда плотнее, чем для других изделий. (V)

(V) - если вы встретите в тексте такую сноску значит есть соответствующее видео в другом файле инструкции. Файл называется Дополнительные материалы.

Плотность вязания – это кол-во петель и рядов в 10 см и в 1 см.

Для расчета мы будем использовать плотность в 1 см.

Когда вы будете стирать образец, то стирайте и сушите так, как планируете стирать и сушить изделие.

Наше обучение будет построено следующим образом, сначала мы читаем теорию, а затем на конкретном примере я показываю, как применить полученные знания.

В качестве примера рассмотрим пряжу из которой я вязала одну из своих юбок. Это пряжа ESTIVO II LANA GROSSA. Плотность вязания из этой пряжи на спицах 4,5 мм 19 п и 28 рядов в 10 см, т.е. 1,9 п и 2,8 р в 1 см. Расход моей пряжи на 42 размер – 200 гр.



ПРЯМАЯ ЮБКА ПРЯМАЯ ЮБКА

РАСЧЕТ ПО ВЫКРОЙКЕ

ЮБКА ВЯЖЕТСЯ СВЕРХУ ВНИЗ. ВЯЗАНИЕ МЫ НАЧНЕМ С ПОЯСА, ЗАТЕМ ОТВЯЖЕМ ВЫТАЧКИ И ПРИСТУПИМ К ВЯЗАНИЮ ЮБКИ В ДЛИНУ. ВСЯ ЮБКА ВЯЖЕТСЯ ПО КРУГУ.

РАСЧЕТ ПО ВЫКРОЙКЕ БУДЕМ ДЕЛАТЬ В ТОМ ПОРЯДКЕ В КОТОРОМ БУДЕМ ВЯЗАТЬ ЮБКУ.

СНАЧАЛА РАССЧИТАЕМ ПОЯС ЮБКИ, ЗАТЕМ ВЫТАЧКИ И ДЛИНУ.

○ РАСЧЕТ ПОЯСА

ДЛИНА ПОЯСА ПО КРУГУ 58 (62, 66, 70, 74, 78, 82, 86) СМ. ВЫ БЕРЕТЕ ЦИФРУ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ВАШЕМУ РАЗМЕРУ И ПЕРЕВОДИТЕ СМ В ПЕТЛИ.

НАПРИМЕР:

Я ВЯЖУ ЮБКУ НА 42 РАЗМЕР. ЗНАЧИТ МОЯ ЦИФРА ВТОРАЯ – 62 СМ. ПЛОТНОСТЬ МОЕГО ВЯЗАНИЯ: 1,9 П/2,8 Р. 62 СМ УМНОЖАЮ НА 1,9 П.

62 СМ X 1,9 П = 117,8 СМ. МНЕ НЕОБХОДИМО ОКРУГЛИТЬ ЗНАЧЕНИЕ. ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЯСА Я НАБЕРУ 118 ПЕТЕЛЬ.

ВЫ ПОДСТАВЛЯЕТЕ СВОИ ЗНАЧЕНИЯ.

○ РАСЧЕТ ВЫТАЧЕК


НАМ НЕОБХОДИМО РАССЧИТАТЬ 6 ВЫТАЧЕК И РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НИМИ.

ПОСМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО НА ВЫКРОЙКУ. НА ВЫКРОЙКЕ НЕ ОТРИСОВАН ПОЯС ИЗДЕЛИЯ.

РАСЧЁТ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВЫТАЧКАМИ.

Треугольники на выкройке это вытачки. Здесь они обозначены открытыми для наглядности. Вот их нам и нужно рассчитать. Но прежде мы рассчитаем расстояние между вытачками. Расстояние нам необходимо для определения петель на которые установим маркеры. Около этих петель мы делаем прибавки вправо и влево, тем самым формируем вытачки (напоминает формирование регланских линий).

Всего у нас 6 вытачек и соответственно необходимо определить положение 6 маркеров. Два маркера боковых (боковые вытачки 1 и 2), два маркера на спинке изделия (задние вытачки 1 и 2), два маркера на передне изделия (передние вытачки 1 и 2). Вытачки пронумерованы по часовой стрелке.



Расстояние от Боковой вытачки 1 до Боковой вытачки 2 по спинке будет высчитываться следующим образом:

28 (30, 32, 34, 36, 38, 40, 42) см умножаем на плотность петель в 1 см. Количество петель по переду будет больше чем по спинке.

РАССТОЯНИЕ ОТ БОКОВОЙ ВЫТАЧКИ 1 ДО ЗАДНЕЙ ВЫТАЧКИ 2 И ОТ БОКОВОЙ ВЫТАЧКИ 2 ДО ЗАДНЕЙ ВЫТАЧКИ 1 РАВНО И БУДЕТ ВЫСЧИТЫВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

7 (7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5) см умножаем на плотность петель в 1 см.

РАССТОЯНИЕ ОТ БОКОВОЙ ВЫТАЧКИ 1 ДО ПЕРЕДНЕЙ ВЫТАЧКИ 1 И ОТ БОКОВОЙ ВЫТАЧКИ 2 ДО ПЕРЕДНЕЙ ВЫТАЧКИ 2 РАВНО И БУДЕТ ВЫСЧИТЫВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:


8 (8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5) см умножаем на плотность петель в 1 см.

ПРИМЕР:

Мой размер 42. Значит мне необходимо 30 см умножить на 1,9 п = 57 п. Округлим до 58 п. Это мы узнали расстояние между боковыми вытачками 1 и 2 по спинке. Те расстояние по переду будет 118 п - 58 п = 60 п. 7,5 см умножим на 1,9 = 14,25 п. Округлим до 14 п. - положение задних вытачек. 8,5 см умножим на 1,9 = 16,15 п. Округлим до 16 п. - положение передних вытачек.

ВСЕГО ДЛЯ ПОЯСА Я БУДУ НАБИРАТЬ 118 п (см. РАСЧЕТ ПОЯСА).

БЛАГОДАРИ РАСЧЕТАМ, РАСПРЕДЕЛИМ МАРКЕРЫ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ (см. СХЕМУ НИЖЕ):



ТАКИМ ОБРАЗОМ МАРКЕРЫ БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ НА 1 ПЕТЛЕ (БОКОВАЯ ВЫТАЧКА 1), ДАЛЕЕ НА 60 ПЕТЛЕ (БОКОВАЯ ВЫТАЧКА 2). ПОЛОЖЕНИЕ ЗАДНИХ И ПЕРЕДНИХ ВЫТАЧЕК ОПРЕДЕЛИМ ОТСЧЕТОМ ПЕТЕЛЬ ОТ БОКОВЫХ ВЫТАЧЕК. Т.Е. ПЕРЕДНИЕ ВЫТАЧКИ НАЙДЕМ ОТЛОЖИВ ПО 16 ПЕТЕЛЬ ОТ БОКОВЫХ. И НА 16 ПЕТЛЕ ПОСТАВИМ МАРКЁР. ЗАДНИЕ ВЫТАЧКИ НАЙДЕМ ОТЛОЖИВ ПО 14 ПЕТЕЛЬ ОТ БОКОВЫХ. И НА 14 ПЕТЛЕ ПОСТАВИМ МАРКЕР.

ТЕПЕРЬ РАССЧИТАЕМ ПРИБАВКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫТАЧЕК.

ЮБКА ИМЕЕТ ДВЕ БОКОВЫЕ ВЫТАЧКИ, ОНИ РАВНЫ МЕЖДУ СОБОЙ. ТАК ЖЕ КАК И ДВЕ ЗАДНИЕ И ДВЕ ПЕРЕДНИЕ РАВНЫ МЕЖДУ СОБОЙ.

ВСЕ ВЫТАЧКИ РАССЧИТЫВАЮТСЯ ПО ОДНОЙ СХЕМЕ.

ДЛЯ ПРИМЕРА ВОЗЬМЕМ РАСЧЕТ БОКОВОЙ ВЫТАЧКИ.

ДЛИНА ВЫТАЧКИ 18,5 СМ ШИРИНА ОДНОЙ ЧАСТИ 4 СМ. Т.Е. НАМ ЗА 18,5 СМ НУЖНО СДЕЛАТЬ ПРИБАВКУ В ШИРИНУ 4 СМ.

ПЕРЕВОДИМ ЗНАЧЕНИЯ В ПЕТЛИ И РЯДЫ. 18.5 СМ УМНОЖАЕМ НА 2.8 Р ПОЛУЧАЕМ 51.8 Р. ОКРУГЛЯЕМ ДО 52 Р. 4 СМ УМНОЖАЕМ НА 1.9 П ПОЛУЧАЕМ 7,6.

ОКРУГЛИМ ДО 7 П. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЗА 52 Р СДЕЛАЕМ ПРИБАВКУ 7 ПЕТЕЛЬ.

52Р ДЕЛИМ НА 7 П ПОЛУЧАЕМ 7.4 Р. ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 7,4 Р МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ 1 ПРИБАВКУ. ОКРУГЛИМ И ПОЛУЧИМ, ЧТО МЫ СДЕЛАЕМ ПРИБАВКИ ОКОЛО УСТАНОВЛЕННЫХ МАРКЕРОВ, В ОДНУ И В ДРУГУЮ СТОРОНУ В: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 РЯДАХ.

ЭТО РАСЧЕТ ОДНОЙ ИЗ ВЫТАЧЕК. ПРИБАВКИ ПО ДРУГИМ ВЫТАЧКАМ НАЧИНАЙТЕ ДЕЛАТЬ С 2-3 РЯДА ОТ ПОЯСА.

МОИ ДАННЫЕ ДАНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИМЕРА!

РАСЧЕТ ДЛИНЫ ИЗДЕЛИЯ

ДЛИНУ ИЗДЕЛИЯ ВЫ МОЖЕТЕ РЕГУЛИРОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО. НАПРИМЕР, ДЛИНА МОЕЙ ЮБКИ 40 СМ, ОНА КОРОТКАЯ. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ ВАШЕЙ ЮБКИ МОЖНО ПРОИЗВЕСТИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ. ИЗМЕРЬТЕ МЕРКУ ДЛИНУ ИЗДЕЛИЯ (ДИ).

ДИ – длина изделия (юбки), измеряется от линии талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую часть бедра и далее вертикально до желаемой длины изделия.

В этом пункте все очень просто. Длину изделия в см умножаете на плотность вязания рядов в 1 см.

В моем случае, длина изделия равна 40 см. Следовательно, я умножаю 40 см на 2,8 р, получается 112 рядов.

Далее необходимо вычесть кол-во рядов, за которые вы отвязали все вытачки.

У меня это 52 р. Т е после отвязывания вытачек я отвязу еще 112 р - 52 р = 60 р

РАСЧЁТ для однофонтурной вязальной машины

Вязать на однофонтурной машине юбку можно снизу вверх или сверху вниз. Вяжется отдельно перед и спинка. Те расчёт делается на две детали. На деталь переда и деталь спинки.

Обратите внимание, что выкройка дана на половину переда и половину спинки.

Расчёт вы делаете аналогично расчетам при вязании по кругу.

Рассмотрим пример:

Размер 42. Плотность вязания: 1,9 п/2,8 р в 1 см.

Допустим вы начинаете вязать юбку снизу.

Рассчитаем деталь переда. Спинка рассчитывается аналогично.

22 см (значение ширины половины переда по выкройке) + 22 см = 44 см (ширина переда).

Далее переводим длину нашей юбки в ряды. По выкройке длину = 75 см.

$$75 \text{ см} * 2,8 \text{ р} = 210 \text{ р}$$

Далее мы определим с какого ряда начнётся двойное убавление петель для каждой из вытачек (боковых, передних и задних). Для этого из общей длины юбки вычтем длину вытачки и умножаем на плотность вязания в 1 см.

Пример Боковые вытачки

$$(75 \text{ см} - 18,5 \text{ см}) * 2,8 \text{ п} = 158,2 \text{ р. Округлим до } 158 \text{ р.}$$

Боковые вытачки начнём формировать с 158 р. Аналогично мы можем посчитать и начало формирования других вытачек.

ДАЛЕЕ РАССЧИТАЕМ В КАКИХ РЯДАХ МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ ДВОЙНЫЕ УБАВКИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫТАЧКИ. ЗДЕСЬ МЫ ПОСТУПАЕМ АНАЛОГИЧНО С РАС-
ЧЕТОМ ДЛЯ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ.



ПРЯМАЯ ЮБКА ПРЯМАЯ ЮБКА

ВЯЗАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

РАССМОТРИМ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО ПРОЦЕСС ВЯЗАНИЯ ЮБКИ. ЮБКА ВЯЖЕТСЯ СВЕРХУ ВНИЗ. СНАЧАЛА МЫ СВЯЖЕМ ПОЯС, ЗАТЕМ УСТАНОВИМ МАРКЕРЫ НА ПЕТЛИ ОТ КОТОРЫХ БУДЕМ ФОРМИРОВАТЬ ВЫТАЧКИ. ПОСЛЕ ОТВЯЗЫВАНИЯ ВЫТАЧЕК, МЫ ВЯЖЕМ ИЗДЕЛИЕ В ДЛИНУ. ЗАТЕМ ЗАКРЫВАЕМ ПЕТЛИ НИЗА.

В ПРОЦЕССЕ ВЯЗАНИЯ ЮБКИ ВАЖНО ПРОДУМАТЬ ЗАРАНЕЕ МОМЕНТ С ВЯЗАНИЕМ КРОМКИ ЮБКИ И С ЗАКРЫТИЕМ ИЛИ ОБРАБОТКОЙ НИЗА ИЗДЕЛИЯ. ПРЯЖА У ВСЕХ РАЗНАЯ, ПОЭТОМУ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ И РЕШИТЬ КАК ВЫ БУДЕТЕ ВЫПОЛНЯТЬ КРОМКУ И НИЗ ИЗДЕЛИЯ НУЖНО ЗАРАНЕЕ.

В ПРОЦЕССЕ ВЯЗАНИЯ ВАМ ПРИДЕТСЯ СОЕДИНЯТЬ НИТОЧКИ. ДЕЛАЙТЕ МЕСТА СОЕДИНЕНИЙ СБОКУ ЮБКИ. (V)

МЫ С ВАМИ СДЕЛАЛИ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ РАСЧЕТЫ, ТЕПЕРЬ НАМ ОСТАЕТСЯ САМОЕ ПРИЯТНОЕ, ЭТО ВЯЗАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

ПОЯС ИЗДЕЛИЯ

ДЛЯ ВЯЗАНИЯ ПОЯСА ВОЗЬМИТЕ СПИЦЫ НА 1-2 РАЗМЕРА МЕНЬШЕ ЧЕМ ДЛЯ ОСНОВНОГО ПОЛОТНА.

НАБИРАЕМ НА СПИЦЫ РАСЧИТАНОЕ КОЛ-ВО ПЕТЕЛЬ ДЛЯ ВАШЕЙ ЮБКИ. ЗАМЫКАЕМ ВЯЗАНИЕ В КРУГ И ВЯЖЕМ ПОЯС НА ДВОЙНУЮ ВЫСОТУ. ВЫСОТА ПОЯСА 4-5 СМ.

Я ВЯЗАЛА СВОЕ ИЗДЕЛИЕ НА 5 СМ В ВЫСОТУ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ДВОЙНАЯ ВЫСОТА – ЭТО $5+5$ СМ = 10 СМ. У ВАС МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБАЯ ДРУГАЯ ВЫСОТА ПОЯСА.

Когда вы отвяжете двойную высоту, необходимо сформировать подгиб и выполнить соединение детали в пояс, оставив несколько не соединенных петель. Затем вставьте резинку и закройте все оставшиеся петли.

Длину резинки, которую необходимо вставить в пояс измерьте по своей талии, с учетом комфортного облегания.

ВЫТАЧКИ

Расставьте маркеры согласно схемы.

После того как пояс отвязан смените спицы на основной размер.

Начиная с рассчитанных рядов мы должны расставить маркеры для формирования вытачек. Всего мы помним у нас 6 вытачек.

Прибавки будем выполнять одновременно с двух сторон от отмеченной маркером петли. Одна прибавка будет выполняться из протяжки с наклоном вправо, а вторая с наклоном влево. (V)

ДЛИНА ЮБКИ

После отвязывания вытачек, приступаем к вязанию юбки в длину. У вас уже выполнен расчет длины юбки, загляните в него. Отвяжите необходимую длину.

Вы всегда можете связать изделие длиннее или короче.

Вязание юбки в длину – это самый приятный момент)



ОБРАБОТКА КРАЯ ЮБКИ

После отвязывания юбки на нужную длину приступаем к закрытию петель. Этот момент очень важен, так как влияет на внешний вид изделия.

Закрывать петли можно обычным способом, а затем обработать с помощью крючка Рачьим шагом. (V)

Вообще, вариантов закрытия петель очень много, выбирайте тот, который больше всего подходит вам. (V)

ВТО

Если ваше изделие связано на вязальной машине, то вам необходимо сшить делали. Для сшивания используйте матрасный шов. (V)

Затем проведите ВТО. Для этого постирайте изделие в теплом растворе любого моющего средства для шерсти. Выжмите изделие не выкручивая. Заверните его в большое полотенце и оставьте впитывать влагу. Затем расстелите на другом большом полотенце придав необходимую форму и длину (в соответствии с выкройкой). После этого сверните изделие вместе с полотенцем в ролл. Оставьте впитываться влагу на 15 минут. Теперь вы можете расстелить изделие на любой горизонтальной поверхности и дайте ему высохнуть.

Изделие готово!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Размещайте свои работы по данной инструкции и ставьте тег #ЮБКА_ПАКС Вашу работу я опубликую у себя в сторис с отметкой ВАШЕГО АККАУНТА

Магазин Альпачина Шоп дарит вам скидку 10% на покупку пряжи. Промокод - ПАКС10. [HTTPS://ALPACHINA.RU/](https://alpachina.ru/)

ОБО МНЕ



Меня зовут Юлия Устинова. Я дизайнер трикотажных изделий ручной работы.

С 2014 г активно занимаюсь созданием различного обучающего материала для вязальщиц.

Окончила такие курсы как:
Дизайнер одежды; Личный бренд;
Создание коллекции и другие.

СОЦ. СЕТИ:

- КАТАЛОГ ISWEATERS - [HTTPS://VK.COM/ISWEATERS](https://vk.com/isweaters)
[HTTPS://INSTAGRAM.COM/ISWEATERS](https://instagram.com/isweaters)
- ГРУППА VK - [HTTPS://VK.COM/ПАКСС](https://vk.com/паксс)
- СТРАНИЧКА В INSTAGRAM - [HTTPS://INSTAGRAM.COM/ПАКС](https://instagram.com/пакс)
- ГРУППА В ТЕЛЕГРАМ - [HTTPS://T.ME/ПАКСС](https://t.me/паксс)