

Мастер-класс по вязанию.

лонгслив

“Капитан”

Автор Ирина Касьянова



Рада приветствовать Вас в своем мастер-классе по вязанию лонгслива "Капитан". Благодарю Вас за то, что Вы выбираете мои описания. Приобретая данный МК, Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь в вязании этого изделия.

Желаю легких петелек и хорошего настроения.

*Ирина @na.cruchke_*

Внимание!
Данный мастер-класс предназначен только для вашего личного пользования!
Не для перепродажи и не для дальнейшего распространения.
Изделием, изготовленным по данному мастер-классу, вы можете распоряжаться по своему усмотрению.

В данном МК вы найдете:

-таблицы с основными мерками на возраст с рождения и до 8 лет.
-схемы узоров
-формулы и расчеты для вязания
-фото основных моментов вязания

В мастер-классе нет порядового описания изделия.
В МК я привожу алгоритм вязания данного изделия на примере именно своей работы, а также привожу для примера свои значения.

Мастер-класс не содержит материалов, обучающих основам вязания крючком. Для вязания изделия, знание основных элементов, таких как воздушная петля, столбики с накидом, столбики без накида, соединительные столбики, обязательно.

Уровень сложности - лёгкий.

В МК нет привязки к определенной пряже и плотности вязания, но советую выбирать пряжу наиболее близкую к моему метражу.

Необходимые материалы:
1. Пряжа с рекомендованным метражом примерно 150-200 м в 50 г.
2. Крючок подобранный под пряжу.
3. Ножницы.
4. Сантиметровая лента.
5. Маркеры для вязания.
6. Пуговицы.
7. Блокнот и ручка для записи расчетов.



Рекомендации по пряже

Для этого изделия я использовала пряжу Gazzal baby cotton 60% хлопок 40% акрил.
Метраж 165 м в 50 г.
Крючок 2,5.


Состав пряжи можно выбирать по своему вкусу и усмотрению. Ваш выбор зависит от ваших личных предпочтений. Рекомендованный метраж близкий к тому, что указан в МК. Не рекомендую брать для данного изделия слишком толстую пряжу.

Мой расход пряжи на рост 104 см около 200 г.

Перед началом работы нужно снять мерки с модели.

Как снимать мерки:

1. Рост модели.
2. Обхват груди.
Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.
3. Обхват талии.
Измеряется горизонтально вокруг талии, чуть выше пупка.
4. Обхват бедер.
Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц.
5. Длина спины до талии.
Измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.
6. Длина руки в сгибе.
Измеряется при слегка согнутой в локте руке от сочленения плеча с рукой через локоть до запястья.
7. Обхват шеи.
Измеряется по основанию шеи. Так чтобы нижний край ленты проходил через точку основания шеи сзади, а спереди замыкался над яремной впадиной.



8. Длина изделия от талии.
Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.
9. Высота бедра.
Измеряется сбоку от линии талии до линии бедер.
10. Длина плеча.
Измеряется от основания шеи до плечевого сустава.
11. Обхват руки.
Измеряется вокруг руки в районе подмышечной впадины.

Если модели рядом нет - привожу таблицы со среднестатистическими данными.

Рост,см	56см (0-3м)	62см (3мес)	68см (6мес)	74см (9мес)	80см (1год)	86см (1,5года)	92см (2года)
Обхват шеи	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Обхват груди	43	44	46	48	50	51	53
Длина спины до талии	15	16	17	18	19	20	22
Высота бедра	6,8	7	7,4	7,8	8	8,2	8,8

Рост,см	98см (3года)	104см (4года)	110см (5лет)	116см (6лет)	122см (7лет)	128см (8лет)
Обхват шеи	26	26,5	27	27	27,5	28
Обхват груди	55	57	59	60	62	63
Длина спины до талии	24,5	26	28,5	30	30,5	32
Высота бедра	9,6	10	10,4	10,8	11	11,5

Все данные в таблицах имеют среднестатистическое значение. Комплекция каждого ребенка очень индивидуальна. При наличии модели, самый лучший вариант - это снять мерки.

Мои мерки:
Рост - 104 см
Обхват шеи - 26,5 см
Обхват груди - 55 см
Длина спины до талии - 25 см
Высота бедра - 10 см



Образцы



Прежде чем приступить к работе, нужно связать образцы, теми узорами, которые будут использованы в изделии. По образцу мы будем определять плотность вязания. А также образцы помогают определиться с выбором пряжи и крючка.

Далее я рекомендую провести влажно-тепловую обработку образца. Так как после стирки разная пряжа может вести себя по разному. Может сесть, а может, наоборот, растянуться. Это нужно будет учесть при вязании изделия.

Лонгслив связан столбиками с накидом (ССН).
Вяжем образец ССН примерно 12 на 12 см.

Для того, чтобы определить горизонтальную и вертикальную плотность своего вязания, считаем количество столбиков в 10 см и количество рядов также в 10 см.

Плотность моего вязания.

10 см = 26 п(26/10=**2,6** п в 1см) -плотность вязания по горизонтали.
10 см = 13 р(13/10=**1,3** р в 1см) -плотность вязания по вертикали.

Схема основного узора





схема 1

Условные обозначения

- воздушная петля
- столбик с накидом




В своем вязании петли подъема за столбик я не считаю. Использую их только для перехода на новый ряд.
Это не принципиальный момент, и в своем вязании вы можете вязать так, как удобно вам.

Порядок выполнения работы:
- кокетка
- азиатский росток
- спинка
- перед
- рукава

Условные обозначения, встречающиеся в МК:
ВП - воздушная петля
ССН - столбик с накидом
СБН - столбик без накида
СС - соединительный столбик
ПП - петли подъема

Схематическое изображение изделия с основными параметрами.



АБ - длина изделия
АВ - длина спины до талии
ВГ - высота бедра
ГБ - высота обвязки низа
ДЕ - длина рукава
ИК - длина линии реглана
ЖЗ - полуобхват груди


Расчет начала вязания

Лонгслив вяжется сверху вниз, регланом, поворотными рядами.
Для начала вязания нужно определить начальное количество воздушных петель.
Для этого понадобится мерка “обхват шеи” + прибавка для свободы 8 см.


У меня это 26,5+8=34,5 см
Перевожу в количество петель, используя горизонтальную плотность вязания:
34,5*2,6=89,7(90) п - здесь и далее в скобках буду приводить округленные значения.

Лонгслив я вяжу регланом, поэтому из этого значения мне нужно вычесть 4 регланные петли.
90-4=86 п


В этой модели я использую метод деления реглана на 10 частей. По три части на перед и на спинку и по две части на рукава.
86/10=8,6
8,6*3=25,8(26)п - по 26 п на перед и на спинку
8,6*2=17,2(17) п - на каждый рукав



В начале работы перед будет разделен на две полочки. Поэтому количество петель на перед должно быть **четное**. Здесь же будет цельновязаная планка для пуговиц. Планка будет внахлест.




Ширина моей планки 3 см. Переведу в петли.
3*2,6=7,8(8) п -округляю до четного числа
Вычитаю это число из петель переда:
26-8=18 п - на обе полочки
18/2=9 п - на каждую полочку без учета планки
И прибавляю по 8 п для планки с каждой стороны полочки:
9+8=17 п - на каждую полочку с учетом планки



Итого, цепочка наборного ряда у меня составила 98 п плюс 2 ВП подъема.

Набираю цепочку из нужного количества ВП и вяжу согласно сделанному расчету и схеме. В регланных линиях не забываю делать прибавки, по 3 ССН из одной петли. Прибавки выполняю в каждом ряду.




Со второго ряда я начинаю выполнять отверстия для пуговиц. Нужно рассчитать их порядок. Для этого мне нужна глубина планки.
Глубина планки произвольная. Ориентировочно от 5 до 10 см, в зависимости от размера.




Глубина моей планки 8 см.
Перевожу в ряды используя вертикальную плотность:
8*1,3=10,4(10) р
Равномерно распределю по этим рядам отверстия для пуговиц. У меня их три. Отверстия буду делать во 2, 6, 10 рядах.

Схема отверстий



Число петель в схеме отверстий условное. В вашем случае количество петель может быть другое. Это зависит от ширины и высоты вашей планки, а также от диаметра, выбранной пуговицы.

Для девочек пуговицы располагают на левой стороне, а отверстия для пуговиц на правой.



Продолжаю вязание таким образом, пока не будет связана вся планка.



Провязав кокетку до нужной глубины планки, нить обрезаю. Я делаю это для того, чтобы далее сформировать шов вдоль линии реглана со стороны спинки.

Ниже я опишу способ, как я формирую шов в линии реглана, не считая ПП за столбик.
Я описываю ход именно своей работы. Вы можете выполнить шов так, как наиболее удобно вам.

Я формирую шов так:
Напоминаю, что петли подъема в своем вязании за столбик я не считаю.
Присоединяю нить в среднюю петлю в линии реглана со стороны спинки, 2 ВП подъема, 2 ССН в одну петлю, далее по рисунку.
Когда провязываю круг и подхожу к началу ряда, провязываю еще один ССН туда же, где уже провязано два первых. Соединяю СС с вершиной начального ССН.



Провязывая этот ряд, соединяю две половинки переда, накладывая петли планки друг на друга.



Если этот ряд у вас лицевой, располагаем планку для пуговиц снизу, а планку с отверстиями сверху.
Если ряд изнаночный, наоборот, планку для пуговиц сверху, а планку с отверстиями снизу.

Две полочки соединены в общее полотно.






Далее продолжаю вязание поворотными рядами, заканчивая каждый ряд соединительным столбиком. То есть провязываю ряд, делаю СС в начало ряда, петли подъема, вязание поворачиваю и вяжу следующий ряд опять в обратном направлении до места соединения, и так далее.



Вяжу таким образом ориентируясь на длину линии реглана. Длина линии реглана измеряется по диагонали, от ключицы до подмышки. В этой модели от основания шеи имеется отступ 1-2 см. Учитываю это.




Средняя длина линии реглана для разных возрастов указана в таблице размеров.

Рост,см	56см (0-3м)	62см (3мес)	68см (6мес)	74см (9мес)	80см (1год)	86см (1,5года)	92см (2года)
Дина линии реглана	11	12	12	13	13	14	14

Рост,см	98см (3года)	104см (4года)	110см (5лет)	116см (6лет)	122см (7лет)	128см (8лет)
Длина линии реглана	15	15	16	17	18	19

У меня это 15 см минус 1 см.

Росток.



После того как будет связана кокетка, можно переходить к вязанию ростка.
Росток нужен для того, чтобы высота спинки получилась больше высоты переда, за счет этого изделие будет сидеть более комфортно.
В этой модели я использую способ вязания ростка от спинки, “азиатский”росток (обозначила зеленым цветом на схеме).
Для этого я просто провязываю несколько дополнительных рядов, без прибавок, только по спинке, от среднего до среднего столбика в регланных линиях.

Высота ростка = 1/6 обхвата шеи минус 1 см.
У меня:
26,5/6-1=3,4 см
Переведу в ряды, используя вертикальную плотность:
3,4*1,25=4,25(4) р
Для того чтобы не сбилась очередность рядов (лицевые/изнаночные), количество рядов ростка лучше взять **четное**. Поэтому я округляю до четного. Я буду вязать 4 ряда ростка.

Если при повороте, вязание у вас идет по рукаву, нужно обрезать нить и прикрепить ее к спинке.
Вязать первый ряд ростка, соблюдая очередность рядов (лицевые/изнаночные).

Я присоединяю нить к среднему столбику из трех в регланной линии. И начинаю вязать первый ряд ростка.



Вяжу, заканчивая средним столбиком, во второй регланной линии.



Вяжу нужное количество рядов ростка только по спинке, без прибавок.



Подрезы.

После ростка перехожу к подрезам.
Подрез - это дополнительный набор петель в области подмышечной впадины. Нужен также как и росток для наиболее комфортной посадки изделия.

Для того чтобы определить сколько петель мне набрать на подрезы, я беру мерку “обхват груди”, и делаю к ней прибавку для свободного облегания 3-4 см.
У меня это +4 см.
55+4=59 см
Перевожу в петли:
59*2,6=153,4(153) п
На спинке у меня по 62 п
62+62=124 п
Нахожу сколько петель добавить на подрезы:
153-124=29 п
29/2=14,5(14) п - на каждый из подрезов

Для маленьких деток я бы рекомендовала снять мерку “обхват талии”, так как у них зачастую животик больше мерки “обхват груди”. И ориентироваться на большую из мерок.

После того как будет связан росток, начинаю вязать ряд с подрезами. После ростка делаю 2 ВП подъема, поворачиваю вязание и начинаю вязать ССН петли спинки.



Провязав все петли спинки, набираю цепочку из ВП для первого подреза.

Пропустив петли рукава, перехожу к петлям переда и вяжу их.



Провязав все петли переда, набираю ВП на второй подрез и, пропустив петли рукава, присоединяю его к началу ряда СС.




Связан ряд с подрезами.




Основная часть

Теперь я буду вязать отдельно спинку с планками для отверстий под пуговицы и переднюю часть.




Сначала буду вязать спинку с планками.
Мне нужно рассчитать ширину планок.
На данный момент у меня в работе 152 п.
152/2=76 п - общее количество п на перед (вместе с петлями подреза).
На обе планки беру 1/3 от общего количества
76/3=25,3
25/2=12,65(13) п - на каждую планку
Вычту из этого количества половину петель подреза:
13-7=6 п
К этому значению можно добавить еще пару петель, визуально мне захотелось сделать планки чуть шире.
По 8 п с каждой стороны выделю из кокетки на планки под отверстия для пуговиц.



В зависимости от размера пуговицы количество петель на планку можно немного увеличить.


Теперь нужно рассчитать ритм выполнения отверстий под пуговицы. Для этого сразу рассчитаю общую длину изделия.

Если рядом есть модель, то можно просто измерить при помощи сантиметровой ленты нужный вам размер по спине, от основания шеи вниз до желаемой длины лонгслива. При этом также нужно учесть, что по низу изделия, на спинке, будет обвязка.




Если модели рядом нет, можно использовать следующий расчет:
Дл.изд.=длина спины до талии + высота бедра минус высота обвязки.

У меня:
25+10-2,5=32,5 см
Перевожу в ряды:
32,5*1,3=42,25(42) р



АБ - длина изделия
АВ - длина спины до талии
ВГ - высота бедра
ГБ - высота обвязки низа

У меня уже провязано 17 рядов в кокетке и 4 ряда в ростке.
17+4=21 р
42-21=21 р - еще нужно провязать.




У меня на каждой планке будет по 5 пуговиц (у вас это может быть свое число).
Сверху и снизу отступ по одному ряду.
21-2=19 р
Между пуговицами четыре расстояния. Разделю количество оставшихся рядов на количество расстояний:
19/4=4,75(5) - отверстие в каждом 5 ряду.

Начинаю вязание согласно сделанному выше расчету.



После подрезов обрезаю нить. Отсчитываю спереди 8 п кокетки, присоединяю нить, и вяжу эти петли только за одну из дужек петли. Если у вас это лицевой ряд, тогда вяжете за передние полупетли, если изнаночный, то за задние.



У меня этот ряд лицевой и я вяжу за передние полупетли. Задние полупетли остаются свободными. В дальнейшем за них буду присоединять переднюю часть (для того чтобы получился нахлест под пуговицы).



Далее столбики вяжутся как обычно, за обе полупетли.

Провязываю петли подреза.



Затем перехожу на петли спинки.



Симметрично завершаю этот ряд. Последние 8 п, как и в начале ряда, только за одну из полупетель.



Начиная со второго ряда, выполняю отверстия для пуговиц, так же как делала их на кокетке.



Продолжаю вязание вниз, без прибавок, выполняя отверстия для пуговиц согласно расчету.



Вяжу до нужной длины.



Обвязка низа

Когда будет связана спинка с боковыми планками для пуговиц, можно сразу приступить к обвязке нижней части изделия. Ее я делаю поперечной резинкой из соединительных столбиков за заднюю полупетлю.

Высота обвязки произвольная. У меня это 2,5 см, что в моем случае равно 9 ВП. У вас это может быть свое количество.

Не обрезая нити после вязания, набираю цепочку из 9 воздушных петель + 1 ВП подъема. Провязываю эти петли СС за заднюю полупетлю, по направлению к низу изделия и присоединяюсь СС к петельке низа. Поворачиваю вязание и опять вяжу 9 СС за заднюю полупетлю. 1 ВП подъема, вязание поворачиваю и вяжу СС по направлению к низу изделия, присоединяюсь СС к следующей петельке низа и т.д. Пока таким образом не будет обвязан весь низ.










Схема обвязки низа



- ○ - воздушная петля
- ⬬ - соединительный столбик
- ⬬ - соединительный столбик за заднюю полупетлю





Рис.1 - задняя полупетля
Рис.2 - передняя полупетля

Хочу обратить внимание на такой момент, что у разных мастериц обвязка может либо слишком стягивать низ изделия, либо, наоборот, ложиться волной. Это зависит от выбранной пряжи и от индивидуальной плотности вязания. В первом случае рекомендую поменять крючок на крючок большего размера.
Если же обвязка “волнит”, можно либо заменить крючок на крючок меньшего размера, либо присоединять ряды к полотну, делая 2 СС к петлям низа, или чередование 1 СС, 2 СС.

- Во время вязания рекомендую не затягивать петли слишком сильно. Иначе вам будет трудно вязать.
- Поворачивая вязание, старайтесь всегда поворачивать его в одну сторону. Так у вас будет получаться более ровный край.
- Периодически считайте петли, чтобы во время вязания не потерять петель обвязки.


Приступаю к вязанию переда. Его я буду вязать нитью контрастного цвета.



Когда я вязала боковые планки, с изнаночной стороны у меня остались свободные полупетли. За них я буду начинать вязать перед.




Присоединяю нить и вяжу ССН по свободным полупетлям под планкой.



Затем за обе полупетли.
Ряд завершаю симметрично началу, за свободные полупетли под второй планкой.



Связан первый ряд переда.



Продолжаю вязание вниз, по прямой ССН до начала чередования контрастных полос.



Чередование полосок на переде произвольное. Также можно связать и однотонный перед. Можно чередовать полоски с самого начала 1 через 1. На ваше усмотрение и вкус.



Длина переда до начала нижней обвязки спинки.

Рукава

Приступаю к вязанию рукавов. Начинаю с правого. Оба рукава вяжутся аналогично.



Присоединяю нить, соблюдая очередность рядов, по центру подреза. Делаю петли подъема и начинаю вязать ССН, сначала по петлям подреза.



В уголках, чтобы не было дырочек, провязываю 2 ССН с общей вершиной.

Затем продолжаю вязать по ростку.
Вяжу по 2 ССН в край каждого ряда



Далее продолжаю вязать ССН по петлям рукава.




Довязываю ряд по оставшимся петлям подреза и завершаю СС в вершину первого ССН(петли подъема в своем вязании за столбик не считаю).




Провязывая первый ряд, рекомендую посчитать петли. Количество петель на обоих рукавах должно быть одинаковым.

Теперь я рассчитываю длину рукава.



ДЕ - длина рукава




6 - длина руки в сгибе
10 - длина плеча

Длина рукава будет складываться из мерок “длина руки в сгибе” + “длина плеча” минус отступ от основания шеи.
У меня:
32+7-1=38 см

Переведу в ряды:
38*1,3=49,4(49) р
В кокетке у меня 17 рядов.
49-17=32 р - буду вязать от подрезов.

Теперь посчитаю, сколько убавок мне нужно сделать до сужения рукава.
Для этого беру мерку “обхват запястья” и делаю к ней прибавку для свободы. Величина прибавки 2-3 см (от величины этой прибавки будет зависеть ширина рукава).

У меня:
13+2=15 см
Переведу в петли:
15*2,6=39 п
У меня на рукаве 72 п
Найду разницу:
72-39=33 п
33 петли нужно убрать.
В ряду у меня будет по две убавки.
33/2=16,5(16) р
Всего 16 рядов с убавками.




Эти убавки мне нужно сделать за 32 ряда.
32/16=2
Буду делать убавки в каждый второй ряд.



Продолжаю вязать рукав согласно сделанному расчету поворотными рядами, ССН, делая СС в конце ряда.

Схема убавок для сужения рукава.



Очередность рядов с убавками условная.

Не забываю делать убавки в каждом 2 ряду, отступая по 4 столбика с одной и с другой стороны от шва.

По низу рукава делаю произвольное чередование полос.




Окончательный декор

После того как будут связаны рукава, можно приступить к окончательному декору.


Горловину обвязываю одним рядом СБН.

Планку не обвязываю.

По краю горловины для декора выполняю тамбурный шов крючком, нитью контрастного цвета.



Тамбурный шов крючком.




Располагаю нить с изнаночной стороны и крючком сквозь полотно вытягиваю нить (петельку) на лицевую сторону. Затем рядом вытягиваю вторую и протягиваю ее через первую петлю. И так далее.
С лицевой стороны получается цепочка из воздушных петель, а с изнаночной стороны шов.
Во время работы нить находится с изнаночной стороны, а крючок с лицевой.




Прокладываю такой же шов по нижнему краю кокетки, над передней частью.

Край рукава обвязываю СС.

Над верхней полосой тамбурный шов.



Низ передней части обвязываю по лицевой стороне одним рядом СБН и рядом СС нитью контрастного цвета.
По краю полотна тамбурный шов.



Боковые планки обвязываю по лицевой стороне одним рядом СБН.
По два СБН в сторону каждого ряда.

Пришиваю пуговицы.



В своих МК я стремлюсь показать не попетельное описание для точного копирования исходной работы, а определенный алгоритм действий и различных вариантов, в результате которых вы можете погрузиться в настоящий творческий процесс, пофантазировать и проявить креатив , сосздавая свою уникальную и неповторимую вещь .







Желаю легких петелек!

При публикации своих работ в социальных сетях можно использовать хештеги #вяжем_с_nacruchke и #nacruchke_капитан . И указывать меня как автора @na.cruchke_

Работы по МК “Капитан”.



Пряжа Gazzal baby cotton
60% хлопок, 40% акрил
165 м в 50 г
Крючок 2,5
Расход на рост 110 см 260 г.

Автор работы @goa_knits07



Пряжа из Троицка Акация
100 % акрил
250 м в 50 г
Крючок 3
Расход на рост 116 см 250 г.

Автор работы @NIK__hm



Пряжа Gazzal baby cotton
60% хлопок, 40% акрил
165 м в 50 г
Крючок 2,5
Расход на рост 104 см 220 г.

Автор работы
@Lyubovslesareva



Пряжа из Троицка Водопад
400 м в 100 г
Крючок 2,5
Расход на рост 92 см 160 г.

Автор работы @natalyshlyk

Пряжа Drops babymerino
Крючок 3
Расход на рост 80-86 см
150 г.

Автор работы @sm.ek.se





Пряжа Пряжа Gazzal baby cotton
60% хлопок, 40% акрил
165 м в 50 г
Крючок 2.5
Расход на рост 92 см 230 г.

Автор работы @shambi_knit



Пряжа из Yarn Art jeans
160 м в 50 г
Крючок 3
Расход на рост 80 см 140 г.

Автор работы @galiso777

Пряжа Пряжа Gazzal baby cotton
60% хлопок, 40% акрил
165 м в 50 г
Крючок 2.5
Расход на рост 110-116 см
246 г.

Автор работы @magic_crochet13





Пряжа Пряжа Слоним в 5 сложений
Крючок 3
Расход на рост 98-104 см
200 г.

Автор работы @feya_chuma



Пряжа Пряжа Gazzal baby cotton
60% хлопок, 40% акрил
165 м в 50 г
Крючок 2.5
Расход на рост 92 см 210 г.

Автор работы @katrinaa.knit

Пряжа из Yarn Art jeans,
Gazzal baby cotton
Крючок 3
Расход на рост 92 см 200 г.

Автор работы
@kris_tina_hm









Желаю хорошего настроения и легких петелек!