

Ольга ГРОЗНЕЦКАЯ | вяжу с 1980 года | 40 726 подписчиков в соцсетях

STERMOTHERQUEEN

ТОЛЬКО ТРЕНДОВОЕ ВЯЗАНИЕ

Интерактивный
мастер-класс

Прилегающий
силуэт

Идеальная
посадка

Сборка требует
особого
внимания

Продается
по всему
миру

+ БОНУС

Ровный
кромочный
край

Мастер-
класс прошел

3-Х
ЭТАПНУЮ
ПРОВЕРКУ

Свитер
АЛИСА

Размеры *S, M, L*

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ + ПЕТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ



Здравствуйте!

Я Ольга Грознецкая и я знаю о современном вязании все. Здесь только трендовое вязание.

Благодарю вас
за интерес к качественному вязанию
и выбор моего мастер-класса!

В этот раз мы добавили в мастер-класс не только интерактивную навигацию, попетельные схемы, полный каталог МК, но и фото тестеров.

Чтобы вам было удобнее
оценить свитер «Алиса»
и его детали в разных цветах
и размерах;
и проще и приятнее связать его.

Надеюсь этот МК доставит
вам несколько приятных вечеров.

Перейтив мои соцсети
вы можете нажав на одну из этих кнопок



Увеличивайте
страницы чтобы
лучше
рассмотреть детали
и схемы



Каждый мой МК проходит
3-х ступенчатую проверку:
мной, группой тестеров и в совместном
вязании. Мы выискиваем неточности
и совершенствуем посадку.

Благодарю за сотрудничество
в подготовке этого МК
Ирину Жуковскую (на фото дочь
Ирины), **Таню Храмцову** и **Эду!**

Еще больше вариантов
свитера «Алиса»
ищите по хэштегу

#STEPMOTHERALISA





ИНТЕРАКТИВНАЯ НАВИГАЦИЯ

Перейти на нужную страницу можно нажав на ее номер в содержании.

Вернуться в содержание можно нажав на желтый кружок. Удобно?



Размер	S	M	L
Пройма	9	22	37
Плечи	10	23	38
Рукава	11	24	39
Длина рукава	12	25	40

РАЗДЕЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРАМ

Мы больше не будем путаться в цифрах, которые к лично нашему проекту отношения не имеют.




В ВЫКРОЙКАХ УКАЗАНЫ ВСЕ ВЕЛИЧИНЫ

С заботой о комфорте тех кто любит отдыхать за вязанием, а считать в уме не любит



ФОТО ТЕСТЕРОВ

Чтобы было проще оценить модель в разных цветах и размерах, сразу, не высисывая эту информацию по соцсетям



ПЕТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ для улучшения наглядности.

Так проще ориентироваться в процессе, правда же?



Здравствуйте!

Я Наталья Басова, арт-директор с четвертьвековым опытом.

Считаю бесценным вклад Ольги в культуру современного вязания и хочу помочь вязальным мастер-классам выйти на новый уровень комфорта, удобства и наглядности.

Если этот проект вам понравился, пожалуйста, помогите сделать оформление следующего МК еще лучше — пройдите опрос в телеграме, в нём 17 вопросов, займет минут 5-10.

Чтобы перейти к опросу нажмите на эту зеленую кнопку:

[ПРОЙТИ ОПРОС](#)

Счастливого вязания!



ИНТЕРАКТИВНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

для людей которые любят вязать и ценят комфорт



НЕПРЕРЫВНЫЕ СМЫСЛОВЫЕ ЧАСТИ

теперь находятся на одной странице.

Больше не нужно провязывая 39 ряд листать обратно чтобы посмотреть как делать убавки как в 5 ряду.



ПОЛНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ КАТАЛОГ

Теперь всё собрано в одном месте.

Переходите по кнопкам соцсетей которые вам удобны, чтобы узнать подробности о заинтересовавшем МК.

Создание МК большой труд и я благодарна вам за то,
что вы относитесь к нему с уважением.



Мастер-класс «Алиса», включая все изображения, схемы,
содержимое и текст, размещенные здесь, являются
интеллектуальной собственностью авторов. Все материалы
предназначены только для личного использования.
Распространение, публикации, передача или продажа их
третьим лицам запрещены.




ВАЖНО

Перед началом работы, пожалуйста, прочтите внимательно
всю инструкцию для своего размера. Это значительно
упростит работу и сэкономит вам массу времени. **Проверено.**

ОСОБЕННОСТИ ДАННОЙ МОДЕЛИ

Представленный свитер с маленькой свободой облегания,
для улучшения посадки изделия в конструкцию
введены вытачки.

Свитер не должен быть длинным, данная модель ближе
к кроп-модели. Это следует учитывать, чтобы получить
качественный свитер. Любые изменения в конструкции
данного свитера изменят модель.



Размеры 6
 Плотность вязания 7
 Пряжа..... 7
 Примечания..... 7
 Узоры и техники..... 8
 Инструменты 8
 Сокращения 8

РАЗМЕР	РАЗМЕР	РАЗМЕР
S	M	L

СПИНКА Пройма..... 9 22 37
 Горловина 10 23 38
 Петельная схема 11 24 39

ПЕРЕД Ажурная дорожка 12 25 40
 Нагрудная вытачка 26 41
 Пройма 13 27 42
 Скос плеча..... 13 28 43
 Горловина 14 29 44
 Петельная схема 15 30 45

РУКАВА Прибавки
 для расширения рукава 16 31 46
 Окат правого рукава..... 17 32 47
 Окат левого рукава 18 33 48
 Петельная схема 19 34 49
 Сборка..... 20 35 50

ВЫКРОЙКА 20 35 50
ГОРЛОВИНА 21 36 51

Ровный кромочный край..... 52

Полный каталог
 мастер-классов..... 54 55 56



РАЗМЕР

S



РАЗМЕРЫ

Размер S: размер изделия в груди 94,5 см, рост 160-165 см

Размер M: размер изделия в груди 101 см, рост 160-165 см

Размер L: размер изделия в груди 108,5 см, рост 160-165 см

Предполагаемый припуск на свободу облегания
на уровне груди 10 см.

Образец на модели связан по описанию S, со свободой
облегания 6-8 см, рост 165 см.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ



Образец связан чулочной вязкой спицами 3,0
и равен 23 п×34 р = 10×10 см

ПРЯЖА

Бобинная кардная пряжа (меринос или кашемир),
метражом 750 м/100 грамм, в 2 нити

Общий вес: размер S ≈ 270 грамм,
размер M ≈ 320 грамм,
размер L ≈ 350 грамм

ПРИМЕЧАНИЯ

- Перед началом работы прочтите внимательно всю инструкцию
- Кромочные петли в начале каждого ряда провязывать лицевой петлей не слабо, в конце ряда изнаночной петлей.
Как это делаю я смотрите в бонусном материале «Ровный кромочный край» на странице 52
- С начала вязания пройм идет новый отсчет рядов
- Если ваша плотность будет отличаться от заданной, детали готового изделия будут отличаться
- Если описание не содержит вашего размера, то **НЕ стоит увеличивать** размер изделия за счет увеличения толщины пряжи и спиц
- Если не написано как вязать ряды — **ВСЕГДА** вязать по узору

УЗОРЫ И ТЕХНИКИ



- Чулочная гладь
- Прибавление петель
- Тамбурный шов
- Закрытие петель иглой
- Матрасный шов
- Убавление петель в ИР и ЛР
- Бесступенчатое закрытие петель
- Частичное вязание методом обернутых петель

ИНСТРУМЕНТЫ

Спицы 2,25, 2,5, 3,0

Круговые спицы 2,75, 2,5 с длиной лески 40-60 см для горловины

Гобеленовая игла для сшивания.

Маркеры

СОКРАЩЕНИЯ

п	— петля	ИР	— изнаночный ряд
+1п	— прибавить 1 петлю	лиц	— лицевая петля
вм	— вместе	изн	— изнаночная петля
М	— маркер	ВТО	— влажно-тепловая обработка
ПМ	— поместить маркер	кр	— кромочная
ЛС	— лицевая сторона	р	— ряд
ИС	— изнаночная сторона		
ЛР	— лицевой ряд		

РАЗМЕР

S

СПИНКА



Спицами 2,25 «итальянским» набором набрать 123 п, начиная и заканчивая изнаночной петлей. Провязать 2 ряда полй резинки, провязать спицами 2,25 еще 8 рядов. Затем поменять спицы на 2,5 и провязать еще 16 рядов. Всего резинка 26 рядов.

Спинка вяжется чулочной вязкой, без ажурной дорожки.

1ЛР установочный, спицы 3,0: равномерно убавить 16 п

На спицах: 107 п.

Вязать прямо по узору всего от резинки 80 рядов.

ПРОЙМА СПИНКИ

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда по 6 п

3ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2 лиц, кр.

Далее убавлять для проймы по 1 п с каждой стороны, как в 3ЛР еще в 5, 7, 11, 15, 21 рядах.

Для проймы убавлено по 12 п

На спицах: 83 п.

Вязать прямо по узору всего от начала проймы 70 рядов.

ГОРЛОВИНА СПИНКИ



71ЛР, формирование горловины: выделить М средние 43 п, кр, 2лиц, + 1 п, вязать по узору до 1 встречного М, переснять М, провязать 11 п, взять новые спицы и далее вязать только левую половину горловины, закрыть следующие 21 п, вязать по узору, переснимая следующий М, вязать до последних 3 п, + 1 п, 2лиц, кр

Далее для расширения плеча прибавлять еще в 76 и 81 рядах.

73ЛР: закрыть 6 п для горловины (бесступенчатым способом), далее вязать по узору, переснимая М

75ЛР: закрыть оставшиеся 5 п перед М для горловины, вязать ряд по узору

86ИР: закрыть 23 п

72ИР правая половина горловины: присоединить новую нить и вязать ИР по узору.

Петли для расширения плеча прибавлять зеркально левой половине горловины.

74ИР: закрыть 6 п для горловины

76ИР: закрыть 5 п для горловины

86ИР: закрыть 23 п

РАЗМЕР

S


СХЕМА СПИНКИ

Увеличьте страницу чтобы рассмотреть петли.



**УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

- новый отсчет рядов
- изнаночный ряд
- маркер
- + — кромочная петля
- — лицевая петля
- — изнаночная петля
- < — две лицевые петли вместе с наклоном вправо
- > — две лицевые петли вместе с наклоном влево
- ∨ — добавить 1 петлю
- ∇ — снять 1 петлю как изнаночную
- — накид
- ⌒ — двойное вертикальное убавление
- X — две вместе изнаночной с наклоном влево
- X — две вместе изнаночной с наклоном влево
- ⌒ — три петли вместе изнаночной



РАЗМЕР

S

ШЕРЕД



Спицами 2,25 «итальянским» набором набрать 127 п, начиная и заканчивая лицевой петлей. Провязать 2 ряда полрой резинки, провязать спицами 2,25 еще 8 рядов, затем поменять спицы на 2,5 и провязать еще 16 рядов.


Всего резинка 26 рядов.

Следующие 2 ряда вяжутся чулочной вязкой.

1ЛР: установочный, спицы 3,0: выделить М средние 7 п, равномерно убавить до первого М -8 п, за вторым М -8 п.

На спицах: 111 п.

АЖУРНАЯ ДОРОЖКА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

⋈ — две петли вместе с наклоном влево

○ — накид


□ — лицевая петля

▬ — изнаночная петля

⋈ — две петли вместе с наклоном вправо

⋈ — двойное вертикальное убавление

Двойное вертикальное убавление:



3ЛР: разместить ажурную дорожку между маркерами, остальная часть свитера вяжется чулочной вязкой, убрать М

Далее провязать от начала резинки всего 84 ряда (спинка 80).

ПРОЙМА ПЕРЕДА

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда по 8 п

3ЛР: кр, 2лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее убавить для проймы, как в 3ЛР еще 2 раза в каждом 2 ряду, 3 раза в 4 ряду

На спицах: 83 п, для проймы убавлено по 14 п с каждой стороны.

Далее вязать прямо по узору всего **48 рядов** от начала проймы.

СКОС ПЛЕЧА

49ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 7 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр



Первые и последние три петли провязывать слабее остальных, чтобы не стянуть плечо

51ЛР: кр, 2 лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр
Убавлено для скоса плеча по 3 п с каждой стороны.

Далее для скоса плеча чередовать 49 и 51 ряды.

На спицах: 77 п.

Выделить М средние 19 п.

53ЛР начало горловины: вязать по узору до 1 встречного М, отложить эти петли на дополнительную спицу, взять новые спицы и закрыть следующие 19 п между маркерами для горловины, далее вязать по узору до конца ряда, не забывая делать убавки для скоса плеча.

ГОРЛОВИНА ПЕРЕДА



Далее вяжется правая половина горловины поворотными рядами.

55ЛР: закрыть 2 п для горловины (бесступенчатым способом)

57ЛР: закрыть 2 п для горловины

58ИР: вязать ряд по узору до последних 2 п, провязать 2 вм изн

Далее для горловины убавлять петли в ИР, провязывая последни 2 п вм изнаночной. Для горловины убавить по 1 п еще в 60, 62, 66 и 70 рядах.

72ИР, на спицах: 5 п. кр, 2 изн, следующие 2 петли закрыть слева направо

73ЛР: провязать оставшиеся 3 п вместе лицевой

54ИР: левая половина горловины. Присоединить новую нить к оставшимся петлям, вязать ИР по узору. Для левой половины горловины убавлять зеркально правой.

В 56 и 58 ряду по 2п в начале ряда для горловины.

59ЛР: вязать по узору до последних 2 п, провязать 2 вм лиц.

Далее для горловины петли убавлять, как в 59 ряду еще в 61, 63, 67 и 71 рядах.

73ЛР: на спицах 5 п: кр, 2лиц, следующие 2 п закрыть слева направо

74ИР: провязать оставшиеся 3 п вместе изнаночной

РАЗМЕР

S


СХЕМА ПЕРЕДА

Увеличьте страницу чтобы рассмотреть петли.



**УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

- — новый отсчет рядов
- — изнаночный ряд
- | — маркер
- ⊕ — кромочная петля
- — лицевая петля
- ⊖ — изнаночная петля
- ⊗ — две лицевые петли вместе с наклоном вправо
- ⊗ — две лицевые петли вместе с наклоном влево
- ⊕ — добавить 1 петлю
- ⊖ — снять 1 петлю как изнаночную
- — накид
- ⌞ — двойное вертикальное убавление
- ⊗ — две вместе изнаночной с наклоном влево
- ⊗ — две вместе изнаночной с наклоном влево
- ⌞ — три петли вместе изнаночной



РАЗМЕР

S

РУКАВА



Рукава парные детали и вяжутся до окатов одинаково.

Спицами 2,25 «итальянским» набором набрать **64 п.**

Провязать 2 ряда полрой резинки, провязать спицами 2,25 еще 8 рядов, затем поменять спицы на 2,5 и провязать еще 16 рядов.

Всего резинка **26 рядов.**

1ЛР установочный: вязать спицами 3.0 чулочной вязкой и убавить равномерно 5 п

На спицах: 59 п.

3ЛР: разместить ажурную дорожку строго посередине полотна
Провязать по узору прямо 7 рядов.

ПРИБАВКИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ РУКАВОВ

11ЛР: кр, 1 лиц, + 1 п любым удобным способом, вязать по узору до последних 2 петель, + 1 п, 1 лиц, кр

Далее для расширения рукава прибавлять, как в 11ЛР, еще 9 раз в каждом 10 ряду.

Провязать всего от резинки **122 рядов.**

Итого: на спицах **79 п.**

РАЗМЕР

S

ОКАТ ПРАВОГО РУКАВА



1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда 8 и 6 п

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 3 и 2 п

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору
до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее для формирования оката убавлять, как в 5ЛР, еще 5 раз
в каждом 2 ряду, 4 раза в каждом 4 ряду

33ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору
до конца ряда

35ЛР: вязать как 5ЛР

37ЛР: вязать как 33ЛР

Далее убавлять, как в 5ЛР, еще 5 раз в каждом 2 ряду.

49ЛР и 50ИР: закрыть в начале ряда 2 и 3 п соответственно

51ЛР и 52ИР: вязать как 49 и 50 ряды

53ЛР и 54ИР: закрыть в начале ряда 2 и 5 п

55ЛР: закрыть 9 п

РАЗМЕР

S

ОКАТ ЛЕВОГО РУКАВА



1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда 6 и 8 п

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 2 и 3 п

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору

до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2 лиц, кр

Далее для формирования оката убавлять, как в 5ЛР, еще 5 раз

в каждом 2 ряду, 4 раза в каждом 4 ряду

33ЛР: вязать по узору до последниз 5 п, 2вм лиц с наклоном

влево, 2лиц, кр

35ЛР: вязать как 5ЛР

37ЛР: вязать как 33ЛР

Далее убавлять , как в 5ЛР, еще 5 раз в каждом 2 ряду.

49ЛР и 50ИР: закрыть в начале ряда 3 и 2 п соответственно

51ЛР и 52ИР: вязать как 49 и 50 ряды

53ЛР и 54ИР: закрыть в начале ряда 5 и 2 п


55ЛР: закрыть 9 п

РАЗМЕР

S

СХЕМА РУКАВОВ

Увеличьте страницу чтобы рассмотреть каждую петлю.



РАЗМЕР

S


СБОРКА

Постирать все детали свитера в специальных средствах для стирки шерсти.

Заблокировать детали по размерам выкройки.

Сшить плечи.

ВЫКРОЙКА



РАЗМЕР

S

ГОРЛО- ВИНА



С изнаночной стороны горловины от левого плеча
крючком 3,25 проложить тамбурный шов.

По спинке 62 петли

По переду 58 петель

С лицевой стороны круговыми спицами 2,75 поднять такое же
количество петель.

1 ряд: все петли лицевые

2 ряд: вязать резинкой 2×2.

Провязать резинкой 10 рядов.

11 ряд: поменять спицы на 2,5

25 ряд: перейти на резинку 1×1, поменяв петли местами

26 и 27 ряд: провязать полой резинкой

28 ряд: закрыть петли иглой

Горловина 6,5 см

Вшить окаты рукавов в пройму, сшить спинку с передом
матрасным швом.

Постирать изделие снова.

[ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ](#)

Ваш свитер «Алиса» готов.

[ПРОЙТИ ОПРОС](#)

РАЗМЕР

М

СПИНКА



Спицами 2,25 «итальянским» набором набрать 131 п, начиная и заканчивая изнаночной петлей. Провязать 2 ряда полй резинки, провязать спицами 2,25 еще 8 рядов.

Затем поменять спицы на 2,5 и провязать еще 16 рядов.

Итого: резинка 26 рядов.

Спинка вяжется чулочной вязкой, без ажурной дорожки.

1ЛР установочный, спицы 3,0: равномерно убавить 16 п

На спицах: 115 п.

Вязать прямо по узору всего от резинки 80 рядов.

ПРОЙМА СПИНКИ

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда по 8 п

3ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее убавлять для проймы по 1 п с каждой стороны, как в 3ЛР еще в 5, 7, 11, 15 и 21 рядах.

На спицах: 87 п. Для проймы убавлено по 14 п.

Вязать прямо по узору всего от начала проймы **72 ряда.**

РАЗМЕР

М

ГОРЛОВИНА СПИНКИ



73ЛР, формирование горловины: выделить М средние 43 п, кр, 2лиц, +1п, для расширения плеча, вязать по узору до 1 встречного М, переснять М, провязать 11 п, взять новые спицы и далее вязать только левую половину горловины, закрыть следующие 21 п, вязать по узору, переснимая следующий М, вязать до последних 3 п, + 1 п, 2лиц, кр

Далее для расширения плеча прибавлять еще в 78 и 83 рядах.

75ЛР: закрыть 6 п для горловины (бесступенчатым способом), далее вязать по узору, переснимая М

77ЛР: закрыть оставшиеся 5 п перед М для горловины, вязать ряд по узору

90ИР: закрыть 25 п

74ИР правая половина горловины: присоединить новую нить и вязать ИР по узору.

Петли для расширения плеча прибавлять зеркально левой половине горловины.

76ИР: закрыть 6п для горловины

78ИР: закрыть 5 п для горловины

90ИР: закрыть 25 п

РАЗМЕР

M


СХЕМА СПИНКИ

Увеличьте страницу чтобы рассмотреть петли.



**УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

- — новый отсчет рядов
- — изнаночный ряд
- маркер
- ⊕ — кромочная петля
- — лицевая петля
- ⊖ — изнаночная петля
- ⊗ — две лицевые петли вместе с наклоном вправо
- ⊗ — две лицевые петли вместе с наклоном вле
- ⋮ — добавить 1 петлю
- ⋮ — снять 1 петлю как изнаночную
- — накид
- ⌞ — двойное вертикальное убавление
- ⊗ — две вместе изнаночной с наклоном влево
- ⊗ — две вместе изнаночной с наклоном влево
- ⌞ — три петли вместе изнаночной



РАЗМЕР

М

ПЕРЕД




Спицами 2,25 «итальянским» набором набрать 135 п, начиная и заканчивая лицевой петлей. Провязать 2 ряда полрой резинки, провязать спицами 2,25 еще 8 рядов, затем поменять спицы на 2,5 и провязать еще 16 рядов. Всего резинка 26 рядов.

Следующие 2 ряда вяжутся чулочной вязкой.

1ЛР установочный, спицы 3,0: выделить М средние 7 п, равномерно убавить до первого М -8 п, за вторым М -8 п.

На спицах: 119 п.

АЖУРНАЯ ДОРОЖКА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

⊗ — две петли вместе с наклоном влево

○ — накид

□ — лицевая петля


— — изнаночная петля

⊠ — две петли вместе с наклоном вправо



— двойное вертикальное убавление

Двойное вертикальное убавление:



3ЛР: разместить ажурную дорожку между маркерами, остальная часть свитера вяжется чулочной вязкой, убрать М


РАЗМЕР

М

НАГРУДНАЯ ВЫТАЧКА



Провязать от начала резинки всего 68 рядов. Формирование нагрудной вытачки осуществляется путем вязания укороченных рядов. Расставить М согласно схеме. Вязать в указанном направлении, начиная с 69ЛР



Первый разворот (ЛС): вязать по узору до крайнего слева М, снять его, обернуть следующую петлю, повернуть вязание на ИС

Второй разворот (ИС): вязать по узору до крайнего слева М, снять его, обернуть следующую петлю, повернуть вязание на ЛС

Далее повторять развороты 1 и 2 еще 5 раз.

Последний разворот на ЛС: вязать весь ряд до конца по узору, провязывая обернутые петли.

Итого: высота горизонтальных вытачек составляет 12 рядов, ширина 30 п.

ИС: провязать весь ряд по узору, провязывая обернутые петли.

Провязать еще 10 рядов до проймы. Всего должно быть 80 рядов, ряды считать сбоку у кромочной петли.

РАЗМЕР

М

ПРОЙМА ПЕРЕДА

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда по 9 петель

3ЛР: кр, 2лиц, 2 влм лиц с наклоном вправо, 2 влм лиц

с наклоном вправо, вязать по узору до последних 7 п,
2 влм лиц с наклоном влево, 2 влм лиц с наклоном влево,
2лиц, кр

5ЛР: кр, 2лиц, 2 влм лиц с наклоном вправо, вязать по узору
до последних 5 п, 2 влм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее убавить для проймы, как в 5ЛР еще 1 раз в каждом
2 ряду, 3 раза в каждом 4 ряду

На спицах: 87 п, для проймы убавлено по 16 п с обеих сторон.

Далее вязать прямо по узору всего 50 рядов от начала проймы.



РАЗМЕР

М

СКОС ПЛЕЧА



51ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 7 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, к.



Первые и последние три петли провязывать слабее остальных, чтобы не стянуть плечо

Выделить М средние 19п.

53ЛР: кр, 2 лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до первого встречного М, убрать М, отложить эти петли на дополнительную спицу, взять новые спицы и закрыть следующие 19 п между маркерами для горловины, далее вязать только правую половину горловины поворотными рядами, провязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее для скоса плечей чередовать убавления 2 п и 1 петли, как в 51 и 53 рядах.

РАЗМЕР

М

ГОРЛОВИНА ПЕРЕДА



55ЛР: закрыть 2 п для горловины в начале ряда
(бесступенчатым способом)

57ЛР: закрыть в начале ряда 2 п для горловины

58ИР: вязать ряд по узору до последних 2 п , провязать
2 вм изн для горловины

Далее для горловины убавлять петли в ИР, провязывая
последни 2 п вм изнаночной. Для горловины убавить
по 1 п еще в 60, 62, 66, 70 рядах.

75ЛР: убавить 2 п для скоса плеча

76ИР на спицах 5 п: кр, 2изн, следующие 2 петли закрыть
слева направо бесступенчатым способом

77ЛР: провязать оставшиеся 3 п вместе лицевой

54ИР: левая половина горловины. Присоединить новую нить
к оставшимся петлям, вязать ИР по узору. Для левой
половины горловины петли убавлять зеркально правой.

В 56 и 58 ряду убавить по 2п в начале ряда для горловины

59ЛР: вязать по узору до последних 2 п, провязать 2 вм лиц.

Далее для горловины убавлять, как в 59 ряду еще в 61, 63, 67
и 71 рядах.

75ЛР: убавить 2 п для скоса плеча, вязать далее по узору.

76ИР: закрыть 2 п в начале ряда, 3 изн

77ЛР: провязать оставшиеся 3 п вместе лицевой

РАЗМЕР

M



СХЕМА ПЕРЕДА

Увеличьте страницу чтобы рассмотреть петли.



**УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

- — новый отсчет рядов
- — изнаночный ряд
- | — маркер
- ⊕ — кромочная петля
- — лицевая петля
- ⊖ — изнаночная петля
- ⊗ — две лицевые петли вместе с наклоном вправо
- ⊗ — две лицевые петли вместе с наклоном влево
- ⊕ — добавить 1 петлю
- ⊖ — снять 1 петлю как изнаночную
- — накид
- ⌞ — двойное вертикальное убавление
- ⊗ — две вместе изнаночной с наклоном влево
- ⊗ — две вместе изнаночной с наклоном влево
- ⌞ — три петли вместе изнаночной



Розовым отмечено направление вязания 69 ЛР, который включает в себя назрудную вытачку высотой 12 рядов и шириной 30 л

РАЗМЕР

М

РУКАВА



Рукава парные детали и вяжутся до окатов одинаково.

Спицами 2,25 «итальянским» набором набрать 66 п.

Провязать 2 ряда полрой резинки, провязать спицами 2,25 еще 8 рядов, затем поменять спицы на 2,5 и провязать еще 16 рядов.

Всего резинка **26 рядов.**

1ЛР установочный: вязать спицами 3.0 чулочной вязкой и убавить равномерно 5 п

На спицах: 61 п.

3ЛР: разместить ажурную дорожку строго посередине полотна
Провязать по узору прямо 7 рядов.

ПРИБАВКИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ РУКАВОВ

11ЛР: кр, 1 лиц, +1п любым удобным способом, вязать по узору до последних 2 петель, +1п, 1 лиц, кр

Далее для расширения рукава прибавлять, как в 7ЛР, еще 11 раз в каждом 8 ряду.

Провязать всего от резинки 122 ряда.

Итого: на спицах 85 п.

РАЗМЕР

М

ОКАТ ПРАВОГО РУКАВА



1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда 9 и 8 п

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 3 и 2 п

5ЛР: кр, 2лиц, 2 раза 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2 лиц, кр

7ЛР: кр, 2лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее для формирования оката убавлять, как в 7ЛР, еще 3 раза в каждом 2 ряду, 5 раз в каждом 4 ряду.

35ЛР: сделать убавку для оката только в начале ряда, далее по узору до конца ряда

37ЛР: вязать как 7 ЛР

39ЛР: вязать как 35ЛР

Далее делать убавки, как в 7ЛР, еще 5 раз в каждом 2 ряду.

51ЛР и 52ИР: закрыть 2 и 3 п в начале ряда соответственно

53ЛР и 54ИР: закрыть 2 и 3 п в начале ряда

55ЛР и 56ИР: закрыть 2 и 5 п в начале ряда

57ЛР: закрыть 11 п

РАЗМЕР

М

ОКАТ ЛЕВОГО РУКАВА



1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда 8 и 9 п

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 2 и 3 п

5ЛР: кр, 2лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 7 п, 2 раза 2 вм лиц с наклоном влево, 2 лиц, кр

7ЛР: кр, 2лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее для формирования оката убавлять, как в 7ЛР, еще 3 раза в каждом 2 ряду, 5 раз в каждом 4 ряду.

35ЛР: сделать убавку для оката только в конце ряда

37ЛР: вязать как 7 ЛР

39ЛР: вязать как 35ЛР

Далее делать убавки, как в 7ЛР, еще 5 раз в каждом 2 ряду.

51ЛР и 52ИР: закрыть 3 и 2 п в начале ряда соответственно

53ЛР и 54ИР: закрыть 3 и 2 п в начале ряда

55ЛР и 56ИР: закрыть 5 и 2 п в начале ряда


57ЛР: закрыть 11 п

РАЗМЕР

M

СХЕМА РУКАВОВ

Увеличьте страницу чтобы рассмотреть петли.



РАЗМЕР

М

СБОРКА


Постирать все детали свитера в специальных средствах для стирки шерсти.

Заблокировать детали по размерам технического рисунка.

Сшить плечи.



ВЫКРОЙКА



РАЗМЕР

М

ГОРЛО- ВИНА



С изнаночной стороны горловины от левого плеча крючком
3,25 проложить тамбурный шов.

По спинке 64 петли

По переду 60 петель

С лицевой стороны круговыми спицами 2,75 поднять такое же
количество петель.

1 ряд: все петли лицевые

2 ряд: вязать резинкой 2×2

Провязать резинкой 10 рядов.

11 ряд: поменять спицы на 2,5

25 ряд: перейти на резинку 1×1, поменяв петли местами

26 и 27 ряд: провязать полой резинкой

28 ряд: закрыть петли иглой

Горловина 6,5 см

Вшить окаты рукавов в пройму, сшить спинку с передом
матрасным швом.

Постирать изделие снова.

Ваш свитер «Алиса» готов.

[ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ](#)

[ПРОЙТИ ОПРОС](#)

СПИНКА



Спицами 2,25 «итальянским» набором набрать 139 п, начиная и заканчивая изнаночной петлей. Провязать 2 ряда полй резинки, провязать спицами 2,25 еще 8 рядов. Затем поменять спицы на 2,5 и провязать еще 16 рядов. Всего резинка 26 рядов.

Спинка вяжется чулочной вязкой, без ажурной дорожки.

1ЛР установочный, спицы 3,0: равномерно убавить 16 п

На спицах: 123 п.

Вязать прямо по узору всего от резинки 80 рядов.

ПРОЙМА СПИНКИ

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда по 9 п

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 2п

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее убавлять для проймы по 1 п с каждой стороны, как в 5ЛР еще в 7, 11, 15 и 21 рядах.

Итого: для проймы убавлено по 16 п, на спицах 91 п.

Вязать прямо по узору всего от начала проймы 74 ряда.

ГОРЛОВИНА СПИНКИ



75ЛР, формирование горловины: выделить М средние 45 п, кр, 2лиц, + 1 п, для расширения плеча, вязать по узору до 1 встречного М, переснять М, провязать 12 п, взять новые спицы и далее вязать только левую половину горловины, закрыть следующие 21 п, вязать по узору, переснимая следующий М, вязать до последних 3 п, + 1 п, 2лиц, кр

Далее для расширения плеча прибавлять еще в 80 и 85 рядах.

77ЛР: закрыть 6 п для горловины (бесступенчатым способом), далее вязать по узору, переснимая М

79ЛР: закрыть оставшиеся 6 п перед М для горловины, вязать ряд по узору

92ИР: закрыть 26 п

76ИР: правая половина горловины: присоединить новую нить и вязать ИР по узору. Петли для расширения плеча прибавлять зеркально левой половине горловины.

78ИР: закрыть 6 п для горловины

80ИР: закрыть 6 п для горловины

92ИР: закрыть 26 п


СХЕМА СПИНКИ

Увеличьте страницу чтобы рассмотреть петли.



**УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

- — новый отсчет рядов
- — изнаночный ряд
- маркер
- ⊕ — кромочная петля
- — лицевая петля
- ⊖ — изнаночная петля
- ⊗ — две лицевые петли вместе с наклоном вправо
- ⊗ — две лицевые петли вместе с наклоном влево
- ⊕ — добавить 1 петлю
- ⊖ — снять 1 петлю как изнаночную
- — накид
- ⌞ — двойное вертикальное убавление
- ⊗ — две вместе изнаночной с наклоном влево
- ⊗ — две вместе изнаночной с наклоном влево
- ⌞ — три петли вместе изнаночной



РАЗМЕР


L

НАГРУДНАЯ ВЫТАЧКА



Провязать от начала резинки всего **68 рядов**. Формирование нагрудной вытачки осуществляется путем вязания укороченных рядов.

Расставить М, согласно схеме, и вязать в указанном направлении начиная с 69ЛР:



Первый разворот (ЛС): вязать по узору до крайнего слева М, снять его, обернуть следующую петлю, повернуть вязание на ИС

Второй разворот (ИС): вязать по узору до крайнего слева М, снять его, обернуть следующую петлю, повернуть вязание на ЛС

Повторять развороты 1 и 2 еще 6 раз.

Последний разворот на ЛС: вязать весь ряд до конца по узору, провязывая обернутые петли.

Итого: высота горизонтальных вытачек составляет 14 рядов, ширина 33 п.

ИС: провязать весь ряд по узору, провязывая обернутые петли.



Далее провязать еще 10 рядов до проймы. Всего должно быть 80 рядов, ряды считать сбоку у кромочной петли.

ПРОЙМА ПЕРЕДА

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда по 10 петель

3ЛР: кр, 2лиц, 2 вл лиц с наклоном вправо, 2 вл лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 7 п, 2 вл лиц с наклоном влево, 2 вл лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

5ЛР: кр, 2лиц, 2 вл лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 вл лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее убавить для проймы, как в 5ЛР еще 3 раза в каждом 2 ряду, 2 раза в 4 ряду

Итого: на спицах 91 п, для проймы убавлено по 18 п.

Далее вязать прямо по узору всего 50 рядов от начала проймы.

Итого: убавлено по 18 п с каждой стороны

РАЗМЕР

L

СКОС ПЛЕЧА



51ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 7 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр



Первые и последние три петли провязывать слабее остальных, чтобы не стянуть плечо

53ЛР: кр, 2 лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее для скоса плеча чередовать убавления двух и одной петли, в начале ряда, как в 51 и 53 рядах.

Выделить М средние **21п.**

ГОРЛОВИНА ПЕРЕДА



55ЛР: вязать по узору до первого встречного М, убрать М, отложить эти петли, взять новые спицы и закрыть следующие 21 п между маркерами для горловины, далее вязать только правую половину горловины поворотными рядами, вязать по узору до конца ряда

57ЛР: закрыть в начале ряда 2 п (бесступенчатым способом) для горловины

59ЛР: закрыть в начале ряда 2 п для горловины

60ИР: вязать ряд по узору до последних 2 п, провязать 2 вм изн

Далее для горловины убавлять петли в ИР, провязывая последни 2 п вм изнаночной.

Для горловины убавить по 1 п еще в 62, 64, 68 и 74 рядах

77ЛР: убавить 1 п для скоса плеча

78ИР, на спицах 5 п: кр, 2изн, следующие 2 петли закрыть слева направо бесступенчатым способом

79ЛР: провязать оставшиеся 3 п вместе лицевой

56ИР, левая половина горловины: присоединить новую нить к оставшимся петлям, вязать ИР по узору. Для левой половины горловины петли убавлять зеркально правой.

В 58, 60 ИР ряду закрыть 2 п в начале ряда для горловины

61ЛР: вязать по узору до последних 2 п, провязать 2 вм лиц.

Далее для горловины убавлять, как в 61 ряду еще в 63, 65, 69 и 75 рядах.

77ЛР: убавить 1 п для скоса плеча, вязать далее по узору

78ИР: закрыть в начале ряда 2п для горловины

79ЛР: провязать оставшиеся 3 п вместе лицевой


СХЕМА ПЕРЕДА

Увеличьте страницу чтобы рассмотреть петли.



**УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

- — новый отсчет рядов
- — изнаночный ряд
- | — маркер
- ⊕ — кромочная петля
- — лицевая петля
- — изнаночная петля
- ⊗ — две лицевые петли вместе с наклоном вправо
- ⊗ — две лицевые петли вместе с наклоном влево
- ⊕ — добавить 1 петлю
- ⊖ — снять 1 петлю как изнаночную
- — накид
- ⌞ — двойное вертикальное убавление
- ⊗ — две вместе изнаночной с наклоном влево
- ⊗ — две вместе изнаночной с наклоном влево
- ⌞ — три петли вместе изнаночной



РАЗМЕР

L

РУКАВА



Рукава парные детали и вяжутся до окатов одинаково.

Спицами 2,25 «итальянским» набором набрать 68 п.

Провязать 2 ряда полрой резинки, провязать спицами 2,25 еще 8 рядов, затем поменять спицы на 2,5 и провязать еще 16 рядов.

Всего резинка 26 рядов.

1ЛР установочный: вязать спицами 3.0 чулочной вязкой и убавить равномерно 5 п

На спицах: 63 п.

3ЛР: разместить ажурную дорожку строго посередине полотна
Провязать по узору прямо 3 ряда.

ПРИБАВКИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ РУКАВОВ

7ЛР: кр, 1 лиц, + 1 п любым удобным способом, вязать по узору до последних 2 петель, + 1 п, 1 лиц, кр

Далее для расширения рукава прибавлять, как в 7ЛР, еще 4 раза в каждом 6 ряду, 9 раз в 8 ряду.

Провязать всего от резинки **122 ряда.**

Итого на спицах: 91 п.

ОКАТ ПРАВОГО РУКАВА



1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда 10 и 9 п

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 3 и 2 п

5ЛР: кр, 2лиц, 2 раза 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2 лиц, кр

7ЛР: кр, 2лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее для формирования оката убавлять, как в 7ЛР, еще 3 раза в каждом 2 ряду, 6 раз в каждом 3 ряду.

33ЛР: сделать убавку для оката только в начале ряда, далее по узору до конца ряда

35ЛР: вязать как 7 ЛР

37ЛР: вязать как 33ЛР

39ЛР: вязать как 7ЛР

41ЛР: вязать как 33ЛР

Далее для формирования оката убавлять, как в 7ЛР, еще 4 раза в каждом 2 ряду.

51ЛР и 52ИР: закрыть 2 и 3 п в начале ряда соответственно

53ЛР и 54ИР: закрыть 2 и 3 п в начале ряда

55ЛР и 56ИР: закрыть 2 и 5 п в начале ряда

57ЛР: закрыть 12 п

ОКАТ ЛЕВОГО РУКАВА



1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда 9 и 10 п

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 2 и 3 п

5ЛР: кр, 2 лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 7 п, 2 раза 2 вм лиц с наклоном влево, 2 лиц, кр

7ЛР: кр, 2 лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2 лиц, кр

Далее для формирования оката убавлять, как в 7ЛР, еще 3 раза в каждом 2 ряду, 6 раз в каждом 3 ряду.

33ЛР: сделать убавку для оката только в конце ряда, далее по узору до конца ряда

35ЛР: вязать как 7 ЛР

37ЛР: вязать как 33ЛР

39ЛР: вязать как 7ЛР

41ЛР: вязать как 33ЛР

Далее для формирования оката убавлять, как в 7ЛР, еще 4 раза в каждом 2 ряду.

51ЛР и 52ИР: закрыть 3 и 2 п в начале ряда соответственно

53ЛР и 54ИР: закрыть 3 и 2 п в начале ряда

55ЛР и 56ИР: закрыть 5 и 2 п в начале ряда


57ЛР: закрыть 12 п

РАЗМЕР

L

СХЕМА РУКАВОВ

Увеличьте страницу чтобы рассмотреть петли.



РАЗМЕР

L


СБОРКА

Постирать все детали свитера в специальных средствах для стирки шерсти.

Заблокировать детали по размерам технического рисунка.

Сшить плечи.

ВЫКРОЙКА



РАЗМЕР

L

ГОРЛО- ВИНА



С изнаночной стороны горловины от левого плеча крючком
3,25 проложить тамбурный шов.

По спинке 64 петли.

По переду 60 петель.

С лицевой стороны круговыми спицами 2,75 поднять такое же
количество петель.

1 ряд: все петли лицевые

2 ряд: вязать резинкой 2×2

Провязать резинкой 10 рядов.

11 ряд: поменять спицы на 2,5

25 ряд: перейти на резинку 1×1, поменяв петли местами

26 и 27 ряд: провязать полой резинкой

28 ряд: закрыть петли иглой

Горловина 6,5 см

Вшить окаты рукавов в пройму, сшить спинку с передом
матрасным швом.

Постирать изделие снова.

Ваш свитер «Алиса» готов.

[ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ](#)

[ПРОЙТИ ОПРОС](#)

РОВНЫЙ КРОМОЧНЫЙ КРАЙ

Прежде, чем решать проблему, нужно понять почему возникают кривые петли после кромочной.


На фото видно, что в ЛР первая петля более вытянутая, а в ИР наоборот более тугая. Значит, нужно эти петли сделать одинакового натяжения, т.е. в ЛР первые петли вязать туго, а в ИР последние петли вязать слабее.

На этих образцах видно, как изменилась петля за кромочной, когда мы сделали натяжение нити равномерное с ЛС и ИС полотна. На качество петли за кромочной так же влияет пряжа, из кардной пряжи будет край ровнее, из хлопка будет хуже.

В любом случае, поняв как справляться с проблемой, вы улучшите качество полотна и швы.

Для отработки навыка необходимо попробовать на образцах.

На следующей странице показано КАК это делаю я.


















ЛР: кромочную провязываем лицевой петлей (фото 1). Следующие 3 петли вяжем лицевыми туго по спице, я делаю подхват снизу, подтягивая петли.
Вяжем по узору до 4 последних петель. Последние 3 лицевые петли вяжем слабее обычного, кромочную провязываем изнаночной петлей.



ИР: кромочную провязываем лицевой петлей, следующие 3 петли вяжем изнаночной туго по спице, я делаю подхват нити снизу, подтягивая петли.
Вязать по узору до до последних 4 п, 3 изнаночные вязать слабее обычного, кромочную провязать изнаночной.

Надеюсь, что мои советы помогут вам улучшить качество вязания.





КАТАЛОГ

Посмотреть подробности о заинтересовавшем МК можно нажав на значок удобной вам соцсети.

Моментально приобрести понравившийся мастер-класс можно если на нём есть значок boosty. Удобно для покупок из-за рубежа, но дороже для покупок внутри РФ.

В другом случае чтобы купить мастер-класс или видео-курс из каталога пишите мне на почту — grozolya@yandex.ru



МАСТЕР-КЛАСС
Футболка



МАСТЕР-КЛАСС
Свитер-поло



МАСТЕР-КЛАСС
Безрукавка



МАСТЕР-КЛАСС
Кардиган
«Много кос»



МАСТЕР-КЛАСС
Свитера
«Splendid»



МАСТЕР-КЛАСС
Свитер
«Ganni»



МАСТЕР-КЛАСС
«Lace polo»



МАСТЕР-КЛАСС
Свитера
«Shine»



МАСТЕР-КЛАСС
Шапка
«Розы»



МАСТЕР-КЛАСС
Шапка
«Глазки»

КАТАЛОГ


Посмотреть подробности о заинтересовавшем МК можно нажав на значок удобной вам соцсети.

Моментально приобрести понравившийся мастер-класс можно если на нём есть значок boosty. Удобно для покупок из-за рубежа, но дороже для покупок внутри РФ.

В другом случае чтобы купить мастер-класс или видео-курс из каталога пишите мне на почту — grozolya@yandex.ru




МАСТЕР-КЛАСС
«Lace hoodie»



МАСТЕР-КЛАСС
Худи
«Пэчворк»



МАСТЕР-КЛАСС
Тельняшка






ВИДЕО-КУРС
Тельняшка



МАСТЕР-КЛАСС
Коллекция
схем



МАСТЕР-КЛАСС
Джемпер
«Colorblock»



КАТАЛОГ

Посмотреть подробности о заинтересовавшем МК можно нажав на значок удобной вам соцсети.



Моментально приобрести понравившийся мастер-класс можно если на нём есть значок boosty. Удобно для покупок из-за рубежа, но дороже для покупок внутри РФ.



В другом случае чтобы купить мастер-класс или видео-курс из каталога пишите мне на почту — grozolya@yandex.ru

