

☆☆ СРЕДА РЕБЕНОК ☆☆

Схема вязания новорожденной малышки или куклы реборн

Утреннее пальто, худи, штаны, шапки и пинетки

KSB .. 64, Карен Эштон-Миллс © 2014 для «Я верю в ангелов»



МАТЕРИАЛЫ.

300 г. пряжа для двойного вязания (спортивная пряжа в США, AUS. 8ply) для утреннего пальто, брюк, шлема и пинеток.

200 г. пряжа для двойного вязания (спортивная пряжа в США, австралийский 8-слойный) для утреннего пальто или толстовки, шлема и пинеток. 100гр. пряжа для двойного вязания (спортивная утяжелитель в США, австралийский 8-слойный) для брюк и шапки.

Количество зависит от типа используемой пряжи.

Пара 4,00мм. спицы (старые № 8) (США № 6). Пара 3,25мм. спицы (старые № 10) (США № 3). Запасные иглы и кабельная игла.

7 пуговиц для утреннего пальто и шлема, 5 пуговиц для худи.

Примечание ... поскольку в этом шаблоне используется только подсчет рядов, а не измерение на всем протяжении, весь дизайн может быть связан в 4 слоя для ребенка с низким весом при рождении / маленькой куклы-реборн, 14-дюймового сундука или пряжи с весом аран для ребенка 3-6 месяцев. 18-дюймовый сундук. (Эти наборы не тестировались для определения точного размера).

250гр. 4 слоя (США аппликатура AUS 4 слоя). Используйте 3,25 мм. и 2,75 мм. иглы.

350гр. вес арана (средний американский / рыболовецкий австралийский. 10 слоев). Используйте 3,75 мм. и 4,50 мм. иглы.

НАПРЯЖЕНИЕ.

Используя 4,00 мм. спицами и чулочной гладью, 22зн. и 28 рядов по 10 см. (4 дюйма) квадрат.

РАЗМЕРЫ.

Подходит для новорожденного 0-3 месяцев, размер груди 40,5 см. (16 дюймов) или полноразмерная кукла реборн 20 - 22 дюйма.

Фактическая грудь около 45,5 см (18 дюймов).

Шов рукава 15см. (6 дюймов).

ОБЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ И БИБЛИОТЕКА СТРОЧЕК. (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ).

к ... вязать. п ... изнаночные. ст (и) ... стежок (и).

дес ... уменьшение, т.е. провязать / провязать 2 вместе. пр ... прибавка, (провязать лицевыми по изнанке и переду). m1 ...

сделать одну, набирая петлю между петлями. и вязать на изнаночной стороне. ст-ст ... чулочный шов т.е. один ряд

провязать, один ряд провязать изнаночными. г-ст ... платочная вязка т.е. каждый ряд вяжем. sl-1 ... промахнуться. пссо ...

пропустите скользящую строчку.

пфд ... шерсть вперед т.е. принести или оставить шерсть впереди.

урп намотайте пряжу вправо вокруг иглы, заканчивающейся спереди (используется перед изнаночной). 2 лиц ... 2 вместе

провязать. tbl ... через конец цикла. k2tog.tbl провязать 2 вместе через заднюю часть петли.

сл-1, к2тог. пссо.... снять одну, провязать 2 вместе, пропустить снятую петлю.

Сбв... Разместите следующие 3 места. на спице троса на ЗАДНЕЙ работе вязать следующие 3 петли. провязать 3ст. от кабельной иглы. Cast

off (Великобритания) - Bind off (США).

Отливка на представленных образцах осуществляется методом двух игл.

ОДНОРЕЗНЫЙ РЯД 1). К1, [р1, к1,] до конца.

ОДНОРЕЗНЫЙ РЯД 2). Р1, [к1, р1,] до конца.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОМНИТЕ, ЧТО ДАННЫЙ ШАБЛОН НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, КОПИРОВАНИЕ, ЦИФРОВАЯ ПЕРЕДАЧА ИЛИ ПЕРЕПРОДАЖА ПРИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.

РУКАВА. (Сделайте 2 одинаковых для худи или утреннего пальто).

Используя 3,25 мм. спицы литые на 36ст.

РЯД 1). К1, [р2, к2,] до последних 3-х мест. р2, к1. РЯД

2). Р1, [к2, р2,] до последних 3-х мест. к2, п1.

Повторить последние 2 ряда еще 9 раз.

Измените на 4,00 мм. спицами и, начиная с лицевого ряда, продолжить ст-ст. прибавляя по одной петле в конце следующего и каждого последующего 6-го ряда до 48 петель.

Продолжайте прямо еще 7 рядов.

Снимите неплотно.

ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ. (Вязала все в одну до

пройм). Используя 3,25 мм. спицы на 109ст.

ОДНОРЕЗНЫЙ РЯД 1). К1, [р1, к1,] до конца.

ОДНОРЕЗНЫЙ РЯД 2). Р1, [к1, р1,] до конца.

Примечание ... [...] Предназначены только для группировки инструкций, чтобы облегчить чтение. **Смелый** тип кабельный панельный.

Измените на 4,00 мм. иглы. РЯД ШАБЛОНА 1). РЗ, **к6**, [р2, к1, р2,] к6, р14, **к6**, [р2, к1, р2,] **к6**, п3, к1, п3, **к6**, [р2, к1, р2,] **к6**, р14, **к6**, [р2, к1, р2,] **к6**, р3. РЯД ШАБЛОНА 2). КЗ, **р6**, [к2, р1, к2,] **р6**, к14, **р6**, [к2, р1, к2,] **р6**, к3, п1, к3, **р6**, [к2, р1, к2,] **р6**, к14, **р6**, [к2, р1, к2,] **р6**, к3.

РЯД ШАБЛОНА 3). РЗ, **С6В**, [р2, к1, р2,] **С6В**, р14, **С6В**, [р2, к1, р2,] **С6В**, п3, к1, п3, **С6В**, [р2, к1, р2,] **С6В**, р14, **С6В**, [р2, к1, р2,] **С6В**, р3. РЯД

ШАБЛОНА 4). Как строка 2.

ШАБЛОННЫЙ РЯД 5). Как ряд 1.

ШАБЛОННЫЙ РЯД 6). Как строка

2. ШАБЛОННЫЙ РЯД 7). Как ряд 1.

ШАБЛОННЫЙ РЯД 8). Как 2-й ряд.

Эти 8 рядов задают узор, продолжайте, пока ряд 32 не будет проработан.

ФОРМИРОВАТЬ ПРОМАНЫ.

Сохраняйте непрерывность рисунка повсюду.

Узор 24ст. скинул 6ст. узор еще 48ст. (49ст. На спице), закрыть 6ст. узор до конца.

ЛЕВЫЙ ФРОНТ.

Работаем над последними сетями 24ст. узором еще 18 рядов.

ФОРМА ШЕИ.

СЛЕДУЮЩИЙ РЯД). Скинул 4ст. узор до конца. (20ст). Убавить одну петлю у края горловины в следующих 3-х рядах. (17ст).

Убавить одну петлю у края горловины в следующих 3 чередующихся рядах. (14ст).

Связать еще 3 ряда. Отбросить.

НАЗАД.

Снова соедините пряжу до 49 петель. для спины.

Вяжите еще 31 ряд, сохраняя правильный узор.

ФОРМА ПЛЕЧЕЙ.

Скинул 14ст. в начале следующих 2-х рядов.

Откиньте оставшуюся 21-ю.

ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ.

Снова соедините пряжу с оставшимися 24 петлями. и провяжите еще 17 рядов, сохраняя правильный узор. ФОРМА ШЕИ.

СЛЕДУЮЩИЙ РЯД). Скинул 4ст. узор до конца. (20ст). Убавить одну петлю у края горловины в следующих 3-х рядах. (17ст).

Убавить одну петлю у края горловины в следующих и следующих 2 чередующихся рядах. (14ст).

Провяжите еще 5 рядов. Отбросить.

Прошейте плечевые швы.

РЕМЕНЬ И КАПЮШОНОК.

Используя 3,25 мм. спицами, и, начиная с ПРАВОГО ПЕРЕДНЯЯ горловины, набрать и провязать 21 петлю. от формообразования шеи спереди, 21ст. от ЗАДНИХ откинутых, и 21ст. from ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ шейка. (63-й).

Начиная со 2-го ряда резинки, изнаночной петлей провяжите 4 ряда изнаночной резинкой.

УВЕЛИЧИТЬ РЯД). [Ребро 4 м1,] 5 раз, ребро 24, [м1, ребро 4,] 4 раза, м1, ребро 3 (73 петли).

Смените иглы на 4,00 мм.

РЯД ШАБЛОНА 1). [РЗ, **к6**, р2, к1, р2, **к6**, р3,] к27, [р3, **к6**, р2, к1, р2, **к6**, р3]. РЯД

ШАБЛОНА 2). [КЗ, **р6**, к2, п1, к2, **р6**, к3,] р27, [к3, **р6**, к2, п1, к2, **р6**, к3]. РЯД

ШАБЛОНА 3). Как в строке 1.

РЯД ШАБЛОНА 4). Как строка 2. ШАБЛОННЫЙ РЯД 5). [РЗ, **С6В**, р2, к1, р2, **С6В**, р3,] к27, [р3,

С6В, р2, к1, р2, **С6В**, р3]. РЯД ШАБЛОНА 6). Как 2-й ряд.

РЯД ШАБЛОНА 7). Как ряд 1.

ШАБЛОННЫЙ РЯД 8). Как 2-й ряд.

Повторить последние 8 рядов еще 5 раз (всего 48 рядов). Отбросить.

Примечание ... Проработать оба набора петель для мальчика и для девочки несложно, когда дело доходит до пришивания пуговиц, просто пришивайте пуговицы поверх свободных отверстий.

ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОСА.

Начиная с верхней части капота, используя 3,25 мм. спицами набрать и провязать 41ст. равномерно до верхней части резинки, 5ст. из нервюры и 53ст. равномерно по передней части, чтобы забросить по краю. (99-й).

Начиная со 2-го ряда резинки (изнаночная петля), провяжите 3 ряда одной резинкой.

КНОПОЧНЫЙ РЯД). Ребро 47, (wfd. K2tog. Rib10,) 4 раза, wfd. k2tog. Ребро 2. (5 петель). Связать еще 3 ряда резинкой. Снимите неплотно.

ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОСА.

Начиная с нижней части кромки, используйте 3,25 мм. спицами набрать и провязать 53ст. равномерно до низа нервюры, 5ст. из нервюры и 41ст. равномерно приподнять капюшон до кромки. (99-й).

Начиная со 2-го ряда резинки (изнаночная петля), провяжите 3 ряда одной резинкой.

КНОПОЧНЫЙ РЯД). Ребро 3ст. [wfd. k2tog. ребро 10,] 4 раза, уд. k2tog. ребро до конца. (5 петель). Связать еще 3 ряда резинкой. Снимите неплотно.



МАТИНЕ ПАЛЬТО НАЗАД.

Используя 4,00 мм. спицы литые на 99ст.

ОДНОРЕЗНЫЙ РЯД 1). К1, [р1, к1,] до конца.

ОДНОРЕЗНЫЙ РЯД 2). Р1, [к1, р1,] до конца.

РЯД ШАБЛОНА 1). Р7,к6, р2, [к23,] р2, к6, п3, к1, п3, к6, р2, [к23,] р2, к6, стр.7. РЯД ШАБЛОНА 2). К7,р6, к2, [р23,] к2, р6, к3, п1, к3, р6, к2, [р23,] к2, р6, к7. РЯД ШАБЛОНА 3). Р7,С6В, р2, [к10, sl-1, k2tog. psso. k10,] р2,С6В, п3, к1, п3, С6В, р2, [к10, sl-1, k2tog. psso. k10,] р2,С6В, стр.7. (95ст). РЯД ШАБЛОНА 4). К7,р6, к2, [р21,] к2, р6, к3, п1, к3, р6, к2, [р21,] к2, р6, к7. РЯД ШАБЛОНА 5). Р7,к6, р2, [к21,] р2, к6, п3, к1, п3, к6, р2, [к21,] р2, к6, стр.7. РЯД ШАБЛОНА 6). К7,р6, к2, [р21,] к2, р6, к3, п1, к3, р6, к2, [р21,] к2, р6, к7.

РЯД ШАБЛОНА 7). Р7,**к6**, р2, [к9, sl-1, k2tog. psso. к9,] р2,**к6**, п3, к1, п3, **к6**, р2, [к9, sl-1, k2tog. psso. к9,] р2, **к6**, стр.7. (91-й).

РЯД ШАБЛОНА 8). К7,**р6**, к2, [р19,] к2, **р6**, к3, п1, к3, **р6**, к2, [р19,] к2, **р6**, к7.

РЯД ШАБЛОНА 9). Р7,**к6**, р2, [к19,] р2, **к6**, п3, к1, п3, **к6**, р2, [к19,] р2, **к6**, стр.7.

РЯД ШАБЛОНА 10). К7,**р6**, к2, [р19,] к2, **р6**, к3, п1, к3, **р6**, к2, [р19,] к2, **р6**, к7.

РЯД ШАБЛОНА 11). Р7, С6В, р2, [к8, sl-1, k2tog. psso. к8,] р2, С6В, п3, к1, п3, С6В, р2, [к8, sl-1, k2tog. psso. к8,] р2, С6В, р7. (87ст).

РЯД ШАБЛОНА 12). К7,**р6**, к2, [р17,] к2, р6, к3, п1, к3, **р6**, к2, [р17,] к2, **р6**, к7. СТРОКА ОБРАЗЦА 13). Р7,**к6**, р2, [к17,] р2, **к6**, п3, к1, п3, **к6**, р2, [к17,] р2, **к6**, стр.7. РЯД ШАБЛОНА 14). К7,**р6**, к2, [р17,] к2, **р6**, к3, п1, к3, **р6**, к2, [р17,] к2, **р6**, к7. РЯД ШАБЛОНА 15). Р7,**к6**, р2, [к7, sl-1, k2tog. psso. к7,] р2,**к6**, п3, к1, п3, **к6**, р2, [к7, sl-1, k2tog. psso. к7,] р2, **к6**, стр.7. (83с).

РЯД ШАБЛОНА 16). К7,**р6**, к2, [р15,] к2, **р6**, к3, п1, к3, **р6**, к2, [р15,] к2, **р6**, к7.

Провяжите еще 24 ряда узором из 8 рядов, продолжая убавлять петли в центре [панели], пока ряд 40 не будет провязан (59 петель).

РЯД ШАБЛОНА 41). Р7,**к6**, р2, [к3,] р2, **к6**, п3, к1, п3, **к6**, р2, [к3,] р2, **к6**, стр.7. РЯД ШАБЛОНА 42). К7,**р6**, к2, [р3,] к2, **р6**, к3, п1, к3, **р6**, к2, [р3,] к2, **р6**, к7. РЯД ШАБЛОНА 43). Р7,**С6В**, р2, [sl-1, k2tog. psso.] р2,**С6В**, п3, к1, п3, **С6В**, р2, [sl-1, k2tog. psso.] р2,**С6В**, стр.7. (55с).

РЯД ШАБЛОНА 44). К7,**р6**, к2, [р1,] к2, **р6**, к3, п1, к3, **р6**, к2, [р1,] к2, **р6**, к7.

ФОРМИРОВАТЬ ПРОМАНЫ.

РЯД ШАБЛОНА 45). Скинуть 3ст. р4,**к6**, р2, [к1,] р2, **к6**, п3, к1, п3, **к6**, р2, [к1,] р2, **к6**, стр.7. РЯД ШАБЛОНА 46). Скинуть 3ст. к4,**р6**, к2, [р1,] к2, **р6**, к3, п1, к3, **р6**, к2, [р1,] к2, **р6**, к4. (49с).

РЯД ШАБЛОНА 47). Р4,**к6**, р2, [к1,] р2, **к6**, п3, к1, п3, **к6**, р2, [к1,] р2, **к6**, р4. РЯД

ШАБЛОНА 48). К4,**р6**, к2, [р1,] к2, **р6**, к3, п1, к3, **р6**, к2, [р1,] к2, **р6**, к4.

Вяжите следующие 28 рядов по схеме, не убавляя, (продолжайте вязать панель в каждом 8-м ряду, как и раньше).

ФОРМА ПЛЕЧЕЙ.

Скинул 14ст. в начале следующих 2-х рядов.

Откиньте оставшуюся 21-ю.

ЛЕВЫЙ ФРОНТ.

Используя 4,00 мм. спицы набрать на 49ст.

ОДНОРЕЗНЫЙ РЯД 1). К1, [р1, к1,] до конца.

ОДНОРЕЗНЫЙ РЯД 2). Р1, [к1, р1,] до конца.

РЯД ШАБЛОНА 1). Р7,**к6**, р2, [к23,] р2, **к6**, р3. РЯД ШАБЛОНА 2). К3,**р6**, к2, [р23,]

к2, **р6**, к7. РЯД ШАБЛОНА 3). Р7,**С6В**, р2, [к10, sl-1, k2tog. psso. к10,] р2,**С6В**, р3.

(47-й). РЯД ШАБЛОНА 4). К3,**р6**, к2, [р21,] к2, **р6**, к7. РЯД ШАБЛОНА 5). Р7,**к6**, р2,

[к21,] р2, **к6**, р3. РЯД ШАБЛОНА 6). К3,**р6**, к2, [р21,] к2, **р6**, к7. РЯД ШАБЛОНА 7).

Р7,**к6**, р2, [к9, sl-1, k2tog. psso. к9,] р2,**к6**, р3. (45с). РЯД ШАБЛОНА 8). К3,**р6**, к2,

[р19,] к2, **р6**, к7.

Провяжите еще 32 ряда в узор из 8 рядов, как установлено, продолжая убавлять петли в центре [панели], пока ряд 40 не будет провязан (29 петель).

РЯД ШАБЛОНА 41). Р7,**к6**, р2, [к3,] р2, **к6**, р3. РЯД ШАБЛОНА 42). К3,**р6**,

к2, [р3,] к2, **р6**, к7. РЯД ШАБЛОНА 43). Р7,**С6В**, р2, [sl-1, k2tog. psso.] р2,

С6В, р3. (27ст). РЯД ШАБЛОНА 44). К3,**р6**, к2, [р1,] к2, **р6**, к7.

ФОРМИРОВАТЬ ПРОМАНЫ.

РЯД ШАБЛОНА 45). Скинуть 3ст. р4,**к6**, р2, [к1,] р2, **к6**, р3. (24-й). РЯД ШАБЛОНА 46). К3,**р6**, к2, [р1,] к2, **р6**, к4.

Вяжите следующие 17 рядов по схеме без убавок (продолжайте вязать кабельную панель в каждом 8-м ряду, как прежде).

ФОРМА ШЕИ.

СЛЕДУЮЩИЙ РЯД). Скинул 4ст. узор до конца. (20ст). Убавить одну петлю у края горловины в следующих 3-х рядах. (17ст).

Убавить одну петлю у края горловины в следующих 3 чередующихся рядах. (14ст).

Связать еще 3 ряда. Отбросить.

ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ.

Используя 4,00 мм. спицы набрать на 49ст.

ОДНОРЕЗНЫЙ РЯД 1). К1, [р1, к1,] до конца.

ОДНОРЕЗНЫЙ РЯД 2). Р1, [к1, р1,] до конца.

РЯД ШАБЛОНА 1). Р3,**к6**, р2, [к23,] р2, **к6**, стр.7. РЯД ШАБЛОНА 2). К7,**р6**, к2, [р23,] к2, **р6**, к3. РЯД ШАБЛОНА 3). Р3,**С6В**, р2, [к10, sl-1, к2tog. pssso. к10,] р2,**С6В**, стр.7. (47-й). РЯД ШАБЛОНА 4). К7,**р6**, к2, [р21,] к2, **р6**, к3. РЯД ШАБЛОНА 5). Р3, **к6**, р2, [к21,] р2, **к6**, стр.7. РЯД ШАБЛОНА 6). К7,**р6**, к2, [р21,] к2, **р6**, к3. РЯД ШАБЛОНА 7). Р3,**к6**, р2, [к9, sl-1, к2tog. pssso. к9,] р2,**к6**, стр.7. (45с). РЯД ШАБЛОНА 8). К7,**р6**, к2, [р19,] к2, **р6**, к3.

Провяжите еще 32 ряда в узор из 8 рядов, как установлено, продолжая убавлять петли в центре [панели], пока ряд 40 не будет провязан (29 петель).

РЯД ШАБЛОНА 41). Р3,**к6**, р2, [к3,] р2, **к6**, стр.7. РЯД ШАБЛОНА 42). К7, **р6**, к2, [р3,] к2, р6, к3. РЯД ШАБЛОНА 43). Р3,**С6В**, р2, [sl-1, к2tog. pssso.] р2,**С6В**, стр.7. (27ст). РЯД ШАБЛОНА 44). К7,**р6**, к2, [р1,] к2, **р6**, к3.

ФОРМИРОВАТЬ ПРОМАНЫ.

РЯД ШАБЛОНА 45). Р3,**к6**, р2, [к1,] р2, **к6**, стр.7. РЯД ШАБЛОНА 46).

Скинуть 3ст. к4,**р6**, к2, [р1,] к2, **р6**, к3. (24-й).

Вяжите следующие 18 рядов по схеме без убавок (продолжайте вязать кабельную панель в каждом 8-м ряду, как прежде).

ФОРМА ШЕИ.

СЛЕДУЮЩИЙ РЯД). Скинул 4ст. узор до конца. (20ст). Убавить одну петлю у края горловины в следующих 3-х рядах. (17ст).

Убавить одну петлю у края горловины в следующих и следующих 2 чередующихся рядах. (14ст).

Связать еще 3 ряда. Отбросить.

Прошейте плечевые швы.

ПОЯС.

Используя 3,25 мм. спицами, и начиная с ПРАВОГО ПЕРЕДНЯЯ горловины набрать и провязать 19 петли. от формообразования шеи спереди, 21ст. от НАЗАД отвалил, и 19ст. from ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ шейка. (59с).

Начиная со 2-го ряда резинки, изнаночной петлей провяжите 5 рядов изнаночной резинкой. Снять неплотно, оставив последнюю петлю на игле передней ленты.

ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОСА.

Примечание ... Проработать оба набора петель для мальчика и для девочки несложно, когда дело доходит до пришивания пуговиц, просто пришивайте пуговицы поверх свободных отверстий.

Все еще использую 3,25 мм. спицами и петлей от шейного обода поднять и провязать еще 70 петель. равномерно вниз по левой передней части до кромки внизу пальто. (71-й).

Начиная со 2-го ряда (изнаночная петля) провяжите 3 ряда резинкой.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РЯД МАЛЬЧИКА). К1, р1, к1, [wfd. k2tog. ребро 8.] 4 раза, уд. k2tog. ребро до конца. (5 петель). Связать еще 3 ряда резинкой. Снимите неплотно.

ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОСА.

Используя 3,25 мм. спицами и, начиная с набивки по краю внизу пальто, набрать и провязать 71 пет. равномерно по верхней части шейного обода.

Начиная со 2-го ряда (изнаночная петля) провяжите 3 ряда резинкой.

РЯД ДЕВОЧКИ). Ребро 27ст. [wfd. k2tog. ребро 8.] 4 раза, уд. k2tog. р1, к1. (5 петель). Связать еще 3 ряда резинкой. Неплотно отделить ребро.



БРЮКИ.

НОГА МАНЖЕТА. (Сделайте 2 одинаковых).

Используя 3,25 мм. спицы литые на 52ст. РЯД 1).

К1, [р2, к2,] до последних 3-х мест. р2, к1. РЯД 2).

Р1, [к2, р2,] до последних 3-х мест. к2, п1.

Повторить последние 2 ряда еще 9 раз.

Обрежьте пряжу и вяжите так же другую манжету, но не обрезайте пряжу.

СОЕДИНИТЕ НОГИ И ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ БРЮК.

Используя 4,00 мм. спицы и продолжая от второй манжеты набрать на 4ст. вязать через эти 4 петли. и провязать все 52 петли лицевыми. манжеты, (поворот) набрать на 8ст. (повернуть) лицевыми через все 52 петли. другой манжеты, наложенной на 4ст. (120с).

Продолжайте движение по ул. начиная с изнаночного ряда 44 ряда, заканчивая лицевым

рядом. УМЕНЬШИТЬ РЯД). Р7, [р2tog. п11,] 8 раз, п2 вместе. к7. (111с).

Измените на 3,25 мм. иглы.

Начиная с 1 ряда одной резинки, провяжите 2 ряда резинки лицевыми.

РЯД БЛОК). Ребро 3, [wfd. k2tog. ребро 6.] 13 раз, уд. k2tog. ребро 2.

Связать еще 3 ряда резинкой. Снимите неплотно.

ШЛЕМ.

ЗАСЛОНКА ПРАВОГО УХА.

Используя 4,00 мм. спицы набрать на 3ст. и провязать 2 ряда.

РЯД 1). Инс. на первой ул. инс. на второй ул. к1. РЯД 2). Инс. в первой ул. вязать до конца. (6ст).

РЯД 3). Инс. на первой ул. провязать до последних 2 петель. инс. в следующей ул.

к1. РЯД 4). Инс. на первой ул. вязать до конца. (9ст).

Повторять последние 2 ряда до 27 петель.

Провязать еще 2 ряда, отрезать пряжу и оставить петли. на запасной игле.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА.

Используя 4,00 мм. спицы, набить на 27ст.

ОДНОРЕЗНЫЙ РЯД 1). К1, [р1, к1,] до конца.

ОДНОРЕЗНЫЙ РЯД 2). Р1, [к1, р1,] до конца.

РЯД ШАБЛОНА 1). К3, п2, **к6**, р2, к1, р2, **к6**, п2, к3. РЯД ШАБЛОНА 2). К5, **р6**, к2, п1, к2, **р6**, к5. РЯД ШАБЛОНА 3). К3, п2, **с6в**, р2, к1, р2, **с6в**, п2, к3. РЯД ШАБЛОНА 4). Как 2-й ряд.

РЯД ШАБЛОНА 5). Как ряд 1.

ШАБЛОННЫЙ РЯД 6). Как строка 2.

ШАБЛОННЫЙ РЯД 7). Как ряд 1.

ШАБЛОННЫЙ РЯД 8). Как 2-й ряд.

Повторить последние 8 рядов один раз и еще раз 1 ряд.

Обрезать пряжу и оставить петли. на запасной игле.

ЛЕВАЯ ЗАСЛОНКА И ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ШАПКИ.

Используя 4,00 мм. спицы набрать на 3ст. и провязать 2 ряда.

РЯД 1). Инс. на первой ул. инс. на второй ул. к1. РЯД 2). Вяжем до последних 2 петель. инс. в соседней ул. к1. (6ст).

РЯД 3). Инс. на первой ул. лицевыми до последних 2 петель. инс. в соседней ул. к1. РЯД

4). Вяжем до последних 2 петель. инс. в соседней ул. к1. (9ст). Повторять последние 2 ряда до 27 петель.

Провязать еще 2 ряда.

Примечание......центральный клапан в следующем ряду будет иметь изнаночную сторону.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СТРОКЕ). Вяжем через 26 петель. левого ушного вкладыша провязать последнюю петлю левого уха и первую петлю лоскута вместе лицевыми 25 петель. от центрального лоскута провязать вместе последнюю петлю лоскута средней части и первую петлю лоскута правого уха, провязать оставшиеся 26 петель. лоскута правого уха. (79с).

Вяжем 7 рядов.

Начиная с лицевого ряда, провяжите 22 ряда лицевыми. убавляя на одну петлю в последнем ряду (78 петель).

УМЕНЬШЕНИЕ ТОП.

ДЕКОР РЯД 1). [К5, k2tog.] До последней ул. к1. (67-й). СЛЕДУЮЩИЙ И КАЖДЫЙ ЧЕРЕЗ РЯД.) Изнаночная до конца. ДЕКАБРЬ РЯД 2). [К4, k2tog.] До последней ул. к1. (56с). ДЕКАБРЬ РЯД 3). [К3, k2tog.] До последней ул. к1. (45с). ДЕКАБРЬ РЯД 4). [К2, k2tog.] До последней ул. к1. (34-й). ДЕКОР РЯД 5). [К1, k2tog.] До последней ул. к1. (23-й). ДЕКАБРЬ РЯД 6). [К2tog.] До последней ул. к1. (12ст).

Обрежьте пряжу и проденьте нить через оставшиеся петли. Плотнo затянуть и прострочить сверху вниз (на стыковочном ряду).

ШАПОЧКА.

Используя 3,25 мм. спицы литые на 80ст. РЯД 1).

K1, [p2, k2,] до последних 3-х мест. p2, k1. РЯД 2).

P1, [k2, p2,] до последних 3-х мест. k2, p1.

Последние 2 ряда повторить еще 2 раза, убавляя 2 петли. в последнем ряду (78ст).

Измените на 4,00 мм. спицами и, начиная с лицевого ряда, провяжите 24 ряда ст.

УМЕНЬШЕНИЕ ТОП.

ДЕКОР РЯД 1). [K5, k2tog.] До последней ул. k1. (67-й). СЛЕДУЮЩИЙ И КАЖДЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РЯД). Изнаночная до конца.

ДЕКАБРЬ РЯД 2). [K4, k2tog.] До последней ул. k1. (56с). ДЕКАБРЬ РЯД 3). [K3, k2tog.] До последней ул. k1. (45с). ДЕК РЯД 4). [K2, k2tog.] До последней ул. k1. (34-й). ВЫКЛ. РЯД 5.) [1 лиц., 2 лиц. Вместе] до последней ул. k1. (23-й).

ДЕКАБРЬ РЯД 6). [K2tog.] До последней ул. k1. (12ст). Не провязывайте еще один изнаночный ряд.

СЛЕДУЮЩИЙ РЯД). [P2tog.] До конца.

Обрежьте пряжу, оставив достаточно, чтобы также прошить шов, проденьте сквозь петли. и подтяните. Зашейте шляпный шов до конца.

**БОТИНКИ.**

Используя 3,25 мм. спицы литые на 25ст.

Провяжите один ряд.

СЛЕДУЮЩИЙ РЯД). K1, m1, k11, m1, k1, m1, k11, m1, k1 (29ст).

СЛЕДУЮЩИЙ РЯД). Вяжем до конца.

СЛЕДУЮЩИЙ РЯД). K1, m1, k12, m1, k3, m1, k12, m1, k1. (33ст).

СЛЕДУЮЩИЙ РЯД). Вяжем до конца.

СЛЕДУЮЩИЙ РЯД). K1, m1, k13, m1, k5, m1, k13, m1, k1. (37-й).

СЛЕДУЮЩИЙ РЯД). Вяжем до конца.

СЛЕДУЮЩИЙ РЯД). K1, m1, k14, m1, k7, m1, k14, m1, k1. (41-й).

СЛЕДУЮЩИЙ РЯД). Вяжем до конца.

СЛЕДУЮЩИЙ РЯД). K1, m1, k15, m1, k9, m1, k15, m1, k1. (45с).

РАБОЧИЙ ТАКА. Начиная с лицевого ряда, провяжите 3 ряда лицевыми рядами. РЯД 4). K1, [год. p2tog.] до конца.

РЯД 5). Вяжем до конца. РЯД

6). Изнаночная до конца.

РЯД 7). Запасной спицей на изнаночной стороне рабочей облицовки набрать 45 петель, от гребня 1 ряда вытачки, пряжи еще нет. ПОВЕРНУТЬ.

[Провяжите петлю на игле и на дополнительной игле вместе] повторяйте до конца, пока не будут использованы все петли на обеих спицах.

Связать 11 рядов платочной вязкой. ФОРМА

INSTER. K27, поворот k9, ПОВОРОТ. СЛЕДУЮЩИЙ

РЯД). K8, k2tog. ПОВЕРНУТЬ. СЛЕДУЮЩИЙ РЯД).

K8, k2tog. тбл. ПОВЕРНУТЬ.

Последние 2 ряда повторить еще 6 раз.

СЛЕДУЮЩИЙ РЯД). 9 лиц, затем лицевыми через оставшиеся 11 петель. на левой игле.

СЛЕДУЮЩИЙ РЯД). Вяжем всю 31 петлю лицевыми.

РЯД РЕБЕР 1). К1, [р1, к1,] до конца.

РЯД РЕБЕР 2). Р1, [к1, р1,] до конца.

РЯД БЛОК). К1, [wfd. k2tog.] 7 раз, р1, к1, [wfd. k2tog.] 7 раз.

Продолжая резинку, провяжите еще 2 ряда.

УВЕЛИЧИТЬ РЯД). [Ребро 2, м1, ребро 3, м1,] до последней петли. к1. (43с). РЯД ШАБЛОНА 1). Р2, **к6**, [р2, к1, р2,] **к6**, [р2, к1, р2,] **к6**, [р2, к1, р2,] **к6**, р2. РЯД ШАБЛОНА 2). К2, **р6**, [к2, р1, к2,] **р6**, [к2, р1, к2,] **р6**, [к2, р1, к2,] **р6**, к2. РЯД ШАБЛОНА 3). Р2, **с6в**, [р2, к1, р2,] **с6в**, [р2, к1, р2,] **с6в**, [р2, к1, р2,] **с6в**, р2. РЯД ШАБЛОНА 4). Как 2-й ряд.

РЯД ШАБЛОНА 5). Как ряд 1.

ШАБЛОННЫЙ РЯД 6). Как строка 2.

ШАБЛОННЫЙ РЯД 7). Как ряд 1.

ШАБЛОННЫЙ РЯД 8). Как в 2-м

ряду, снова связать ряды с 1 по 4.

РЯД РЕБЕР 1). К1, [р1, к1,] до конца.

РЯД РЕБЕР 2). Р1, [к1, р1,] до конца.

Снимите неплотно.



МАКИЯЖ, МИРИТЬСЯ. Позаботьтесь о том, чтобы все пуговицы и украшения были очень надежно пришиты, чтобы не навредить маленьким детям.

ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ.

Прошить швы рукавов с точностью до 1 см. сверху. Тщательно пришейте рукава, прошивая последний 1 см. рукава ор

ened

КСБ ... 64 ☆ СРЕДА РЕБЕНОК ☆ Карен Эштон-Миллс © 2014 для www.angelknits.co.uk Все права защищены.

наружу, чтобы бросить на тело. Пришейте верхний шов капюшона. Вшейте любые свободные концы. Пришейте пуговицы так, чтобы они соответствовали петлям для пуговиц или поверх неиспользованных петель. Сделайте короткий толстый скрученный шнур или косу для верха капюшона.

МАТИНЕ ПАЛЬТО.

Прошейте боковые швы на пальто. Прошить швы рукавов с точностью до 1 см. сверху. Тщательно пришейте рукава, прошивая последний 1 см. рукава открылась и снята с корпуса. Вшейте любые свободные концы. Пришейте пуговицы так, чтобы они соответствовали петлям для пуговиц или поверх неиспользованных петель.

БРЮКИ.

Прошейте задний шов, ластовицу и штанины. Выверните манжету наружу и прострочите на месте шва и наполовину, чтобы она была повернута назад. Сделайте скрученный шнур примерно 125 см. (50 дюймов) длиной, чтобы продеть через пояс. Пришейте на заднем шве.

ШАПКА.

Нитью слева сверху прошейте задний шов до верха g-ст. граница. Сделайте 2 коротких толстых скрученных шнура или жгута и пришейте к ушанкам. Пришейте пуговицы к центральному клапану, чтобы он оставался на месте.

ШАПКА.

Используйте нить слева сверху, чтобы прошить задний шов.

БОТИНКИ.

Прошейте шов, стараясь не защемить складку. Втачиваем лишние концы. Сделайте 2 скрученных шнура по 60 см. (24 дюйма) проденьте через проушины на щиколотках и пришейте на заднем шве. Пришейте на заднем шве.

КСБ 64 .. ☆☆ **СРЕДА РЕБЕНОК** ☆☆

Разработано и составлено Карен Эштон-Миллс © 2014

я * верю * в * ангелов www.angelknits.co.uk

www.ravelry.com идентификатор пользователя: angelknits3 и я * верю * в * ангелов

НЕ ДЛЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, КОПИРОВАНИЯ, ЦИФРОВОЙ ПЕРЕДАЧИ ИЛИ ПЕРЕПРОДАЖИ.