

Мастер-класс Жилет Oxford

Мастер-класс

Жилет OXFORD

Автор – Анна Немтинова @neanna.ru



Мастер-класс Жилет Oxford

Данный документ, все его текстовые и видеоматериалы являются собственностью Анны Немтиновой и предназначены исключительно для использования в личных (некоммерческих) целях.

Размерный ряд

XS-S, ОГ 84-90, расход пряжи 350гр

M-L, ОГ 92-98, расход пряжи 370-400гр

XL-XXL, ОГ 100-106, расход пряжи 420-470гр

Отличающиеся параметры для разных размеров будут указаны через / - XS-S/M-L/XL-XXL


Расход пряжи примерный, зависит от длины изделия.

Параметры изделия по размерам:

Прибавка на свободу облегания в пределах 15-20 см к ОГ. Если требуется изделие пошире /поуже, возьмем соответствующий размер, добавляя /убавляя петли по краям деталей.

Жилет вяжется снизу вверх отдельными деталями, затем они сшиваются, обрабатывается горловина и проймы.

1. Длина изделия 60см
2. Высота плечевого скоса 5см
3. Высота проймы 25см
4. Ширина горловины 22см
5. Глубина горловины спинки 2см
6. Глубина горловины переда 10см
7. Длина изделия от нижнего края до начала пройм 30см (из них 8см – резинка).
8. Ширина изделия 54/ 56/ 60см.
9. Высота резинки по низу изделия – 8 см.
10. Резинка горловины – 3-5см, пройм – 3см.



Пряжа и инструменты.

Бобинный меринос Harmony 1500м/100гр в 6 сложений (толщина нити 250м/100гр).

BBB Premiere 125м/50гр (100% меринос)

Lana Gatto Super Soft 125м/50гр (100% меринос)

Magic Angora Delicate 500м/100гр в 2 сложения (15% мохер 10% шерсть 75% акрил)

Alize Lanagold Classic 240м/100гр (49% шерсть 51% акрил)

Alize Alpaca Royal 250м/100гр (30% альпака, 15% шерсть, 55% акрил)

Пехорка Элегантная 250м/100гр (100% меринос)

Любая пряжа толщиной 230-280м/100гр на ваше усмотрение. В каких магазинах присутствует большой выбор бобинной и моточной пряжи: Italyuam.ru, Vyazshop.ru, Italinka.ru, Knitshop.ru, Мир-пряжи.рф.

Круговые спицы любой длины №3,5 для резинок, №4,5 для основного полотна (или другой размер спиц для достижения нужной плотности полотна).


Гобеленовая игла, маркеры, сантиметровая лента, ножницы.

Вяжем первый образец лицевой гладью. Образец в ширину и высоту 15-20 см.

Вяжем второй образец узором из 58 петель (см схему), высота образца не менее 15см. Красными рамками на схеме отмечены раппорты узоров. Это схема половины основного узора, по краям которого добавляется узор «рис».

Схема узора.

Схема узора РИС
для поворотного вязания



лицевые (нечетные) ряды читаем справа налево

изнаночные (четные) ряды читаем слева направо


Область, выделенная желтым, вяжется узором «рис» (в изнаночных рядах лицевую вяжем изнаночной, изнаночную - лицевой). В ряде вариантов тестовой группы по бокам деталей вместо узора рис была связана резинка 1*1 (см фото справа).

Все остальные участки в изнаночных рядах вяжутся ПО РИСУНКУ.

Схему лицевых рядов читаем справа налево.



ширину этого участка измеряем после ВТО образца



- + - кромочная петля
- I - лицевая петля
- - изнаночная петля
- 0 - лиц.петля из протяжки предыдущего ряда

-  - оставить 3п на вспомогательной спице перед работой, 3 лиц, провязать петли со вспом.спицы лиц. [видео.](#)
-  - оставить 3п на вспомогательной спице за работой, 3 лиц, провязать петли со вспом.спицы лиц. [видео.](#)
-  - оставить 2п на вспом.спице перед работой, 1 лиц и провязать петли со вспом.спицы лиц. [видео.](#)
-  - оставить 1п на вспом.спице за работой, 2лиц и провязать петлю со вспом.спицы лиц. [видео.](#)
-  - оставить 2п на вспом.спице перед работой, 1изн и провязать петли со вспом.спицы лиц. [видео.](#)
-  - оставить 1п на вспом.спице за работой, 2лиц и провязать петлю со вспом.спицы изн. [видео.](#)
-  - оставить 2п на вспом.спице перед работой, 2 лиц и провязать петли со вспом.спицы лиц. [видео.](#)

Стираем, сушим, измеряем плотность лицевой глади и ширину узора.

Плотность лицевой глади – 17п*2бр в квадрате 10*10см или 1,7п*2,6бр в квадрате 1*1см.

Ширина узора – 25см.

Используемые приемы и техники.

1. Итальянский набор петель, начало резинки 2*2 – [видео.](#)
2. Добор петли с помощью протяжки предыдущего ряда: изнаночная – [видео.](#), лицевая - [видео.](#)
3. Выполнение УП (убавки с наклоном вправо) – [видео.](#)
4. Выполнение УЛ (убавки с наклоном влево)– [видео.](#)
5. Закрытие петель с помощью иглы – [видео.](#)
6. Вязание полрой резинки вкруговую, закрытие петель с помощью иглы – [видео.](#)
7. Плечевой шов на примере лицевой глади – [видео.](#) На примере жилета - [видео.](#)
8. Боковой шов – [видео.](#)
9. Подъем петель из поперечного полотна – [видео.](#)

Мастер-класс Жилет Oxford

10. Подъем петель из продольного полотна – [ВИДЕО](#).
11. Последнюю петлю не провязываем – [ВИДЕО](#).
12. В лицевых рядах закрываем петли по 2 вместе лицевой – [ВИДЕО](#).
13. В изнаночных рядах закрываем петли по 2 вместе изнаночной – [ВИДЕО](#).

Попетельные схемы даны в ССЫЛКАХ в описании каждого размера.

Размер XS-S

Спинка.

Полная попетельная схема – [здесь](#).

Набираем итальянским способом или любым удобным 106 п, вяжем резинку высотой 8см или другой нужной вам. В 1м ряду узора выполняем добор петель (с помощью протяжки предыдущего ряда), места подъема дополнительных петель отмечены 0 в 1м ряду схемы.

Вяжем 22см или 58 рядов до начала пройм. Пройму формируем за счет закрытия 4 петель слева в 59м ряду и 4 петли справа в 60м ряду. Остальные ряды вяжем прямо до начала плечевого скоса.

В начале 125го ряда закрываем 4п и затем центральные 16п, вяжем до конца ряда, поворачиваем работу. С этого момента будем вязать сначала правую, затем левую часть спинки.

126й ряд – изнаночный, закрываем 4п в начале ряда, доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

127й ряд - закрываем 8п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

128й ряд – изнаночный, закрываем 4п в начале ряда, доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

129й ряд - закрываем 4п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

130й ряд – изнаночный, закрываем 4п в начале ряда, доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

131й ряд - закрываем 2п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

132й ряд – изнаночный, закрываем 4п в начале ряда, доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

Мастер-класс Жилет Oxford

133й ряд - закрываем 1п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

134й ряд – изнаночный, закрываем 5п в начале ряда, доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

135й ряд - закрываем 1п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

136й ряд: изнаночный, закрываем 5п в начале ряда, доходим до выреза горловины, последнюю петлю провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

Закрываем оставшиеся 5п.

Переходим к левой части горловины. Привязываем рабочую нить со стороны горловины, вяжем 126й изнаночный ряд – закрываем 8п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

127й ряд: закрываем 4п в начале ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

128й ряд: закрываем 4 петли, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

129й ряд: закрываем 4п в начале ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

130й ряд: закрываем 2п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

131й ряд: закрываем 4п в начале ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

132й ряд: закрываем 1п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

133й ряд: закрываем 4п в начале ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

134й ряд: закрываем 1п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

135й ряд: закрываем 5п в начале ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

136й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

Закрываем оставшиеся 5п, оставляем хвост 40-50см длиной.

Переходим к вязанию переда.

Перед.

Полная попетельная схема – [здесь](#).

Набираем 106 п, вяжем резинку высотой 8см или другой нужной вам. В 1м ряду узора выполняем добор петель (с помощью протяжки предыдущего ряда), места подъема дополнительных петель отмечены 0 в 1м ряду схемы.

Вяжем 22см или 58 рядов до начала пройм. Пройму формируем за счет закрытия 4 петель слева в 59м ряду и 4 петель справа в 60м ряду. Остальные ряды вяжем прямо до начала плечевого скоса.

В 103 ряду закрываем центральные 16п, вяжем до конца ряда, поворачиваем работу. С этого момента будем вязать сначала правую, затем левую часть спинки.

104й ряд – доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

105й ряд - закрываем 5п, вяжем до конца ряда.

106й ряд – изнаночный, доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

107й ряд - закрываем 4п, вяжем до конца ряда.

108й ряд – доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

109й ряд - закрываем 3п, вяжем до конца ряда.

110й ряд – доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

111й ряд - закрываем 2п, вяжем до конца ряда.

112й ряд – доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

113й ряд - закрываем 1п, вяжем до конца ряда.

114й ряд – доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

115й ряд - закрываем 1п, вяжем до конца ряда.

116-125 ряды вяжем прямо, со 126 ряда начинаем закрывать петли для плечевого скоса.

126й ряд – закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

Мастер-класс Жилет Oxford

127й ряд - вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

128й ряд – закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

129й ряд - вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

130й ряд – закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

131й ряд - вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

132й ряд – закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

133й ряд - вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

134й ряд – закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

135й ряд - вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

136й ряд: закрываем 5п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

Закрываем оставшиеся 5п.

Переходим к левой части горловины. Привязываем рабочую нить со стороны горловины, вяжем 104й изнаночный ряд – закрываем 5п, вяжем до конца ряда.

105й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

106й ряд: закрываем 4 петли, вяжем до конца ряда.

107й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

108й ряд: закрываем 3п, вяжем до конца ряда.

109й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

110й ряд: закрываем 2п, вяжем до конца ряда.

111й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

Мастер-класс Жилет Oxford

112й ряд: закрываем 1п, вяжем до конца ряда.

113й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

114й ряд: закрываем 1п, вяжем до конца ряда.

115-124 ряды вяжем прямо, со 125 ряда начинаем закрывать петли для плечевого скоса.

125й ряд: закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

126й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

127й ряд: закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

128й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

129й ряд: закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

130й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

131й ряд: закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

132й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

133й ряд: закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

134й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

135й ряд: закрываем 5п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

136й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

Закрываем оставшиеся 5п, оставляем хвост 40-50см длиной.

Спинка.

Полная попетельная схема – [здесь](#).

Набираем 110 п, вяжем резинку высотой 8см или другой нужной вам. В 1м ряду узора выполняем добор петель (с помощью протяжки предыдущего ряда), места подъема дополнительных петель отмечены  в 1м ряду схемы.

Вяжем 22см или 58 рядов до начала пройм. Пройму формируем за счет закрытия 4 петель слева в 59м ряду и 4 петель справа в 60м ряду. Затем выполняем убавления по 1п справа и слева от каждой кромочной в 61 и 63 ряду. Остальные ряды вяжем прямо до начала плечевого скоса.

Выполнение УП (убавки с наклоном вправо) – [видео](#) (на схеме обозначена  или )

Выполнение УЛ (убавки с наклоном влево)– [видео](#) (на схеме обозначена  или )

В начале 125го ряда закрываем 4п и затем центральные 16п, вяжем до конца ряда, поворачиваем работу. С этого момента будем вязать сначала правую, затем левую часть спинки.

126й ряд – изнаночный, закрываем 4п в начале ряда, доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

127й ряд - закрываем 8п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

128й ряд – изнаночный, закрываем 4п в начале ряда, доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

129й ряд - закрываем 4п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

130й ряд – изнаночный, закрываем 4п в начале ряда, доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

131й ряд - закрываем 2п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

132й ряд – изнаночный, закрываем 4п в начале ряда, доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

133й ряд - закрываем 1п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

134й ряд – изнаночный, закрываем 5п в начале ряда, доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

Мастер-класс Жилет Oxford

135й ряд - закрываем 1п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

136й ряд: изнаночный, закрываем 5п в начале ряда, доходим до выреза горловины, последнюю петлю провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

Закрываем оставшиеся 5п.

Переходим к левой части горловины. Привязываем рабочую нить со стороны горловины, вяжем 126й изнаночный ряд – закрываем 8п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

127й ряд: закрываем 4п в начале ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

128й ряд: закрываем 4 петли, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

129й ряд: закрываем 4п в начале ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

130й ряд: закрываем 2п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

131й ряд: закрываем 4п в начале ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

132й ряд: закрываем 1п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

133й ряд: закрываем 4п в начале ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

134й ряд: закрываем 1п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

135й ряд: закрываем 5п в начале ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

136й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

137й ряд: закрываем оставшиеся 5п, оставляем хвост 40-50см длиной.

Переходим к вязанию переда.

Перед.

Полная попетельная схема – [здесь](#).

Мастер-класс Жилет Oxford

Набираем 110 п, вяжем резинку высотой 8см или другой нужной вам. В 1м ряду узора выполняем добор петель (с помощью протяжки предыдущего ряда), места подъема дополнительных петель отмечены 0 в 1м ряду схемы.

Вяжем 22см или 58 рядов до начала пройм. Пройму формируем за счет закрытия 4 петель слева в 59м ряду и 4 петель справа в 60м ряду. Затем выполняем убавления по 1п справа и слева от каждой кромочной в 61 и 63 ряду. Остальные ряды вяжем прямо до начала выреза горловины.

В 103 ряду закрываем центральные 16п, вяжем до конца ряда, поворачиваем работу. С этого момента будем вязать сначала правую, затем левую часть спинки.

104й ряд – доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону .

105й ряд - закрываем 5п, вяжем до конца ряда.

106й ряд – изнаночный, доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

107й ряд - закрываем 4п, вяжем до конца ряда.

108й ряд – доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

109й ряд - закрываем 3п, вяжем до конца ряда.

110й ряд – доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

111й ряд - закрываем 2п, вяжем до конца ряда.

112й ряд – доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

113й ряд - закрываем 1п, вяжем до конца ряда.

114й ряд – доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

115й ряд - закрываем 1п, вяжем до конца ряда.

116-125 ряды вяжем прямо, со 126 ряда начинаем закрывать петли для плечевого скоса.

126й ряд – закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

127й ряд - вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

128й ряд – закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

Мастер-класс Жилет Oxford

129й ряд - вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

130й ряд – закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

131й ряд - вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

132й ряд – закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

133й ряд - вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

134й ряд – закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

135й ряд - вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

136й ряд: закрываем 5п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

Закрываем оставшиеся 5п.

Переходим к левой части горловины. Привязываем рабочую нить со стороны горловины, вяжем 104й изнаночный ряд – закрываем 5п, вяжем до конца ряда.

105й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

106й ряд: закрываем 4 петли, вяжем до конца ряда.

107й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

108й ряд: закрываем 3п, вяжем до конца ряда.

109й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

110й ряд: закрываем 2п, вяжем до конца ряда.

111й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

112й ряд: закрываем 1п, вяжем до конца ряда.

113й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

Мастер-класс Жилет Oxford

114й ряд: закрываем 1п, вяжем до конца ряда.

115-124 ряды вяжем прямо, со 125 ряда начинаем закрывать петли для плечевого скоса.

125й ряд: закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

126й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

127й ряд: закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

128й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

129й ряд: закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

130й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

131й ряд: закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

132й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

133й ряд: закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

134й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

135й ряд: закрываем 5п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

136й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

Закрываем оставшиеся 5п, оставляем хвост 40-50см длиной.

Спинка.

Полная попетельная схема – [здесь](#).

Набираем 118 п, вяжем резинку высотой 8см или другой нужной вам. В 1м ряду узора выполняем добор петель (с помощью протяжки предыдущего ряда), места подъема дополнительных петель отмечены  в 1м ряду схемы.

Вяжем 22см или 58 рядов до начала пройм. Пройму формируем за счет закрытия 4 петель слева в 59м ряду и 4 петель справа в 60м ряду. Затем выполняем убавления по 1п справа и слева от каждой кромочной в 61, 63, 65 и 67 ряду. Остальные ряды вяжем прямо до начала плечевого скоса.

Выполнение УП (убавки с наклоном вправо) – [видео](#) (на схеме обозначена  или )

Выполнение УЛ (убавки с наклоном влево)– [видео](#) (на схеме обозначена  или )

В начале 125го ряда закрываем 4п и затем центральные 16п, вяжем до конца ряда, поворачиваем работу. С этого момента будем вязать сначала правую, затем левую часть спинки.

126й ряд – изнаночный, закрываем 4п в начале ряда, доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

127й ряд - закрываем 8п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

128й ряд – изнаночный, закрываем 4п в начале ряда, доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

129й ряд - закрываем 4п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

130й ряд – изнаночный, закрываем 4п в начале ряда, доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

131й ряд - закрываем 2п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

132й ряд – изнаночный, закрываем 5п в начале ряда, доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

133й ряд - закрываем 1п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

Мастер-класс Жилет Oxford

134й ряд – изнаночный, закрываем 5п в начале ряда, доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

135й ряд - закрываем 1п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

136й ряд: изнаночный, закрываем 5п в начале ряда, доходим до выреза горловины, последнюю петлю провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

Закрываем оставшиеся 5п.

Переходим к левой части горловины. Привязываем рабочую нить со стороны горловины, вяжем 126й изнаночный ряд – закрываем 8п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

127й ряд: закрываем 4п в начале ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

128й ряд: закрываем 4 петли, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

129й ряд: закрываем 4п в начале ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

130й ряд: закрываем 2п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

131й ряд: закрываем 5п в начале ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

132й ряд: закрываем 1п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

133й ряд: закрываем 5п в начале ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

134й ряд: закрываем 1п, вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

135й ряд: закрываем 5п в начале ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

136й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

137й ряд: закрываем оставшиеся 5п, оставляем хвост 40-50см длиной.

Переходим к вязанию переда.

Перед.

Мастер-класс Жилет Oxford

Полная попетельная схема – [здесь](#).

Набираем 118 п, вяжем резинку высотой 8см или другой нужной вам. В 1м ряду узора выполняем добор петель (с помощью протяжки предыдущего ряда), места подъема дополнительных петель отмечены 0 в 1м ряду схемы.

Вяжем 22см или 58 рядов до начала пройм. Пройму формируем за счет закрытия 4 петель слева в 59м ряду и 4 петель справа в 60м ряду. Затем выполняем убавления по 1п справа и слева от каждой кромочной в 61, 63, 65 и 67 ряду. Остальные ряды вяжем прямо до начала выреза горловины.

В 103 ряду закрываем центральные 16п, вяжем до конца ряда, поворачиваем работу. С этого момента будем вязать сначала правую, затем левую часть спинки.

104й ряд – доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону .

105й ряд - закрываем 5п, вяжем до конца ряда.

106й ряд – изнаночный, доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

107й ряд - закрываем 4п, вяжем до конца ряда.

108й ряд – доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

109й ряд - закрываем 3п, вяжем до конца ряда.

110й ряд – доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

111й ряд - закрываем 2п, вяжем до конца ряда.

112й ряд – доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

113й ряд - закрываем 1п, вяжем до конца ряда.

114й ряд – доходим до выреза горловины, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

115й ряд - закрываем 1п, вяжем до конца ряда.

116-125 ряды вяжем прямо, со 126 ряда начинаем закрывать петли для плечевого скоса.

126й ряд – закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

127й ряд - вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

Мастер-класс Жилет Oxford

128й ряд – закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

129й ряд - вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

130й ряд – закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

131й ряд - вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

132й ряд – закрываем 5п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

133й ряд - вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

134й ряд – закрываем 5п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

135й ряд - вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

136й ряд: закрываем 5п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

Закрываем оставшиеся 5п.

Переходим к левой части горловины. Привязываем рабочую нить со стороны горловины, вяжем 104й изнаночный ряд – закрываем 5п, вяжем до конца ряда.

105й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

106й ряд: закрываем 4 петли, вяжем до конца ряда.

107й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

108й ряд: закрываем 3п, вяжем до конца ряда.

109й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

110й ряд: закрываем 2п, вяжем до конца ряда.

111й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

112й ряд: закрываем 1п, вяжем до конца ряда.

Мастер-класс Жилет Oxford

113й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на изнаночную сторону.

114й ряд: закрываем 1п, вяжем до конца ряда.

115-124 ряды вяжем прямо, со 125 ряда начинаем закрывать петли для плечевого скоса.

125й ряд: закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

126й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

127й ряд: закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

128й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

129й ряд: закрываем 4п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

130й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

131й ряд: закрываем 5п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

132й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

133й ряд: закрываем 5п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

134й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

135й ряд: закрываем 5п в начале ряда, вяжем до конца ряда.

136й ряд: вяжем до конца ряда, последнюю петлю не провязываем, поворачиваем работу на лицевую сторону.

Закрываем оставшиеся 5п, оставляем хвост 40-50см длиной.



Плечевые швы.

Детали складываем лицевой стороной, плечевыми скосами друг к другу. Выполняем горизонтальный трикотажный шов, подхватывая спицей по 2 стеночки детали спинки и переда. Периодически чуть растягиваем получившийся шов, чтобы избежать излишнего стягивания - [видео](#).

Горловина.

Берем спицы на 1 размер меньше (№3,5).

Поднимаем по краю горловины петли таким образом: из поперечного полотна набираем петли попеременно через 1 и через 2 горизонтальные протяжки - [видео](#), из продольного – через 2 стеночки (то есть в каждую петлю) - [видео](#).

Считаем петли, число должно быть кратно 4. Если это не так, убавляем лишние петли в первом ряду, провязывая по 2 петли вместе.

Вяжем первый ряд изнаночными, далее – резинкой 2*2 3см - [видео](#). Затем выполняем 2 ряда полой резинки и закрываем петли иглой - [видео](#).

Закрываем петли иглой достаточно свободно, не стягиваем край, чтобы голова свободно прошла в вырез.

Мастер-класс Жилет Oxford *Боковые швы.*

Выполняем боковые швы - [видео](#). Удобно выполнять их от пройм вниз к краю изделия, подхватывая по 1 протяжке от каждой детали.

Обработка пройм

Поднимаем петли аналогично горловине. Считаем петли, число должно быть кратно 4. Если это не так, убавляем лишние петли в первом ряду, провязывая по 2 петли вместе.

Вяжем первый ряд изнаночными, далее – резинкой 2*2 3см - [видео](#). Затем выполняем 2 ряда полой резинки и закрываем петли иглой - [видео](#).

Закрываем петли иглой достаточно свободно, не стягиваем край, чтобы голова свободно прошла в вырез.

Прячем «хвостики», выполняем ВТО.

Стирка

- Вязаные изделия стираем вручную или в машине (только при условии, что машинная стирка протестирована вами и вы уверены в результате!).
- Температура воды 30 градусов. При более высоких температурах вязаные изделия могут дать сильную усадку (особенно твид, джилонг).
- Стираем с добавлением мягкого моющего средства. Используем специальные моющие средства, предназначенные для стирки шерстяных изделий, либо шампунь.
- При стирке изделия слегка сжимают, лучше всего это делать через полотенце.

Сушка

Сушим изделия в разложенном виде на ровной горизонтальной поверхности.

Ровных вам петелек!

Если будут вопросы – пишите, я на связи! Я также буду рада, если вы отметите меня как автора МК при размещении фото изделия в социальных сетях, лучшие работы я размещаю в своем аккаунте (@neanna.ru, хештег изделия #neanna_oxford).

ВТО (влажно-тепловая обработка).



Например,

обозначим ширину детали – Ш см,

ширину узора – У см

плотность лицевой глади в 1 см – П петель,

количество петель, которое нужно добавить по краям детали для получения необходимой ширины – К

Тогда считаем количество петель, которое нужно добавить (при условии, что $2*У < Ш$):

$$K = ((Ш - 2*У) * П) / 2$$

На примере указанной плотности расчет для размера XS-S будет следующий:

$$K = ((54 - 2*25) * 1,7) / 2 = 3,4п.$$

Если получаем дробное число, округляем до ближайшего целого. В данном примере это 3п.

Получаем, что для размера XS-S нужно добавить по 3п рисового узора по краям детали, итого – 54петли узора*2 + 3п рисового узора*2 + 2 кромочные = 116п.

Количество петель для вязания резинки уменьшаем на количество элементов с перекрестами в узоре. В данном случае их 10, значит, набираем 116 - 10 = 106 петель. Добор петель выполняем в 1м лицевом ряду из протяжки предыдущего ряда (см схемы ниже).

Вяжем по прямой до начала проймы 22см или другую нужную длину.

Если у вас плотность отличается, делаем расчет количества петель, которые нужно закрыть для проймы.

XS-S – ширина проймы 5см

M-L – ширина проймы 7см

XL-XXL – ширина проймы 9см.

То есть нужно перевести см в петли, округлить до ближайшего четного числа и разделить на 2 – получаем количество петель, которое нужно закрыть справа и слева в каждой детали (перед, спинка).

Мастер-класс Жилет Oxford

Если количество петель небольшое (3-4), их можно закрыть за один прием, как в схеме для XS-S размера.

Если количество петель больше – делим их пополам, одну часть закрываем в первом и втором ряду проймы, вторую часть закрываем по 1п справа и слева от каждой кромочной в лицевом ряду, как в схемах для M-XXL размеров. Далее вяжем прямо до начала плечевого скоса.

Как выполняем плечевой скос? С помощью постепенного закрытия петель со стороны плеча.

Высота скоса для взрослых 4-5см, для детей – 0-3см. в данном случае скос равен 5см или $5*2,6=13$, можно округлить до 12 или 14р, допустим, 12рядов скос.

Чтобы закрыть петли плечевых скосов, нужно знать, сколько петель остается на горловину: ширина выреза свитера составляет 22 см, в том числе по 3см на резинку горловины справа и слева, то есть ширина горловины увеличивается: $22см+2*3см=28см$, переводим их в петли:

$28*1,7=47,6$, округляю до ближайшего четного числа - 48 петель нужно закрыть для горловины.

Считаем, сколько петель остается на плечи: $116п-48п-8п\text{ пройм}=60п$, по 30 п на каждое плечо.

Получаем, что за 12 рядов скоса нужно равномерно закрыть 30петель. Закрываем петли в начале ряда (с одной стороны детали будем закрывать петли в изнаночных рядах, с другой – в лицевых). 12 рядов скоса – это 6 лицевых и 6 изнаночных рядов, то есть закрываем петли в $(6+1)=7$ приемов.

Делим 30 на 7, получаем 4п и 2п в остатке. Распределяем остатки петель ближе к горловине: 4/4/4/4/5/5 (см схему XS-S)

Сейчас посчитаем вырез горловины.

Глубина выреза спинки 2см с учетом резинки, то есть вязать нужно на высоту резинки глубже. $2+3=5см$ или 12 рядов, ширина выреза – 48 п.

Для того, чтобы вырез получился плавным закругленным, делим петли горловины примерно на 3 части, в данном случае 48 п делим на 16/16/16петель:


1 часть – центральные петли, их будем закрывать в первом ряду выреза горловины (16п).

2 и 3я части – петли для скругления выреза, количество петель 2и 3 частей должно быть одинаково. Эти петли будем закрывать постепенно, в начале каждого ряда со стороны горловины (по 16п).

Мастер-класс Жилет Oxford

Для скругления горловины спинки удобно пользоваться правилом «половинок» - закрывать в текущем ряду половину (большую половину, если число нечетное) оставшихся петель, пока все петли не будут закрыты.

Например, 16 петель закрываем в 5 этапов: 8-4-2-1-1п. Оставшиеся ряды (если они есть) вяжем без убавлений со стороны горловины (см рис).



Деталь переда отличается формированием горловины – ее начинаем раньше и другими группами петель.

Глубина выреза переда 10см с учетом резинки, то есть вязать нужно на высоту резинки глубже, $10+3=13$ см или 34 ряда. Как и при расчете горловины спинки, делим петли горловины примерно на 3 части.

Для скругления горловины переда петли 2 и 3 частей делим на этапы с помощью чисел 1,2,3,4,5. Сумма этих чисел равна 15, если количество петель 2и 3 части больше, добавляем этапы из 2 и 1.

Например, 16 петель закрываем в 6 этапов: 5-4-3-2-1-1п. Оставшиеся ряды вяжем без убавлений со стороны горловины (см схему по размерам), но ниже на $34-12=22$ ряда.

То есть $125-22=103$, в 103 ряду начинаем формировать горловину переда, а в 125 ряду – плечевой скос.