

Пуловер DOMINY от Gudrun Johnston



100% американская мериносовая шерсть, свободно скрученная в универсальном весе, придает пуловеру Dominy а А-образным силуэтом прекрасную драпировку. Связанный из пряжи Peerie, Dominy, составит прекрасную пару вашим любимым джинсам, но он также универсален, чтобы одеть его поверх платья. С текстурными мотивами из лицевых и изнаночных петель вдоль низа, манжет и воротника, и с разными вариантами длины, этот пуловер предлагает множество вариантов, которые и современны и вечны.

Пряжа:

Укороченная версия

Brooklyn Tweed Peerie — 100% мериносовая шерсть (210 ярдов/50 г.)

5 (6, 7, 8, 8, 9) мотков или 1010 (1180, 1340, 1465, 1635, 1810) ярдов пряжи аналогичного состава и толщины.

На фото показан оттенок Burnished

Классическая версия

Brooklyn Tweed Peerie — 100% американская мериносовая шерсть (210 ярдов/50 г.)

6 (7, 8, 9, 10, 11) мотков или 1210 (1380, 1575, 1715, 1900, 2110) ярдов пряжи аналогичного состава и толщины.

На фото показан оттенок Rainier

Плотность вязания:

27 петель x 43 круг. ряда = 10 x 10 см лиц. гладью после блокировки

27 петель x 43 ряда/круг. ряда = 10 x 10 см узором Двойной рис, после блокировки

27 петель = 10 см и 29 круг. рядов = 2 ¾ " по схеме Dominy, после блокировки

Примечание: убедитесь, что у вас совпали все образцы с нужной плотностью вязания, чтобы обеспечить правильную посадку. Правильная длина кокетки достигается указанной плотностью вязания лицевой глади в круговых рядах.



Спицы:

круговые спицы 3,25 мм с длиной лески 16", 24", и 32", и комплект чулочных спиц. Либо

подберите другой размер спиц, соответствующий заявленной плотности вязания.

Круговые спицы с длиной лески *32" можно использовать вместо чулочных спиц, если вы вяжете маленькие окружности способом Волшебная петля (т.е., рукава).

Размеры:

34 ¼ (38, 42, 46 ¼, 50 ¼, 54)" [87 (96.5, 106.5, 117.5, 127.5, 137) см] по окружности груди

Рекомендуемая свобода облегания: + 4–5" [10–12.5 см]

Укороченный вариант показан в размере 42" [106.5 см] и с прибавкой на свободное облегание на моделях 10" (25 см) и ½ " [1.5 см]

Классический вариант показан в размере 38" [106.5 см] с прибавкой на свободное облегание 4" [12 см]

Инструменты:

маркеры трех цветов (включая 1 уникальный маркер для BOR), петледержатели или ненужная пряжа, немного ненужной пряжи (с добавлением шелка или бамбука) для укороч. рядов: метод Sunday, спица для кос (CN) (только для размеров 42, 46 ¼, 50 ¼, и 54), булавки, игла с тупым кончиком

Необходимые техники:

набор петель на ваш выбор, прибавки и убавки, чтение схем, вязание по кругу, укороч. ряды: метод

обернуть и повернуть, укороч. ряды: метод Sunday, петля Китченера, закрытие петель по рисунку

Необязательные техники:

немецкий скрещ. набор петель

17¼ (17¾, 19, 20¼, 21¼, 22")


44 (45, 48.5, 51.5, 54, 56) cm

Глубина кокетки спинки
10¾ (11¼, 11¾, 12¼, 12¾, 13¼)"
27.5 (28.5, 30, 31, 32.5, 33.5) cm

Глубина кокетки переда
9¾ (10¼, 10¾, 11¼, 11¾, 12¼)"
25 (26, 27.5, 28.5, 30, 31) cm

Укороченная длина
8½ (8¾, 9, 9¼, 9½, 9¾)"
21.5 (22, 23, 23.5, 24, 25) cm

Классическая длина
13 (13¼, 13½, 13¾, 14, 14¼)"
33 (33.5, 34.5, 35, 35.5, 36) cm



Примечания по конструкции:

Укороченная и классическая версии пуловера Dominy связаны снизу вверх. Нижние части спинки и переда вяжут отдельно, затем соединяют для вязания тела по кругу до пройм. Рукава вяжут по кругу вверх от манжет, затем присоединяют к телу для вязания кокетки.

Длина тела и рукавов отличается между укороченной и классическими версиями. Сначала даны инструкции для укороченной версии, далее идут инструкции для классической версии. Как только тело будет закончено, обе версии вяжут одинаково для кокетки.

Используйте маркеры разных цветов для BOR, боковых сторон, регланов, и укороч. рядов горловины.

Узоры:

Узор Двойной рис в прямых рядах (число петель кратно 4 + 2; раппорт 4 ряда)

Ряд 1 (лиц.): 2 лиц., *2 изн., 2 лиц.; повторять от * до конца.

Ряд 2 (изн.): 2 изн., *2 лиц., 2 изн.; повторять от * до конца

Ряд 3: повторить ряд 2.

Ряд 4: повторить ряд 1.

Повторять ряды 1-4 для узора.

Узор Двойной рис в круговых рядах (число петель кратно 4; раппорт 4 ряда)

Круг. ряды 1 и 2: *2 лиц., 2 изн.; повторять от * до конца.

Круг. ряды 3 и 4: *2 изн., 2 лиц.; повторять от * до конца

Повторять круг. ряды 1-4 для узора.

ИНСТРУКЦИИ

Укороченная версия

Нижняя часть спинки

Используя немецкий скрещ. набор петель (см. спец. техники) или предпочитаемый способ и круговые спицы с длиной лески 32" (рекомендуемый размер: 3.25 мм), набрать 120 (136, 152, 160, 176, 192) петель.

Не соединять. Низ вязать туда и обратно.

След. ряд (изн.): снять 1 петлю с нитью за работой, лиц. до конца.

Ряд 1 (лиц.): снять 1 петлю с нитью за работой, лиц. до конца.

Ряд 2 (изн.): повторить ряд 1.

Формирование низа

Примечание: обратитесь к укороч. рядам: метод обернуть и повернуть для нижних частей спинки и переда (см. спец. техники) перед тем как продолжить.

Укороч. ряд 1 (лиц.): снять 1 петлю с нитью за работой, вязать узор Двойной рис в прямых рядах на 70 (86, 102, 110, 126, 142) петлях, обернуть и повернуть;

Укороч. ряд 2 (изн.): вязать узор Двойной рис в прямых рядах на 22 (38, 54, 62, 78, 94) петлях, обернуть и повернуть;

Укороч. ряд 3: вязать по рисунку до обернутой петли предыдущ. лиц. ряда, вязать лиц. обернутую петлю, вязать 5 петель узором Двойной рис в прямых рядах, обернуть и повернуть;

Укороч. ряд 4: вязать по рисунку до обернутой петли предыдущ. изн. ряда, вязать изн. обернутую петлю, вязать 5 петель узором Двойной рис в прямых рядах, обернуть и повернуть;

Повторить укороч. ряды 3 и 4 еще 6 раз.

Укороч. ряд 5: вязать по рисунку до обернутой петли предыдущ. лиц. ряда, вязать лиц. обернутую петлю, вязать 5 петель узором Двойной рис в прямых рядах, 1 лиц;

Укороч. ряд 6: снять 1 петлю с нитью за работой, вязать по рисунку до обернутой петли предыдущ. изн. ряда, вязать изн. обернутую петлю, вязать 5 петель узором Двойной рис в прямых рядах, 1 изн.;

Ряд 1 (лиц.): снять 1 петлю с нитью за работой, вязать по рисунку до последней петли, 1 лиц.

Ряд 2 (изн.): снять 1 петлю с нитью за работой, вязать по рисунку до последней петли, 1 изн.

Ряды 3 и 4: повторить ряды 1 и 2 еще раз.

Деталь должна составлять примерно 2 ¼ " от набранного края (измеряя по центру спинки).

Оборвать нить и перенести петли на держатель или ненужную пряжу.

Нижняя часть переда

Вязать как нижнюю часть спинки. Оставить петли на спице и не обрывать нить.

Присоединение спинки и переда

Круг. ряд присоединения: вязать лиц. по петлям переда, поместить боковой маркер, вязать лиц. по отложенным петлям спинки, поместить маркер для BOR и соединить работу в круг. [240 (272, 304, 320, 352, 384) петель]

Основная часть изделия

Уст. круг. ряд: вязать круг. ряд 1 схемы Dominy до конца.

Вязать по рисунку, пока схема не будет закончена.

Формирование тела

Примечание: далее вязать лиц. гладью (лиц. петли в каждом круг. ряду).

Круг. ряд убавок тела: *2 лиц., k2tog, лиц. до 4 петель перед маркером, SSK, 2 лиц., переснять маркер; повторить от * еще раз. (4 петли убавлено)

Повторить круг. ряд убавок тела в каждом 32 (11, 9, 40, 21, 11)-м круг. ряду еще 1 (3, 4, 1, 2, 4) раз (а).

По завершении этой секции, у вас будет провязан ряд убавок тела всего 2 (4, 5, 2, 3, 5) раз.

[232 (256, 284, 312, 340, 364) петель осталось]

Вязать прямо на длину детали $8\frac{1}{2}$ ($8\frac{3}{4}$, 9, $9\frac{1}{4}$, $9\frac{1}{2}$, $9\frac{3}{4}$)" от набранного края (измеряя по центру спинки).

Классическая версия

Нижняя часть спинки

Используя немецкий скрещ. набор петель (см. спец. техники) или предпочитаемый способ и круговые спицы с длиной лески 32" (рекомендуемый размер: 3.25 мм), набрать 128 (144, 160, 168, 184, 200) петель.

Не соединять. Низ вязать туда и обратно.

След. ряд (изн.): снять 1 петлю с нитью за работой, лиц. до конца.

Ряд 1 (лиц.): снять 1 петлю с нитью за работой, лиц. до конца.

Ряд 2 (изн.): повторить ряд 1.

Формирование низа

Укороч. ряд 1 (лиц.): снять 1 петлю с нитью за работой, вязать узор Двойной рис в прямых рядах на 78 (94, 110, 118, 134, 150) петлях, обернуть и повернуть;

Укороч. ряд 2 (изн.): вязать узор Двойной рис в прямых рядах на 30 (46, 62, 70, 86, 102) петлях, обернуть и повернуть;

Укороч. ряд 3: вязать по рисунку до обернутой петли предыдущ. лиц. ряда, вязать лиц. обернутую петлю, вязать 5 петель узором Двойной рис в прямых рядах, обернуть и повернуть;

Укороч. ряд 4: вязать по рисунку до обернутой петли предыдущ. изн. ряда, вязать изн. обернутую петлю, вязать 5 петель узором Двойной рис в прямых рядах, обернуть и повернуть;

Повторить укороч. ряды 3 и 4 еще 6 раз.

Укороч. ряд 5: вязать по рисунку до обернутой петли предыдущ. лиц. ряда, вязать лиц. обернутую петлю, вязать 5 петель узором Двойной рис в прямых рядах, 1 лиц;

Укороч. ряд 6: снять 1 петлю с нитью за работой, вязать по рисунку до обернутой петли предыдущ. изн. ряда, вязать изн. обернутую петлю, вязать 5 петель узором Двойной рис в прямых рядах, 1 изн.;

Ряд 1 (лиц.): снять 1 петлю с нитью за работой, вязать по рисунку до последней петли, 1 лиц.

Ряд 2 (изн.): снять 1 петлю с нитью за работой, вязать по рисунку до последней петли, 1 изн.

Ряды 3 и 4: повторить ряды 1 и 2 еще раз.

Деталь должна составлять примерно $2\frac{1}{4}$ " от набранного края (измеряя по центру спинки).

Обрывать нить и перенести петли на держатель или ненужную пряжу.

Нижняя часть переда

Вязать как нижнюю часть спинки. Оставить петли на спице и не обрывать нить.

Присоединение спинки и переда

Круг. ряд присоединения: вязать лиц. по петлям переда, поместить боковой маркер, вязать лиц. по отложенным петлям спинки, поместить маркер для BOR и соединить работу в круг. [256 (288, 320, 336, 368, 400) петель]

Основная часть изделия

Уст. круг. ряд: вязать круг. ряд 1 схемы Dominy до конца.

Вязать по рисунку, пока схема не будет закончена.

Формирование тела

Примечание: далее вязать лиц. гладью (лиц. петли в каждом круг. ряду).

Круг. ряд убавок тела: *2 лиц., k2tog, лиц. до 4 петель перед маркером, SSK, 2 лиц., переснять маркер; повторить от * еще раз. (4 петли убавлено)

Повторить круг. ряд убавок тела в каждом 17 (12, 11, 18, 15, 12)-м круг. ряду еще 1 (6, 4, 4, 4, 6)раз (а), затем в каждом 16 (11, 10, 17, 14, 11)-м круг. ряду еще 4 (1, 4, 1, 2, 2) раз (а).

По завершении этой секции, у вас будет провязан ряд убавок тела всего 6 (8, 9, 6, 7, 9) раз.

[232 (256, 284, 312, 340, 364) петель осталось]

Вязать прямо на длину детали 13 (13 $\frac{1}{4}$, 13 $\frac{1}{2}$, 13 $\frac{3}{4}$, 14, 14 $\frac{1}{4}$)" от набранного края (измеряя по центру спинки).

Обе версии

Отделение переда и спинки

Круг. ряд отделения: лиц. до бокового маркера, удалить маркер, *5 (6, 7, 8, 9, 10) лиц., перенести последние 10 (12, 14, 16, 18, 20) петель на держатель или ненужную пряжу для подмышки*, лиц. до маркера BOR, удалить маркер, повторить от * до * еще раз.

[106 (116, 128, 140, 152, 162) петель осталось для переда и спинки]

Не обрывать нить. Отложить тело в сторону и вязать рукава.

Рукава

Предпочитаемыми спицами для вязания небольших окружностей и новым мотком пряжи, набрать 48 (56, 64, 64, 72, 72) петель скрещенным немецким способом или любым способом на ваш выбор. Поместить маркер другого цвета для BOR и соединить работу в круг, стараясь не перекрутить петли.

Начало схемы

Начать схему Dominy; вязать прямо до конца схемы.

Формирование рукава

Начать лиц. гладь; вязать прямо на длину детали 3 $\frac{1}{2}$ " от набранного края.

Круг. ряд прибавок рукава: 2 лиц., Inv-R, лиц. до последних 3 петель, Inv-L, 2 лиц. (2 петли прибавлено)

Повторить ряд прибавок рукава в каждом 14 (16, 16, 10, 10, 8) –м круг. ряду еще 7 (2, 2, 8, 8, 12) раз, затем в каждом 12 (14, 14, 8, 8, 6)-м круг. ряду 1 (6, 6, 5, 5, 5) раз(а), провязывая новые петли лиц. гладью.

По завершении этой секции, у вас будет провязан круг. ряд прибавок рукава всего 9 (9, 9, 14, 14, 18) раз; на спицах 66 (74, 82, 92, 100, 108) петель.

Вязать прямо на длину рукава 15 $\frac{1}{2}$ (16, 16, 16 $\frac{1}{2}$, 16 $\frac{1}{2}$, 17)" от набранного края, заканчивая 5 (6, 7, 8, 9, 10) петлями перед маркером BOR в последнем круг. ряду.

Вязать лиц. 10 (12, 14, 16, 18, 20) петель, затем перенести на ненужную пряжу для подмышки (удаляя

маркер). Изн. до конца. [56 (62, 68, 76, 82, 88) петель осталось]

Примечание: Для гладкого рукава, как показано на примере Rainier без изнаночных «шишек», как показано на укороченном примере Burnished, опустите инструкции для изн. петель до конца и вместо этого вяжите лицевые до конца.

Перенести оставшиеся петли на держатель для рукава. Оборвать нить.

Повторить инструкции для второго рукава.

Кокетка

Примечание: перейти на короткие круговые спицы, когда необходимо для вязания по кругу.

Вернуться к телу; пряжа в начале петель переда. Начать круговыми спицами, на которых остались петли тела.

Круг. ряд присоединения: лиц. до последней петли переда, поместить маркер для реглана, k2tog (1 петля переда с 1 петлей правого рукава), поместить маркер для реглана, лиц. до последней петли правого рукава, поместить маркер для реглана, k2tog (1 петля правого рукава вместе с 1 петлей спинки), поместить маркер для реглана, лиц. до последней петли спинки, поместить маркер для реглана, k2tog (1 петля спинки вместе с 1 петлей левого рукава), поместить маркер для реглана, лиц. до последней петли левого рукава, поместить маркер для реглана, k2tog (1 петля левого рукава вместе с 1 петлей переда), поместить маркер для BOR. (4 петли убавлено) [320 (352, 388, 428, 464, 496) петель сейчас на спице]

Формирование регланов

Примечание: петля реглана между каждой парой маркеров реглана будет провязана платочным узором (1 круг. ряд лиц. петлями, 1 круг. ряд изн. петлями); все остальные петли вязать лиц. гладью.

Только для размеров 34 ¼, 38, и 42":

Круг. ряд убавок тела: *2 лиц., k2tog, лиц. до 4 петель перед маркером, SSK, 2 лиц., переснять маркер, 1 лиц., переснять маркер, лиц. до маркера, переснять маркер, 1 лиц., переснять маркер; повторить от * еще раз. (4 петли убавлено)

След. круг. ряд: [лиц. до маркера, sl m, 1 изн., sl m] 4 раза.

Повторить круг. ряд убавок тела еще раз.

След. круг. ряд: [лиц. до маркера, sl m, 1 изн., sl m] 4 раза.

Круг. ряд убавок реглана: [2 лиц., k2tog, лиц. до 4 петель перед маркером, SSK, 2 лиц., sl m, 1 лиц., sl m] 4 раза. (8 петель убавлено)

Повторить круг. ряд убавок реглана еще раз.

След. круг. ряд: [лиц. до маркера, sl m, 1 изн., sl m] 4 раза.

Повторить последние 6 круг. рядов еще раз.

Вязать 4 круг. ряда прямо по рисунку.

Повторить круг. ряд убавок реглана в след. ряду, затем в каждом 6-м круг. ряду еще 6 (4, 5, -, -, -) раз, затем в каждом 4-м круг. ряду 7 (10, 9, -, -, -) раз.

Вязать 1 круг. ряд прямо.

Повторить круг. ряд убавок реглана еще раз.

Вязать 1 круг. ряд прямо.

Повторить последние 4 круг. ряда еще 1 (3, 1, -, -, -) раз(а).

Вязать 1 круг. ряд прямо.

Повторить круг. ряд убавок тела 1 (0, 0, -, -, -) раз(а).

Вязать 1 (0, 0, -, -, -) круг. рядов прямо.

По завершении этой секции, у вас будет провязан круг. ряд убавок тела всего 7 (8, 6, -, -, -) раз и круг. ряд убавок реглана всего 18 (21, 19, -, -, -) раз; у вас 148 (152, 212, -, -, -) петель на спицах: 54 (56, 76, -, -, -) петель для переда и спинки, 18 (18, 28, -, -, -) петель для каждого рукава, и 4 петли реглана.

Только для размеров 46 ¼, 50 ¼, и 54”

Круг. ряд убавок реглана: [2 лиц., k2tog, лиц. до 4 петель перед маркером, SSK, 2 лиц., sl m, 1 лиц., sl m] 4 раза. (8 петель убавлено)

След. круг. ряда: [лиц. до маркера, sl m, 1 изн., sl m] 4 раза.

Круг. ряд убавок тела: *2 лиц., k2tog, лиц. до 4 петель перед маркером, SSK, 2 лиц., переснять маркер, 1 лиц., переснять маркер, лиц. до маркера, переснять маркер, 1 лиц., переснять маркер; повторить от * еще раз. (4 петли убавлено)

След. круг. ряд: [лиц. до маркера, sl m, 1 изн., sl m] 4 раза.

Повторить последние 4 круг. ряда еще - (-, -, 3, 5, 5) раз.

Повторить круг. ряд убавок реглана в след. ряду, затем в каждом 6-м круг. ряду еще - (-, -, 7, 6, 2) раз, затем в каждом 4-м круг. ряду - (-, -, 7, 9, 14) раз, затем в каждом 2-м круг. ряду - (-, -, 2, 0, 1) раз(а).

Вязать 1 круг. ряд прямо.

По завершении этой секции, у вас будет провязан круг. ряд убавок тела всего - (-, -, 4, 6, 6) раз и круг. ряд убавок реглана всего - (-, -, 21, 22, 24) раз; у вас - (-, -, 244, 264, 280) петель на спицах: - (-, -, 88, 94, 100) петель для переда и спинки, - (-, -, 32, 36, 38) петель для каждого рукава, и 4 петли реглана.

Только для размеров 42, 46 ¼, 50 ¼, и 54”:

Круг. ряд двойных убавок реглана: *2 лиц., FD2-R, лиц. до 6 петель перед маркером, FD2-L, 2 лиц., sl m, 1 лиц., sl m, 2 лиц., k2tog, лиц. до 4 петель перед маркером, SSK, 2 лиц., sl m, 1 лиц., sl m; повторить от * еще раз. (12 петель убавлено)

Вязать 1 круг. ряд прямо.

Повторить последние 2 круг. ряда еще - (-, 3, 5, 6, 7) раз. [- (-, 164, 172, 180, 184) петель осталось; - (-, 60, 64, 66, 68) петель для переда и спинки, - (-, 20, 20, 22, 22) петель для каждого рукава, и 4 петли реглана]

Вязать - (-, 0, 1, 1, 1) круг. рядов прямо.

Все размеры:

След. круг. ряд: 12 (12, 13, 14, 14, 15) лиц., поместить маркер для укороч. рядов, 30 (32, 34, 36, 38, 38) лиц., поместить маркер для укороч. рядов, вязать по рисунку до конца.

Формирование горловины спинки укороч. рядами

Примечание: укороч. ряды: обратитесь к методу Sunday (см. спец. техники) перед тем как продолжить.

Укороч. ряд 1 (лиц.): вязать как установлено до первого маркера укороч. ряда, повернуть;

Укороч. ряд 2 (изн.): вязать как установлено до маркер BOR, sl m, вязать как установлено до след. маркера укороч. ряда, sl m, повернуть;

Укороч. ряды 3-6: вязать как установлено до 6 петель перед предыдущ. местом поворота, повернуть;

Укороч. ряды 7-12: вязать как установлено до 8 петель перед предыдущ. местом поворота, повернуть;

Частичный ряд: вязать как установлено до маркера BOR.

Возобновить вязание по кругу.

След. круг. ряд: лиц. петли, закрывая оставшиеся промежутки укороч. рядов, когда вы до них дойдете

и удаляя маркеры регланов (оставить маркер BOR на месте).

Вязать 1 круг. ряд изн. петлями.

Круг. ряд убавок: [3 (0, 3, 3, 0, 0) лиц., k2tog] 8 (0, 4, 4, 0, 0) раз, *[2 (2, 2, 2, 3, 3) лиц., k2tog] 1 (1, 1, 1, 36, 8) раз(а), [3 (3, 3, 3, 0, 4) лиц., k2tog] 1 (3, 1, 3, 0, 1) раз(а); повторять от * до конца. [116 (120, 128, 136, 144, 148) петель осталось]

Планка горловины

Вязать 1 круг. ряд изн. петлями.

Начать узор двойной рис по кругу; вязать прямо еще 6 круг. рядов. Вязать 3 круг. ряда платочным узором (1 круг. ряд изн. петлями, 1 круг. ряд лиц. петлями). Закрывать все петли как лиц.

Окончание

Соединить петли подмышек способом Петля Китченера (см. спец. техники).

Спрятать кончики нитей на изн. стороне изделия.

Провести влажную блокировку пуловера по размерам.

—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
									28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
									26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
									24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
									22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
									20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
									18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
									16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
									14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
									12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
									10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
									8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
									6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
									4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
									2 ←
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 ←

— раппорт 8 петель —

Специальные техники:

Немецкий скрещенный набор петель

Установка для этого набора петель такая же, как и для набора петель с помощью длинного конца нити.

Поместить скользящую петлю на спицу для первой петли и затем, удерживая пряжу как при наборе петель с помощью длинного конца нити, повторять следующие 6 шагов для каждой петли, которая должна быть набрана:

Шаг 1: перенести спицу под обе нити, затем вокруг большого пальца.

Шаг 2: перенести спицу вниз через петлю, сформированную на большом пальце.

Шаг 3: Перенести спицу назад над нитями на большом пальце по направлению к указательному пальцу.

Шаг 4: Перенести спицу над верхней нитью, проходящей по указательному пальцу, подхватывая ее.

Шаг 5: Далее перенести спицу обратно вниз через петлю на большом пальце.

Шаг 6: сбросить петлю с большого пальца и затянуть только что сформированную петлю.

Укороченные ряды, метод оборачивания и поворота

В лиц. ряду: нить перед работой, снять след. петлю на правую спицу, перенести нить спереди назад, снять петлю назад на левую спицу. Повернуть работу на изн. сторону, перемещая пряжу спереди или сзади, как необходимо. Когда будете вязать след. петлю, позаботьтесь о том, чтобы плотно затянуть нить.

В изн. ряду: нить перед работой, снять след. петлю на правую спицу, перенести нить за работу, снять петлю назад на левую спицу. Повернуть работу на лиц. сторону, перенося нить перед или за работой, как необходимо.

Когда вы дойдете до обернутой петли в след. рядах:

Поднятие обернутой изн. петли на лиц. сторону: снять обернутую петлю на правую спицу, вставить левую спицу в обертку и поднять ее на правую спицу, снять петлю и обертку назад на левую спицу и провязать их вместе изн.

Поднятие обернутой лиц. петли на лиц. сторону: вставить правую спицу в обертку и затем в обернутую петлю и вязать их вместе.

Поднятие обернутой лиц. петли на изн. сторону: наклоните конец левой спицы вниз и поднимите заднюю часть обертки на левую спицу, затем вязать обертку и обернутую петлю вместе лиц.

Для поднятия обернутой изн. петли на изн. сторону: вставить правую спицу сзади, под обертку, и затем в обернутую петлю, затем вязать их вместе изн.

Укороченные ряды: метод Sunday (для вязания в круг. рядах)

Повернуть:

Ряд на лиц. стороне (лиц.): лиц. до указанного места, повернуть работу (изн. стороной к себе), поместите 5" ненужной пряжи поверх рабочей пряжи, далее подготовиться вязать изн. в противоположном направлении (не снимать петлю рядом с поворотом). У вас должен быть промежуток между последней провязанной петлей перед поворотом и след. петлей рядом с ним. Мы подхватим ненужную пряжу с рабочей пряжей, когда будем вязать изн. первую петлю.

Ряд на изн. стороне (изн.): изн. до указанного места, повернуть работу (лиц. стороной к себе), поместите 5" ненужной пряжи поверх рабочей пряжи, далее подготовиться вязать лиц. в противоположном направлении (не снимать петлю рядом с поворотом). У вас должен быть промежуток между последней провязанной петлей перед поворотом и след. петлей рядом с ним. Мы подхватим ненужную пряжу с рабочей пряжей, когда будем вязать лиц. первую петлю.

Когда вы возобновите работу по кругу, закрыть промежутки след. образом:

Чтобы закрыть сделанный промежуток в лиц. укороч. ряду: вязать до промежутка, аккуратно потяните за ненужную пряжу и поместите петлю рабочей пряжи на левую спицу (убедившись, что правая «нога» петли находится спереди), удалите ненужную пряжу, затем вяжите лиц. следующую петлю вместе с петлей.

Чтобы закрыть сделанный промежуток в изн. укороч. ряду: вязать до промежутка, снять след. петлю как изн. н правую спицу, аккуратно потяните за ненужную пряжу и поместите петлю рабочей пряжи на левую спицу (убедившись, что правая «нога» петли находится спереди), удалите ненужную пряжу, затем снять снятую петлю с правой спицы назад на левую спицу, затем вяжите изн. следующую петлю вместе с петлей.

Влажная блокировка

Наполните емкость теплой водой и добавьте средство для деликатной стирки. Погрузите изделие в воду, осторожно выдавливая пузырьки воздуха. Выдержите изделие в воде в течение 10 минут.

Слейте воду, и если нужно, то снова погрузите изделие на этот раз в чистую воду, чтобы удалить остатки моющего средства. Никогда не помещайте вязаное изделие прямо под струю проточной воды!!! Аккуратно отожмите лишнюю воду, стараясь не сгибать и не выкручивать изделие. После поместить пуловер между двумя полотенцами и скрутите их в рулон, чтобы отжать лишнюю воду. Далее достаньте изделие и приколите его булавками на ровной поверхности, в соответствии с вашими размерами. Используйте столько булавок, сколько необходимо, чтобы придать изделию нужную форму. Прежде чем снимать пуловер, дайте ему полностью высохнуть.

Соединение петель способом «Петля Китченера»

Метод «Петля Китченера» используется для соединения отложенных петель вместе, что имитирует вязаный ряд. Детали соединяются лиц. сторонами наружу и концы обеих спиц направлены вправо. Используйте конец нити длиной примерно в 4 раза больше окончательной длины шва, прикрепленную к правому краю изделия на задней спице (используйте конец пряжи от готовой детали или прикрепите новый). Вдеть конец нити в иглу с тупым кончиком и следовать инструкциям, приведенным ниже, работая справа налево (обратите внимание, что вы будете вязать в каждую петлю дважды):

Шаг 1: вставить иглу в первую петлю на передней спице как в изн.; вытянуть нить, но не снимать эту петлю со спицы.

Шаг 2: вставить иглу в первую петлю на задней спице как в лиц.; вытянуть нить, но не снимать петлю со спицы.

Шаг 3: вставить иглу в первую петлю на передней спице как в лиц., снимая эту петлю со спицы. Вставить иглу в след. петлю на передней спице как в изн. и вытянуть нить через эту петлю, аккуратно ее подтягивая.

Шаг 4: вставить иглу в первую петлю на задней спице как в изн., снимая эту петлю со спицы. Вставить иглу в след. петлю на задней спице как в лиц. и вытянуть нить через эту петлю, аккуратно подтягивая.

Повторять шаги 3 и 4 пока на каждой спице не останется по одной петле, регулируя натяжение нити

Аббревиатуры:

BOR – начало кругового ряда

FD2-L – двойная декоративная убавка с наклоном влево: поместить след. 2 петли на доп. спицу и удерживать доп. спицу параллельно и перед левой спицей. *Вставить правую спицу в первую петлю на доп. спице и первую петлю на левой спице, вязать лиц. эти 2 петли вместе; повторить от * еще раз. (2 петли убавлено; с наклоном влево)

FD2-R – двойная декоративная убавка с наклоном вправо: поместить след. 2 петли на доп. спицу и удерживать доп. спицу параллельно и позади левой спицы. *Вставить правую спицу в первую петлю на левой спице и первую петлю на доп. спице, вязать лиц. эти 2 петли вместе; повторить от * еще раз. (2 петли убавлено; с наклоном вправо)

K2tog – вязать 2 петли вместе лиц. (убавлена 1 петля с наклоном вправо)

SSK - убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну петлю как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)

Inv-L - незаметная прибавка с наклоном влево: снять след. петлю как изн. с нитью за работой, вставить конец левой спицы в левую «ногу» петли на ряд ниже только что снятой петли на правой спице спереди назад, поднимая эту петлю на конец левой спицы (поднятая петля будет находиться на левой спице в неправильном положении). Вязать лиц. поднятую петлю за заднюю стенку

Inv-R - незаметная прибавка с наклоном вправо: вставить конец правой спицы в правую «ногу» петли ниже первой петли на лево спице сзади наперед, поднимая эту петлю на конец левой спицы. Вязать лиц. поднятую петлю, затем снять первоначальную петлю как изн. с нитью за работой

WYIB – нить за работой