



INVITING

Дизайн: Kim Hargreaves

Два в одном: теплый повседневный свитер и элегантное зимнее платье – это две совершенно разные по стилю модели, но обе они выполнены по одному описанию. Свитер и платье гладкой вязки с длинными вшивными рукавами вяжутся снизу вверх из отдельных деталей, которые затем сшиваются вместе. Высокий воротник-стойка и манжеты с отворотами завершают образ.

РАЗМЕРЫ

XS S M L XL XXL
На окружность груди
81 86 91 97 102 109 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Пряжа **ROWAN BRUSHED FLEECE** (65% мериносовая шерсть, 30% альпака, 5% полиамид; 105 м / 50 г) цветов Peat Degrade и Fog

Для свитера (из пряжи цвета Peat Degrade) - 7 8 9 10 10 11 мотков по 50 г

Для платья (из пряжи цвета Fog) - 10 11 12 13 13 14 мотков по 50 г

СПИЦЫ

5 мм, 5,5 мм и 6 мм

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

14 п. и 21 р. = 10 x 10 см, лиц. гладь спицами 6 мм.

СВИТЕР

СПИНКА

Набрать 74 (78: 82: 86: 92: 96) п. на спицы 5 мм.

Ряд 1 (ЛС): 2 (0: 2: 0: 0: 1) изн., 2 (2: 2: 2: 1: 2) лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 2 (0: 2: 0: 3: 1) п., 2 (0: 2: 0: 2: 1) изн., 0 (0: 0: 0: 1: 0) лиц.

Ряд 2: 2 (0: 2: 0: 0: 1) лиц., 2 (2: 2: 2: 1: 2) изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 2 (0: 2: 0: 3: 1) п., 2 (0: 2: 0: 2: 1) лиц., 0 (0: 0: 0: 1: 0) изн.

Эти 2 р. образуют резинку.

Вязать резинкой до высоты спинки 8 см, последн. р. - с ЛС.

Следующий ряд (ИС): 0 (0: 2: 0: 0: 1) лиц., 0 (2: 2: 2: 1: 2) изн., (2 лиц., 2 изн.) 0 (0: 0: 1: 0: 0) раз, *2 вместе лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 2 (4: 6: 0: 3: 5) п., (2 вместе лиц.) 1 (1: 1: 0: 1: 1) раз, 0 (2: 2: 0: 1: 2) изн., 0 (0: 2: 0: 0: 1) лиц. 64 (68: 72: 76: 80: 84) п.

Перейти на спицы 6 мм.

Начиная с лиц. р., далее все время вязать лиц. гладью след. образом:

Связать 6 (6: 8: 8: 8: 8) р., последн. р. - с ИС.

****Следующий ряд (ЛС):** 3 лиц., 2 вместе лиц., вязать лиц. до последн. 5 п., 2 вместе лиц. скрещ., 3 лиц.

Убавляя петли с боковых сторон, как в последн. р., убавить 1 п. с каждой стороны в 6-м р. и 2 раза в каждом след. 4-м р. 56 (60: 64: 68: 72: 76) п.

Связать 11 р., последн. р. - с ИС.

Следующий ряд (ЛС): 3 лиц., вывязать 1 новую лиц. п., вязать лиц. до последн. 3 п., вывязать 1 новую лиц. п., 1 лиц.

Прибавляя петли с боковых сторон, как в последн. р., прибавить 1 п. с каждой стороны в 6-м р. и в след. 6-м р., затем в след. 8-м р.

64 (68: 72: 76: 80: 84) п. **

Далее вязать прямо до высоты спинки 38 (38: 39: 39: 39) см, последн. р. - с ИС.

**Выполнение пройм

Закрывать 2 (3: 3: 4: 4: 5) п. в начале след. 2 р. 60 (62: 66: 68: 72: 74) п.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. 3 р., затем 1 (1: 2: 2: 3: 3) раз в каждом след. 2-м р.
52 (54: 56: 58: 60: 62) п.

Далее вязать прямо до высоты проймы 19 (20: 20: 21: 22: 23) см, последн. р. – с ИС.

Плечевые скосы и вырез горловины спинки

Закрывать 4 (4: 4: 4: 5: 5) п. в начале след. 2 р. 44 (46: 48: 50: 50: 52) п.

Следующий ряд (ЛС): Закрывать 4 (4: 5: 5: 5: 5) п., вязать лиц., пока на правой спице не будет 8 (9: 9: 9: 9: 10) п., и повернуть работу, отложить оставшиеся п. на петледержатель.

Вязать каждую сторону горловины раздельно.

Закрывать 4 п. в начале след. р.

Закрывать оставшиеся 4 (5: 5: 5: 5: 6) п.

С ЛС присоединить нить и закрыть средние 20 (20: 20: 22: 22: 22) п., вязать лиц. до конца р.

Закончить вторую сторону симметрично.

ПЕРЕД

Вязать, как спинку, пока не будет связано на 8 (8: 8: 10: 10: 10) р. меньше, чем для спинки в начале плечевых скосов, последн. р. – с ИС.

*****Вырез горловины переда**

Следующий ряд (ЛС): Провязать 18 (19: 20: 21: 22: 23) лиц. и повернуть работу, отложить оставшиеся п. на петледержатель.

Вязать каждую сторону горловины раздельно.

Убавить 1 п. со стороны горловины в след. 4 р., затем 1 (1: 1: 2: 2: 2) раз в каждом след. 2-м р.

13 (14: 15: 15: 16: 17) п.

Связать 1 (изн.) р.

Плечевой скос

Закрывать 4 (4: 4: 4: 5: 5) п. в начале след. р., затем 4 (4: 5: 5: 5: 5) п. в начале след. 2-го р. и **одновременно** убавить 1 п. со стороны горловины в след. р.

Связать 1 р.

Закрывать оставшиеся 4 (5: 5: 5: 5: 6) п.

С ЛС присоединить нить и закрыть средние 16 п., вязать лиц. до конца р.

Закончить вторую сторону симметрично.

РУКАВА (вяжутся одинаково)

Набрать 42 (44: 44: 48: 48: 50) п. на спицы 5,5 мм.

Ряд 1 (ИС манжеты, ЛС рукава): 2 (0: 0: 1: 1: 2) лиц., 2 (1: 1: 2: 2: 2) изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 2 (3: 3: 1: 1: 2) п., 2 (2: 2: 1: 1: 2) лиц., 0 (1: 1: 0: 0: 0) изн.

Ряд 2: 2 (0: 0: 1: 1: 2) изн., 2 (1: 1: 2: 2: 2)

2) лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 2 (3: 3: 1: 1: 2) п., 2 (2: 2: 1: 1: 2) изн., 0 (1: 1: 0: 0: 0) лиц.

Эти 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой еще 6 (6: 6: 8: 8: 8) р.

Соблюдая рисунок резинки, убавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и в след. 8-м р. 38 (40: 40: 44: 44: 46) п.

Перейти на спицы 5 мм.

Связать 7 р.

Прикрепить маркер с каждой стороны в последн. р., чтобы отметить основание шва рукава.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. р. 36 (38: 38: 42: 42: 44) п.

Связать 2 р.

Следующий ряд (ЛС манжеты, ИС рукава):

1 (2: 2: 0: 0: 1) лиц., (2 изн., 2 лиц.) 1 (1: 1: 0: 0: 0) раз, *2 вместе изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 7 (0: 0: 2: 2: 3) п., (2 вместе изн.) 1 (0: 0: 1: 1: 1) раз, (2 лиц., 2 изн.) 1 (0: 0: 0: 0: 0) раз, 1 (0: 0: 0: 0: 1) лиц. 32 (34: 34: 36: 36: 38) п.

Перейти на спицы 6 мм.

Начиная с лиц. р. (первый р. – с ЛС рукава), далее все время вязать лиц. гладью след. образом:

Связать 8 р., последн. р. – с ИС.

Следующий ряд (ЛС): 3 лиц., вывязать 1 новую лиц. п., вязать лиц. до последн. 3 п., вывязать 1 новую лиц. п., 3 лиц.

Прибавляя п. для скосов рукава, как в последн. р., прибавить 1 п. с каждой стороны в 10-м (12-м: 12-м: 12-м: 10-м: 10-м) р. и в каждом след. 12-м (12-м: 12-м: 12-м: 10-м: 10-м) р. до 46 (48: 48: 48: 46: 46) п., затем в каждом след. - (-: -: 14-м: 12-м: 12-м) р. до - (-: -: 50: 52: 54) п.

Далее вязать прямо до длины рукава 45 (46: 47: 48: 49: 50) см **от маркеров**, последн. р. – с ИС.

Окат рукава

Закрывать 2 (3: 3: 4: 4: 5) п. в начале след. 2 р. 42 (42: 42: 42: 44: 44) п.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и в след. 2-м р., затем 1 (2: 2: 3: 3: 4) раз в каждом след. 4-м р., затем 4 (3: 3: 2: 3: 2) раза в каждом след. 2-м р., затем в след. 5 р., последн. р. – с ИС.

Закрывать оставшиеся 18 п.

СБОРКА

Прогладить работу негорячим утюгом через влажную ткань. Выполнить правый плечевой шов матрасным швом или швом назад иголку.

Воротник

С ЛС на спицы 5 мм поднять и провязать лиц. 12 (12: 12: 14: 14: 14) п. по левой стороне горловины переда, 16 (16: 16: 17: 17: 17) п. по середине горловины переда, 12 (12: 12: 14: 14: 14) п. по правой стороне горловины переда и 32 (32: 32: 34: 34: 34) п. по горловине спинки. 72 (72: 72: 79: 79: 79) п.

Ряд 1 (ИС): *2 изн., *вывязать 1 новую лиц. п., 1 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца р. 82 (82: 82: 90: 90: 90) п.

Ряд 2: 2 лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до конца р.

Ряд 3: 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца р. Последн. 2 р. образуют резинку.

Связать резинкой воротник высотой 10 см, последн. р. - с ИС. Закрывать п. по рисунку резинки.

Выполнить левый плечевой шов и шов воротника. Выполнить боковые швы. Выполнить швы рукавов, при этом манжеты ниже маркеров зашить швом наружу для отворота. Вшить рукава в проймы.

ПЛАТЬЕ

СПИНКА

Набрать 62 (66: 70: 76: 80: 84) п. на спицы 5 мм.

Ряд 1 (ЛС): 2 (0: 2: 1: 0: 1) лиц., 2 (2: 2: 2: 1: 2) изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 2 (0: 2: 1: 3: 1) п., 2 (0: 2: 1: 2: 1) лиц., 0 (0: 0: 0: 1: 0) изн.

Ряд 2: 2 (0: 2: 1: 0: 1) изн., 2 (2: 2: 2: 1: 2) лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до последн. 2 (0: 2: 1: 3: 1) п., 2 (0: 2: 1: 2: 1) изн., 0 (0: 0: 0: 1: 0) лиц.

Эти 2 р. образуют резинку.

Вязать резинкой до высоты спинки 7 (7: 7: 8: 8: 8) см, последн. р. - с ЛС.

Следующий ряд (ИС): 2 (0: 2: 1: 0: 1) изн., 0 (2: 2: 0: 0: 1: 2) лиц., 0 (2: 2: 0: 2: 2) изн., *2 вместе лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., повторять от * до последн. 4 (6: 0: 3: 5: 7) п., (2 вместе лиц.) 1 (1: 0: 1: 1: 1) раз, 2 (2: 0: 1: 2: 2) изн., 0 (2: 0: 0: 1: 2) лиц., 0 (0: 0: 0: 0: 1) изн.

54 (58: 62: 66: 70: 74) п.

Перейти на спицы 6 мм.

Начиная с лиц. р., далее все время вязать лиц. гладью след. образом:

Связать 2 р., последн. р. - с ИС.

Следующий ряд (ЛС): 3 лиц., вывязать 1 новую лиц. п., вязать лиц. до последн. 3 п., вывязать 1 новую лиц. п., 3 лиц.

Прибавляя п., как в последн. р., прибавить 1 п. с каждой стороны в 12-м р. и в след. 12-м р., затем в след. 14-м р., затем в след. 16-м р. 64 (68: 72: 76: 80: 84) п.

Далее вязать прямо до высоты спинки 55 (55: 56: 57: 57: 57) см, последн. р. - с ИС.

Затем вязать, как спинку свитера, от ** до **.

Далее вязать прямо до высоты спинки 82 (82: 83: 84: 84: 84) см, последн. р. - с ИС. Закончить, как спинку свитера, от ***.

ПЕРЕД

Вязать, как спинку, пока не будет связано на 8 (8: 8: 10: 10: 10) р. меньше, чем для спинки до начала плечевого скоса, последн. р. - с ИС. Закончить, как перед свитера, от ****.

РУКАВА (вяжутся одинаково)

Вязать, как рукава свитера.

СБОРКА

Выполнить сборку, как для свитера.

