

Джемпер «Lace»

Размеры (по обхвату груди): 40 (80) 42(84) 44(88) 46(92)
48(96) 50(100)

Автор: Летуновская Валерия

Instagram: @lera_letunovskaya

*Данный мастер-класс интеллектуальная собственность Летуновской Валерии
Валерьевны, запрещено передавать третьим лицам без разрешения
правообладателя*

Используемые материалы:

Zegna Baruffa Supergeelong 1/15 1500 м, в 4 нити 300(300)350(350)400(400) г.

Drops Cotton Merino 110 м / 50 г, 400(400)450(500)550(600) г.

Lana Gatto Super Soft 125 м / 50 г или любой меринос этим метражом
400(400)450(500)550(600) г.

YarnArt Elegance 130 м / 50 г, 400(400)450(500)550(600) г.

Naco Kaliko 245 м / 100 г, 400(400)450(500)550(600) г.

Drops Sky 190 м / 50 г 300(300)350(350)400(400)

Или любая другая пряжа, подходящая по плотности **10 см * 10 см = 22 петли * 32 ряда**

Инструменты:

- ✓ Круговые спицы 80, 60 см №3,5
- ✓ Круговые спицы 40,60 см №3
- ✓ Набор маркеров
- ✓ Счётчик рядов
- ✓ Вспомогательная нить

Внимание! Прежде чем приступить к вязанию, пожалуйста, прочитайте внимательно весь мастер-класс, а также ознакомьтесь с видеоматериалами.


Плотность вязания:

Образец, связанный лицевой гладью спицами 3,5 после ВТО

10 см * 10 см = 22 петель * 32 ряда

Примечание: Если ваш образец в 10 см, образует 23 или больше петель возьмите спицы номером больше, если 20 или менее петель вязать следует спицами на номер меньше рекомендуемых.

 Ссылки на видео выделены синим жирным шрифтом с подчеркиванием, а также для распечатанного варианта ссылки на видео даны в виде QR кода (возьмите мобильный телефон с камерой, запустите программу для сканирования кода, наведите объектив камеры на код, откройте видео)



Рассмотрим выкройку изделия, величины указаны в сантиметрах на размер 40(42)44(46)48(50). Все замеры, это величины готового изделия после ВТО (также допустима небольшая погрешность в 1-2 см).

Джемпер свободного прямого силуэта со спущенным плечом. Ширина изделия это обхват груди + 12 см на свободу облегания! Джемпер будем вязать снизу вверх круговым вязанием до пройм, затем поворотными рядами отдельно спинку и перед, рукава вяжутся сверху вниз круговым вязанием. Также заметим, что на выкройке не указаны величины манжеты рукава, обработки низа изделия и обвязки горловины, это остается на желание и усмотрение мастера.

Длина изделия от низа до пройм дана примерно, так как вы можете регулировать ее самостоятельно: можно связать как укороченный джемпер, так и тунику. Просто измерьте сантиметровой лентой длину от проймы (2 см ниже подмышечной впадины) до желаемой длины – эта мерка, на которую вам нужно ориентироваться при вязании тела джемпера вкруговую, но учитывайте свойства используемой пряжи (после ВТО изделие может растянуться, либо дать усадку). Также большой разбег длины рукава от 30 до 47 см – желаемую длину рукава можно легко регулировать при примерке.

Используемые узоры.

«Лицевая гладь»

Лицевые ряды – лицевые петли; изнаночные ряды – изнаночные петли, при вязании по кругу все ряды лицевые петли.

«Крупный жемчужный узор»




1 ряд: 1 лиц. 1 изн.

2 ряд: по рисунку

3 ряд: 1 изн. 1 лиц.

4 ряд: по рисунку.

«Ажурный узор»



Порядное описание «ажурного узора»

Описание узора только для нечетных рядов, в четных рядах вязать по рисунку (над изнаночной - изнаночная, над лицевой - лицевая) Накиды при вязании по кругу провязываем лицевой, при вязании поворотными рядами провязываем изнаночной. Раппорт узора 16 петель на 36 рядов

Сокращения:

лиц. – лицевая петля

изн. – изнаночная петля

ж.у. – жемчужный узор (в 1 и 15 ряду начинаем с изн.)

1 ряд: 3 петли ж.у., накид, 2 петли вместе лиц. влево, 2 петли вместе лиц. вправо, накид, 1 изн., накид, 2 петли вместе лиц. влево, 2 петли вместе лиц. вправо, накид, 4 петли ж.у.

3 ряд: 4 петли ж.у., 2 вместе лиц. вправо, накид, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., накид, 2 петли вместе лиц. влево, 5 петель ж.у.

5 ряд: 3 петли ж.у., 2 вместе лиц. вправо, накид, 2 лиц., 1 изн., 2 лиц., накид, 2 вместе лиц. влево, 4 петли ж.у.

7 ряд: 2 петли ж.у., 2 вместе лиц. вправо, 3 лиц., накид, 1 изн., накид, 3 лиц., 2 вместе лиц. влево, 3 петли ж.у.

9 ряд: 1 петля ж.у., 2 петли вместе лиц. вправо, 3 лиц., накид, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., накид, 3 лиц., 2 петли вместе лиц. влево, 2 петли ж.у.

11 ряд: 2 вместе лиц. вправо, 3 лиц., накид, 2 лиц., 1 изн., 2 лиц., накид, 3 лиц., 2 вместе лиц. влево, 1 изн.

13 ряд: 2 лиц., 2 вместе лиц. вправо, 3 лиц., накид, 1 изн., накид, 3 лиц., 2 вместе лиц. влево, 2 лиц., 1 изн.

15 ряд: 1 лиц., 2 вместе лиц. вправо, 3 лиц., накид, 3 петли ж.у., накид, 3 лиц., 2 вместе лиц. влево, 1 лиц., 1 изн.

17 ряд: 2 вместе лиц. вправо, 3 лиц., накид, 5 петель ж.у., накид, 3 лиц., 2 вместе лиц. влево, 1 изн.

19 ряд: накид, 2 вместе лиц. влево, 2 вместе лиц. вправо, накид, 7 петель ж.у., накид, 2 вместе лиц. влево, 2 вместе лиц. вправо, накид, 1 изн.

21 ряд: 1 лиц., накид, 2 вместе лиц. влево, 9 петель ж.у. 2 вместе лиц. вправо, накид, 1 лиц., 1 изн.

23 ряд: 2 лиц., накид, 2 вместе лиц. влево, 7 петель ж.у., 2 вместе лиц. вправо, накид, 2 лиц., 1 изн.

25 ряд: накид, 3 лиц., 2 вместе лиц. влево, 5 петель ж.у. 2 вместе лиц. вправо, 3 лиц., накид, 1 изн.


27 ряд: 1 лиц., накид, 3 лиц., 2 вместе лиц. влево, 3 петли ж.у., 2 вместе лиц. вправо, 3 лиц., накид, 1 лиц., 1 изн.

29 ряд: 2 лиц., накид, 3 лиц., 2 вместе лиц. влево, 1 изн., 2 вместе лиц. вправо, 3 лиц., накид, 2 лиц., 1 изн.

31 ряд: накид, 3 лиц., 2 вместе лиц. влево, 2 лиц., 1 изн., 2 лиц., 2 вместе лиц. вправо, 3 лиц., накид, 1 изн.

33 ряд: 1 изн., накид, 3 лиц., 2 вместе лиц. влево, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 2 вместе лиц. вправо, 3 лиц., накид, 2 петли ж.у.

35 ряд: 2 петли ж.у., накид, 3 лиц., 2 вместе лиц. влево, 1 изн., 2 вместе лиц. вправо, 3 лиц., накид, 3 петли ж.у.



Все расчеты даны так **40 (42) 44 (46) 48 (50)**

На спицы №3 набираем обычным классическим набором 200(208)220(224)236(244) петли + 1 петля для замыкания в круг, замыкаем вязание в круг и провяжем резинкой 2*2 (2 лицевые, 2 изнаночные до конца ряда) 2-3 см планки.

«Тело» джемпера.

Видео: [Начало вязания "тела" джемпера.](#)



После планки приступаем к вязанию «тела» джемпера, переходим на спицы 3,5.

В первом ряду мы расставим маркеры (тем самым отделяя перед от спинки) и! **прибавим симметрично 2 петли!** – 1 петлю примерно по середине переда и 1 петлю по середине спинки.

Обратим внимание, что мы начинаем вязание с петель переда, который вяжется ажурным узором и петлями жемчужного узора по краям, далее петли спинки лицевой гладью.

М – маркер начала ряда.

М – маркер отделяющий перед от спинки.

Ж.у. – жемчужный узор.

1 ряд: **М**, 3(5)8(1)4(6) петель ж.у (причем начинаем с лиц(лиц)изн(лиц)изн(изн) петли), 6(6)6(7)7(7) раппортов ажурного узора минус 1 петля (последний раппорт провязываем до красной стрелки на схеме), 3(5)8(1)4(6) петель ж.у., **М**, 101(105)111(113)119(123) петли лицевой гладью.

Двигаемся круговыми рядами примерно 40-45 см до пройм, закончим четным рядом.

Перед.

Видео: «Отделяем петли переда»



Продолжаем вязание поворотными рядами уже только 101(105)111(113)119(123) петли переда, при этом петли спинки мы снимаем на другие спицы(леску) или дополнительную нить.

Крайние петли переда теперь являются кромочными. В начале ряда кромочную снимаем, в конце ряда провязываем изнаночной. Двигаемся как ранее в соответствии с ажурным узором + 2(4)7(0)3(5) дополнительных петель жемчужного узора по краям. Итого нам нужно провязать 15(16)17(18)18(19) см. Закончим изнаночным рядом.

В этой части лучше использовать счетчик рядов!!! (запомните или запишите это значение), чтобы при вязании спинки провязать точно такое же количество рядов, как по переду.

Вывязывание округлой горловины и скоса плеча по переду.

Видео: "Вывязывание округлой горловины и скоса плеча по переду. Левая сторона."



Расставим маркеры, чтобы отделить петли плеч и ворота: 29(30)32(32)35(35) петель плеча, М, 43(45)47(49)51(53) петли ворота, М, 29(30)32(32)35(35) петель плеча.

Для удобства можно отметить маркером среднюю петлю переда.

Рассмотрим схемы ниже: петли ворота и петли плеч разделены на участки, цифрами отмечены количество петель в этих участках. Мы должны плавно закрыть петли ворота, а также сформировать укороченными рядами плавный скос плеча (петли плеча закрывать не нужно).

В первом ряду мы закрываем средний отмеченный участок ворота это 13 или 15 петель, далее отдельно вывязываем сначала левую часть переда, а затем симметрично правую часть переда. Если вы пользуетесь только схемой, то удобно отмечать уже закрытые петли, чтобы не запутаться.

Пунктирной линией выделена часть вязания, с которой мы начинаем формировать скос плеча, частично провязывая эти петли (уменьшая количество провязываемых петель плеча). В этой части, дойдя до синей точки мы должны развернуть вязание. На месте разворота из первой петли нужно сделать двойную петлю (далее ДП):

Если первая петля изнаночная: первую петлю снять как изнаночную и рабочую нить потянуть от себя за спицу.




Если первая петля лицевая: первую петлю снять как лицевую и потянуть рабочую нить на себя перед спицей.



Если вам трудно ориентироваться по схеме, пожалуйста, воспользуйтесь порядным описанием ниже.

Примечание: следует стараться соблюдать раппорты узоров, особенно на петлях плеча до 11 ряда, затем просто провязываем все петли по рисунку над изнаночной изнаночная, над лицевой лицевая.

Схема на размеры 40(42)



Порядное описание для размера 40(42)

- 1 ряд:** 29(30) п. плеча, 15(16) п. ворота, 13 п. ворота закрыть, 15(16) п. ворота, 29(30) п. плеча.
- 2 ряд:** 29(30) п. плеча, 14(15) п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.
- 3 ряд:** 3(4) п. закрыть, 12 п. ворота, 29(30) п. плеча.
- 4 ряд:** 29(30) п. плеча, 12 п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.
- 5 ряд:** 3 п. закрыть, 9 п. ворота, 29(30) п. плеча.
- 6 ряд:** 29(30) п. плеча, 9 п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.
- 7 ряд:** 3 п. закрыть, 6 п. ворота, 29(30) п. плеча.
- 8 ряд:** 29(30) п. плеча, 6 п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.
- 9 ряд:** 2 п. закрыть, 4 п. ворота, 29(30) п. плеча.
- 10 ряд:** 29(30) п. плеча, 4 п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.
- 11 ряд:** 2 п. закрыть, 2 п. ворота, 24 п. плеча.
- 12 ряд:** ДП, 23 п. плеча, 2 п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.

13 ряд: 1 п. закрыть, 1 п. ворота, 18 п. плеча.

14 ряд: ДП, 17 п. плеча, 1 п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.

15 ряд: 1 п. закрыть, 12 п. плеча.

16 ряд: ДП, 11 п. плеча.

17 ряд: 6 п. плеча.

18 ряд: ДП, 5 п. плеча.


19 ряд: 29(30) п. плеча.

Открытые петли плеча оставляем на спицах или переснимаем на дополнительную нить, закрывать их не надо!



Правая сторона переда провязывается симметрично левой, только 1ый ряд будет изнаночный: 15(16) п. ворота, 29(30) п. плеча., со 2го ряда движемся по порядному описанию выше (петли ворота с правой стороны будем закрывать в изнаночном ряду) [Видео: "Правая сторона"](#)

Схема на размеры 44(46)



Порядное описание для размера 44(46)


- 1 ряд:** 32 п. плеча, 16(17) п. ворота, 15 п. ворота закрыть, 16(17) п. ворота, 32 п. плеча.
- 2 ряд:** 32 п. плеча, 16(17) п. ворота (последнюю петлю снять не провязывая)
- 3 ряд:** 4 п. закрыть, 12(13) п. ворота, 32 п. плеча.
- 4 ряд:** 32 п. плеча, 12(13) п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.
- 5 ряд:** 3 п. закрыть, 9(10) п. ворота, 32 п. плеча.
- 6 ряд:** 32 п. плеча, 9(10) п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.
- 7 ряд:** 3 п. закрыть, 6(7) п. ворота, 32 п. плеча.
- 8 ряд:** 32 п. плеча, 6(7) п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.
- 9 ряд:** 2 п. закрыть, 4(5) п. ворота, 32 п. плеча.
- 10 ряд:** 32 п. плеча, 4(5) п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.
- 11 ряд:** 2 п. закрыть, 2(3) п. ворота, 25 п. плеча.
- 12 ряд:** ДП, 24 п. плеча, 2(3) п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.
- 13 ряд:** 1(2) п. закрыть, 1 п. ворота, 18 п. плеча.
- 14 ряд:** ДП, 17 п. плеча, 1 п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.
- 15 ряд:** 1 п. закрыть, 12 п. плеча.
- 16 ряд:** ДП, 11 п. плеча.
- 17 ряд:** 6 п. плеча.
- 18 ряд:** ДП, 5 п. плеча.
- 19 ряд:** 32 п. плеча.

Открытые петли плеча оставляем на спицах или переснимаем на дополнительную нить, закрывать их не надо!



Правая сторона переда провязывается симметрично левой, только 1ый ряд будет изнаночный: 16(17) п. ворота, 32 п. плеча., со 2го ряда двигаемся по порядному описанию выше (петли ворота с правой стороны будем закрывать в изнаночном ряду). [Видео: "Правая сторона"](#)

Схема на размеры 48(50)



Порядное описание для размера 48(50)

- 1 ряд:** 35 п. плеча, 18(19) п. ворота, 15 п. ворота закрыть, 18(19) п. ворота, 35 п. плеча.
- 2 ряд:** 35 п. плеча, 18(19) п. ворота (последнюю петлю снять не провязывая)
- 3 ряд:** 4 п. закрыть, 14(15) п. ворота, 35 п. плеча.
- 4 ряд:** 35 п. плеча, 14(15) п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.
- 5 ряд:** 3 п. закрыть, 11(12) п. ворота, 35 п. плеча.
- 6 ряд:** 35 п. плеча, 11(12) п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.
- 7 ряд:** 3 п. закрыть, 8(9) п. ворота, 35 п. плеча.
- 8 ряд:** 35 п. плеча, 8(9) п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.
- 9 ряд:** 2(3) п. закрыть, 6 п. ворота, 35 п. плеча.
- 10 ряд:** 35 п. плеча, 6 п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.
- 11 ряд:** 2 п. закрыть, 4 п. ворота, 28 п. плеча.
- 12 ряд:** ДП, 27 п. плеча, 4 п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.
- 13 ряд:** 2 п. закрыть, 2 п. ворота, 21 п. плеча.

14 ряд: ДП, 20 п. плеча, 2 п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.

15 ряд: 2 п. закрыть, 14 п. плеча.

16 ряд: ДП, 13 п. плеча.

17 ряд: 7 п. плеча.

18 ряд: ДП, 6 п. плеча.

19 ряд: 35 п. плеча.

Открытые петли плеча оставляем на спицах или переснимаем на дополнительную нить, закрывать их не надо!



Правая сторона переда провязывается симметрично левой, только 1ый ряд будет изнаночный: 18(19) п. ворота, 35 п. плеча., со 2го ряда двигаемся по порядному описанию выше (петли ворота с правой стороны будем закрывать в изнаночном ряду). [Видео: "Правая сторона"](#)



Спинка.

Переснимем на рабочие спицы 101(105)111(113)119(123) петли спинки.

Продолжаем вязание спинки поворотными рядами, лицевой гладью в высоту 15(16)17(18)18(19) см. точно такое же количество рядов как по переду до формирования ворота и скоса плеча!!! Закончим изнаночным рядом. Затем нам нужно провязать поворотным рядами еще !10 рядов! и только после этого мы приступаем к формированию ворота и скоса плеча.

Вывязывание округлой горловины и скоса плеча по спинке.


[Видео: "Вывязывание ворота и скоса плеча по спинке".](#)



Расставим маркеры, чтобы отделить петли плеч и ворота:
29(30)32(32)35(35) петель плеча, М, 43(45)47(49)51(53) петли ворота,
М, 29(30)32(32)35(35) петель плеча.

Принцип вязания как по переду, сначала вывязываем левую часть спинки, затем симметрично правую. Но по спинке уже с первого ряда одновременно с закрытием петель ворота мы формируем и скос плеча!

Схема на размеры 40(42)



Порядное описание для размера 40(42)

- 1 ряд: 29(30) п плеча, 15(16) п. ворота, 13 п. закрыть, 15(16) п., 24 п. плеча.
- 2 ряд: ДП, 23 п. плеча, 15(16) п. ворота, , последнюю петлю снять не провязывая.
- 3 ряд: 6(7) п. закрыть, 9 п. ворота, 18 п. плеча.
- 4 ряд: ДП, 17 п. плеча, 9 п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.
- 5 ряд: 5 п. закрыть, 4 п. ворота, 12 п. плеча

6 ряд: ДП, 11 п. плеча, 4 п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.

7 ряд: 4 п. закрыть, 6 п. плеча.


8 ряд: ДП, 5 петель плеча

9 ряд: 29(30) п. плеча.

Открытые петли плеча оставляем на спицах или переснимаем на дополнительную нить, закрывать их не надо!

Правая сторона спинки провязывается симметрично левой, только 1ый ряд будет изнаночный: 15(16) п. ворота, 24 п. плеча., со 2го ряда двигаемся по порядному описанию выше (петли ворота с правой стороны будем закрывать в изнаночном ряду).

Схема на размеры 44(46)



Порядное описание для размера 44(46)

1 ряд: 32 п плеча, 16(17) п. ворота, 15 п. закрыть, 16(17) п., 25 п. плеча.

2 ряд: ДП, 24 п. плеча, 16(17) п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.

3 ряд: 7 п. закрыть, 9(10) п. ворота, 18 п. плеча.

4 ряд: ДП, 17 п. плеча, 9(10) п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.

5 ряд: 5(6) п. закрыть, 4 п. ворота, 12 п. плеча

6 ряд: ДП, 11 п. плеча, 4 п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.


7 ряд: 4 п. закрыть, 6 п. плеча.

8 ряд: ДП, 5 петель плеча

9 ряд: 32 п. плеча.

Открытые петли плеча оставляем на спицах или переснимаем на дополнительную нить, закрывать их не надо!

Правая сторона спинки провязывается симметрично левой, только 1ый ряд будет изнаночный: 16(17) п. ворота, 25 п. плеча., со 2го ряда двигаемся по порядному описанию выше (петли ворота с правой стороны будем закрывать в изнаночном ряду).



Порядное описание для размера 48(50)

1 ряд: 35 п плеча, 18(19) п. ворота, 15 п. закрыть, 18(19) п., 28 п. плеча.

2 ряд: ДП, 27 п. плеча, 18(19) п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.

3 ряд: 7 п. закрыть, 11(12) п. ворота, 21 п. плеча.

4 ряд: ДП, 20 п. плеча, 11(12) п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.

5 ряд: 6 п. закрыть, 5(6) п. ворота, 14 п. плеча

6 ряд: ДП, 13 п. плеча, 5(6) п. ворота, последнюю петлю снять не провязывая.

7 ряд: 5(6) п. закрыть, 7 п. плеча.

8 ряд: ДП, 6 петель плеча

9 ряд: 35 п. плеча.

Открытые петли плеча оставляем на спицах или переснимаем на дополнительную нить, закрывать их не надо!

Правая сторона спинки провязывается симметрично левой, только 1ый ряд будет изнаночный: 18(19) п. ворота, 28 п. плеча., со 2го ряда двигаемся по порядному описанию выше (петли ворота с правой стороны будем закрывать в изнаночном ряду).

Плечевой шов.

[Видео "Плечевой шов"](#)

[Видео "Трикотажный шов"](#)



Переснимем на рабочие спицы петли плеч сначала с одной стороны джемпера, затем с другой. Соединяем перед и спинку с изнаночной стороны плечевым швом или с лицевой стороны джемпера трикотажным швом.



Обработка ворота.

Видео: «Обработка ворота»



Для обработки ворота нам понадобится 2 пары спиц №3 и дополнительная нить контрастная по цвету.

Спицами №3 поднять по краю горловины 100(104)108(112)116(120) петель.

При этом с изнаночной стороны разместить дополнительную нить так, чтобы она обвивалась рабочей нитью (должны быть видны протяжки).

Провязываем с лицевой стороны 1 ряд изнаночными петлями и 2 ряда лицевыми петлями – всего 3 ряда.

С изнаночной стороны другой парой спиц поднимаем все протяжки, которые видны благодаря контрастной нити. На спицах 100(104)108(112)116(120) петель.

Контрастную нить вытягиваем. Провязываем 1 ряд изнаночными и 2 ряда лицевыми петлями – всего 3 ряда.



Повернем вязание на лицевую сторону, соединим 2 полотна, провязав ряд 2 вместе лицевой с наклоном вправо – 1 петля со спицы лицевой стороны и 1 петля со спицы изнаночной стороны. В этом ряду в образовавшийся кармашек прячем кончики нитей.



Переходим к вязанию резинки 2*2 всего 2-3 см и закрываем петли имитацией наборного ряда. Видео: «Закрытие петель»

Рукава.

Видео: «Рукав»



По краю проймы наберем для рукава петли из кромочных, пользуясь способом «3 петли из 2х кромочных», показанным на видео.

Примечание: Количество петель не указано не случайно, так как в зависимости от пряжи и от плотности по рядам допустимо набрать большее или меньшее количество петель (где-то пропустить петлю или набрать лишнюю).

Отметим маркерами средние 2 петли с внутренней стороны рукава – первая петля ряда и последняя.

Для сужения рукава к запястью будем делать убавки у средних петель в каждом 10ом ряду для широкого рукава или в каждом 8ом для более узкого.


После маркера – убавку вправо (2 петли вместе лицевой вправо), перед маркером – убавку влево (2 петли вместе лицевой влево).

Переходим на резинку 2*2 и вяжем манжету рукава спицами номер 3, закрытие петель выполняем как ранее.

ВТО (Влажно-тепловая обработка)

Я рекомендую бережную ручную стирку в прохладной воде, не выше 30°, со средствами для шерсти и деликатных тканей. Отжимайте изделие, не перекручивая, после стирки заверните на 5-10 минут в полотенце.

Очень важно джемпер правильно высушить: разложите на ровную поверхность, на сухое полотенце. Придайте форму еще влажному изделию, такую, какую вы хотите видеть, на этом этапе можно исправить многие недочеты в вязании, выпрямить петельки, а также вытянуть рукава или сделать джемпер немного длиннее. Меняйте полотенце по мере наполнения его влагой, во избежание неприятного запаха. На этикетке с пряжей вы найдете рекомендации по глажке, если это не запрещено, можно после высыхания немного отпарить заломы на рукавах и между передом и спинкой.



Я вас поздравляю, джемпер готов!!!

Желаю вам творческих успехов и неиссякаемого вдохновения!

По всем вопросам, касающимся данного мастер-класса обращаться к автору,

Летуновской Валерии:

Instagram @lera_letunovskaya

WhatsApp: +79041781983

Email: lera.letunovskaya@bk.ru