

sonder  
yarn co.

# Pocket Edition

Designed by Melissa Clulow



перевод УЮТНОЕ МЕСТО

**POCKET EDITION** — современная отсылка к вечному комфорту, в равной степени сочетающая в себе простоту и очарование. Свитер, связанный сверху вниз с классическим круглым вырезом, прямыми рукавами и небольшим забавным кармашком спереди, — это та модель, что ощущается одновременно игривой и долговечной. Рельефная резинка на горловине, манжетах и по низу придает легкую структуру, а мягкие завернутые края создают свободный, уютный вид.

### РАЗМЕРЫ

1 (2, 3, 4) (5, 6, 7, 8)

#### Обхват груди готового изделия:

110.5 (120, 128, 137.5) (143, 151, 156.5, 164.5) см

#### Рекомендуемый припуск на свободу

**облегания:** Эта модель разработана для ношения примерно с 25.5 см положительного припуска (измерено в конце прибавок реглана в области подмышек); однако, это всего лишь ориентир. Некоторые предпочитают более плотную посадку; не бойтесь выбрать вариант, который обеспечивает несколько меньший припуск, согласно вашим личным предпочтениям.

### МАТЕРИАЛЫ

#### Пряжа

2 (2, 2, 3) (3, 3, 3, 3) мотка пряжи HAVEN от Sonder Yarn Co.

(75% меринос, 12.5% Блюфейс Лестер, 12.5% Машем); 650 м – 100 г). Показан в цвете ‘French Press’.

Или примерно 1027 (1143, 1238, 1350) (1432, 1537, 1630, 1734) м тонкой пряжи.

3 (3, 3, 4) (4, 4, 4, 5) мотка пряжи HALO от Sonder Yarn Co. (72% Мохер, 28% Шелк, 420 м – 50 г).

Показан в цвете ‘Horsetail’.

Или примерно 1011 (1125, 1219, 1330) (1411, 1514, 1605, 1708) м пушистой тонкой пряжи.

**Примечание!** Одна нить Haven и одна нить Halo соединены вместе на протяжении всей работы (т.е. вы вяжете в 2 нити).

### Спицы

**Основные спицы для плотности:** Круговые спицы длиной 16”, 24” и 32”: 4 мм – или размер, необходимый для достижения указанной плотности.

**Спицы для резинки на горловине, по низу и манжетах:** Круговые спицы длиной 16” и 24”: 3.5 мм – или на размер меньше основных спиц.

### Принадлежности

4 маркера для петель

Держатели петель или вспомогательная нить

Игла для пряжи

### ПЛОТНОСТЬ ВЯЗКИ

21 петля и 28 рядов = 10 см после блокировки основными спицами.

### СОКРАЩЕНИЯ

**НКР:** Начало круга

**ДП:** Двойная петля

**лиц.:** Лицевая

**2лиц.п. из 1:** Провязать лицевую за переднюю стенку петли, не снимая петлю со спицы, затем провязать лицевую за заднюю стенку в эту же петлю, затем снять петлю со спицы (1 прибавка)

**сДП:** Сделать двойную петлю – снять следующую петлю как изнаночную (нить перед работой).

Перевести нить за правую спицу и потянуть за снятую петлю, пока она не будет выглядеть как двойная (две ножки)

**изн:** Изнаночная

**2изн. из 1:** Провязать изнаночную за переднюю стенку петли, не снимая петлю со спицы, затем ввести правую спицу в заднюю часть той же петли и провязать изнаночную. (1 прибавка)

**пМ:** Поставить маркер

**сМ:** Переснять маркер

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ГОРЛОВИНА И КОКЕТКА

На меньшие спицы длиной 16" набрать 96 (96, 96, 104) (104, 112, 112, 120) п. Соединить в круг. ряд, следя за тем, чтобы петли не были перекручены. Поставить маркер для обозначения начала круга (НКР).

**Круговые ряды 1 - 6:** Лицевые петли.

**Круговые ряды 7 - 12:** \*1 лиц., 1 изн.; повторять от \* до конца круга.

Перейти на основные спицы длиной 16" для плотности вязки.

**Ряд для расстановки маркеров:** 15 (15, 15, 17) (17, 19, 19, 21) лиц., поставить маркер (ПМ), 33 (33, 33, 35) (35, 37, 37, 39) лиц., ПМ, 15 (15, 15, 17) (17, 19, 19, 21) лиц., ПМ, 33 (33, 33, 35) (35, 37, 37, 39) лиц.

Эти маркеры обозначают границы между правым рукавом, передом, левым рукавом и спинкой.

### Выполнение укороченных рядов:

**Шаг 1 (Лицевая сторона):** Провязать лицевыми петли правого рукава, сМ, 2лиц. из 1п., 3 лиц., повернуть работу (ПР).

**Шаг 2 (Изнаночная сторона):** сДП, изнаночными до 2 п. перед маркером реглана, 2изн. из 1п., 1 изн., сМ, 2изн. из 1п., изнаночными до 2 п. перед маркером НКР, 2изн. из 1п., 1 изн. Не поворачивать.

**Шаг 3 (Изнаночная сторона):** Переснять маркер НКР, 2изн. из 1п., изнаночными по спинке до 2 п. перед маркером реглана, 2изн. из 1п., 1 изн., сМ, изнаночными по петлям левого рукава, сМ, 2изн. из 1п., 3 изн., ПР.

**Шаг 4 (Лицевая сторона):** сДП, лицевыми до 2 п. перед маркером реглана, 2лиц. из 1п., 1 лиц., сМ, 2лиц. из 1п., провязать до 2 п. перед следующим маркером реглана, 2лиц. из 1п., 1 лиц., сМ, 2лиц. из 1п., лицевыми до 2 п. перед маркером НКР, 2лиц. из 1п., 1 лиц.

**Шаг 5:** Лицевыми до 3 п. после последней ДП, ПР.



**Шаг 6:** Повторить Шаг 2.

**Шаг 7:** Переснять маркер НКР, изнаночными до 3 п. после последней ДП, ПР.

**Шаг 8:** Повторить Шаг 4.

**Повторить Шаги 1 - 8** еще один раз, провязывая на 3 (3, 3, 4) (4, 4, 5, 5) п. дальше после последней ДП.

Теперь у вас должно получиться: 23 (23, 23, 25) (25, 27, 27, 29) п. для каждого рукава и 45 (45, 45, 47) (47, 49, 49, 51) п. для переда и спинки.

*Продолжить прибавки реглана следующим образом, переходя на более длинные спицы по мере необходимости, когда петель становится больше.*

**Круговой ряд 1:** Провязать лицевыми петли правого рукава, сМ, 2лиц. из 1п., лицевыми до 2 п.

перед следующим регланным маркером, 2лиц. из 1п., 1лиц., сМ, лицевыми петли левого рукава до следующего регланного маркера, сМ, 2лиц. из 1п., лицевыми до 2 п. перед маркером НКР, 2лиц. из 1п., 1лиц. (Прибавлено 4 п. на корпусе).

**Круговой ряд 2:** 2лиц. из 1п., лицевыми по правому рукаву до 2 п. перед регланным маркером,



перевод УЮТНОЕ МЕСТО

**Круговой ряд 3:** Лицевые петли (без прибавок).

**Круговой ряд 4:** Повторить Круговой ряд 2. (Прибавлено 8 п.).

Повторите **круговые ряды 1-4** всего 11 (12, 13, 14) (15, 16, 17, 18) раз.

Теперь у вас должно получиться: 67 (71, 75, 81) (85, 91, 95, 101) п. для рукавов и 111 (117, 123, 131) (137, 145, 151, 159) п. для переда / спинки (каждой).

2лиц. из 1п., 1лиц., сМ, 2лиц. из 1п., лицевыми до 2 п. перед следующим регланным маркером, 2лиц. из 1п., 1лиц., сМ, 2лиц. из 1п., лицевыми по левому рукаву до 2 п. перед регланным маркером, 2лиц. из 1п., 1лиц., сМ, 2лиц. из 1п., лицевыми до 2 п. перед маркером НКР, 2лиц. из 1п., 1лиц. (Прибавлено 8 п.).

**Размер 1:** Больше прибавок не делать.

**Размер 2:** Выполнить круговые ряды 1 и 2 с прибавками еще 1 раз.

**Размер 3:** Выполнить круговые ряды 1 и 2 с прибавками еще 1 раз. Затем выполнить круговой ряд 1 с прибавками еще 1 раз.

**Размеры 4-8:** Выполнить круговой ряд 1 с прибавками еще 4 раза.

Теперь у вас должно получиться: 67 (73, 77, 81) (85, 91, 95, 101) п. для рукавов и 111 (121, 129, 139) (145, 153, 159, 167) п. для переда / спинки (каждой).



### Разделение корпуса и рукавов:

Снимая регланные маркеры по мере их достижения, перевести 67 (73, 77, 81) (85, 91, 95,

101) п. рукава на держатель петель или вспомогательную нить, поставить маркер (ПМ) для нового начала круга (НКР), набрать 3 п. способом "обратной петли", провязать лицевыми до следующего маркера реглана, перевести 67 (73, 77, 81) (85, 91, 95, 101) п. рукава на держатель петель или вспомогательную нить, ПМ, набрать 3 п. способом "обратной петли", провязать лицевыми до конца ряда – 228 (248, 264, 284) (296, 312, 324, 340) п.

## КОРПУС

**Круговой ряд 1:** [1 изн., 1 лиц., 1 изн.], лицевыми до следующего маркера, сМ, [1 изн., 1 лиц., 1 изн.], лицевыми до конца круга.

Повторять круговой ряд 1, пока длина корпуса от подмышки не составит 28 см или до желаемой длины.

*\*Примечание: планка низа добавит примерно 6.5 см к длине переда и 9 см к длине спинки.\**

## НИЗ

### Разделение для переда и спинки:

**Ряд 1 (Лицевая сторона):** [1 изн., 1 лиц., 1 изн.], лицевыми до следующего маркера, сМ, [1 изн., 1 лиц., 1 изн.].

Перевести оставшиеся петли круг.р. (т.е. петли спинки) на держатель петель или вспомогательную нить.

Повернуть работу и провязать обратный ряд по петлям переда следующим образом:

**Ряд 2 (Изнаночная сторона):** [1 лиц., 1 изн., 1 лиц.], изнаночными до последних 3 п., [1 лиц., 1 изн., 1 лиц.].

Повторять **Ряды 1 и 2**, пока длина переда от места разделения не составит 4 см, закончив изнаночным рядом.

Перейти на спицы меньшего размера.



### Начало Резинки:

**Ряд 1 (Лицевая сторона):** 1 изн., \*[1 лиц., 1 изн.]; повторять от \* до конца ряда.

**Ряд 2 (Изнаночная сторона):** 1 лиц., \*[1 изн., 1 лиц.]; повторять от \* до конца ряда.

Повторить **Ряды 1 и 2** еще два раза (всего 6 рядов).

Вернуться на основные спицы.

Провязать 6 рядов платочной вязкой (лицевые ряды - лицевые, изнаночные - изнаночные).

Закрывать все петли.

Перевести петли спинки на основные спицы.

Чтобы аккуратно перекрыть петли резинки переда петлями спинки в месте разделения, поднять и провязать лицевыми 3 п. с изнаночной стороны планки переда (поднять по одной петле в каждую из 3 петель резинки левого шва), провязать лицевыми все петли спинки, затем поднять и провязать лицевыми 3 п. с изнаночной стороны планки с противоположной стороны.

Продолжить работу для низа спинки аналогично переду:

**Ряд 1 (Изнаночная сторона):** [1 лиц., 1 изн., 1 лиц.], изнаночными до последних 3 п., [1 лиц., 1 изн., 1 лиц.].

**Ряд 2 (Лицевая сторона):** [1 изн., 1 лиц., 1 изн.], лицевыми до следующего маркера, сМ, [1 изн., 1 лиц., 1 изн.].

Повторять **Ряды 1 и 2**, пока длина спинки от места разделения не составит 6.5 см, закончив изнаночным рядом.

Перейти на спицы меньшего размера.

#### **Начало Резинки:**

**Ряд 1 (Лицевая сторона):** 1 изн., \*[1 лиц., 1 изн.]; повторять от \* до конца ряда.

**Ряд 2 (Изнаночная сторона):** 1 лиц., \*[1 изн., 1 лиц.]; повторять от \* до конца ряда.

Повторить **Ряды 1 и 2** еще два раза (всего 6 рядов).

Вернуться на основные спицы.

Провязать 6 рядов платочной вязкой. Закрывать все петли.

#### **РУКАВА**

Перевести 67 (73, 77, 81) (85, 91, 95, 101) п. рукава на основные спицы длиной 16". Поставить маркер начала круга (НКР), поднять и провязать лицевыми 3 п. из-под проймы корпуса. Соединить для работы по кругу.

**Круговой ряд 1:** [1 изн., 1 лиц., 1 изн.], лицевыми до конца круга.

Повторять круговой ряд 1, пока длина рукава от

подмышки не составит 40.5 см или до желаемой длины.

*\*Примечание: манжета добавит примерно 2.5 см.\**

Перейти на спицы меньшего размера длиной 16".

#### **Резинка:**

**Круговой ряд 1:** \*[1 лиц., 1 изн.]; повторять от \* до конца круга.

Провязать **Круговой ряд 1** еще 5 раз (всего 6 круговых рядов).

**НЕ** возвращаться на основные спицы.

Провязать 6 круговых рядов платочной вязкой (все петли лицевые). Закрывать все петли.

#### **КАРМАН**

Связать квадрат кармана следующим образом:

Набрать 25 п.

Вязать лиц. гладью, пока высота кармана от наборного края не составит 10 см. Закрывать петли.

#### **ОТДЕЛКА**

Вдеть концы нитей и выполнить влажно-тепловую обработку (свитера и кармана), стараясь не расплющить завернутые края свитера.

Выбрать расположение кармана (мы выбрали низ правой стороны переда), закрепить булавками или маркерами и пришить к свитеру с помощью гобеленовой иглы. Стежки шва должны располагаться на одну лицевую петлю от левого и правого краев кармана и чуть выше наборного ряда кармана внизу.

СХЕМА

