





Джемпер Springsteen, Studio 33.

Дизайнер: Marie Wallin.

Размер: S (M, L, XL, XXL).

По окружности груди: 81-86 (91-97, 102-107, 112-117, 122-127) см

Вам потребуется:

- Пряжа Kidsilk Haze Eclipse – 5 (5, 6, 6, 7) мотков по 25 г цвета Aquarius 454 (A)
- Пряжа Anchor Artiste Metallic – 3 мотка для всех размеров цвета Silver 301 (B)
- Спицы 3.25 мм
- Спицы 3.75 мм
- Спицы 4 мм
- Крючок 2 мм
- 1 пуговица
- Держатели петель (ДП)

Плотность вязания:

- 29 п. и 34 р. = 10 см, узором корпуса, спицами 3.75 мм, пряжей А
- 22 п. и 30 р. = 10 см, лиц. гладью, спицами 4 мм и пряжей А.

Спец. сокращения:

- вп = воздушная петля
- сс = соединительный столбик (полустолбик без накида).

СПИНКА

Спицами 3.75 мм и пряжей А набрать 133 [149: 165: 183: 203] п.

Провязать плат. вязкой 4 р., закончив в ИР. Теперь вязать узором след. образом:

Ряд 1 (ЛР): 2 [2: 2: 3: 1] изн., *1 лиц., 3 изн., повт. от * до посл. 3 [3: 3: 4: 2] п., 1 лиц., 2 [2: 2: 3: 1] изн.

Ряд 2: 2 [2: 2: 3: 1] лиц., *1 изн., 3 лиц., повт. от * до посл. 3 [3: 3: 4: 2] п., 1 изн., 2 [2: 2: 3: 1] лиц.

Эти 2 р. формируют узор.

Продолжить узором далее 6 [6: 8: 8: 10] р., закончив в ИР.

Соблюдая узор, убавить 1 п. с каждого конца в след. ряду и 8 раз в каждом след. 4-м ряду, = 115 [131: 147: 165: 185] п.

Провязать 17 [17: 19: 19: 21] р., закончив в ИР.

Прибавить 1 п. с каждого конца в след. ряду и 5 раз в каждом след. 8-м ряду, вводя прибавляемые петли в узор, = 127 [143: 159: 177: 197] п.

Продолжить прямо, пока спинка составит 34 [35: 36: 37: 38] см, закончив в ИР.

Формирование регланов

Соблюдая узор, закрыть 4 п. в начале каждого из след. 2-х рядов, = 119 [135: 151: 169: 189] п.**

Убавить 1 п. с каждого конца 11 [25: 32: 36: 38] раз в каждом ряду, затем 7 [1: 0: 0: 0] раз в каждом след. 2-м ряду, = 83 [83: 87: 97: 113] п.

Провязать 1 [1: 0: 0: 0] ряд, закончив в ИР.

Разделение работы для разреза спинки

След. ряд (ЛР): провязать 2 п. вместе, узором 39 [39: 41: 46: 54] п. и повернуть, отложив оставшиеся петли на ДП, = 40 [40: 42: 47: 55] п.

Вязать каждую сторону горловины отдельно.

Соблюдая узор, убавить 1 п. со стороны реглана во 2-м [2-м: 2-м: след.: след.] ряду и 0 [0: 0: 9: 23] раз в каждом ряду, затем 15 [15: 15: 11: 4] раз в каждом след. 2-м ряду, = 24 [24: 26: 26: 27] п.

Провязать 1 ряд, закончив в ИР.

Обрезать нить и отложить п. на ДП.

С лицевой стороны работы, присоединить нить, 2 п. вместе изн., узором до посл. 2 п., провязать 2 п. вместе, = 40 [40: 42: 47: 55] п.

Закончить симметрично первой стороне.

ПОЛОЧКА

Вязать как описано для спинки до **.

Убавить 1 п. с каждого конца 11 [25: 33: 40: 40] раз в каждом ряду, затем 10 [4: 1:0: 0] раз в каждом след. 2-м ряду, = 77 [77: 83: 89: 109] п.

Провязать 1 [1: 1: 0: 0] ряд, закончив в ИР.

Формирование горловины полочки

След. ряд (ЛР): провязать 2 п. вместе, узором 24 [24: 26: 29: 39] п. и повернуть, отложив оставшиеся петли на ДП, = 25 [25: 27: 30: 40] п.

Вязать каждую сторону горловины отдельно.

Соблюдая узор, убавить 1 п. со стороны горловины 10 раз в каждом ряду, затем 4 [4: 5: 5: 6] раза в каждом след. 2-м ряду и, одновременно, убавить 1 п. со стороны реглана во 2-м [2-м: 2-м: след.: след.] ряду и 0 [0: 0: 5: 21] раз в каждом ряду, затем 8 [8: 9: 7: 0] раз в каждом след. 2-м ряду, = 2 п.

Провязать 1 ряд, закончив в ИР.

След. ряд (ЛР): провязать 2 п. вместе и закрепить петлю.

С лицевой стороны работы, снять средние 25 [25: 27: 27: 27] п. на ДП, присоединить нить и провязать узором до посл. 2 п., провязать 2 п. вместе, = 25 [25: 27: 30: 40] п.

Закончить симметрично первой стороне.

РУКАВА

Спицами 4 мм и пряжей А набрать 49 [51: 53: 53: 55] п.

Провязать плат. вязкой 4 р., закончив в ИР.

Начав с ряда лиц. п., вязать лиц. гладью, прибавляя 1 п. с каждого конца в 9-м [9-м: 9-м: 7-м: 7-м] ряду и в каждом след. 10-м [10-м: 10-м: 8-м: 8-м] ряду до 67 [65: 77: 73: 75] п., затем в каждом след. 12-м [12-м: -: 10-м: 10-м] ряду до 71 [73: -: 81: 83] п.

Продолжить прямо, пока рукав составит 44 [45: 46: 46: 46] см, закончив в ИР.

Формирование реглана

Закрывать 3 п. в начале каждого из след. 2-х рядов, = 65 [67: 71: 75: 77] п.

Убавить 1 п. с каждого конца 3 раза в каждом ряду, затем в каждом след. 2-м ряду

до 19 п.

Провязать 1 ряд, закончив в ИР.

Только для левого рукава

Убавить 1 п. с каждого конца в след. ряду, затем закрыть 2 п. в начале след. ряда, = 15 п.

Убавить 1 п. в начале след. ряда, затем закрыть 3 п. в начале след. ряда.

Повторить последние 2 ряда еще 2 раза.

Только для правого рукава

Закрывать 3 п. в начале и убавить 1 п. в конце след. ряда, = 15 п.

Провязать 1 ряд.

Повторить последние 2 ряда еще 3 раза.

Для обоих рукавов

Закрывать оставшиеся 3 п.

СБОРКА

Провести ВТО.

Выполнить все швы регланов, используя шов «назад иголка» или матрасный шов, по предпочтению. (Примечание: в связи с разницей в плотности вязания, на регланах полочки и спинки будет больше рядов, чем на рукавах, но края будут одинаковой длины)

Отделка разреза спинки

С лицевой стороны работы, спицами 3.25 мм и пряжей А, начиная и заканчивая у верхнего края разреза спинки, поднять 22 п. вниз по правой стороне разреза спинки, 1 п. из основания разреза, и 22 п. вверх по левой стороне разреза спинки, = 45 п.

Закрывать петли лицевыми (в ИР).

Бейка горловины

С лицевой стороны работы, спицами 3.25 мм и пряжей А, поднять 1 п. из верхнего края отделки разреза спинки, затем провязать лицевыми вдоль 24 [24: 26: 26: 27] п. с ДП левой спинки, поднять 12 п. по верхнему краю левого рукава, и 18 [18: 20: 20: 22] п. вниз по левой стороне горловины полочки, провязать лицевыми вдоль 25 [25: 27: 27: 27] п. с ДП полочки, поднять 18 [18: 20: 20: 22] п. вверх по правой стороне горловины полочки, затем 12 п. по верхнему краю правого рукава, провязать

лицевыми вдоль 24 [24: 26: 26: 27] п. с ДП правой спинки, затем поднять 1 п. из верхнего края отделки разреза спинки, = 135 [135: 145: 145: 151] п.

Провязать плат. вязкой 2 р., закончив в ЛР.

Закрывать петли лицевыми (в ИР).

Сделать навесную петельку у одного конца бейки горловины, и прикрепить пуговицу к другому концу бейки горловины (для застежки горловины спинки).

Выполнить остальные швы.

Отделка крючком

Крючком 2 мм и пряжей В, прикрепить нить сс к средней лиц. п. ряда 1 узора полочки и провязать вверх по этой «дорожке» из лиц. п. след. образом: *8 вп, пропустить 4 р., 1 сс в лиц. п. след. ряда, повт. от * до верхнего края полочки (в этой «дорожке» из лиц. п., это будет бейка горловины, но в боковых «дорожках» это будет шов реглана), отрегулировав длину последней вп так, чтобы последний сс был выполнен в последнюю лиц. п. полочки. Закрепить петлю.

Продолжить таким образом, выполняя линии из вп и сс, пока будут украшены все «дорожки» из лиц. п., как на полочке, так и на спинке.



