



Джемпер «Косы»

Дизайн Ольга Хабуева

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Джемпер вяжется снизу вверх, отдельными деталями.

Если ваша плотность в процессе вязания будет отличается от заданной, то размеры изменятся, так же изменится расход пряжи.

Размеры

Размер 1 (S-M): охват на уровне груди 120 см. с учетом свободы облегания.

Размер 2 (M-L): охват на уровне груди 136 см. с учетом свободы облегания.

Рост 160-165 см.

Пряжа:

Бобинная пряжа Loro Piana, 100% кашемир, 1350 метров на 100 грамм. Вяжется в 4 сложения. Всего на размер L, без учета расхода на образец, понадобится 580 грамм.

Плотность вязания:

Образец связан узором из кос спицами 5,5 и равен 28 п в 10 см в ширину и 30 рядов в 10 см в высоту. 2,8 п. х 3,0 п. равен 10 см. х 10 см. Общая плотность с учетом изнаночной глади 25 петель в 10 см.

Образец вяжем не менее 30-40 петель в ширину и 50-60 рядов в высоту. Замеры производим после произведенного ВТО.

Спицы:

2,50 - наборный край

2,75 - резинка

3,00 - резинка

5,50 - основной узор

Дополнительные принадлежности:

Хлопковая нить, примерно такой же толщины, цветом, отличным от цвета рабочей нити.

Игла для сшивания с тупым кончиком, маркеры для вязания.

Сокращения:

Лиц – лицевая петля

Изн – изнаночная петля

ВС – вспомогательная спица

ПЛП – прибавить 1 лиц петлю из ряда ниже вправо

ПЛЛ – прибавить 1 лицевую из ряда ниже влево

М - маркер

Необходимая техника вязания:

Итальянский набор

Вязание поллой резинки

Умение вязать по схемам косы

Бесступенчатое закрытие петель

Ссылка на вступление в группу для просмотра видео. Необходимо оставить заявку.

<https://t.me/+1XyGGdbUS4ZiZTUy>

ВАЖНО!





В описании не указаны кромочные петли. Петли я провязываю согласно узору и описанию в каждом ряду, и они все входят в общий счет.


После вязания резинки, начало пройм, скос плеч, формирование горловины идет новый счет рядов, то есть каждый этап – новый счет рядов

СХЕМЫ

В схемах указан полный раппорт. Лицевые ряды – нечетные, вяжутся справа налево. Изнаночные ряды – четные, вяжутся слева направо.

Раппорты узоров всегда повторяются. Подсчет рядов в описании относится к самой детали, а не к раппорту узора.

 <p>Условные обозначения (схема со</p> <p> - лицевая петля</p>	 <p>Условные обозначения (схема со</p> <p> - лицевая петля</p>	 <p>Условные обозначения (схема со</p> <p> - лицевая петля</p>	 <p>Условные обозначения (схема со</p> <p> - лицевая петля</p>
<p>Схема 1 Перехлест 3х3 влево 3 лиц на ВС перед работой, 3 лиц, 3 лиц со ВС.</p>	<p>Схема 2 Перехлест 3х3 вправо 3 лиц на ВС за работу, 3 лиц, 3 лиц со ВС.</p>	<p>Схема 3 Перехлест 4х4 вправо 4 лиц на ВС за работу, 4 лиц, 4 лиц со ВС.</p>	<p>Схема 4 Перехлест 4х4 влево 4 лиц на ВС перед работой, 4 лиц, 4 лиц со ВС.</p>



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):


| - лицевая петля

Схема 5

Перехлест на 12 петель

1 ряд: 4 лиц на ВС перед работой, 4 лиц, 4 лиц со ВС, 4 лиц.

7 ряд: 4 лиц, 4 лиц на ВС за работу, 4 лиц, 4 лиц со ВС.



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

| - лицевая петля

Схема 6

Перехлест на 12 петель

1 ряд: 4 лиц, 4 лиц на ВС за работу, 4 лиц, 4 лицевых со ВС.

7 ряд: 4 лиц на ВС перед работой, 4 лиц, 4 лиц со ВС, 4 лиц.

РАЗМЕР 1

СПИНКА

Резинка:

Спицами 2,50 набрать итальянским набором, начиная с изнаночной петли, 154 петель.

Вяжем полу резинку 1x1.

1 ряд (лиц): 1 изн, *1 лиц, изн снять, нить перед работой, повторить от * до конца ряда.

2 ряд (изн): 1 изн, *1 лиц, изн снять, нить перед работой, повторить от * до конца ряда.

Далее ряд без провязывания. Нужно распределить все петли в резинку 2x2 начиная с 2х изнаночных петель и заканчивая 2-мя изн петлями (если сможете, то сразу распределяем в процессе вязания 3-ого ряда).

3 ряд (лиц): 1 изн, 1 изн снять, *2 лиц, 2 изн снять, нить перед работой, повторять от *, 2 лиц, 1 изн снять, 1 изн.

4 ряд (изн): *2 лиц, 2 изн снять, нить перед работой, повторять от *, 2 лиц.

Сменить на спицы 2,75 и вязать резинкой 2x2 4 ряда.

5-8: вяжем резинку 2x2, как распределено.

Сменить на спицы 3,0.

9-20 ряд: вяжем резинку 2x2, как распределено.

Установочный ряд (вяжем спицами 3,0)

1 ряд (лиц): 6 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, ПЛП, 2 лиц, ПЛЛ, 4 лиц, 2 изн, 6 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, ПЛП, 2 лиц, ПЛЛ, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 6 лиц, 2 изн, 6 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, ПЛП, 2 лиц, ПЛЛ, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 6 лиц, 2 изн, 4 лиц, ПЛП, 2 лиц, ПЛЛ, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 6 изн.

Всего 178 петель. Сменить на основные спицы 5,50

2 ряд (изн): вяжем по рисунку, прибавленные петли вяжем изн.

3-4 ряд: вяжем по узору, как распределены петли.

5 ряд (лиц): 6 изн, 8 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 12 лиц, 2 изн, перехлест 3x3 влево, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 12 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, перехлест 3x3 влево, 2 изн, перехлест 3x3 вправо, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 12 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, перехлест 3x3 вправо, 2 изн, 12 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 8 лиц, 6 изн.

6-8 ряд: по узору.

9 ряд (лиц): 6 изн, схема 4, 2 изн, схема 4, 2 изн, схема 5, 2 изн, схема 1, 2 изн, схема 4, 2 изн, схема 5, 2 изн, схема 4, 2 изн, схема 1, 2 изн, схема 2, 2 изн, схема 3, 2 изн, схема 6, 2 изн, схема 3, 2 изн, схема 2, 2 изн, схема 6, 2 изн, схема 3, 2 изн, схема 3, 6 изн.

10-116 ряд вяжем по рисунку согласно схемам.

Если вам необходимо удлинить спинку под ваш рост, то добавляем по 12 рядов (полный раппорт). Если вам нужно длину меньше, убираем 1 раппорт.

Формирование проймы

Далее начинаем формировать проймы. Отсчет с 1 ряда. Рисунок продолжаем вязать согласно схемам, если остаются петли для узора, продолжаем делать перехлесты.

Убавки делаем в лицевом ряду в начале и в конце ряда (смотрим видео о вязании убавок).

Убавки делаем в каждом 2-ом ряду.

1 ряд (лиц): закрыть в начале ряда 4 петли по узору, вяжем до конца ряда по узору, не доходя до 4-х петель. Формируем убавку в конце ряда. (см видео).

2 ряд (изн): вяжем по узору и все изнаночные ряды.

3-5-7 ряд: делаем убавки по 3 петли, в начале и конце ряда.

9-11 ряд: делаем убавки по 2 петли, в начале и конце ряда.

13 ряд: делаем убавки по 1 петле, в начале и конце ряда.

Далее вяжем прямо до 64 ряда, как распределено по узору. Всего на спицах 142 петли.

Всего 64 ряда.

По краю проймы для размера 1 часть косы вяжем лицевыми петлями.

Отметить М середину петель для дальнейшего формирования скоса плеч и горловины.

Формирование скоса плеча

Формирование скоса делается симметрично с правого и левого края в лицевых рядах, методом бесступенчатого закрытия. (см. видео).

1-3-5-7-9-11-13-15-17 ряд: закрыть в начале ряда 5 петель по узору в лицевом ряду, вяжем до конца ряда по узору, закрываем 5 петель в конце ряда.

Изнаночные ряды вяжем по узору.

Формирование горловины

Закрытие горловины происходит одновременно с закрытием плеча.

Горловина закрывается отдельно справа и слева, от середины изделия, от маркера. Сначала мы закрываем левую часть изделия, затем правую.

Одновременно с формированием скоса плеча (9 ряд по описанию), мы начинаем формировать горловину спинки. Закрытие горловины будет происходить в каждом 2-ом ряду. Сначала закрываем левую сторону горловины.

1 ряд: вяжем до М по узору, как распределено. От М (середина вязания изделия) закрыть следующие 12 петель. Далее вяжем по узору, одновременно формируя скос плеча.

2 ряд (изн) и все изнаночные ряды – по узору.

3 ряд: закрыть 5 петель в начале ряда.

5 ряд: закрыть 5 петель в начале ряда.

7 ряд: закрыть 4 петли в начале ряда.

После того, как закончили левую сторону, и изнаночной стороны **присоединяем нить и вяжем этот ряд по узору.**

Формируем плечо и горловину справа, по лицевым рядам, симметрично левой стороне.

По окончании формирования, кончик нити в середине изделия использовать для соединения закрывающего ряда, чтобы не было разрыва в две стороны и была единая цепочка закрытия. Аккуратно прячем кончики нитей.

ПЕРЕД

Резинка:

Спицами 2,50 набрать итальянским набором, начиная с изнаночной петли, 154 петель.

Вяжем полую резинку 1x1

1 ряд (лиц): 1 изн, *1 лиц, изн снять, нить перед работой, повторить от * до конца ряда.

2 ряд (изн): 1 изн, *1 лиц, изн снять, нить перед работой, повторить от * до конца ряда.

Далее ряд без провязывания. Нужно распределить все петли в резинку 2x2 начиная с 2х изнаночных петель и заканчивая 2-мя изн петлями (если сможете, то сразу распределяем в процессе вязания 3-ого ряда)

3 ряд (лиц): 1 изн, 1 изн снять, *2 лиц, 2 изн снять, нить перед работой, повторять от *, 2 лиц, 1 изн снять, 1 изн.
4 ряд (изн): *2 лиц, 2 изн снять, нить перед работой, повторять от *, 2 лиц
Сменить на спицы 2,75 и вязать резинкой 2х2 4 ряда.
5-8: вяжем резинку 2х2, как распределено
Сменить на спицы 3,0
9-20 ряд: вяжем резинку 2х2, как распределено

Установочный ряд (вяжем спицами 3,0)

1 ряд (лиц): 6 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, ПЛП, 2 лиц, ПЛЛ, 4 лиц, 2 изн, 6 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, ПЛП, 2 лиц, ПЛЛ, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 6 лиц, 2 изн, 6 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, ПЛП, 2 лиц, ПЛЛ, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 6 лиц, 2 изн, 4 лиц, ПЛП, 2 лиц, ПЛЛ, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 6 изн.

Всего 178 петель. Сменить на основные спицы 5,50

2 ряд (изн): вяжем по рисунку, прибавленные петли вяжем изн.

3-4 ряд: вяжем по узору, как распределены петли.

5 ряд (лиц): 6 изн, 8 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 12 лиц, 2 изн, перехлест 3х3 влево, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 12 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, перехлест 3х3 влево, 2 изн, перехлест 3х3 вправо, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 12 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, перехлест 3х3 вправо, 2 изн, 12 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 8 лиц, 6 изн.

6-8 ряд: по узору.

9 ряд (лиц): 6 изн, схема 4, 2 изн, схема 4, 2 изн, схема 5, 2 изн, схема 1, 2 изн, схема 4, 2 изн, схема 5, 2 изн, схема 4, 2 изн, схема 1, 2 изн, схема 2, 2 изн, схема 3, 2 изн, схема 6, 2 изн, схема 3, 2 изн, схема 2, 2 изн, схема 6, 2 изн, схема 3, 2 изн, схема 3, 6 изн.

10-116 ряд вяжем по рисунку согласно схемам.

Если вам необходимо удлинить спинку под ваш рост, то добавляем по 12 рядов (полный раппорт). Если вам нужно длину меньше, убираем 1 раппорт.

Формирование проймы

Далее начинаем формировать проймы. Отсчет с 1 ряда. Рисунок продолжаем вязать согласно схемам и если остаются петли для узора, продолжаем делать перехлесты.

Убавки делаем в лицевом ряду в начале и в конце ряда (смотрим видео об вязании убавок).

Убавки делаем в каждом 2-ом ряду.

1-3-5 ряд (лиц): закрыть в начале ряда 5 петли по узору, вяжем до конца ряда по узору, не доходя до 5-х петель.

Формируем убавку в конце ряда. (см видео).

2 ряд (изн): вяжем по узору и все изнаночные ряды.

7 ряд: делаем убавки по 3 петли, в начале и конце ряда.

Далее вяжем прямо до 58 ряда, как распределено по узору. Всего на спицах 142 петли.

Всего 58 рядов.

По краю проймы для размера 1 часть косы вяжем лицевыми петлями.

Отметить М середину петель для дальнейшего формирования скоса плеч и горловины.

Формирование скоса плеча

Формирование скоса делается симметрично с правого и левого края в лицевых рядах, методом бесступенчатого закрытия. (см. видео)

1-3-5-7-9-11-13-15-17 ряд: закрыть в начале ряда 5 петель по узору в лицевом ряду, вяжем до конца ряда по узору, закрываем 5 петель в конце ряда.

Изнаночные ряды вяжем по узору.

Формирование горловины

Закрытие горловины происходит одновременно с закрытием плеча.

Горловина закрывается отдельно справа и слева, от середины изделия, от маркера. Сначала мы закрываем левую часть изделия, затем правую.

Одновременно с формированием скоса плеча, мы начинаем формировать горловину переда. Закрытие горловины будет происходить в каждом 2-ом ряду. Сначала закрываем левую сторону горловины.

1 ряд: вяжем до М по узору, как распределено. От М (середина вязания изделия) закрыть следующие 9 петель. Далее вяжем по узору, одновременно формируя скос плеча.

2 ряд (изн) и все изнаночные ряды – по узору.

3 ряд: закрыть 5 петель в начале ряда.

5-7 ряд: закрыть 3 петли в начале ряда.

9-11-13 ряд: закрыть 2 петли в начале ряда.

15-17 ряд: вяжем прямо по узору без убавок!!!

После того, как закончили левую сторону, и изнаночной стороны **присоединяем нить и вяжем этот ряд по узору.**
Формируем плечо и горловину справа, по лицевым рядам, симметрично левой стороне.

По окончании формирования, кончик нити в середине изделия использовать для соединения закрывающего ряда, чтобы не было разрыва в две стороны и была единая цепочка закрытия. Аккуратно прячем кончики нитей.

РУКАВ ПРАВЫЙ

Резинка:

Спицами 2,50 набрать итальянским набором, начиная с изнаночной петли, 62 петли.

Вяжем полую резинку 1x1

1 ряд (лиц): 1 изн, *1 лиц, изн снять, нить перед работой, повторить от * до конца ряда.

2 ряд (изн): 1 изн, *1 лиц, изн снять, нить перед работой, повторить от * до конца ряда.

Далее ряд без провязывания. Нужно распределить все петли в резинку 2x2 начиная с 2х изнаночных петель и заканчивая 2-мя изн петлями (если сможете, то сразу распределяем в процессе вязания 3-ого ряда)

3 ряд (лиц): 1 изн, 1 изн снять, *2 лиц, 2 изн снять, нить перед работой, повторять от *, 2 лиц, 1 изн снять, 1 изн.

4 ряд (изн): *2 лиц, 2 изн снять, нить перед работой, повторять от *, 2 лиц.

Сменить на спицы 2,75 и вязать резинкой 2x2 4 ряда.

5-8: вяжем резинку 2x2, как распределено.

Сменить на спицы 3,0

9-20 ряд: вяжем резинку 2x2, как распределено.

Установочный ряд (вяжем спицами 3,0)

1 ряд (лиц): 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 6 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, ПЛП, 2 лиц, ПЛЛ, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 6 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн.

Всего 72 петли. Сменить на основные спицы 5,50

2 ряд (изн): вяжем по рисунку, прибавленные петли вяжем изн.

3-4 ряд: вяжем по узору, как распределены петли.

5 ряд (лиц): 2 изн, 8 лиц, 2 изн, перехлест 3x3 влево, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 12 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, перехлест 3x3 вправо, 2 изн, 8 лиц, 2 изн.

9 ряд (лиц): 3 изн, схема 4, 2 изн, схема 1, 2 изн, схема 4, 2 изн, схема 5, 2 изн, схема 3, 2 изн, схема 2, 2 изн, схема 3, 3 изн.

Далее узор ряд вяжем по рисунку согласно схемам.

Для формирования расширения рукава необходимо делать прибавки с двух сторон в изнаночных рядах, начиная с 6-ого ряда. Прибавки делаются методом поднятия петель из ряда ниже и провязываются лицевыми петлями. Поднимаем из петли 2-ой от начала или конца ряда. Все прибавленные петли вяжем в лицевом ряду – изнаночными, а в изнаночном – лицевыми.

Периодичность прибавок – 9 раз в каждом 6-ом ряду и 4 раза в каждом 10-ом ряду.

Всего 98 петель.

После последней прибавки вяжем прямо 4 ряда.

Всего 98 рядов от начала резинки.

Формирование оката рукава.

Формирование скоса делается симметрично с правого и левого края в лицевых рядах, методом бесступенчатого закрытия. (см. видео)

1 ряд: закрыть в начале ряда 8 петель по узору в лицевом ряду, вяжем до конца ряда по узору, закрываем 8 петель в конце ряда.

Изнаночные ряды вяжем по узору.

3-5-7-9-11-13-15-17 ряд: закрыть в начале ряда 4 петли по узору в лицевом ряду, вяжем до конца ряда по узору, закрываем 4 петли в конце ряда.

19 ряд: закрываем оставшиеся 18 петель.

РУКАВ ЛЕВЫЙ

Рукав левый вяжется так же, как и правый, с одним исключением, коса в середине вяжется по схеме 6.

9 ряд (лиц): 2 изн, схема 4, 2 изн, схем а 1, 2 изн, схема 4, 2 изн, схема 6, 2 изн, схема 3, 2 изн, схема 2, 2 изн, схема 3, 2 изн.

Далее узор ряд вяжем по рисунку согласно схемам.

БОРОТ

1 ряд: вспомогательной нитью традиционным способом, спицами 2,5 набрать 59 петель. Нить оборвать, больше она не нужна.

2 ряд (изн): присоединяем к изнаночной стороне рабочую нить. Весь ряд провязываем изнаночными петлями.

3 ряд (лиц): Нам необходимо удвоить кол-во петель. *1 лиц, из протяжки между петлями поднимаем рабочую нить на спицу и провязываем из нее 1 изн петлю, повторяем от * до последней петли. Последнюю лицевую петлю не провязывая переносим на спицу.

ЗАМЫКАЕМ В КРУГ

1 круговой ряд: 1 лицевую петлю переносим в конец не провязывая. В конце ряда у нас получится 2 лиц петли не провязанных. Далее вяжем полую резинку с изнаночной петлей - 1 изн снять, нить перед работой, *1 лиц, 1 изн снять, нить перед работой, повторяем от * до 2-х последних лицевых петель – их провязываем вместе лицевой.

ВСЕГО НА СПИЦАХ 116 петель

2 круговой ряд: 1 изн петлю переносим в конец ряда, вешаем М (маркер) для обозначения начала кругового ряда.

Далее вяжем: *1 лиц снять, нить за работой, 1 изн, повторяем от * до конца кругового ряда.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМ ПЕТЛИ В РЕЗИНКУ 2x2

3 круговой ряд: *2 лиц, 2 изн снять, нить перед работой. Повторяем от * до конца кругового ряда.

4 круговой ряд: * 2 лиц снять, нить за работой, 2 изн. Повторяем от * до конца кругового ряда.

МЕНЯЕМ СПИЦЫ НА 2,75

Вяжем резинкой 2x2 - 4 ряда.

МЕНЯЕМ СПИЦЫ НА 3,0

Вяжем резинку 2x2 – 16 рядов.

Основную нить оборвать

Присоединяем вспомогательную нить и провязываем лицевой гладью по кругу 4 ряда. Закрываем петли свободно. Нить оборвать.

Вспомогательную нить наборного края можно убрать, но не до конца. Распускаем косичку, внутри оставляя нить, чтобы при ВТО горловина не растянулась.

РАЗМЕР 2

СПИНКА

Резинка:

Спицами 2,50 набрать итальянским набором, начиная с изнаночной петли, 170 петель.

Вяжем полую резинку 1x1

1 ряд (лиц): 1 изн, *1 лиц, изн снять, нить перед работой, повторить от * до конца ряда.

2 ряд (изн): 1 изн, *1 лиц, изн снять, нить перед работой, повторить от * до конца ряда.

Далее ряд без провязывания. Нужно распределить все петли в резинку 2x2 начиная с 2х изнаночных петель и заканчивая 2-мя изн петлями (если сможете, то сразу распределяем в процессе вязания 3-ого ряда).

3 ряд (лиц): 1 изн, 1 изн снять, *2 лиц, 2 изн снять, нить перед работой, повторять от *, 2 лиц, 1 изн снять, 1 изн.

4 ряд (изн): *2 лиц, 2 изн снять, нить перед работой, повторять от *, 2 лиц.

Сменить на спицы 2,75 и вязать резинкой 2x2 4 ряда.

5-8: вяжем резинку 2x2, как распределено.

Сменить на спицы 3,0

9-20 ряд: вяжем резинку 2x2, как распределено.

Установочный ряд (вяжем спицами 3,0)

1 ряд (лиц): 10 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, ПЛП, 2 лиц, ПЛЛ, 4 лиц, 2 изн, 4 лиц, ПЛП, 2 лиц, ПЛЛ, 4 лиц, 2 изн, 6 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, ПЛП, 2 лиц, ПЛЛ, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 6 лиц, 2 изн, 6 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, ПЛП, 2 лиц, ПЛЛ, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 6 лиц, 2 изн, 4 лиц, ПЛП, 2 лиц, ПЛЛ, 4 лиц, 2 изн, 4 лиц, ПЛП, 2 лиц, ПЛЛ, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 10 изн.

Всего 194 петли. Сменить на основные спицы 5,50

2 ряд (изн): вяжем по рисунку, прибавленные петли вяжем изн.

3-4 ряд: вяжем по узору, как распределены петли.

5 ряд (лиц): 10 изн, 8 лиц, 2 изн, 12 лиц, 2 изн, 12 лиц, 2 изн, перехлест 3x3 влево, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 12 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, перехлест 3x3 влево, 2 изн, перехлест 3x3 вправо, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 12 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, перехлест 3x3 вправо, 2 изн, 12 лиц, 2 изн, 12 лиц, 2 изн, 8 лиц, 10 изн.

6-8 ряд: по узору.

9 ряд (лиц): 10 изн, схема 4, 2 изн, схема 5, 2 изн, схема 5, 2 изн, схема 1, 2 изн, схема 4, 2 изн, схема 5, 2 изн, схема 4, 2 изн, схема 1, 2 изн, схема 2, 2 изн, схема 3, 2 изн, схема 6, 2 изн, схема 3, 2 изн, схема 2, 2 изн, схема 6, 2 изн, схема 6, 2 изн, схема 3, 10 изн.

10-116 ряд вяжем по рисунку согласно схемам.

Если вам необходимо удлинить спинку под ваш рост, то добавляем по 12 рядов (полный раппорт). Если вам нужно длину меньше, убираем 1 раппорт.

Формирование проймы

Далее начинаем формировать проймы. Отсчет начинаем с 1 ряда. Рисунок продолжаем вязать согласно схемам и если остаются петли для узора, продолжаем делать перехлесты.

Убавки делаем в лицевом ряду в начале и в конце ряда (смотрим видео об вязании убавок).

Убавки делаем в каждом 2-ом ряду

1 ряд (лиц): закрыть в начале ряда 4 петель по узору, вяжем до конца ряда по узору, не доходя до 4-х петель.

Формируем убавку в конце ряда. (см видео).

2 ряд (изн): вяжем по узору.

3 ряд: вяжем так же, как и 1

4 ряд: и все изнаночные по узору.

5-7 ряд: делаем убавки по 3 петли, в начале и конце ряда.

9-11-13 ряд: делаем убавки по 2 петли, в начале и конце ряда.

15 ряд: делаем убавки 1 петли, в начале и конце ряда.

Далее вяжем прямо до 68 ряда, как распределено по узору. Всего на спицах 152 петли.

Всего 68 рядов.

По краю проймы для размера 2 часть косы вяжем по узору, формируя перехлесты.

Отметить М середину петель для дальнейшего формирования скоса плеч и горловины.

Формирование скоса плеча

Формирование скоса делается симметрично с правого и левого края в лицевых рядах, методом бесступенчатого закрытия. (см. видео)

1-3-5-7-9-11 ряд: закрыть в начале ряда 5 петель по узору в лицевом ряду, вяжем до конца ряда по узору, закрываем 5 петель в конце ряда.

13-15-17-19 ряд: закрыть в начале ряда 4 петель по узору в лицевом ряду, вяжем до конца ряда по узору, закрываем 4 петли в конце ряда.

Изнаночные ряды вяжем по узору.

Формирование горловины

Закрытие горловины происходит одновременно с закрытием плеча.

Горловина закрывается отдельно справа и слева, от середины изделия, от маркера. Сначала мы закрываем левую часть изделия, затем правую.

Одновременно с формированием скоса плеча (11 ряд по описанию), мы начинаем формировать горловину спинки. Закрытие горловины будет происходить в каждом 2-ом ряду. Сначала закрываем левую сторону горловины.

1 ряд: вяжем до М по узору, как распределено. От М (середина вязания изделия) закрыть следующие 15 петель. Далее вяжем по узору, одновременно формируя скос плеча.

2 ряд (изн) и все изнаночные ряды – по узору.

3 ряд: закрыть 6 петель в начале ряда.

5 ряд: закрыть 5 петель в начале ряда.

7 ряд: закрыть 4 петли в начале ряда.

После того, как закончили левую сторону, и изнаночной стороны **присоединяем нить и вяжем этот ряд по узору.**

Формируем плечо и горловину справа, по лицевым рядам, симметрично левой стороне.

По окончании формирования, кончик нити в середине изделия использовать для соединения закрывающего ряда, чтобы не было разрыва в две стороны и была единая цепочка закрытия. Аккуратно прячем кончики нитей.

ПЕРЕД

Резинка:

Спицами 2,50 набрать итальянским набором, начиная с изнаночной петли, 170 петель.

Вяжем полую резинку 1x1

1 ряд (лиц): 1 изн, *1 лиц, изн снять, нить перед работой, повторить от * до конца ряда.

2 ряд (изн): 1 изн, *1 лиц, изн снять, нить перед работой, повторить от * до конца ряда.

Далее ряд без провязывания. Нужно распределить все петли в резинку 2x2 начиная с 2х изнаночных петель и заканчивая 2-мя изн петлями (если сможете, то сразу распределяем в процессе вязания 3-ого ряда)

3 ряд (лиц): 1 изн, 1 изн снять, *2 лиц, 2 изн снять, нить перед работой, повторять от *, 2 лиц, 1 изн снять, 1 изн.
4 ряд (изн):): *2 лиц, 2 изн снять, нить перед работой, повторять от *, 2 лиц
Сменить на спицы 2,75 и вязать резинкой 2x2 4 ряда.
5-8: вяжем резинку 2x2, как распределено
Сменить на спицы 3,0
9-20 ряд: вяжем резинку 2x2, как распределено.

Установочный ряд (вяжем спицами 3,0)

1 ряд (лиц): 10 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, ПЛП, 2 лиц, ПЛЛ, 4 лиц, 2 изн, 4 лиц, ПЛП, 2 лиц, ПЛЛ, 4 лиц, 2 изн, 6 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, ПЛП, 2 лиц, ПЛЛ, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 6 лиц, 2 изн, 6 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, ПЛП, 2 лиц, ПЛЛ, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 6 лиц, 2 изн, 4 лиц, ПЛП, 2 лиц, ПЛЛ, 4 лиц, 2 изн, 4 лиц, ПЛП, 2 лиц, ПЛЛ, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 10 изн.

Всего 194 петли. Сменить на основные спицы 5,50

2 ряд (изн): вяжем по рисунку, прибавленные петли вяжем изн.

3-4 ряд: вяжем по узору, как распределены петли.

5 ряд (лиц): 10 изн, 8 лиц, 2 изн, 12 лиц, 2 изн, 12 лиц, 2 изн, переклест 3x3 влево, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 12 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, переклест 3x3 влево, 2 изн, переклест 3x3 вправо, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 12 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, переклест 3x3 вправо, 2 изн, 12 лиц, 2 изн, 12 лиц, 2 изн, 8 лиц, 10 изн.

6-8 ряд: по узору.

9 ряд (лиц): 10 изн, схема 4, 2 изн, схема 5, 2 изн, схема 5, 2 изн, схема 1, 2 изн, схема 4, 2 изн, схема 5, 2 изн, схема 4, 2 изн, схема 1, 2 изн, схема 2, 2 изн, схема 3, 2 изн, схема 6, 2 изн, схема 3, 2 изн, схема 2, 2 изн, схема 6, 2 изн, схема 6, 2 изн, схема 3, 10 изн.

10-116 ряд вяжем по рисунку согласно схемам.

Если вам необходимо удлинить спинку под ваш рост, то добавляем по 12 рядов (полный рапорт).

Формирование проймы

Далее начинаем формировать проймы. Отсчет начинаем с 1 ряда. Рисунок продолжаем вязать согласно схемам и если остаются петли для узора, продолжаем делать переклесты.

Убавки делаем в лицевом ряду в начале и в конце ряда (смотрим видео об вязании убавок)

Убавки делаем в каждом 2-ом ряду

1-3 ряд (лиц): закрыть в начале ряда 5 петель по узору, вяжем до конца ряда по узору, не доходя до 5-х петель.

Формируем убавку в конце ряда. (см видео).

2 ряд (изн): вяжем по узору.

5-7 ряд: делаем убавки по 4 петли, в начале и конце ряда.

9 ряд: делаем убавки по 3 петли, в начале и конце ряда

Далее вяжем прямо до 62 ряда, как распределено по узору. Всего на спицах 152 петли

Всего 62 ряда.

По краю проймы для размера 2 часть косы вяжем по узору, формируя переклесты.

Отметить М середину петель для дальнейшего формирования скоса плеч и горловины

Формирование скоса плеча

Формирование скоса делается симметрично с правого и левого края в лицевых рядах, методом бесступенчатого закрытия. (см. видео)

1-3-5-7-9-11 ряд: закрыть в начале ряда 5 петель по узору в лицевом ряду, вяжем до конца ряда по узору, закрываем 5 петель в конце ряда.

13-15-17-19 ряд: закрыть в начале ряда 4 петель по узору в лицевом ряду, вяжем до конца ряда по узору, закрываем 4 петли в конце ряда.

Изнаночные ряды вяжем по узору.

Формирование горловины

Закрытие горловины происходит одновременно с закрытием плеча.

Горловина закрывается отдельно справа и слева, от середины изделия, от маркера. Сначала мы закрываем левую часть изделия, затем правую.

Одновременно с формированием скоса плеча, мы начинаем формировать горловину спинки. Закрытие горловины будет происходить в каждом 2-ом ряду. Сначала закрываем левую сторону горловины.

1 ряд: вяжем до М по узору, как распределено. От М (середина вязания изделия) закрыть следующие 13 петель. Далее вяжем по узору, одновременно формируя скос плеча.

2 ряд (изн) и все изнаночные ряды – по узору.

3 ряд: закрыть 5 петель в начале ряда.

5-7 ряд: закрыть 3 петли в начале ряда.

9-11-13 ряд: закрыть 2 петли в начале ряда.

15-17-19 ряды: вяжем прямо по узору без убавок!!!

После того, как закончили левую сторону, и изнаночной стороны **присоединяем нить и вяжем этот ряд по узору**.
Формируем плечо и горловину справа, по лицевым рядам, симметрично левой стороне.

По окончании формирования, кончик нити в середине изделия использовать для соединения закрывающего ряда, чтобы не было разрыва в две стороны и была единая цепочка закрытия. Аккуратно прячем кончики нитей.

РУКАВ ПРАВЫЙ

Резинка:

Спицами 2,50 набрать итальянским набором, начиная с изнаночной петли, 70 петель.

Вяжем полу резинку 1x1

1 ряд (лиц): 1 изн, *1 лиц, изн снять, нить перед работой, повторить от * до конца ряда.

2 ряд (изн): 1 изн, *1 лиц, изн снять, нить перед работой, повторить от * до конца ряда.

Далее ряд без провязывания. Нужно распределить все петли в резинку 2x2 начиная с 2х изнаночных петель и заканчивая 2-мя изн петлями (если сможете, то сразу распределяем в процессе вязания 3-ого ряда)

3 ряд (лиц): 1 изн, 1 изн снять, *2 лиц, 2 изн снять, нить перед работой, повторять от *, 2 лиц, 1 изн снять, 1 изн.

4 ряд (изн): *2 лиц, 2 изн снять, нить перед работой, повторять от *, 2 лиц

Сменить на спицы 2,75 и вязать резинкой 2x2 4 ряда.

5-8: вяжем резинку 2x2, как распределено

Сменить на спицы 3,0

9-20 ряд: вяжем резинку 2x2, как распределено

Установочный ряд (вяжем спицами 3,0)

1 ряд (лиц): 2 изн, 4 лиц, ПЛП, 2 лиц, ПЛЛ, 4 лиц, 2 изн, 6 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, ПЛП, 2 лиц, ПЛЛ, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, ПЛЛ, 2 лиц, ПЛП, 2 лиц, 2 изн, 6 лиц, 2 изн, 4 лиц, ПЛП, 2 лиц, ПЛЛ, 4 лиц, 2 изн.

Всего 80 петель. Сменить на основные спицы 5,50

2 ряд (изн): вяжем по рисунку, прибавленные петли вяжем изн.

3-4 ряд: вяжем по узору, как распределены петли.

5 ряд (лиц): 2 изн, 12 лиц, 2 изн, переклест 3x3 влево, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 12 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, переклест 3x3 вправо, 2 изн, 12 лиц, 2 изн.

9 ряд (лиц): 3 изн, схема 5, 2 изн, схема 1, 2 изн, схема 4, 2 изн, схема 5, 2 изн, схема 3, 2 изн, схема 2, 2 изн, схема 6, 3 изн.

Далее узор ряд вяжем по рисунку согласно схемам.

Для формирования расширения рукава необходимо делать прибавки с двух сторон в изнаночных рядах, начиная с 6-ого ряда. Прибавки делаются методом поднятия петель из ряда ниже и провязываются лицевыми петлями. Поднимаем из петли 2-ой от начала или конца ряда. Все прибавленные петли вяжем в лицевом ряду – изнаночными, а в изнаночном – лицевыми.

Периодичность прибавок – 10 раз в каждом 6-ом ряду и 4 раза в каждом 10-ом ряду.

Всего 108 петель.

После последней прибавки вяжем прямо 6 рядов.

Всего 106 рядов от начала резинки.

Формирование оката рукава.

Формирование скоса делается симметрично с правого и левого края в лицевых рядах, методом бесступенчатого закрытия. (см. видео)

1 ряд: закрыть в начале ряда 9 петель по узору в лицевом ряду, вяжем до конца ряда по узору, закрываем 9 петель в конце ряда.

Изнаночные ряды вяжем по узору.

3 ряд: закрыть в начале ряда 5 петли по узору в лицевом ряду, вяжем до конца ряда по узору, закрываем 5 петель в конце ряда.

5-7-9-11-13 ряд: закрыть в начале ряда 4 петли по узору в лицевом ряду, вяжем до конца ряда по узору, закрываем 4 петли в конце ряда.

15-17 ряд: закрыть в начале ряда 5 петель по узору в лицевом ряду, вяжем до конца ряда по узору, закрываем 5 петель в конце ряда.

19 ряд: закрываем оставшиеся 20 петель.

РУКАВ ЛЕВЫЙ

Рукав левый вяжется так же, как и правый, с одним исключением, коса в середине вяжется по схеме 6.

9 ряд (лиц): 2 изн, схема 5, 2 изн, схема 1, 2 изн, схема 4, 2 изн, схема 6, 2 изн, схема 3, 2 изн, схема 2, 2 изн, схема 6, 2 изн.

Далее узор ряд вяжем по рисунку согласно схемам.

БОРОТ

1 ряд: вспомогательной нитью традиционным способом, спицами 2,5 набрать 67 петель. Нить оборвать, больше она не нужна.

2 ряд (изн): присоединяем к изнаночной стороне рабочую нить. Весь ряд провязываем изнаночными петлями.

3 ряд (лиц): Нам необходимо удвоить кол-во петель. *1 лиц, из протяжки между петлями поднимаем рабочую нить на спицу и провязываем из нее 1 изн петлю, повторяем от * до последней петли. Последнюю лицевую петлю не провязывая переносим на спицу.

ЗАМЫКАЕМ В КРУГ

1 круговой ряд: 1 лицевую петли переносим в конец не провязывая. В конце ряда у нас получится 2 лиц петли не провязанных. Далее вяжем полую резинку с изнаночной петли - 1 изн снять, нить перед работой, *1 лиц, 1 изн снять, нить перед работой, повторяем от * до 2-х последних лицевых петель – их провязываем вместе лицевой.

ВСЕГО НА СПИЦАХ 132 ПЕТЛИ

2 круговой ряд: 1 изн петлю переносим в конец ряда, вешаем М (маркер) для обозначения начала кругового ряда.

Далее вяжем: *1 лиц снять, нить за работой, 1 изн, повторяем от * до конца кругового ряда.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМ ПЕТЛИ В РЕЗИНКУ 2x2

3 круговой ряд: *2 лиц, 2 изн снять, нить перед работой. Повторяем от * до конца кругового ряда.

4 круговой ряд: *2 лиц снять, нить за работой, 2 изн. Повторяем от * до конца кругового ряда.

МЕНЯЕМ СПИЦЫ НА 2,75

Вяжем резинкой 2x2 - 4 ряда.


МЕНЯЕМ СПИЦЫ НА 3,0

Вяжем резинку 2x2 – 12 рядов.

Основную нить оборвать

Присоединяем вспомогательную нить и провязываем лицевой гладью по кругу 4 ряда. Закрываем петли свободно. Нить оборвать.

Вспомогательную нить наборного края можно убрать, но не до конца. Распускаем косичку, внутри оставляя нить, чтобы при ВТО горловина не растянулась.



ВТО И СБОРКА (общая для двух размеров)

Все детали необходимо хорошо отстирать, разложить на горизонтальной поверхности до полного высыхания. Желательно, чтобы детали отлежались перед сшиванием, минимум 1 сутки после высыхания. Вспомогательную нить из ворота аккуратно убираем.

1 часть сборки:

Сшиваем плечевые швы матрасным швом, совмещая узор кос. Далее будем вшивать ворот. Его для начала необходимо наживить по якорным точкам. Начала кругового ряда совмещаем с левым плечевым швом. Отсчитываем от начала кругового ряда ворота: 1 размер - 32 петли, 2 размер – 36 петель. Совмещаем эти петли с центром горловины переда. Далее отсчитываем так же 1 размер - 32 петли, 2 размер – 36 петель и совмещаем с правым плечевым швом. Далее отсчитываем: : 1 размер - 26 петель, 2 размер – 30 петель и совмещаем с серединой горловины спинки. Желательно примерить на этом моменте.

Далее начинаем сшивание (см. видео). Сшивание можно делать иглой – шов назад иголкой. Для этого с изнаночной стороны рядом ниже ряда закрытия выводим иглу на лицевую сторону и вводим в открытую петлю последнего ряда резинки рабочей нити. Далее протыкаем такую же открытую петлю слева и выводим на изнаночную сторону. И так далее. Делаем очень аккуратно не пропуская ни одну открытую петлю. Это важно!!!! Так же можно сделать используя крючок и вязать рычажным шагом по открытым петлям. На изнаночной стороне будет косичка.

2 часть сборки:

Вшивание рукавов.

Так как у нас по спинке пройма выше, то центр рукава будет смещен относительно плечевого шва на 1 см. Эту точку совмещаем с плечевым швом, наживляем. Сшивать будем матрасным швом по лицевой стороне вправо и влево от плеча в разные стороны. Для этого большой кончик оставляем и сначала шьем одну сторону, потом этим кончиком шьем другую сторону рукава. При желании нужно наживить весь рукав, чтобы если есть припосадка, то она была бы равномерной.

3 часть сборки:

Сшиваем матрасным швом вертикальные швы рукава и спинки/переда.

Прячем все кончики и полностью стираем изделие.

Приятного вязания!