

O.MALICA

ДЖЕМПЕР «КОЛОСОК»



”

Привет! Меня зовут Оля.

Спасибо, что вяжете вместе со мной!

В этом файле подробная инструкция по вязанию джемпера спицами.

Я хочу, чтобы у вас все получилось, поэтому попрошу быть внимательными и последовательными!

Если возникнут вопросы, задавайте их в Директ в Инстаграм @o.malica

Отмечайте все свои процессы и готовые работы хештегами #malica_mk #rye_jumper

Желаю приятного вязания! Ровных Вам петелек!

*На титульных изображениях - фото изделия в размере S

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ: Свободный крой, прямой силуэт. Округлая пройма. Округлая горловина. Классический длинный втачной рукав. Воротник – кеттлевка.



ЭТАПЫ ВЯЗАНИЯ

1. Туловище джемпера вяжется единой деталью (снизу-вверх) – круговое вязание до проймы.
2. Разделение на перед и спинку.
3. Спинка – поворотные ряды, формируются: проймы, горловина и плечевые скосы.
4. Перед – разделение на правую и левую полочки, поворотные ряды, формируются: проймы, горловина и плечевые скосы.
5. Сшивание деталей переда и спинки в линии плеча.
6. Рукава (вяжутся от манжеты к пройме, формирование оката)
7. Воротник- кеттлевка.



АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

см – сантиметры	ИС – изнаночная сторона
мм – миллиметры	М1 – маркер начала ряда
м – метры	М2 – маркер разделения петель на перед и спинку
г – граммы	ВТО – влажно-тепловая обработка
п. – петля	кр.п - кромочная петля
р. – ряд	УВпр – убавка лицевой вправо
изн.п – изнаночная петля	УВл – убавка лицевой влево
лиц.п – лицевая петля	ПрВпр – прибавка с наклоном вправо
ЛС – лицевая сторона	



ПРЯЖА И СПИЦЫ

Пряжа Cantucci Seam (60 % - меринос, 30% - акрил, 10% - вискоза), 50г – 175 м

Расход: XS – 350 г; S – 400 г; M – 450 г; L – 450 – 500 г

Укажите промокод «CANTUCCI» для получения скидки 10% на необходимое количество оригинальной пряжи, в любом цвете в наличии, в интернет-магазине: https://www.pryazha.su/catalog/seam-cantucci/?sphrase_id=501894

Рекомендованные аналоги моточной пряжи (на основании успешных результатов использованной пряжи в ходе теста описания):

- 1) Onion Alpaca+Merino wool+Nettles 50г - 175 м
- 2) Cotton-yak Katia 50г – 130 м
- 3) Baby wool Alize 50г – 175 м
- 4) BC Garn bio balance 50г – 225м

*Вы можете использовать свой вариант аналога (бобинной или моточной пряжи), который совпадет по метражу.

* При выборе аналогичной пряжи обращайте внимание на состав пряжи, он также должен быть близким к оригинальной, иначе расход может значительно различаться!

Спицы (круговые): 3 мм; 4 мм

Леска: 60-80 см. - для туловища, 20 см. - для рукавов



Дополнительно:

- Вспомогательная спица

- Маркеры
- Ножницы
- Вязальная игла
- Контрастная бросовая нить

Плотность вязания: (указана плотность после стирки образца!)

24 п * 32 р = 10 * 10 см лицевой гладью, спицами 4 мм

ВАЖНО! Подбирайте размер спиц индивидуально для точного попадания в заданную плотность!




РАЗМЕРЫ (обхват груди, см):

XS (78-82), **S** (86-90), **M** (94-98), **L** (102-108) на рост от 160-175 см

*В описании значения для размера **S, M, L** указаны в скобках (), если указано одно значение, значит оно едино для всех размеров.



ПАРАМЕТРЫ В ГОТОВОМ ВИДЕ. Выкройка



*Перед началом работы прочтите описание до конца!



ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1) При вязании по кругу вяжется **только лицевая сторона изделия**, поэтому при переходе на вязание поворотными рядами, провязывание петель узора будет различаться.
- 2) Набор петель на круговые спицы производится точно так, как и на обычные прямые. При этом крайняя набранная всегда будет последней петлей круга. Для удобства стоит отметить эту петлю маркером.
- 3) После того как петли набраны, важно обратить внимание, что их расположение на спицах и леске правильное и нет перекрученных участков.
- 4) **Замыкание петель в круг имеет разные способы, может быть использован наиболее удобный, например:**
 - **1 Вариант:** когда петли набраны, начать вязание как обычно, сильнее затянув нить. Провязав несколько рядов, кончик оставшейся при наборе петель, соединить с основанием последней петли круга, образуя узелок, закрепить.
 - **2 Вариант:** Набрал на спицы лишнюю петлю, в начале первого ряда снять ее, не провязывая. Затем в конце круга эту лишнюю петлю следует провязать вместе с первой петлей
- 5) Кромочные (в поворотных рядах) – первая – начало ряда - снять на правую спицу (нить перед работой), последняя – конец ряда - провязывается лицевой за заднюю стенку.



Резинка «Колечки»

Лицевая гладь (по кругу):

Все ряды (лицевая сторона): все лицевые

Лицевая гладь (поворотные ряды):

1 ряд (лицевая сторона): все лицевые, 2 ряд (изнаночная сторона): все изнаночные



«Жгуты»

Схема для кругового вязания:




Схема для кругового вязания:






Схема для вязания поворотными рядами:



«Жгут в рисовой вязке»



Условные обозначения к схемам:

	Лицевая петля
	Изнаночная петля
	Правую спицу переместить перед 1-й п. и, не снимая ее с левой спицы, провязать 2-ю п. лиц. Провязать 1-ю п. лиц. и снять обе с левой спицы
	Правую спицу переместить за 1-ю п. и, не снимая ее с левой спицы, провязать 2-ю п. лиц. Затем провязать 1-ю п. лиц. и снять обе петли с левой спицы.
	Снять 4 п. на вспомогательную спицу, оставить за работой, провязать 4 лиц.п., затем 4 лиц.п с вспомогательной спицы
	Снять 4 п. на вспомогательную спицу, оставить перед работой, провязать 4 лиц.п., затем 4 лиц.п с вспомогательной спицы
	Снять 4 п. на вспомогательную спицу, оставить за работой, 3 лиц.п , снять последнюю п. с вспомогательной спицы, 1 изн.п, затем 3 лиц.п с вспомогательной спицы
	Снять 4 п. на вспомогательную спицу, оставить перед работой, 3 лиц.п , снять последнюю п. с вспомогательной спицы, 1 изн.п, затем 3 лиц.п с вспомогательной спицы
	Видео: https://youtu.be/hFcXDbeKw3o



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

На круговые спицы № 3 (если необходима более упругая резинка) или №4 (менее упругая, как в оригинальном варианте) выполнить классический набор 216 (252, 276, 288) п.


Замкнуть петли в круг, поставить маркер на начало ряда (далее М1), провязать 1 ряд – все петли лиц.

Далее продолжить узором Резинка «Колечки»: 18 (21, 23, 24) раз по 12 п. горизонтального раппорта = 216 (252, 276, 288) п. всего, и 3 раза по 4 ряда вертикального раппорта = всего 12 р. ≈ 4 см.

От М1 отсчитать 106 (134, 142, 146) п. и поставить еще один маркер (далее М2) – петли разделились на две части - перед и спинку.

Распределение петель узора для каждого размера будет разным, поэтому расписано индивидуально.

В размере XS будет использован прием прибавок показан ниже:



Пр.изн. - Лево́й спицей поднимите протяжку между петлями сзади вперед. Провяжите протяжку за переднюю стенку изнаночной, перекрещивая ее, чтобы в полотне не было дырки. Прибавка сделана.

Использовать спицы 4 мм. Дальнейший ряд туловища, начнется с нового отсчёта:

XS 1 ряд (круговой) – М1 / 1 изн.п / 1 Пр. изн. / 1 изн.п / 1 Пр. изн. / 2 изн.п / 5 раз по 20 п. узора «Жгуты» = всего 100 п. / 1 Пр.изн. / 1 изн.п / 1 Пр.изн. / 1 изн.п / М2 / 110 п. лиц - на спицах 220 п.

S 1 ряд (круговой) – М1 / 1 изн.п / Убавка: 2 вместе изн.п / 1 изн.п / Убавка: 2 вместе изн.п / 2 изн.п / 6 раз по 20 п. узора «Жгуты» = всего 120 п. / Убавка: 2 вместе изн.п / 1 изн.п / Убавка: 2 вместе изн.п / 1 изн.п / М2 / 118 п. лиц - на спицах 248 п.

M 1 ряд (круговой) – М1 / 2 изн.п / 7 раз по 20 п. узора «Жгуты» = всего 140 п. / М2 / 134 п. лиц - на спицах 276 п.

L 1 ряд (круговой) – М1 / 4 изн.п / 7 раз по 20 п. узора «Жгуты» = всего 140 п. / 2 изн.п / М2 / 142 п. лиц - на спицах 288 п.


Вязать вверх по кругу **92 ряда**: по центральному узору переда - «жгуты», остальные изнаночные петли переда – изнаночными, петли спинки – лицевая гладь. Ориентируясь на узор «Жгуты» — это 6 полноценных вертикальных раппортов по 14 рядов = 84 ряда + 8 рядов узора = 92 ряд. ≈ 30 см.

Длина изделия до пройм ≈ 34 см., на данном этапе возможно скорректировать изделие под желаемую длину, увеличив количество вертикальных раппортов рядов.

Формирование пройм.

Далее в описании будут применены приемы закрытия петель и убавок, показаны ниже.

Закрытие:



1-ый рисунок: крайнюю петлю снять, следующую провязать указанной в описании, накинуть снятую на провязанную.

2-й рисунок: ОДНА петля закрыта.

3-й рисунок: внешний вид края закрытых петель.

Убавки с наклоном «вправо» - УВпр и с наклоном влево УВл:



УВпр: Первую спицу ввести слева направо в две петли, захватить рабочую нить сверху в направлении стрелки, вытянуть петлю на лицевую сторону работы через две петли



УВл: Первую петлю снять, не провязывая, как при лицевом вязании, нить пропустить за петлей. Вторую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю в направлении стрелки.

Подробное описание вывязывания пройм выстроено для каждого размера отдельно.

Темп и количество убавок в проймах переда и спинки одинаковые. Вязание деталей переда и спинки отличается тем, что на спинке сохраняется узор «лицевая гладь», а также различие в общем количестве петель спинки и переда в размерах: S, M, L – в описании каждого размера петли детали спинки будут выделены квадратной скобкой [... п.] - для ориентира, когда вязание дойдет до спинки.

M1 и M2 убрать. Переход на вязание поворотными рядами (в узоре «жгуты использовать соответствующую схему), петли спинки отложить. Когда убавки затрагивают узоры «жгуты» и сделать перехлест жгута невозможно, то продолжить петли конкретно этих жгутов лицевыми по лицевой стороне, изнаночными по изнаночной.

ПЕРЕД:

Размер XS: 110 п. в детали переда [110 п. в детали спинки]

93 ряд (9-й по узору) – закрыть 3 п. лицевыми – 1 п. на правой спице / 105 п. по рисунку [105 лиц.п] / 1 кр.п - на спицах 107 п.

94 ряд (10-й по узору) - закрыть 3 п. изнаночными – 1 п. на правой спице / 102 п. по рисунку [102 изн.п] / последнюю 1 п. снять, не провязывая. - на спицах 104 п.

95 ряд (11-й по узору) – закрыть 2 п. как: снятую и следующую вместе лицевой за заднюю стенку; следующую закрыть лицевой, как обычно – 1 п. на правой спице / 100 п. по рисунку [100 лиц.п] / последнюю 1 п. снять, не провязывая. - на спицах 102 п.

96 ряд (12-й по узору) – закрыть 2 п. как: снятую и следующую вместе лицевой за заднюю стенку; следующую закрыть изнаночной, как обычно – 1 п. на правой спице / 98 п. по рисунку [98 изн.п] / 1 кр.п - на спицах 100 п.

97 - 100 ряд (всего 4 ряда) – 1 кр.п / 98 п. по рисунку [98 п.] / 1 кр. п - на спицах 100 п.

101 ряд (3-й по узору) – 1 УВл – 1 п. на правой спице / 96 п. по рисунку [96 лиц.п] / 1 Увпр – на спицах 98 п.

102-105 ряд (всего 4 ряда) – 1 кр.п / 96 п. по рисунку [96 п.] / 1 кр. п - на спицах 98 п.

106 ряд (8-й по узору) – Убавка: 2 вместе изн.п – 1 п. на правой спице / 94 п. по рисунку [94 изн.п] / Убавка: 2 вместе изн.п – на спицах 96 п.

107-110 ряд (всего 4 ряда) – 1 кр.п / 94 п. по рисунку [94 п.] / 1 кр.п – на спицах 96 п.

111 ряд (13-й по узору) – 1 УВл – 1 п. на правой спице / 92 п. по рисунку [92 лиц.п] / 1 Увпр – на спицах 94п.

112-138 ряд (всего 27 рядов) – 1 кр.п / 92 п. по рисунку [92 п.] / 1 кр.п – на спицах 94 п.

Деталь переда: высота проймы на данном этапе составит ≈ 14 см.

Для детали спинки: 112 - 150 ряд (всего 39 рядов) – 1 кр.п / [92 п.] / 1 кр.п – на спицах 94 п. - высота проймы ≈ 18 см

Размер S: 130 п. в детали переда [118 п. в детали спинки]

93 ряд (9-й по узору) – закрыть 3 п. лицевыми – 1 п. на правой спице / 125 п. по рисунку [113 лиц.п.] / 1 кр.п - на спицах 127 п. [115 п.]

94 ряд (10-й по узору) - закрыть 3 п. изнаночными – 1 п. на правой спице / 122 п. по рисунку [110 изн.п.] / последнюю 1 п. снять, не провязывая. - на спицах 124 п. [112 п.]

95 ряд (11-й по узору) – закрыть 2 п. как: снятую и следующую вместе лицевой за заднюю стенку; следующую закрыть лицевой, как обычно – 1 п. на правой спице / 120 п. по рисунку [108 лиц.п.] / последнюю 1 п. снять, не провязывая. - на спицах 122 п. [110 п.]

96 ряд (12-й по узору) – закрыть 2 п. как: снятую и следующую вместе лицевой за заднюю стенку; следующую закрыть изнаночной, как обычно – 1 п. на правой спице / 118 п. по рисунку [106 изн.п.] / 1 кр.п - на спицах 120 п. [108 п.]

97 ряд (13-й по узору) – 1 УВл – 1 п. на правой спице / 116 п. по рисунку [104 лиц.п.] / 1 Увпр – на спицах 118 п. [106 п.]

98 ряд (14-й по узору) – 1 кр.п / 116 п. по рисунку [104 изн.п.] / 1 кр. п - на спицах 118 п. [106 п.]

99 ряд (1-й по узору) – 1 УВл – 1 п. на правой спице / 114 п. по рисунку [102 лиц.п.] / 1 Увпр – на спицах 116 п. [104 п.]

100 ряд (2-й по узору) – 1 кр.п / 114 п. по рисунку [102 изн.п.] / 1 кр. п - на спицах 116 п. [104 п.]

101 ряд (3-й по узору) – 1 УВл – 1 п. на правой спице / 112 п. по рисунку [100 лиц.п.] / 1 Увпр – на спицах 114 п. [102 п.]

102-104 ряд (всего 3 ряда) – 1 кр.п / 112 п. по рисунку [100 п.] / 1 кр.п – на спицах 114 п. [102 п.]

105 ряд (7-й по узору) – 1 УВл – 1 п. на правой спице / 110 п. по рисунку [98 лиц.п.] / 1 Увпр – на спицах 112 п. [100 п.]

106-110 ряд (всего 5 рядов) – 1 кр.п / 110 п. по рисунку [98 п.] / 1 кр.п – на спицах 112 п. [100 п.]

111 ряд (13-й по узору) – 1 УВл – 1 п. на правой спице / 108 п. по рисунку [96 лиц.п.] / 1 Увпр – на спицах 110 п. [98 п.]

112-140 ряд (всего 29 рядов) – 1 кр.п / 108 п. по рисунку [96 п.] / 1 кр.п – на спицах 110 п. [98 п.]

Деталь переда: высота проймы на данном этапе составит ≈ 15 см.

Для детали спинки: 112 - 152 ряд (всего 41 ряд) – 1 кр.п / [96 п.] / 1 кр.п – на спицах 98 п. - высота проймы ≈ 19 см

Размер M: 142 п. в детали переда [134 п. в детали спинки]

93 ряд (9-й по узору) – закрыть 4 п. лицевыми – 1 п. на правой спице / 136 п. по рисунку [128 лиц.п.] / 1 кр.п - на спицах 138 п. [130 п.]

94 ряд (10-й по узору) - закрыть 4 п. изнаночными – 1 п. на правой спице / 132 п. по рисунку [124 изн.п.] / последнюю 1 п. снять, не провязывая. - на спицах 134 п. [126 п.]

95 ряд (11-й по узору) – закрыть 2 п. как: снятую и следующую вместе лицевой за заднюю стенку; следующую закрыть лицевой, как обычно – 1 п. на правой спице / 130 п. по рисунку [122 лиц.п.] / последнюю 1 п. снять, не провязывая. - на спицах 132 п. [124 п.]

96 ряд (12-й по узору) – закрыть 2 п. как: *снятую и следующую вместе лицевой за заднюю стенку*; следующую закрыть изнаночной, как обычно – *1 п. на правой спице* / 128 п. по рисунку [120 изн.п.] / 1кр.п - на спицах 130 п. [122 п.]

97 ряд (13-й по узору) – 1 УВл – *1 п. на правой спице* / **126 п. по рисунку [118 лиц.п.]** / 1 Увпр – на спицах 128 п. [120 п.]

98 ряд (14-й по узору) – 1 кр.п / **126 п. по рисунку [118 изн.п.]** / 1 кр. п - на спицах 128 п. [120 п.]

99 ряд (1-й по узору) – 1 УВл – *1 п. на правой спице* / **124 п. по рисунку [116 лиц.п.]** / 1 Увпр – на спицах 126 п. [118 п.]

100 ряд (2-й по узору) – 1 кр.п / **124 п. по рисунку [116 изн.п.]** / 1 кр. п - на спицах 126 п. [118 п.]

101 ряд (3-й по узору) – 1 УВл – *1 п. на правой спице* / **122 п. по рисунку [114 лиц.п.]** / 1 Увпр – на спицах 124 п. [116 п.]

102 ряд (4-й по узору) – 1 кр.п / **122 п. по рисунку [114 изн.п.]** / 1 кр. п - на спицах 124 п. [116 п.]

103 ряд (5-й по узору) – 1 УВл – *1 п. на правой спице* / **120 п. по рисунку [112 лиц.п.]** / 1 Увпр – на спицах 122 п. [114 п.]

104 ряд (6-й по узору) – 1 кр.п / **120 п. по рисунку [112 изн.п.]** / 1 кр. п - на спицах 122 п. [114 п.]

105 ряд (7-й по узору) – 1 УВл – *1 п. на правой спице* / **118 п. по рисунку [110 лиц.п.]** / 1 Увпр – на спицах 120 п. [112 п.]

106 ряд (8-й по узору) – 1 кр.п / **118 п. по рисунку [110 изн.п.]** / 1 кр. п - на спицах 120 п. [112 п.]

107 ряд (9-й по узору) – 1 УВл – *1 п. на правой спице* / **116 п. по рисунку [108 лиц.п.]** / 1 Увпр – на спицах 118 п. [110 п.]

108 ряд (10-й по узору) – 1 кр.п / **116 п. по рисунку [108 изн.п.]** / 1 кр. п - на спицах 118 п. [110 п.]

109 ряд (11-й по узору) – 1 УВл – *1 п. на правой спице* / **114 п. по рисунку [106 лиц.п.]** / 1 Увпр – на спицах 116 п. [108 п.]

110 ряд (12-й по узору) – 1 кр.п / **114 п. по рисунку [106 изн.п.]** / 1 кр. п - на спицах 116 п. [108 п.]

111 ряд (13-й по узору) – 1 УВл – *1 п. на правой спице* / **112 п. по рисунку [104 лиц.п.]** / 1 Увпр – на спицах 114 п. [106 п.]

112-144 ряд (всего 33 ряда) – 1 кр.п / **112 п. по рисунку [104 п.]** / 1 кр.п – на спицах 114 п. [106 п.]

Деталь переда: *высота проймы на данном этапе составит ≈ 16 см.*

Для детали спинки: **112 - 156 ряд (всего 46 рядов)** – 1 кр.п / **[104 п.]** / 1 кр.п – на спицах 106 п. - *высота проймы ≈ 20,5 см*

Размер L: **146 п. в детали переда [142 п. в детали спинки]**

93 ряд (9-й по узору) – закрыть 4 п. лицевыми – *1 п. на правой спице* / 140 п. по рисунку [136 лиц.п.] / 1 кр.п - на спицах 142 п. [138 п.]

94 ряд (10-й по узору) - закрыть 4 п. изнаночными – *1 п. на правой спице* / 136 п. по рисунку [132 изн.п.] / последнюю 1 п. снять, не провязывая. - на спицах 138 п. [134 п.]

95 ряд (11-й по узору) – закрыть 2 п. как: *снятую и следующую вместе лицевой за заднюю стенку*; следующую закрыть лицевой, как обычно – *1 п. на правой спице* / 134 п. по рисунку [130 лиц.п.] / последнюю 1 п. снять, не провязывая. - на спицах 136 п. [132 п.]

96 ряд (12-й по узору) – закрыть 2 п. как: снятую и следующую вместе лицевой за заднюю стенку; следующую закрыть изнаночной, как обычно – 1 п. на правой спице / 132 п. по рисунку [128 изн.п.] / 1кр.п - на спицах 134 п. [130 п.]

97 ряд (13-й по узору) – 1 УВл – 1 п. на правой спице / **130 п. по рисунку [126 лиц.п.] / 1 Увпр** – на спицах 132 п. [128 п.]

98 ряд (14-й по узору) – Убавка: **2 вместе изн.п** – 1 п. на правой спице / **128 п. по рисунку [124 изн.п.] / Убавка: 2 вместе изн.п** – на спицах 130 п. [126 п.]

99 ряд (1-й по узору) – 1 УВл – 1 п. на правой спице / **126 п. по рисунку [122 лиц.п.] / 1 Увпр** – на спицах 128 п. [124 п.]

100 ряд (2-й по узору) – Убавка: **2 вместе изн.п** – 1 п. на правой спице / **124 п. по рисунку [120 изн.п.] / Убавка: 2 вместе изн.п** – на спицах 126 п. [122 п.]

101 ряд (3-й по узору) – 1 УВл – 1 п. на правой спице / **122 п. по рисунку [118 лиц.п.] / 1 Увпр** – на спицах 124 п. [120 п.]

102 ряд (4-й по узору) – Убавка: **2 вместе изн.п** – 1 п. на правой спице / **120 п. по рисунку [116 изн.п.] / Убавка: 2 вместе изн.п** – на спицах 122 п. [118 п.]

103 ряд (5-й по узору) – 1 УВл – 1 п. на правой спице / **118 п. по рисунку [114 лиц.п.] / 1 Увпр** – на спицах 120 п. [116 п.]

104 ряд (6-й по узору) – 1 кр.п / **118 п. по рисунку [114 изн.п.] / 1 кр. п** - на спицах 120 п. [116 п.]

105 ряд (7-й по узору) – 1 УВл – 1 п. на правой спице / **116 п. по рисунку [112 лиц.п.] / 1 Увпр** – на спицах 118 п. [114 п.]

106 ряд (8-й по узору) – 1 кр.п / **116 п. по рисунку [112 изн.п.] / 1 кр. п** - на спицах 118 п. [114 п.]

107 ряд (9-й по узору) – 1 УВл – 1 п. на правой спице / **114 п. по рисунку [110 лиц.п.] / 1 Увпр** – на спицах 116 п. [112 п.]

108 ряд (10-й по узору) – 1 кр.п / **114 п. по рисунку [110 изн.п.] / 1 кр. п** - на спицах 116 п. [112 п.]

109 ряд (11-й по узору) – 1 УВл – 1 п. на правой спице / **112 п. по рисунку [108 лиц.п.] / 1 Увпр** – на спицах 114 п. [110 п.]

110-148 ряд (всего 39 ряда) – 1 кр.п / **112 п. по рисунку [108 п.] / 1 кр.п** – на спицах 114 п. [110 п.]


Деталь переда: высота проймы на данном этапе составит $\approx 17,5$ см.

Для детали спинки: **110 - 160 ряд (всего 51 ряд)** – 1 кр.п / [108 п.] / 1 кр.п – на спицах 110 п. - высота проймы $\approx 21,5$ см

Формирование горловины для детали переда - правая сторона:

139 (141, 145, 149) ряд – 1кр.п / 32 (38, 40, 40) п. по рисунку / закрыть лицевыми 28 (32, 32, 32) – 1п. на правой спице / 31 (37, 39, 39) п. по рисунку / 1 кр.п

Далее продолжится **правая сторона** горловины (ниже схема-подсказка, как делаются убавки по горловине переда):



140 (142, 146, 150) – 1 кр.п. / 31 (37, 39, 39) п. по рисунку / последнюю 1 п. снять, не провязывая. - на стлицах 33 (39, 41, 41) п.

141 (143, 147, 151) ряд - закрыть 5 п. как: снятую и следующую вместе лицевой за заднюю стенку; следующие 4 закрыть лицевыми, как обычно – 1 п. на правой стлице / 26 (32, 34, 34) п. по рисунку / 1 кр.п – на стлицах 28 (34, 36, 36) п.

142 (144, 148, 152) – 1 кр.п. / 26 (32, 34, 34) п. по рисунку / последнюю 1 п. снять, не провязывая. - на стлицах 28 (34, 36, 36) п.

143 (145, 149, 153) ряд - закрыть 3 п. как: снятую и следующую вместе лицевой за заднюю стенку; следующие 2 закрыть лицевыми, как обычно – 1 п. на правой стлице / 23 (29, 31, 31) п. по рисунку / 1 кр.п – на стлицах 25 (31, 33, 33) п.

144 (146, 150, 154) – 1 кр.п. / 23 (29, 31, 31) п. по рисунку / последнюю 1 п. снять, не провязывая. - на стлицах 25 (31, 33, 33) п.

145 (147, 151, 155) ряд - закрыть 1 п. как: снятую и следующую вместе лицевой за заднюю стенку – 1 п. на правой стлице / 22 (28, 30, 30) п. по рисунку / 1 кр.п – на стлицах 24 (30, 32, 32) п.

146 (148, 152, 156) – 1 кр.п. / 22 (28, 30, 30) п. по рисунку / последнюю 1 п. снять, не провязывая. - на стлицах 24 (30, 32, 32) п.

147 (149, 153, 157) ряд - закрыть 1 п. как: снятую и следующую вместе лицевой за заднюю стенку – 1 п. на правой стлице / 21 (27, 29, 29) п. по рисунку / 1 кр.п – на стлицах 23 (29, 31, 31) п.

148 (150, 154, 158) – 1 кр.п. / 21 (27, 29, 29) п. по рисунку / последнюю 1 п. снять, не провязывая. - на стлицах 23 (29, 31, 31) п.

149 (151, 155, 159) ряд - закрыть 1 п. как: снятую и следующую вместе лицевой за заднюю стенку – 1 п. на правой стлице / 20 (26, 28, 28) п. по рисунку / 1 кр.п – на стлицах 22 (28, 30, 30) п.

150 (152, 156, 156) ряд – 152 (154, 158, 162) – 1 кр.п. / 20 (26, 28, 28) п. по рисунку / 1 кр.п

На правом плече детали переда выполняется «скос влево», далее **кромочная петля и петли плеча** будут указываться в общем числе.

Скос «влево»

Выполняется с 153 (155, 159, 163) р. по лицевой стороне с помощью **укороченных рядов** – далее 1-й, 2-й, 3-й приемы, включая кромочные.

Разделение количества петель для каждого размера:

- XS – 22 п.: 7/5/5/5
- S – 28 п.: 7/7/7/7
- M - 30 п.: 6/8/8/8
- L – 30 п.: 6/8/8/8

1-й прием – 15 (21, 24, 24) п. по рисунку / *последние 7 (7, 6, 6) п. остаются не провязанными* / накид на левую спицу / разворот / 15 (21, 24, 24) п. по рисунку.

2-й прием – 10 (14, 16, 16) п. по рисунку / *последние 12 (14, 14, 14) п. остаются не провязанными* / накид на левую спицу / разворот / 10 (14, 16, 16) п. по рисунку.

3-й прием – 5 (7, 8, 8) п. по рисунку / *последние 17 (21, 22, 22) п. остаются не провязанными* / накид на левую спицу / разворот / 5 (7, 8, 8) п. по рисунку.

В следующем лицевом ряду провязать все петли по рисунку, провязывая каждый накид с последующей за ним петлей, если : накид+лиц.п = вместе лицевой; накид+изн.п = вместе изнаночной, при этом поменять их местами, проведя накид перед изнаночной петлей.

Провязать изнаночный ряд, оставить конец нити ≈ 80 см (для сшивания плеча), петли отложить.

Приступить к вязанию левой стороны горловины.

Присоединить нить с лицевой стороны, и выполнить так же убавки, как и в правой стороне, только в изнаночных рядах, закрытие с начала ряда происходит по принципу: 2 изнаночных вместе, остальные закрыть изнаночными (указанное кол-во петель в конкретном ряду).

Первым лицевым рядом будет 140 (142, 146, 150) р., первая убавка (-5 п.) будет сделана в 141 (143, 147, 151) изнаночном ряду – далее ориентироваться по схеме-подсказке.

Так как нить присоединяется с лицевого ряда, то теперь перехлесты в жгутах, будут выполняться в изнаночном ряду. **Видео:** <https://youtu.be/ptBqIHk4yA4>

На левом плече детали **переда** выполняется **«скос вправо»**, **кромочная петля и петли плеча будут указываться в общем числе.**

Скос «вправо»

Выполняется с 153 (155, 159, 163) р. по изнаночной стороне с помощью **укороченных рядов** – далее 1-й, 2-й, 3-й приемы, включая кромочные.

Разделение количества петель для каждого размера:

- XS – 22 п.: 7/5/5/5
- S – 28 п.: 7/7/7/7
- M - 30 п.: 6/8/8/8
- L – 30 п.: 6/8/8/8

1-й прием – 15 (21, 24, 24) п. по рисунку / *последние 7 (7, 6, 6) п. остаются не провязанными* / накид на левую спицу / разворот / 15 (21, 24, 24) п. по рисунку.

2-й прием – 10 (14, 16, 16) п. по рисунку / *последние 12 (14, 14, 14) п. остаются не провязанными* / накид на левую спицу / разворот / 10 (14, 16, 16) п. по рисунку.

3-й прием – 5 (7, 8, 8) п. по рисунку / *последние 17 (21, 22, 22) п. остаются не провязанными* / накид на левую спицу / разворот / 5 (7, 8, 8) п. по рисунку.

В следующем изнаночном ряду провязать все петли по рисунку, провязывая каждый накид с последующей за ним петлей, если : **накид+лиц.п = вместе лицевой**; **накид+изн.п = вместе изнаночной**, при этом поменять их местами, проведя накид перед изнаночной петлей.


Провязать лицевой ряд, оставить конец нити ≈ 80 см (для сшивания плеча), петли отложить.

СПИНКА:

Присоединить нить с лицевого ряда и вывязать проймы, как указано для каждого размера в описании детали «Перед».

151 (153, 157, 161) р – 1 кр.п / 21 (27, 29, 29) лиц.п / закрыть 50 (42, 46, 50) лицевыми – 1 п. на правой спице / 20 (26, 28, 28) лиц.п / 1 кр.п

Левая и правая стороны горловины спинки формируются только за счет подъема плечевого скоса.



Левая сторона горловины спинки:

152 (154, 158, 162) р – 1 кр.п / 20 (26, 28, 28) изн.п / 1 кр.п

Далее с 153 (155, 159, 163) р. выполняется плечевой **Скос «влево»** также, как и в детали переда.

Правая сторона горловины спинки (присоединить нить с лицевой стороны):

152 (154, 158, 162) р – 1 кр.п / 20 (26, 28, 28) лиц.п / 1 кр.п

Далее с 153 (155, 159, 163) р. выполняется плечевой **Скос «вправо»** также, как и в детали переда.

Плечевой шов («Шов на трех спицах»):

Видео – <https://youtu.be/RpwPHqfMMJI>


1. Сложить петли плеча полочки и петли плеча спинки лицевой стороной друг к другу, обе спицы держать одной рукой (*далее: сложенные спицы*).
2. Взять в работу одну из нитей от полотна на *сложенных спицах*.
3. Третьей (*далее: рабочей спицей*) провязать одновременно первые петли с двух *сложенных спиц* лицевой. Оставить образовавшуюся петлю на *рабочей спице*.

4. Повторить шаг №3.
5. Подхватить одной из сложенных спиц, первую петлю на рабочей спице и накинуть на вторую петлю на той же рабочей спице – на рабочей спице снова одна петля.
6. Далее поочередно повторять шаги №3 и №5 до конца ряда.
7. Через последнюю петлю протянуть рабочую нить – сделать узелок, нить обрезать.

РУКАВ (до пройм вяжется по кругу)

На круговые спицы №4 выполнить классический набор 55 п.

В манжете рукава будет задействован фрагмент из узора Резинки «Колечки».




Замкнуть петли в круг, поставить маркер М1.

1-й ряд - М1 / (4 лиц.п / 1 изн) – повторить 11 раз.

2 - 5 ряд - провязать 4 ряда по узору фрагмента.

6 -й ряд - все петли лицевые, при этом выполнить 25 прибавок из протяжки ≈ через каждые 2 петли – на спицах 80 п.



Прибавка из протяжки - Левой спицей поднимите протяжку между петлями спереди назад. Провяжите протяжку за заднюю стенку, перекрещивая ее, чтобы в полотне не было дырки. Прибавка сделана.

Далее до пройм весь рукав будет выполнен на 80 п.

7-й ряд (1 ряд по узору) – М1 / 16 п. узора «Жгут в рисовой вязке» повторить 5 раз.

8 – 28 ряд (2 полноценных вертикальных раппорта узора + 6 рядов) – М1 / все петли по узору.

Далее в каждом **7-м ряду** самый первый и самый последний «жгутик» заменятся лицевыми – так сформируется ассиметричный узор на рукаве.

29 ряд (7 ряд по узору) – М1 / 7 лиц. п / 65 п. по узору / 8 лиц.п

30-36 ряд (с 8 по 6 ряд по узору) - М1 / 7 лиц. п / 65 п. по узору / 8 лиц.п

37 ряд (7 ряд по узору) – М1 / 15 лиц. п / 49 п. по узору / 16 лиц.п

38-44 ряд (с 8 по 6 ряд по узору) - М1 / 15 лиц. п / 49 п. по узору / 16 лиц.п

45 ряд (7 ряд по узору) – М1 / 23 лиц. п / 33 п. по узору / 24 лиц.п

46-52 ряд (с 8 по 6 ряд по узору) - М1 / 23 лиц. п / 33 п. по узору / 24 лиц.п

53 ряд (7 ряд по узору) – М1 / 31лиц. п / 17 п. по узору / 32 лиц.п

54-60 ряд (с 8 по 6 ряд по узору) – М1 / 31 лиц. п / 17 п. по узору / 32 лиц.п

61 ряд – М1 / все лицевые

Вязать по кругу лицевыми, пока длина рукава достигнет 44-47 см (или желаемой длины до проймы)



Подробное описание вывязывания оката рукава выстроено для каждого размера отдельно.

Закрытие петель начинается от М1 в лицевом ряду - с этого ряда начинается вязание лицевой глади поворотными рядами и начнется новый отсчет рядов.

Размер XS:

1 ряд – закрыть 3 п. лицевыми – 1 п. на правой спице / 75 лиц.п / 1 кр.п - на спицах 77 п.

2 ряд – закрыть 3 п. изнаночными – 1 п. на правой спице / 72 изн.п / 1кр.п - на спицах 74 п.

следующий лицевой ряд – 1 УВл / лиц.п / 1 Увпр

следующий изнаночный ряд – 1 кр.п / изн.п / 1 кр.п

Всего 15 раз по 2 убавки сделать в каждом лицевом ряду = 30 убавок.
Провязано 30 рядов – на спицах 44 п.

следующий лицевой ряд – 1 УВл / лиц.п / 1 Увпр

следующий изнаночный ряд – 1 УВл / изн.п / 1 Увпр

Всего 5 раз по 2 убавки сделать в каждом ряду = 10 убавок.
Провязано 5 рядов – на спицах 34 п.

38 ряд – закрыть 5 п. изнаночными – 1 п. на правой спице / 27 изн.п / 1 кр.п - на спицах 29 п.

39 ряд – закрыть 5 п. лицевыми – 1 п. на правой спице / 22 лиц.п / 1кр.п - на спицах 24 п.

40 ряд – закрыть 4 п. изнаночными – 1 п. на правой спице / 18 изн.п / 1 кр.п - на спицах 20 п.

41 ряд – закрыть 4 п. лицевыми – 1 п. на правой спице / 14 лиц.п / 1кр.п - на спицах 16 п.

Закрыть все петли изнаночными.

Высота оката = 13 см.

Размер S:

1 ряд – закрыть 3 п. лицевыми – 1 п. на правой спице / 75 лиц.п / 1 кр.п - на спицах 77 п.

2 ряд – закрыть 3 п. изнаночными – 1 п. на правой спице / 72 изн.п / 1кр.п - на спицах 74 п.

следующий лицевой ряд – 1 УВл / лиц.п / 1 Увпр

следующий изнаночный ряд – 1 кр.п / изн.п / 1 кр.п

Всего 18 раз по 2 убавки сделать в каждом лицевом ряду = 36 убавок.
Провязано 36 рядов – на спицах 38 п.

39 ряд – 1 УВл / 34 лиц.п / 1 Увпр - на спицах 36 п.

40 ряд – убавка: 2 вместе изн.п / 32 изн.п / убавка: 2 вместе изн.п - на спицах 34 п.

41 ряд – закрыть 5 п. лицевыми – 1 п. на правой спице / 27 лиц.п / 1 кр.п - на спицах 29 п.

42 ряд – закрыть 5 п. изнаночными – 1 п. на правой спице / 22 изн.п / 1кр.п - на спицах 24 п.

43 ряд – закрыть 4 п. лицевыми – 1 п. на правой спице / 18 лиц.п / 1 кр.п - на спицах 20 п.

44 ряд – закрыть 4 п. изнаночными – 1 п. на правой спице / 14 изн.п / 1кр.п - на спицах 16 п.

Закрыть все петли лицевыми.

Высота оката = 14 см.

Размер M:

1 ряд – закрыть 4 п. лицевыми – 1 п. на правой спице / 75 лиц.п / 1 кр.п - на спицах 76 п.

2 ряд – закрыть 4 п. изнаночными – 1 п. на правой спице / 72 изн.п / 1кр.п - на спицах 72 п.

следующий лицевой ряд – 1 УВл / лиц.п / 1 Увпр

следующий изнаночный ряд – 1 кр.п / изн.п / 1 кр.п

Всего 20 раз по 2 убавки сделать в каждом лицевом ряду = 40 убавок.
Провязано 40 рядов – на спицах 32 п.

43 ряд – 1 кр.п / 30 лиц.п / 1 кр.п - на спицах 32 п.

44 ряд – закрыть 4 п. изнаночными – 1 п. на правой спице / 26 изн.п / 1 кр.п - на спицах 28 п.

45 ряд – закрыть 4 п. лицевыми – 1 п. на правой спице / 22 лиц.п / 1 кр.п - на спицах 24 п.

46 ряд – закрыть 4 п. изнаночными – 1 п. на правой спице / 18 изн.п / 1 кр.п - на спицах 20 п.

47 ряд – закрыть 4 п. лицевыми – 1 п. на правой спице / 14 лиц.п / 1 кр.п - на спицах 16 п.

Закрывать все петли изнаночными.

Высота оката = 15 см.

Размер L:

1 ряд – закрыть 4 п. лицевыми – 1 п. на правой спице / 75 лиц.п / 1 кр.п - на спицах 76 п.

2 ряд – закрыть 4 п. изнаночными – 1 п. на правой спице / 72 изн.п / 1 кр.п - на спицах 72 п.

следующий лицевой ряд – 1 УВл / лиц.п / 1 Увпр

следующий изнаночный ряд – 1 кр.п / изн.п / 1 кр.п

Всего 18 раз по 2 убавки сделать в каждом лицевом ряду = 36 убавок.
Провязано 36 рядов – на спицах 36 п.

следующий лицевой ряд – 1 УВл / лиц.п / 1 Увпр

следующий изнаночный ряд – 1 УВл / изн.п / 1 Увпр

Всего 5 раз по 2 убавки сделать в каждом ряду = 10 убавок.
Провязано 5 рядов – на спицах 26 п.

44 ряд – закрыть 3 п. изнаночными – 1 п. на правой спице / 21 изн.п / 1 кр.п - на спицах 23 п.

45 ряд – закрыть 3 п. лицевыми – 1 п. на правой спице / 18 лиц.п / 1 кр.п - на спицах 20 п.

46 ряд – закрыть 2 п. изнаночными – 1 п. на правой спице / 16 изн.п / 1 кр.п - на спицах 18 п.

47 ряд – закрыть 2 п. лицевыми – 1 п. на правой спице / 14 лиц.п / 1 кр.п - на спицах 16 п.

Закрывать все петли изнаночными.

Высота оката = 15 см.

СБОРКА


Окат рукава и проймы на детали туловища подходят друг другу как пазл.

Последние закрытые петли на рукаве разделить пополам, центр приложить перпендикулярно к плечевому шву (скрепить их булавкой).

Пришить рукав, по лицевой стороне, начиная с подреза – место, где начались убавки проймы и убавки оката. Использовать инструкции швов, приведенных ниже:


Горизонтальный Шов (для сшивания подрезов):

На верхней детали, с правой стороны, введите иглу в центр крайней петли, снизу вверх, рядом с закрытым краем, оставьте хвост 15 см. Вставьте иглу вниз, в центр соответствующей петли нижней детали, рядом с закрытым краем. Выведите иглу вверх, через центр следующей петли нижней детали. На верхней детали найдите ту петлю, *рядом с которой игла была выведена ранее*, и вставьте в нее иглу, затем выведите ее вверх, слева от следующей петли. На нижней детали найдите ту петлю, *через которую была выведена игла ранее*, и вставьте в нее иглу, затем выведите через центр следующей петли слева.



Вертикально-горизонтальный Шов (для основной части рукава):

Иглу для сшивания выведите снизу наверх, через центр первой петли нижней детали. На верхней детали, вставьте иглу справа налево, захватив протяжку между первыми двумя петлями. Перейдите к нижней детали, вставьте иглу **в то же место, из которого она вышла ранее**, и выведите через центр следующей петли слева. В верхней детали, вставьте иглу **в то же место, из которого она вышла ранее**, и выведите ее наверх справа налево, захватывая следующую протяжку. Повторяйте эти шаги, подтягивая рабочую нить через каждые несколько сантиметров.



Видео. Пришивание рукава: <https://youtu.be/xKgYXJqZ8GQ>

ВОРОТНИК - КЕТТЛЕВКА

Спицами 3 мм, с лицевой стороны изделия, поднять по краю горловины 120 (120, 132, 132) п. с помощью дополнительной контрастной нити. Контрастная нить располагается по изнаночной стороне и обхватывается при поднятии петель каждый раз то сверху, то снизу, образуя на контрастной нити «зигзаг» стежков основной нити.

Видео, поднятие петель горловины с контрастной нитью: <https://youtu.be/9efHVtLIcZg>

Используется узор Резинка «Колечки». Спицами 3 мм провязать 10 (10, 11, 11) раз по 12 п. раппорта = 120 (120, 132, 132) п. и 7 раз по 4 п. раппорта = 28 р.

Сложить резинку пополам внутрь, выполнить кеттельный шов, сшивая петли на спицах со стежками по изнаночной стороне с помощью вязальной иглы. Контрастную нить, вытянув, удалить.

Видео. Кеттельный шов: <https://youtu.be/cZkBWmiOSE4>

Влажно-тепловая обработка (ВТО)

Аккуратно заправьте концы пряжи. Выстирайте изделие, согласно рекомендациям по уходу для используемой Вами пряжи. Разложите джемпер на махровое полотенце, расправьте, высушите так в горизонтальном положении.

Делитесь своими работами по тегу в Инстаграм **#rye_jumper**

Мне будет приятно, если Вы отметите мой профиль в Инстаграм **@o.malica**

Описание является авторским и предназначено только для личного пользования. Любое копирование, даже частичное, а также распространение материала не допускаются!

© 2020 Olga Grishina. Все права защищены.