

Джемпер Бруно



Автор: Семёнова Мария

Нам понадобятся:

- пряжа толщиной 300-350м/100 гр. Например, пряжа Lambada Fine от Seam. Для размера S вам понадобится 450 грамм, M – 550 грамм, L – 700 грамм.
- Крючок 2,25 и 1,75

Для определения своего размера можно воспользоваться таблицей ниже

Международный размер	Российский размер	Обхват груди (см)	Обхват талии (см)
S	44	88	68
M	46	92	72
L	48	96	76

В описании вы будете встречать обозначения типа 40 (44, 48) они обозначают разное значение для этих трех размеров S (M, L)

Джемпер вяжется поперечными рядами, схема основного рисунка ниже на рис.1. Там же написана ориентировочная плотность вязания, где 4 ряда основного рисунка – это 1 раппорт и он равен 3,5 см. А в 10 см 24 петли. Но в описании так же даны расчеты в см, поэтому можно ориентируясь на свои мерки, использовать любую пряжу и адаптировать описание под себя.

Условные обозначения

● —	соединительная петля (соед.петля)
○ —	воздушная петля (ВП)
× —	столбик без накида (СБН)
┆ —	столбик с накидом (ССН)
∧ —	2 ССН вместе
∧ —	3 ССН вместе
∇ —	3 ССН из 1 основания





Рисунок 1

Джемпер вяжется поперечными рядами по направлению (отмечены зелеными стрелками на рисунке ниже) с одной стороны на другую, начало его вязания сбоку отмечено красной линией, оно определяет длину джемпера.









Рисунок 2









важно НЕ вязать ТУГО 5 ВП, они должны быть свободными, потому что потом мы будем вязать из них ССН














Рисунок 3
















Рисунок 4







повторяем убавку в 4 ряда по схеме на рис.4 синяя стрелка



сделав 2 такие убавки, начинаем вязать по прямой (по схеме на рис.1 зеленая стрелка)







только по прямой начинаем вязать не с 1 ряда, а со второго, где 3 ССН вместе чередуются с 5 ВП



и потом начинаем большую прибавку по схеме на рис. 2 синяя стрелка

для размера S, делаем 3 ряда по прямой, для размеров M и L, 7 рядов






77



78



79



80







Рисунок 5




все ряды убавки в плече вяжем по схеме отмеченной фиолетовой стрелкой на рис.5




всего в одной полноценной убавке 8 рядов






сделав полноценную убавку в 8 рядов, начинаем 2ую такую же еще в 8 рядов



завершив плечо, начинаем формировать пройму по схеме на рис.4 так как на фото 39 для первой проймы я набирала 36 ВП, то здесь значит я оставляю $36-1=35$ оснований, для M-L 39 оснований




кол-во раппортов должно быть как на фото 60




и далее вяжем большую убавку по схеме на рис.4




по схеме отмеченной синей стрелкой вяжем 4 ряда





97




98




99




100



101








102




103




104




общее кол-во раппортов в горловине спереди и сзади должны совпадать для размера S их по 5, для M и L по 6








обрываем нить, оставив хвостик побольше, и им сшиваем джемпер сбоку под проймой




швом снизу вверх, иголку продеваем сквозь целые основания двух рядов, стежки делаем пропуская 1 основание



прежде чем сшить плечи, нужно сделать обвязку по всему верху джемпера



обвязываем 1 рядом из СБН, из расчета, что на 1 раппорт полоски приходится 9 СБН (рис.6)



ОБВЯЗКА





Рисунок 6



дойдя до плеча , чтоб повернуть обвязку на 90 градусов, делаем 1 ВП -



и далее из расчета 9 СБН на 1 раппорт вяжем вдоль СБН, 4 раппорта = 36 СБН + 2 СБН (так как есть один доп.ряд в плече) поэтому для 4 Раппортов д.б. 38 СБН, для 5 Раппортов - 47 СБН





обвязываем горловину тоже рядом из СБН



В углах для поворота делаем 1 ВП подъема и так обвязываем весь верх джемпера








и в каждом плечевом скосе вяжем столько СБН, сколько вязали в самом первом, в моем случае это 38 СБН (фото 122)













Формула :

кол-во петель передней проймы (фото 39) 36 (40,40) ВП +
 кол-во петель в пройме со спины (фото 103) 40 (44,48) ВП =
 76 (84, 88) ВП делим на 9, округляем в меньшую сторону до целого
 числа = 8 (9, 9) раппортов





кол-во оснований скорее всего не совпадет, в рукаве их скорее всего будет меньше на 5-10 штук, такая погрешность вполне допустима, достаточно просто равномерно их распределить по всей пройме, местами пропуская со стороны тела джемпера не 1 основание, а два.

Второй рукав вяжется и пришивается аналогично первому.

И всё, джемпер готов!

ВНИМАНИЕ! Приобретение данного Описания НЕ ДАЁТ вам права на его распространение!

Вопросы и отзывы прошу отправлять по одному из представленных ниже адресов (почта в приоритете).



info@mary-knit.com



<https://vk.com/maryknittingvk>



[@mary.knitting](https://www.instagram.com/mary.knitting)

САЙТ www.mary-knit.com

YouTube www.youtube.com/@Mary.knitting