



Мастер-класс по вязанию крючком «Котёнок Швондер»

Автор: Зинаида Бьрина.

ArtZIKO

<https://vk.com/id377041861>

<https://new.vk.com/club105416603>



- ✓ Уровень сложности данного МК - средний.
- ✓ Предполагается наличие основных навыков вязания крючком.
- ✓ Данный мастер-класс представлен исключительно для **Вашего личного пользования!**
- ✓ Запрещается пересылка и распространение описания вязания или его части на интернет- и любых медиа-ресурсах.
- ✓ Ссылка на мое авторство при публикации фото Вашей игрушки, обязательна!
- ✓ С готовой игрушкой поступайте на свое усмотрение.

Спасибо за Ваше понимание и уважение к моему труду!

Легких Вам петелек! Вяжите с удовольствием!

Необходимые материалы:

1) Пряжа:

Для тестирования данного МК я использовала пряжу

Ализе Naturale, пр-во Турция, в 100 гр. 230 м.

На создание Кота у меня ушёл 1 моток этой пряжи. Крючок 2,5.

NATURALE Alize
100% натуральный состав

60% шерсть 40% хлопок
230 метров/100 грамм



5907



5908



5909



5910



5012



5913



5914



5916




5917


NATURALE Alize
100% натуральный состав



60% шерсть 40% хлопок
230 метров/100 грамм



22 джинс



46 сиреневый



55 белый



60 черный



62 кремовый



106 красный



137 табачный




149 фуксия



206 пурпурный



244 хаки



344 серый




367 бордо




370 темный




392 розовый




430 темный



431 бежевый



484 бирюзовый



549 голубой

filato54.livemaster.ru

Вы можете использовать также Ализе Мохер Классик в 100г. 200м.
Расход - чуть больше одного мотка.



filato54.livemaster

Внимание! Все мои рекомендации по созданию пушистого густого и длинного начёса даны для этих 2-х вышеуказанных видов пряжи!

2) Крючок, соответствующий выбранной Вами пряже.

3) Несколько спиц, лучше носочных, коротких для удобства фиксации деталей при пришивании.

4) Пряжа для вышивки мордочки:

- Ализе Коттон Голд, в 100 г, 330 м.

- Yarn Art Jeans, в 50 г, 160 м.

5) Игла для пришивания деталей: лапок, ушек, хвоста.

6) Наполнитель: холлофайбер.

Рекомендую использовать холлофайбер «шариками».

7) Глазки, носик.

8) Сухая пастель для тонировки.

9) Жёсткая кисть для растушевки тонировки.

10) Клей «Момент Кристалл» для приклеивания глаз и носика.

11) Булавочки для фиксации деталей.

12) Лента-липучка для начёса.

13) Пуходерка (для животных) для начёса.

14) Проволока диаметром 1.5мм для варианта хвоста с каркасом (по желанию).

Размер готовой игрушки зависит от выбранной Вами пряжи, размера крючка и вашей плотности вязания.

В моем случае Кот получился длиной 20 см., объем самого широкого места (бедер) 50 см.

Условные обозначения:

- КА - кольцо амигуруми;
- вп. — воздушная петля;
- сс. — соединительный столбик;
- сбн. — столбик без накида;
- уб. — убавка: два сбн. вместе;
- пр. — из одной петли два сбн;
- ссн. — столбик с накидом ;
- пссн - полустолбик с накидом;



Полезные Советы.

1. Игрушка вяжется по спирали: без воздушных петель подъема, за обе стенки петли. В случае, если даны указания: «вязать за заднюю стенку петли», необходимо следовать этим указаниям.
2. Для удобства подсчета рядов и петель, используйте маркер. Ряд заканчивается перед петлей, в которую установлен маркер. По ходу вязания, передвигайте маркер в следующий ряд. Не удаляйте маркер до окончания вязания.
3. Для вязания игрушки лучше использовать крючок меньшего размера, чем указано на мотке пряжи, чтобы вязаное полотно было плотным, без отверстий.
4. Незаметная убавка петель: провязываем убавку, захватывая крючком одновременно 2 передние половинки петель.

1. Голова-Тело

Голову и туловище Кота вяжем одной деталью, начиная с головы.

Если Вы будете вязать Кота из Ализе Naturale принтованной, можете начать вязать мордочку с тёмного принта (по желанию).

1 ряд. 6 сбн в КА (6)

2 ряд. 6 пр (12)

3 ряд. (1 сбн, пр) x6 (18)

Установить маркер в виде контрастной нити длиной около 25см.

Внимание! Контрастная нить-маркер всегда должна идти прямо!
При необходимости, провязывайте петли смещения!

4 ряд. (2 сбн, пр) x6 (24)

5 ряд. (3 сбн, пр) x6 (30)

6 ряд. (4 сбн, пр) x6 (36)

7 ряд. (5 сбн, пр) x6 (42)

8 ряд. (6 сбн, пр) x6 (48)

9 ряд. (7 сбн, пр) x6 (54)

10 ряд. (8 сбн, пр) x6 (60)

11-18 (8 рядов) 60сбн (60)

Внимание!

Часть петель в следующем ряду вяжем соединительными столбиками!

Старайтесь провязывать соединительные столбики достаточно слабо, чтобы в следующем ряду легче было провязывать в них столбики без накида.

19ряд. 12сс,36сбн,12сс - установите дополнительный маркер - ориентир для последующей утяжки мордочки кота. (60)

20ряд. (1сбн, пр) x6, 36сбн, (1сбн, пр) x6 (72)

21-24 (4ряда)72сбн (72)

25 ряд. 18сбн, (5сбн, пр) x6, 18сбн (78)

26-27 (2ряда)78сбн (78)

28ряд. 18сбн, (13сбн, пр) x3, 18сбн (81)

29 ряд. 81сбн. (81)

30ряд. 18сбн, (14сбн, пр) x3, 18сбн (84)

31-33 (3ряда) 84сбн. (84)

34 ряд (13сбн, пр) x6 (90)

35-38 (4ряда)90сбн (90)

39ряд (14сбн, пр) x6 (96)

40-53 (14рядов) 96сбн (96)



Внимание! Начинаем ряды с убавками!

54ряд. (14сбн, уб) x6 (90)

55 ряд. (13сбн, уб) x6 (84)

56ряд. (12сбн, уб) x6 (78)

57ряд. (11сбн, уб) x6 (72)

Внимание! В следующем ряду 12 убавок!

58ряд. (4сбн, уб) x12 (60)

59 ряд. (8сбн, уб) x6 (54)

60ряд. (7сбн, уб) x6 (48)

По ходу вязания, набиваем деталь наполнителем.

Набиваем достаточно плотно, чтобы Котик был упругим, а не рыхлым

61 ряд. (6сбн, уб) x6 (42)

62ряд. (5сбн, уб) x6 (36)

63ряд. (4сбн, уб) x6 (30)

64 ряд. (3сбн, уб) x6 (24)

65ряд. (2сбн, уб) x6 (18)

Окончательно набиваем деталь наполнителем.

66ряд. (1сбн, уб) x6 (12)

67 ряд. Убавки до полного закрытия .

Убавки последнего ряда лучше делать с помощью иглы.

Смотрите ссылочку, как лучше это сделать:

https://vk.com/wall-127269827_1530



2. Хвост

Предлагаю вам 2 варианта хвоста для Пушистика.
Выбирайте понравившийся вариант.

1 вариант. Хвост без каркаса

Начало хвоста до 11-14 ряда вы можете связать контрастной (светлой или темной) пряжей от основного цвета хвоста.

1 ряд. 6 сбн. в КА (6)

2 ряд. 6 пр. (12)

3 ряд. (1 сбн., пр.) x6 (18)

4 ряд. (2 сбн., пр.) x6 (24)

5 ряд. (3 сбн., пр.) x6 (30)

6-11(6рядов) 30сбн (30)

12 ряд. (3 сбн, уб) x6 (24)

13-16 (4ряда) 24сбн (24)

17 ряд. (10 сбн, уб) x2 (22)

18 ряд. 22 сбн (22)

19 ряд. 5сбн, 12ссн, 5сбн. Устанавливаем маркер (22)

Внимание! Внимательно следите, чтобы при дальнейшем вязании маркер всегда располагался по центру хвостика.

При необходимости, провязывайте петли смещения.

20-21(2 ряда) 22сбн. (22)

22ряд. (9сбн, уб) x2 (20)

23ряд. 5сбн, 10ссн, 5сбн (20)

24-26(3ряда) 20сбн (20)

27ряд. 5сбн, 10ссн, 5сбн (20)

Набиваем хвост наполнителем по ходу вязания.

28-30(3ряда) 20сбн (20)

31ряд. 15сбн, вп, поворот (5сбн в этом ряду не довязываем) (15)

32 ряд. 10сбн, вп, поворот (10)

33 ряд. 10сбн, вп, поворот, сс (10)

Закончить вязание, оставив длинную нить для пришивания хвоста.

Окончательно набить хвост наполнителем.



2 вариант. Хвост с каркасом

Вяжем одну деталь.

Начало хвоста до 11-14 ряда вы можете связать контрастной (светлой или темной) пряжей от основного цвета хвоста. Можете связать хвост однотонным.

1ряд. 6 сбн. в КА (6)

2ряд. 6 пр (12)

3ряд. (1сбн, пр) x6 (18)

4ряд. (2сбн, пр) x6 (24)

5ряд. (3сбн, пр) x6 (30)

6ряд. (4сбн, пр) x6 (36)

7ряд. 42сбн (42)

8-10 (3ряда) 42сбн (42)

11ряд. (12сбн, уб) x3 (39)

12-14 (3ряда) 39сбн (39)

По ходу вязания начинаем наполнять хвост наполнителем.

Набиваем не очень плотно, так как в дальнейшем в хвост будем устанавливать каркас.

15ряд. (11сбн, уб) x3 (36)

16-18 (3ряда) 36сбн (36)

19ряд. (10сбн, уб) x3 (33)

20-22 (3ряда) 33сбн (33)

23ряд. (9сбн, уб) x3 (30)

24-28 (5 рядов) 30сбн (30)

29ряд. (8сбн, уб) x3 (27)

30-35 (6 рядов) 27сбн (27)

36ряд. (7сбн, уб) x3 (24)

37-46 (10 рядов) 24сбн

Окончательно набить хвост наполнителем.

Закончить вязание, оставив длинную нить для пришивания хвоста.



3. Ушки

Вяжем 2 детали.

1 ряд. 6 сбн. в КА (6)

2 ряд. (2 сбн., пр.)x2 (8)


3 ряд. (3 сбн., пр.)x2 (10)

4 ряд. (4 сбн., пр.)x2 (12)

5 ряд. (5 сбн., пр.)x2 (14)

Закончить вязание.

Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания.



4. Лапки

Вяжем 4 детали.

Начало лапок до 7 - 8 рядов Вы можете связать светлой или темной нитью. Можете связать лапки однотонными.

1 ряд. 6 сбн. в КА. (6)

2 ряд. 6 пр. (12)

3 ряд. (1сбн, пр.) x6 (18)

4 ряд. (2сбн, пр.) x6 (24)

5-6 (2ряда) 24сбн (24)

7 ряд. 4уб, 16сбн (20)

8 ряд. 2уб, 16сбн (18)

9-14 (6рядов) 18сбн (18)

Набивайте лапки наполнителем по ходу вязания.

Закончить вязание, оставив нить для пришивания.

Окончательно плотно набейте лапку наполнителем.



5. Сборка и оформление

Всем рукодельницам, известно, что оформление вязаной игрушки - это одно из самых важных этапов в создании образа Вашей будущей работы.

Поэтому в своих МК, я, как правило, не даю жестких рекомендаций по оформлению - (тонировке, расположению деталей игрушки четко по рядам и т.д.). Вы можете внести в образ вашей игрушки свои изменения и дополнения.

5.1 Начёс

Внимание!

Прежде, чем начать собирать Кота, необходимо начесать все детали игрушки.

Начёс деталей Котика.

Внимание!

Данное описание процесса начёса проверено и рекомендовано мной для пряжи Ализе Мохер Классик и Ализе Naturale. Такой же эффект от процесса начёса игрушки из любой другой пряжи с содержанием мохера, не гарантирую!

Сначала начесываем тело Кота.

Начинаем начёс детали лентой-липучкой. Эта процедура нужна для поднятия или, можно сказать, для вытягивания ворса наружу. Начесываем в разных направлениях: вниз, вверх, вправо, влево.

Начесываем очень тщательно, не надо бояться, что полотно повредится и распустится.

Затем начесываем деталь пуходёркой - щеткой для расчесывания животных. Начесываем также очень тщательно.

Несколько раз повторяем и чередуем этапы 1 и 2 до получения густого, пушистого ворса.

Далее начесываем хвост Кота.


Хвост начесываем также тщательно, как Тело.

Лапки и ушки начесываем слегка лентой -липучкой.

Конечные ряды лапок, ушек и хвостика, за которые мы будем их пришивать, не начесываем, чтобы нам было видно петельки, за которые мы будем пришивать эти детали

Ушки начёсываем так: внешнюю сторону посильнее, а внутреннюю слегка.

После окончательной сборки Кота, места пришивания необходимо будет еще дополнительно начесать.



5.2 Пришивание ушек

Внимание!

Для большей наглядности, на фото, установка всех деталей показана в **не начесанном виде!**

Поэкспериментируйте с образом Вашего Кота.

Примерьте ушки в разных положениях: ближе к макушке, к бокам туловища, ближе или дальше к мордочке Кота.

Можно пришить их даже ассиметрично, что придаст нашему Коту своеобразное выражение мордочки.

Часто на этом этапе, делаю своеобразную «примерку»:

прикладываю глазки и носик Кота к мордочке и смотрю, как лучше расположить ушки относительно глаз и носика.

Ушки я располагаю ориентировочно в 12 - 14 рядах.

Прежде, чем начать пришивать ушки - поищите свой вариант расположения ушек: приколите их булавочками к месту их расположения.



Один из вариантов расположения ушек посмотрите на фото.

Расстояние между ними у меня около 13 - 15сбн.

На фото указано расположение ушек не по прямой линии:

один край ушка расположен в 10 - 12 рядах, а второй - по диагонали в 12-14 рядах.

Чаще всего ушки я располагаю, так, чтобы они были, как бы, чуть прижаты и опущены вниз.

Повторюсь: Вы можете расположить ушки по-другому, на ваш индивидуальный взгляд.



5.3 Вышивка лапок

Прежде, чем пришить лапки, надо вышить на них «коготки».

«Коготки» вышиваем коричневой нитью.

Я использую для этого пряжу - Ализе Коттон Голд или Ярн арт Джинс коричневого или черного цветов.

Вышивайте лапки, ориентируясь по точкам, указанным на фото.

Расположение булавонок:

- Т1 - КА

- Т4, Т2, Т6 - между 7 и 8 рядами.


Расстояние между этими точками 2сбн.

- Т5, Т3, Т7 - между 3 и 4 рядами.

Расстояние между этими точками 2сбн.

Внимание!

Вводить и выводить иглу нужно между сбн!



1. Вставляем нить в иглу, сделав узелок на конце нити.
2. Вводим иглу в КА (точка 1, далее Т1) и выводим в точке Т2, с усилием: чтобы узелок на конце нити «спрятался» внутри лапки.
3. Из Т2 выводим нить и вводим ее в Т3 - нить идет сверху. Чуть-чуть подтягиваем нить.
4. Из Т3 выводим нить и вводим ее в Т4 (нить внутри).
5. Из точки Т4 выводим иглу и вводим ее в Т5 (нить сверху). Чуть-чуть подтягиваем нить.
6. Из Т5 выводим иглу и вводим ее в Т6(нить внутри).
7. Из Т6 выводим иглу и вводим ее в Т7 (нить сверху). Чуть-чуть подтягиваем нить.
8. Закрепите нить, обрежьте ее, спрятав кончики внутри лапки.



5.4 Пришивание лапок.

Для лучшей фиксации лапок к телу, лучше использовать короткие носочные спицы вместо булабочек.

Пришиваем сначала передние лапки.

Находим оптимальное расположение лапок на теле Кота: для этого, прокалываем насквозь тело Кота и лапки спицами, смотрим, регулируем.

Я пришиваю передние лапки, ориентировочно, в 23 - 25 рядах, то есть, булабочку ставлю в 23 - 25 ряду, а потом, вокруг этой булабочки располагаю окружность лапки.

У Вас, в зависимости от Вашей плотности вязания и крючка, могут быть и другие ряды установки лапок.

Устанавливаем одну лапку, фиксируем ее спицей, замеряем расстояние от маркерной контрастной нити до места установки лапки. У меня это расстояние равно, примерно 25 - 29сбн.



Рекомендую дополнительно зафиксировать лапку короткими носочными спицами по всей окружности, чуть растягивая окружность последнего ряда лапки.

Начинаем пришивать лапку.

Когда до окончания пришивания останется примерно около 1см, еще набиваем, с помощью деревянной палочки, достаточно плотно верх лапки наполнителем.

Еще раз отмеряем расстояние от маркерной линии до места пришитой лапки и пришиваем симметрично вторую переднюю лапку.

Расстояние между внутренними краями окружности передних лапок, ориентировочно: 10 - 12 сбн.

Внимание!



У Вашего Котика места установки лап, расстояние между ними, может отличаться от указанных мной, из-за разной плотности вязания, номера крючка и выбранной пряжи.



Передние лапки кота, устанавливаем, носочками чуть внутрь, придавая милую «косолапость».

Задние лапки уже пришивать проще: ориентиром будут служить пришитые передние лапки. Задние лапки пришиваем так же: сначала находим оптимальное расположение лапок на теле Кота, фиксируем их спицами и далее повторяем те же действия, что и с передними лапками. У меня задние лапки, пришиты в 38 - 42рядах. Можно увеличить расстояние между краями окружности задних лапок на 3 - 6сбн.

Главное - соблюдайте симметрию, замерьте лишний раз расстояния между лапками, от маркерной линии до места расположения лапок.



5.5 Установка и пришивание хвоста

Ориентиром для симметричной установки хвоста будет контрастная нить. Найдите оптимальное место расположения хвоста на теле Кота. Я устанавливаю хвост приблизительно в 50 - 54 рядах.

1 вариант. Установка хвоста без каркаса.

Фиксируем хвост, прокалывая его спицами через тело.

Устанавливаем хвост таким образом, чтобы часть хвоста с поворотными рядами, располагалась к окончанию вязания, а часть без поворотных рядов располагалась в сторону мордочки Кота (началу вязания). Фиксируем окружность хвоста короткими спицами, чуть растягивая ее.

Начинаем пришивать хвостик.

Когда до окончания пришивания, у Вас останется, примерно, около 1 см, набейте дополнительно, с помощью деревянной палочки, эту часть хвоста наполнителем.

Закончив пришивание, нить обрежьте, спрятав конец нити в теле кота.



2 вариант. Установка Хвоста с каркасом.

Ориентиром для симметричной установки хвоста, также будет контрастная нить.

Найдите оптимальное место расположения хвоста на теле Кота. Я устанавливаю хвост приблизительно в 50 - 54 рядах.

1. Отмеряем отрезок проволоки длиной: на 6-8 см больше длины хвоста.
2. Кончик проволоки, который будет устанавливаться внутрь тела, обматываем, примерно 2см, малярным скотчем или лейкопластырем.
3. С помощью палочки для суши, расширяем отверстие для установки хвоста.
4. Внутри этого отверстия вставляем носик тюбика клея «Момент Кристалл» и выдавливаем внутрь тела небольшое количество клея.
5. Вставляем изолированный кончик проволоки, примерно 3-4см в это отверстие.



6. Обматываем малярным скотчем или лейкопластырем участок проволоки(2-3см) над отверстием.

Обматываем несколько слоев - эта процедура нужна для того, чтобы каркас хвоста не «провалился» внутрь тела.

Подождите немного, пока «схватится» клей внутри тела и проверьте, «жесткость» установки каркаса.

Подвигайте каркас хвоста: он не должен проваливаться внутрь и вращаться вокруг оси.

Также каркас не должен «заваливаться» в стороны. Хвост кота должен стоять вертикально.




Для дополнительного укрепления устойчивости каркаса хвоста, можно обмотать нижнюю часть каркаса хвоста (участок над телом) любой пряжей, капнув на саму пряжу или малярный скотч немного клея.

Сделать несколько витков пряжей вокруг каркаса, закрепите кончик нити с помощью клея.

Вставьте эту или любую нить в иглу и пройдите вокруг каркаса несколькими стежками, соединяя намотку на каркасе и участок тела вокруг каркаса.

Для большей наглядности, я сделала намотку на каркасе яркой нитью. (см. фото)

На верхней части каркаса хвоста сделайте небольшую петельку и также изолируйте ее малярным скотчем или лейкопластырем.



6. Вышивка мордочки

Прежде, чем установить глазки и носик, нужно вышить линию на мордочке.

1. Устанавливаем в середине ряда (в точке установке маркера) с соединительными столбиками булавочку **T1**.
2. Отсчитав от начала вязания, ровно посередине мордочки, 12 рядов вниз (у Вашего Кота, это может быть другое количество рядов!), устанавливаем булавочку **T2**.
3. В точку установки носика (4-6 рядов вверх) ставим булавочку **T3**.
4. Берем длинную иглу (цыганская, кукольная), вводим иглу между столбиками без накида, в точку **T1**, оставляя достаточно длинный конец нити и выводим иглу между сбн в точку **T2**.



5. Затем вводим иглу с нитью в точку установки носика Т3 и выводим в точку Т1

Внимание! Выводите иглу ровно в точку ввода, между столбиками без накида, чтобы не было вмятины на зашивке.

6. Чуть подтягиваем нить, следим за натяжением нити на мордочке: оно не должно быть очень сильным.

Затем завязываем оба конца нити на 2 узелка и прячем их в теле Кота.

При желании, можно вышить бровки нашему коту светлой нитью Ализе Реал 40 батик в несколько стежков.



7. Тонировка

Прежде, чем приклеить глазки и носик, затонируем места их расположения.

Внимание!

Прежде, чем затонировать игрушку из фактурной или начесанной пряжи, необходимо подстричь ворс пряжи в области тонировки острыми маникюрными ножничками с загнутыми кончиками, чтобы не повредить вязаное полотно.

Вначале наметьте места расположения глазок булавочками. Место расположения глазок и носика, расстояние между ними опять же выбирайте сами.

Я устанавливаю глазки рядом друг с другом. Носик устанавливаю прямо под глазками. Вы можете установить глазки и носик по-другому, на ваше усмотрение.

Я тонирую свои игрушки сухой пастелью. Как правило, на коробке с сухой пастелью, ее название дублируют на латинице: **Soft Pastel**. Чаще я тонирую области тонировки непосредственно грифелем пастели, а затем жесткой кистью растушевываю тонировку.

Можно использовать и такой метод тонировки: на лист бумаги жесткой кисточкой, можно канцелярским ножом, наждачной бумагой, натираю грифель мелка. Иногда можно для получения нужного цвета смешать пыльцу нескольких цветов.

Затем наношу эту пыльцу жесткой кистью или косметическим спонжиком для глаз, или ватной палочкой, как бы вбивая в изделие, на место тонировки. Сдуваю остатки пыльцы, растушевываю и вновь повторяю эту процедуру.

Важно при тонировке соблюдать принцип перехода тонов: от темного к светлому.

Важно! С осторожностью тонируйте очень светлую: белую и светло-бежевую пряжу!

Для этих цветов пряжи выбирайте светлые тона пастели: светло-бежевый или смешайте пыльцу бежевого грифеля и белого.

Затонируйте внутреннюю поверхность ушек, область около полосочки нити, идущей от носика к ротуку и углубление вокруг ротика.

После тонировки нужно еще раз подстричь поднявшийся после тонировки ворс ножницами.

Можно с помощью тонировки сделать вашего Котика полосатым: нанести на спинку, лапки и хвост Котика полосочки грифелем пастели, а потом их растушевать.

Сначала необходимо разметить эти полосы булавками, чтобы они были ровными.

Рисуем полосы, расчесываем пуходеркой, повторяем несколько раз до более четкой видимости полосок.

Внимание! В этом случае: тонировке полосок на спинке и лапках, выстригать ворс не нужно!

Размер, форму, интенсивность и цвет тонировки - выбирать Вам!

8. Заключительное оформление образа котика

Оформление вязаной игрушки – это, пожалуй, самый важный этап в процессе создания игрушки! В своих Мастер-Классах я не устанавливаю жестких правил оформления игрушки – наоборот, предлагаю свободу Вашей творческой фантазии!!! Очень люблю, когда мастер вносит в оформление игрушки, связанной по моему МК, свои идеи, стиль, «изюминку»!

У меня процесс заключительного оформления занимает немало времени. Только «примерка» расположения глаз и носика занимает у меня очень много времени: подбор цвета глаз, размера носиков, их расположение и так далее. Я иногда шучу, что мне легче еще одну игрушку связать, чем ее оформить! Вы можете связать Вашу игрушку супераккуратно, с точным соответствием описанию, идеально собрать и пришить все «запчасти», но... неаккуратное оформление, небрежная тонировка, «дешевая фурнитура» и даже неудачное расположение глаз, носика, сведут всю Вашу работу насмарку!

О дешёвой фурнитуре.

Дешевая фурнитура, это даже не определение ее стоимости. Это ее дешевый вид. Я не призываю Вас покупать супердорогие стеклянные глазки, стоимостью от 150-300 руб. (есть еще и дороже!) за пару, но категорически не советую устанавливать на Ваши игрушки «3-копеечные глазки с бегущим зрачком"! Уж лучше поставьте обыкновенные глазки-пуговицы: они тоже дешевые: от 5 до 20 руб. за пару, но они очень достойно смотрятся на игрушках! А стеклянные глазки Вы можете заказать на **АлиЭкспресс**: выбор цветов и размеров там огромный! Очень интересно смотрятся стеклянные глазки на подложке из полимерки или самозастывающей глины (я делаю подложки из нее).

Если Вы «дружите» с полимеркой, то смело делайте подложки из нее. С помощью комбинации стеклянного глазика и подложки,


8.1. Установка глаз

Глазки на этого Кота я ставлю стеклянные, диаметром: от 10мм до 12мм. Очень часто я устанавливаю стеклянные глазки на подложку из самозастывающей глины.

Подложка - это круг, диаметр которого чуть больше стеклянного глазика, а высота (толщина подложки) у меня обычно от 2 до 4мм. Также, это может быть овальная подложка. Сделать эти подложки Вы можете сами. Если Вы дружите с полимерной глиной, то смело делайте эти подложки из нее! Я обычно делаю «про запас» несколько таких подложек, различного диаметра. (см.фото)

Прежде, чем приклеить глазки, можете на этом этапе «поиграть» с вариантами расположения глаз и носика, просто прикладывая их к мордочке Кота и выбрать самый оптимальный. Если Вы устанавливаете глазки с подложкой, то сначала необходимо приклеить подложку, а затем, на нее уже приклеить глазик.

Рекомендую устанавливать стеклянный глазик не по центру, а смещая его, чтобы часть подложки создавала эффект «белка» глазика (см. фото). Приклеиваем глазки (подложку) на клей Момент «Кристалл». Очень мило выглядят игрушки с глазками из полубусин, установленных на подложку из фетра или полимерной глины.



8.2 Вышиваем брови Котику (по желанию)

Место расположения бровей, их длину и цвет нити, определите сами. Я обычно вышиваю брови светлой нитью. Но если у вас вязаное полотно в месте вышивки бровей светлое, то можно вышить бровки более темной нитью.

8.3 Установка Носика

Котику я устанавливаю готовые носики из полимерной глины. На мой взгляд, некоторые виды пластмассовых носов тоже очень дёшевят игрушку.

Носики из полимерки Вы можете сделать сами: в Интернете - масса МК по их изготовлению!

Я заказываю их у Мастера здесь: <https://vk.com/id278518673>

Наносим на носик клей Момент «Кристалл» и приклеиваем.

Вот и у Вас появился свой Котёнок Швондер!

*А теперь берем Вашего котёнка на ручки,
крепко, крепко обнимаем и целуем в носик!*

*Что нужно человеку для полного счастья,
ну, конечно же полного Кота!*

