



БАЗОВЫЙ свитер

Дизайнер Лана Бакаева

Фото Елена Тагашева

Текст описания, схемы, рисунки, фотографии являются собственностью автора и не подлежат копированию, тиражированию, размещению в сети Интернет и в печатных изданиях без согласия автора. Запрещается использование в других целях, кроме личных. Коммерческое использование и перепродажа данного описания запрещены.

Для связи: lanabak@gmail.com

Copyright © Бакаева Светлана 2022. Все права защищены.

Страница 1 | 18

Свитер свободного облегания, вяжется по кругу снизу вверх. Рукава у свитера вяжутся отдельно. Горловина выполнена кеттлевкой.



На модели представлен свитер размера S-M, рост модели 175 см, обхват груди 88 см.

Размеры:

S-M (88-94), L-XL (100-108).

Параметры в скобках соответствуют объему груди в см. Размеры готового изделия можно увидеть в таблице в конце описания.

Материалы:

- Пряжа: Veresk VAGAWOOL (100% ягненок, 230 м / 50 г). Расход для размеров S-M – 450 г, L-XL – 550 г.

- Спицы: круговые разъемные № 2.5 мм с леской 80 см, круговые разъемные (укороченные) № 3.5мм + лески 40 и 80 см. Или другие номера спиц, подходящие для вязания в указанной плотности.

- Дополнительная леска (80 см).
- Маркеры для вязания.
- Игла для сшивания.
- Крючок № 3мм.
- Бросовая нить.
- Булавки швейные.

Плотность вязания (после ВТО):

Узор лицевая гладь: 26 п. * 35 р. = 10*10 см (спицы № 3.5 мм).

Пожалуйста, контролируйте параметры плотности в процессе вязания. Если указанным номером спиц вы не попадаете в заявленную плотность, подберите другой номер спиц для достижения заданной плотности вязания.

Сокращения:

п. – петля,

р. – ряд,

МНР – маркер начала ряда,

лиц. – лицевая,

изн. – изнаночная,

ЛС – лицевая сторона,

ИС – изнаночная сторона,

Необходимые навыки (узоры и техники):

Резинка 1x1

Круговое вязание:

1 ряд и все последующие ряды: (1 изн., 1 лиц.) – повторять до конца ряда

Лицевая гладь

Круговое вязание: все петли лицевые.

Поворотное вязание:

1 ряд ЛС: все петли лицевые

2 ряд ИС: все петли изнаночные

Повторять 1 и 1 ряды.

Прибавки из петли влево/вправо

Видео: https://youtu.be/jY8cWNYE_X8

Обернуть и повернуть (О и П):

В лицевом ряду вязать до поворотной петли, нить за работой. Снять данную петлю на правую спицу, не провязывая. Перевести нить перед работой. Снятую петлю вернуть на левую спицу и развернуть работу.

В изнаночном ряду вязать до поворотной петли, нить перед работой. Снять данную петлю на правую спицу, не провязывая. Перевести нить за работу. Снятую петлю вернуть на левую спицу и развернуть работу.

Снятая петля получилась обвитая нитью. При последующем провязывании обернутой петли эту оборачивающую нить нужно поднять на спицу и провязать вместе с петлей, чтобы нить осталась на изнаночной стороне вязания.

LANA BAKAEVA

Рукав.

Круговое вязание. Лицевая гладь.

На круговые спицы № 2.5 мм набрать 96 (112) петель, сомкнуть вязание в круг (если для смыкания в круг вы используете дополнительную петлю – доберите ее), установить МНР.

Вы можете использовать:

- обычный набор

видео: https://youtu.be/kdEtt_c5pWl

или

- итальянский набор

видео: https://youtu.be/pn9e5_OEEkg

или

- фабричный набор

видео: <https://youtu.be/ph7TyrZ8flw>

Если вы используете итальянский набор, провяжите полой резинкой 3 ряда.

Далее вязать резинкой 1x1 10.5 см.

Сменить спицы на № 3.5 мм и вязать прямо 35 см.

Далее вязать окат рукава укороченными рядами методом О и П.

Поворотное вязание по схеме 1 (для каждого размера).

Вязание по схеме 1 начинать с 1 ряда (0 ряд – для наглядности). Нечетные ряды – ЛС, четные ряды – ИС.

В последних рядах схемы 1 не забывать провязывать обернутые петли согласно технике, не доходя 1 петли до МНР последнюю петлю и накид провязать изн.

Обрезать нить, оставив конец 10 - 15 см.

Петли закрыть, бросовой нитью.

Рукав закончен.

Второй рукав вязать аналогично.

Полочка и спинка.

Круговое вязание. Лицевая гладь.

На круговые спицы № 2.5 мм набрать 288 (320) петель, сомкнуть вязание в круг (если для смыкания в круг вы используете дополнительную петлю – доберите ее), установить МНР.

Вы можете использовать:

- обычный набор

видео: https://youtu.be/kdEtt_c5pWl

или

- итальянский набор

видео: https://youtu.be/pn9e5_OEEkg

или

- фабричный набор

видео: <https://youtu.be/ph7TyrZ8flw>

Если вы используете итальянский набор, провяжите полую резинкой 3 ряда.

Далее вязать резинкой 1x1 9 см.

Сменить спицы на № 3.5 мм.

Далее вязать удлинение спинки укороченными рядами методом О и П.

Поворотное вязание.

1 ряд ЛС: провязать 20/25 лиц., О и П.

2 ряд ИС: провязать 40/50 изн., О и П.

3 ряд ЛС: провязать 40/50 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.

4 ряд ИС: провязать 44/54 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.

5 ряд ЛС: провязать 48/58 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.

6 ряд ИС: провязать 52/62 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.

7 ряд ЛС: провязать 56/66 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.

8 ряд ИС: провязать 60/70 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.

9 ряд ЛС: провязать 64/74 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.

10 ряд ИС: провязать 68/78 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.

11 ряд ЛС: провязать 72/82 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.

12 ряд ИС: провязать 76/86 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.

13 ряд ЛС: провязать 80/90 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.

14 ряд ИС: провязать 84/94 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.

15 ряд ЛС: провязать 88/98 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.

16 ряд ИС: провязать 92/102 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.

17 ряд ЛС: провязать 96/106 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.

18 ряд ИС: провязать 100/110 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.

19 ряд ЛС: провязать 104/114 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.

20 ряд ИС: провязать 108/118 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.

21 ряд ЛС: провязать 112/122 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.

22 ряд ИС: провязать 116/126 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.

23 ряд ЛС: провязать 120/130 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.

24 ряд ИС: провязать 124/134 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.

25 ряд ЛС: провязать 128/138 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.

26 ряд ИС: провязать 132/142 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.

27 ряд ЛС: провязать 136/146 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.

- 28 ряд ИС: провязать 140/150 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.
 29 ряд ЛС: провязать 144/154 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.
 30 ряд ИС: провязать 148/158 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.
 31 ряд ЛС: провязать 152/162 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.
 32 ряд ИС: провязать 156/166 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.
 33 ряд ЛС: провязать 160/170 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.
 34 ряд ИС: провязать 164/174 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.
 35 ряд ЛС: провязать 168/178 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.
 36 ряд ИС: провязать 172/182 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.
 37 ряд ЛС: провязать 176/186 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.
 38 ряд ИС: провязать 180/190 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.
 39 ряд ЛС: провязать 184/194 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.
 40 ряд ИС: провязать 188/198 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.
 41 ряд ЛС: провязать 192/202 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.
 42 ряд ИС: провязать 196/206 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.
 43 ряд ЛС: провязать 200/210 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.
 44 ряд ИС: провязать 204/214 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.
 45 ряд ЛС: провязать 208/218 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.
 46 ряд ИС: провязать 212/222 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.
 47 ряд ЛС: провязать 216/226 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.
 48 ряд ИС: провязать 220/230 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.
 49 ряд ЛС: провязать 224/234 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.
 50 ряд ИС: провязать 228/238 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.
 51 ряд ЛС: провязать 232/242 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.
 52 ряд ИС: провязать 236/246 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., О и П.
 53 ряд ЛС: провязать 240/250 лиц., обернутую петлю провязать лиц., 3 лиц., О и П.
 54 ряд ИС: провязать 244/254 изн., обернутую петлю провязать изн., 3 изн., повернуть.
 55 ряд ЛС: накид, все петли лицевыми до МНР.

Далее круговое вязание.

56 ряд ЛС: 124/129 лиц., обернутую петлю провязать лиц., далее вязать лицевыми не доходя одной петли до накида, петлю и накид провязать вместе лицевой (накид расположить за петлей), далее вязать все петли лицевыми до МНР.

Далее вязать лицевой гладью прямо на высоту 25 см.

В последнем ряду перенести маркер на 72/80 петли вперед (влево).

Если вы хотите увеличить/уменьшить длину свитера, то можете добавить/убрать нужное количество рядов.

Разделение на полочку и спинку

Закрывать рабочей нитью 3 петли. 1 петля от закрытия на правой спице, провязать еще 140/156 петель. Оставшиеся 144/160 петли переснять на дополнительную леску.

Всего на спицах 141/157 петель.

Далее продолжить вязание полочки отдельно поворотными рядами лицевой гладью.

При поворотном вязании провязывать кромочные в каждом ряду (ЛС – лиц., ИС – лиц.).

Полочка

Развернуть вязание ИС к себе.

1 ряд ИС - закрыть 3 п., далее вязать ряд до конца изнаночными.

2 ряд ЛС - закрыть 2 п., далее вязать ряд до конца лицевыми.

3 ряд ИС - закрыть 2 п., далее вязать ряд до конца изнаночными.

4 ряд ЛС - закрыть 1 п., далее вязать ряд до конца лицевыми.

5 ряд ИС - закрыть 1 п., далее вязать ряд до конца изнаночными.

6 ряд ЛС - закрыть 1 п., далее вязать ряд до конца лицевыми.

7 ряд ИС - закрыть 1 п., далее вязать ряд до конца изнаночными.

Всего на спицах 130/146 петель.

Далее вязать 42/52 ряда прямо.

Продолжить вязание плечевых скосов и выреза горловины по схеме 2 (для каждого размера)

При вязании по схеме 2 после закрытия центральных петель вязать сначала левую часть схемы, а затем правую. В последнем ряду провязать обернутые петли согласно технике. Обрезать рабочую нить, оставив конец примерно 10 см. Петли плеча закрыть бросовой нитью.

Спинка

Переснять петли с дополнительной лески на рабочие спицы. Развернуть вязание лицевой стороной к себе. Присоединить нить справа. Закрывать рабочей нитью 3 петли, довязать ряд до конца.

Всего на спицах 141/157 петля.

Далее продолжить вязание спинки поворотными рядами, лицевой гладью.

При поворотном вязании провязывать кромочные в каждом ряду (ЛС – лиц., ИС – лиц.).

Развернуть вязание ИС к себе.

1 р. ИС - закрыть 3 п., далее вязать ряд до конца изнаночными.

2 р. ЛС - закрыть 2 п., далее вязать ряд до конца лицевыми.

3 р. ИС - закрыть 2 п., далее вязать ряд до конца изнаночными.

4 р. ЛС - закрыть 1 п., далее вязать ряд до конца лицевыми.

5 р. ИС - закрыть 1 п., далее вязать ряд до конца изнаночными.

6 р. ЛС - закрыть 1 п., далее вязать ряд до конца лицевыми.

7 р. ИС - закрыть 1 п., далее вязать ряд до конца изнаночными.

Всего на спицах 130/146 петель.

Далее вязать 46/56 ряда прямо.

Продолжить вязание плечевых скосов и выреза горловины по схеме 3 (для каждого размера).

При вязании по схеме 3 после закрытия центральных петель вязать сначала левую часть схемы, а затем правую. В последнем ряду провязать обернутые петли согласно технике. Обрезать рабочую нить, оставив конец примерно 1 м. Петли плеча закрыть бросовой нитью.

ВТО

Перед сборкой провести ВТО деталей.

Аккуратно выстирать детали руками в тёплой воде ($t=30^{\circ}\text{C}$) со специальным средством для стирки шерсти. Осторожно отжать комочком, не выкручивая. Завернуть в полотенце. Через 30-40 минут аккуратно развернуть, разложить детали на плоскости на сухом полотенце, придать им нужную форму и оставить до полного высыхания.

Перед сборкой убедиться, что ширина рукава соответствует размеру проймы.

Сборка

Плечевые швы:

Освободить петли плечевых скосов от бросовой нити.

Наложить открытые петли плеча полочки поверх открытых петель плеча спинки.

Прошить петли попарно кеттельным швом по ЛС. Направление шва – от проймы к горловине.

Видео: <https://youtu.be/MIOZapSH2fo>

Вшивание рукава

Распределить петли рукава по пройме, приметать или закрепить швейными булавками. Распуская бросовую нить накладывать открытые петли рукава поверх проймы и аккуратно пришивать открытые петли рукава к пройме кеттельным швом.

Видео: <https://youtu.be/8XqSWLp10iM>

Обработка выреза горловины

Горловина обрабатывается кетлевкой.

Воротник

Круговое вязание. Резинка 1x1.

На круговые спицы № 2.5 мм набрать 128 (136) петель, сомкнуть вязание в круг (если для смыкания в круг вы используете дополнительную петлю – доберите ее), установить МНР.

Вы можете использовать:

- обычный набор (так как обычный набор не слишком эластичный, провяжите 3 см воротника и проверьте пролезает ли голова)

видео: https://youtu.be/kdEtt_c5pWl

или

- итальянский набор

видео: https://youtu.be/pn9e5_OEEkg

или

- фабричный набор (так как фабричный набор чуть стягивает край, провяжите 3 см воротника и проверьте пролезает ли голова)

видео: <https://youtu.be/ph7TyrZ8flw>

Если вы используете итальянский набор, провяжите полый резинкой 3 ряда.

Далее вязать резинкой 1x1 18 см.

Если вы хотите сделать высокий воротник без отворота свяжите 11 см.

Если вы хотите обработать горловину бейкой провяжите 3.5 см.

Затем вязать лицевой гладью 4 ряда, обрезать основную нить, оставив конец 5-7 м (для кеттлевки), присоединить бросовую нить и провязать еще 4 ряда лицевой гладью, закрыть петли, не стягивая край, или сбросить петли на нить.

Развернуть вязание изнаночной стороной к себе и набрать петли по первому ряду глади из протяжки каждой петли (для удобства набора можно отметить 1 ряд глади контрастной нитью).

Проверить, чтобы количество петель на верхней и нижней планке совпадало. Вязать лиц. гладью 3 ряда, обрезать нить, оставив конец 10 см. Присоединить бросовую нить и вязать еще 4 ряда лицевой гладью. Закрыть петли, не стягивая, или сбросить петли на нить. Сделать ВТО детали.

Видео: <https://youtu.be/oimhvV-cAXE>

Аккуратно приметать планку к вороту, поместив край горловины в получившийся карман. Для удобства можно приметать сначала нижний край, а затем верхний.

Прошить планку кеттельным швом иглой или сделать кеттлевку тамбурным швом крючком, совмещая петли верхней и нижней частей кармана. Следить, чтобы не было перекоса, и не пропускать ни одной петли.


После того, как кеттлевка завершена, проверить все ли петли прошиты, и только после этого удалить бросовую нить.

Видео: <https://youtu.be/9c6dyM23Ogw>

Заправить концы нитей.

Свитер готов.

Технический рисунок



Размер / значение	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
S-M	55	25	9	19	18.5	35	10.5	18	15	74
L-XL	61.5	25	9	21.5	21.5	35	10.5	18	15	77

Схема 1. Рукав. Размер S-M.




Схема 1. Рукав. Размер L-XL.




Схема 2. Полочка размер S-M




Схема 2. Полочка размер L-XL




Схема 3. Спинка размер S-M






Схема3. Спинка размер L-XL




LANA БАКАЕВА

Схема 2. Полочка размер S-M




БАКАЕВА

Схема 2. Полочка размер L-XL




БАКАЕВА

Схема 3. Спинка размер S-M



БАКАЕВА

Схема3. Спинка размер L-XL



БАКАЕВА

Условные обозначения

-  лиц. – ЛС, изн. – ИС.
-  обернутая петля ЛС
-  Обернутая петля ИС
-  накид
-  петлю и накид провязать вместе
-  нет петли
-  изн. – ЛС, лиц. – ИС
-  закрыть петлю рабочей нитью
-  кромочная
-  прибавка лиц. из петли влево
-  прибавка лиц. из петли вправо

LANA BAKAEVA