

## Размеры:

42-46 (фото) /48-52/54-58

## Инструменты:

- [Спицы](#) круговые 2,5 мм 80 см (для основного полотна)
- [Спицы](#) круговые 2 мм 40/60 см, 80 см (для резинки)
- [Спицы](#) круговые 2,25 мм 40/60 см (для резинки горловины)
- [Маркеры](#) для вязания
- [Игла](#) для сшивания трикотажных изделий
- [Измерительная сантиметровая лента](#)
- [Ножницы](#)

## Материалы:

- [Бобина LINOSisik new СИСИК](#) (72% лен, 20% шелк, 8% пайетки, 450 м/100 г) в 1 нить – 450/500/550 г

По желанию манжеты и горловина джемпера могут быть оформлены с использованием дополнительных цветов

## Аналоги пряжи:

- [Бобина SMERALDO](#) (92% мерсеризованный хлопок, 8% пайетки, 450 м/100 г) в 1 нить – 450/500/550 г
- [Бобина Micromerinos](#) (95% меринос, 5% пайетки, 650 м/100 г) в 1 нить – 400/450/500 г
- [Бобина Aharmonia](#) (90% меринос, 5% хлопок, 5% пайетки, 600 м/100 г) в 1 нить – 400/450/500 г

*При желании многоцветного оформления манжет и горловины необходимо предусмотреть наличие материала дополнительных цветов согласно вашим предпочтениям.*

Свяжите флагманскую модель текущего сезона одного из известнейших мировых модных домов и признанного законодателя стиля. Струющийся силуэт, подчеркнутый вертикальными аскетичными дорожками легкого ажюра, создает непринужденность и невесомость образа.

Предложенные материалы в точности отвечают задумке автора: уникальные свойства, невероятные тактильные ощущения и завораживающее мерцание готового изделия.

- Джемпер связан отдельными деталями (спинка, перед, рукава) снизу вверх, затем сшит.
- По плечевым линиям выполнены плавные скосы бесступенчатым способом.
- Предусмотрена хорошая свобода облегания на каждый размер.
- Попетельное описание на указанные размеры.
- Описание подойдет для уверенных хомяков.



## Как работать с описанием

1. Прежде чем начать вязание, внимательно и полностью изучите описание и видеоинструкции.
2. При выборе материалов для вашего изделия, отдавайте предпочтение рекомендованным материалам (наименования артикулов и ориентировочный вес указаны на стр. 1). В случае самостоятельного выбора, ориентируйтесь на собственные расчеты. Помните, что рекомендованный объем пряжи является ориентировочным, при покупке учитывайте особенности вашего вязания и желаемый размер образца (минимальный размер информативного образца 15x15 см).
3. Вне зависимости от того, выбрали вы рекомендованную пряжу или другую по своему вкусу, бобинную или моточную, уже знакомый артикул или новый для вас, вязание образца и этап его влажно-тепловой обработки (ВТО) обязательны для всех проектов. Ознакомьтесь с рекомендациями в разд. «Плотность вязания».
4. При выборе размера модели, ориентируйтесь на значения, приведенные в разд. «Параметры готового изделия».
5. Описание содержит иллюстрации основных техник вязания (см. разд. «Условные обозначения и приемы вязания»), а также видеоинструкции важных моментов для вашего удобства. Новичкам и тем, кто хочет повысить свое мастерство, мы рекомендуем [курс «Легкий старт»](#), доступ к которому вы можете оформить на сайте ДомПряжи в [разделе «Онлайн курс»](#).
6. В процессе вязания следуйте всем инструкциям описания. Мы сделали его максимально подробным так, чтобы ваше творчество было комфортным. Для удобства опытных пользователей предусмотрены включения «Кратко» в разделах с попетельным/порядным описанием, в которых изложены основные тезисы подробных частей описания.

Приятного творчества!

## Плотность вязания

Для соответствия будущей модели заявленным параметрам готового изделия, необходимо связать образец размером примерно 15x15 см.

Необходимо связать образец и обязательно выполнить ВТО (влажно-тепловую обработку).

Все о правильном выполнении ВТО на канале «ДомПряжи»: <https://rutube.ru/video/private/dc54af4bbf335f155d9f91b075b27709/?p=X1YD9MHRMggaUxLBA-zOpg>.

Важно оценить изменения в образце после ВТО. Это поможет ориентироваться в процессе вязания на будущие размеры, плотность и качество полотна. Для этого удобно воспользоваться [счетной рамкой](#) для измерения плотности полотна.



До и после выполнения ВТО и полного высыхания образца, посчитайте количество петель и рядов в квадрате 10 см x 10 см.

Плотность полотна для данного изделия:

**Ажурный узор, спицы 2,5 мм**

10 см x 10 см = 32 петли x 38 рядов

Все параметры изделия приведены с учетом плотности после ВТО.

В случае, если вы вяжете более плотно/свободно, подберите больший/меньший размер спиц.

до




после



На рисунках представлен пример измерения образца, ориентироваться следует на приведенные числовые значения

## Параметры готового изделия



Все параметры изделия измерялись в горизонтальном положении, в спокойном состоянии без растягивания

В случае, если ваш рост выше, чем 168-170 см, или при желании выполнить изделие короче/длиннее, чем расчетная модель, можно провязать меньшее/большее количество рядов скосов плеч от начала основного полотна, тем самым уменьшить/увеличить длину изделия. В этом случае ориентируйтесь на собственные расчеты в части высоты (количества рядов) и расхода материалов

Значения приведены в см в соответствии с размерной сеткой изделия. В случае, если значение одинаково для всех размеров, приведен единый показатель.

При выборе размера ориентируйтесь на свои параметры и желаемую свободу облегания, учитывая особенности модели

## Условные обозначения и приемы вязания

### Лицевые петли (лиц.п.)



### Изнаночные петли (изн.п.)



### Вертикальный трикотажный (матрасный) шов

Видеоинструкция: <https://rutube.ru/video/private/7e28cefd2d494a4250212b661c354f7d/?p=SfEkRVnB-ipuf3Cj7aMWMg>

### Горизонтальный трикотажный (матрасный) шов

Видеоинструкция: <https://rutube.ru/video/private/8c45244edd324191fe00a80ccbdf925/?p=TjXpyQW-jW-P651Sv6pTvQ>

## Прибавление лицевых петель с наклоном влево



Поднимите петлю из протяжки предыдущего ряда



Убедитесь в том, что правая стенка петли расположена **на** спице



Провяжите скрещенной лицевой (за левую стенку петли)



## Прибавление лицевых петель с наклоном вправо



Поднимите петлю из протяжки предыдущего ряда



Убедитесь в том, что правая стенка петли расположена **за** спицей



Провяжите скрещенной лицевой (за левую стенку петли)



## Убавление лицевых петель с наклоном влево



Убедитесь в том, что правые стенки петель расположены **за** спицей



Провяжите две петли вместе лицевой (за правые стенки)

## Убавление лицевых петель с наклоном вправо



Убедитесь в том, что правые стенки петель расположены **на** спице



Провяжите две петли вместе лицевой (за правые стенки)

## Прибавление изнаночных петель с наклоном влево



Для формирования прибавки используйте протяжку предыдущего ряда



Поднимите петлю из протяжки на левую спицу. Убедитесь в том, что правая стенка петли расположена **за** спицей



Провяжите скрещенной изнаночной (за левую стенку петли)



## Прибавление изнаночных петель с наклоном вправо



Для формирования прибавки используйте протяжку предыдущего ряда




Поднимите петлю из протяжки на левую спицу. Убедитесь в том, что правая стенка петли расположена **на** спице



Провяжите скрещенной изнаночной (за левую стенку петли)



## Убавление изнаночных петель с наклоном влево



Убедитесь в том, что правые стенки петель расположены **за** спицей




Введите спицу в обе петли одновременно движением слева направо под правые стенки за спицей



Провяжите две петли вместе изнаночной (за правые стенки)

## Убавление изнаночных петель с наклоном вправо



Убедитесь в том, что правые стенки петель расположены **на** спице



Введите спицу в обе петли одновременно движением справа налево под правые стенки



Провяжите две петли вместе изнаночной (за правые стенки)

## Способ выполнения плавного закрытия петель без ступеней в лицевом ряду

Видеоинструкция: <https://rutube.ru/video/private/792787fa5f37ed62a2d426f8dbb6d5cb/?p=u1oV4iNYadsLV933s2AQ0w>



В изнаночном ряду, выполняемом перед лицевым рядом, где планируется закрытие петель, последнюю петлю не провязывайте



Полотно поверните на лицевую сторону, нить за работой, первая на спице – одна непровязанная петля



Протяните сквозь непровязанную петлю, расположенную первой на спице, вторую петлю как лицевую




Продолжите вязание лицевого ряда или, при необходимости, закрытие петель обычным способом

## Способ выполнения плавного закрытия петель без ступеней в изнаночном ряду



В лицевом ряду, выполняемом перед изнаночным рядом, где планируется закрытие петель, последнюю петлю не провязывайте



Полотно поверните на изнаночную сторону, нить перед работой, первая на спице – одна непровязанная петля



Протяните сквозь непровязанную петлю, расположенную первой на спице, вторую петлю как изнаночную



Продолжите вязание изнаночного ряда или, при необходимости, закрытие петель обычным способом

## Кромочные петли (кр.п.)



Кромочные петли с лицевой стороны полотна



Петлю снять, не провязывая



Продолжить вязание по рисунку



Провязать полотно до последней петли



Провязать последнюю петлю изнаночной



Кромочная петля должна быть умеренно свободной



Кромочные петли с изнаночной стороны полотна



Изнаночная сторона выполняется аналогично: первую петлю снять, не провязывая



Изнаночная сторона выполняется аналогично: провязать последнюю петлю изнаночной



## Схемы и узоры

### Резинка 1x1

Исполняется последовательным чередованием 2 лиц.п. и 2 изн.п. с сохранением раппорта в следующих рядах



### Узор «сетка»

-	-	-			-	-	-	-	4
		▲	U	-					3
-	-	-			-	-	-	-	2
			-	U	▲				1
9	8	7	6	5	4	3	2	1	

#### Условные обозначения:

	-	лицевая петля
-	-	изнаночная петля
U	-	накид
▲	-	2 лиц.п. провязать вместе с наклоном влево
▲	-	2 лиц.п. провязать вместе с наклоном вправо



# ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ

## СПИНКА

### СПИНКА. Набор петель и вязание резинки

На спицы 2 мм 80 см набрать 182/198/218 п.

Выполнить резинку джемпера в следующей последовательности:

- 1 ряд (наборный) – уже выполнен;
- 2 ряд (изнаночный) – сформировать раппорт резинки 2x2 последовательным чередованием 2 лиц.п. и 2 изн.п.;
- 3-25 ряды – продолжить выполнение резинки 2x2;
- 26 ряд (изнаночный) – провязать установочный ряд изнаночными петлями, равномерно прибавив для обеспечения симметрии рисунка 1/3/1 п. соответственно (на спицах 183/201/219 п.).

Высота резинки до основного полотна составляет 5 см.

### СПИНКА. Вязание основного полотна до плечевых скосов

Перейти на спицы 2,5 мм 80 см, вязать ажурным узором, распределив петли в следующем порядке:

- 1 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 20/22/24 раппорта узора, 1 лиц.п. (для симметрии), 1 кр.п.;
- 2 ряд (изнаночный) – 1 кр.п., 1 изн.п. (для симметрии), 20/22/24 раппорта узора, 1 кр.п.

Моделью предусмотрен прямой крой основного полотна и прямые проймы. От начала основного полотна до плечевых скосов необходимо вязать основным ажурным узором до достижения высоты 166 рядов.

На данном этапе в зависимости от вашего роста или при желании выполнить джемпер короче/длиннее, чем расчетная модель, можно провязать меньшее/большее количество рядов до плечевых скосов от начала основного полотна, тем самым уменьшить/увеличить длину изделия. В этом случае ориентируйтесь на собственные расчеты в части высоты (количества рядов) и расхода материалов, а также предусмотрите аналогичное изменение высоты полотна в передо изделия.

### СПИНКА. Формирование плечевых скосов и выреза спинки

Для удобства расчетов, нумерацию рядов необходимо начать с 1.

Необходимо разделить петли полотна спинки маркерами с целью отделения петель горловины (в т.ч. ее центральной части) от плеч:

- для размера 42-46: горловина 73 п. (в т.ч. центральные 33 п.), плечи по 55 п.;
- для размера 48-52: горловина 73 п. (в т.ч. центральная 33 п.), плечи по 64 п.;
- для размера 54-58: горловина 73 п. (в т.ч. центральная 33 п.), плечи по 73 п.

Высота скоса плеча составляет 24 ряда, глубина горловины спинки – 12 рядов.

#### Кратко

Для формирования плечевых скосов и выреза спинки использовать метод бесступенчатого закрытия петель.

Для формирования плеч закрыть последовательно:

- 42-46 р-р: 5 раз по 4 п., 7 раз по 5 п.;
- 48-52 р-р: 8 раз по 5 п., 4 раза по 6 п.;
- 54-58 р-р: 11 раз по 6 п., 1 раз 7 п.

С ряда 13 начать формировать горловину: закрыть центральные 33 п., затем с каждой стороны последовательно 1 раз по 7 п., 1 раз по 6 п., 1 раз по 4 п., 1 раз по 2 п., 1 раз по 1 п.

Для формирования плечевых скосов и выреза спинки необходимо выполнить закрытие петель в соответствии с выбранным размером (способ выполнения плавного закрытия без ступеней описан в разд. «Условные обозначения и приемы вязания», видеоинструкция по ссылке:

<https://rutube.ru/video/private/792787fa5f37ed62a2d426f8dbb6d5cb/?p=u1oV4iNYadsLV933s2AQ0w>).

Со стороны каждого плеча и от центра выреза в начале ряда выполняется закрытие петель по рисунку:

- 1 ряд (лицевой) – закрыть 4/5/6 п. правого плеча, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 2 ряд (изнаночный) – закрыть 4/5/6 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 3 ряд (лицевой) – закрыть 4/5/6 п. правого плеча, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 4 ряд (изнаночный) – закрыть 4/5/6 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 5 ряд (лицевой) – закрыть 4/5/6 п. правого плеча, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 6 ряд (изнаночный) – закрыть 4/5/6 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 7 ряд (лицевой) – закрыть 4/5/6 п. правого плеча, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 8 ряд (изнаночный) – закрыть 4/5/6 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 9 ряд (лицевой) – закрыть 4/5/6 п. правого плеча, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 10 ряд (изнаночный) – закрыть 4/5/6 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 11 ряд (лицевой) – закрыть 5/5/6 п. правого плеча, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 12 ряд (изнаночный) – закрыть 5/5/6 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 13 ряд (лицевой) – закрыть 5/5/6 п. правого плеча, провязать по рисунку до центральной части горловины, закрыть центральные 33 п. и продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно.

Далее вязать отдельно каждую сторону спинки: сначала левую, затем правую.

#### **СПИНКА. Формирование плечевых скосов и выреза спинки. Вязание левой части спинки**

- 14 ряд (изнаночный) – закрыть 5/5/6 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 15 ряд (лицевой) – закрыть 7 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 16 ряд (изнаночный) – закрыть 5/5/6 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 17 ряд (лицевой) – закрыть 6 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 18 ряд (изнаночный) – закрыть 5/6/6 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 19 ряд (лицевой) – закрыть 4 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 20 ряд (изнаночный) – закрыть 5/6/6 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 21 ряд (лицевой) – закрыть 2 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 22 ряд (изнаночный) – закрыть 5/6/6 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 23 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 24 ряд (изнаночный) – закрыть оставшиеся 5/6/7 п. левого плеча, нить отрезать.

#### **СПИНКА. Формирование плечевых скосов и выреза спинки. Вязание правой части спинки**

- 14 ряд (изнаночный) – присоединить рабочую нить к последней из центральных петель выреза, закрыть 7 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 15 ряд (лицевой) – закрыть 5/5/6 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 16 ряд (изнаночный) – закрыть 6 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 17 ряд (лицевой) – закрыть 5/6/6 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 18 ряд (изнаночный) – закрыть 4 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,

- 19 ряд (лицевой) – закрыть 5/6/6 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 20 ряд (изнаночный) – закрыть 2 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 21 ряд (лицевой) – закрыть 5/6/6 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 22 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 23 ряд (лицевой) – закрыть оставшиеся 5/6/7 п. правого плеча, нить отрезать.

Полотно спинки готово.

## ПЕРЕД

### ПЕРЕД. Набор петель и вязание резинки

На спицы 2 мм 80 см набрать 182/198/218 п.

Выполнить резинку джемпера в следующей последовательности:

- 1 ряд (наборный) – уже выполнен;
- 2 ряд (изнаночный) – сформировать раппорт резинки 2x2 последовательным чередованием 2 лиц.п. и 2 изн.п.;
- 3-25 ряды – продолжить выполнение резинки 2x2;
- 26 ряд (изнаночный) – провязать установочный ряд изнаночными петлями, равномерно прибавив для обеспечения симметрии рисунка 2/4/2 п. соответственно (на спицах 184/202/220 п.).

Высота резинки до основного полотна составляет 5 см.

### ПЕРЕД. Вязание основного полотна

Перейти на спицы 2,5 мм 80 см, вязать ажурным узором, распределив петли в следующем порядке:

- 1 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 10/11/12 раппортов узора, 1 лиц.п., 10/11/12 раппортов узора, 1 лиц.п., 1 кр.п.;
- 2 ряд (изнаночный) – провязать по рисунку, при этом в центральной вертикальной дорожке из изнаночных петель провязать соответственно 8 изн.п. вместо 7 изн.п., предусмотренных базовым раппортом. В дальнейшем это обеспечит симметрию полотна при его разделении для формирования V-выреза.

Вязать по рисунку до достижения высоты 90 рядов.



### ПЕРЕД. Формирование выреза горловины параллельно с завершением вязания пройм, скосы плеч

Необходимо установить маркер середины полотна (разделить полотно на две равные части по 92/101/110 п. соответственно), а также распределить петли полотна на петли горловины и петель:

- для размера 42-46: горловина 74 п. (по 37 п. для каждой из сторон), плечи по 55 п.;
- для размера 48-52: горловина 74 п. (по 37 п. для каждой из сторон), плечи по 64 п.;
- для размера 54-58: горловина 74 п. (по 37 п. для каждой из сторон), плечи по 73 п.

Для удобства расчетов, нумерацию рядов необходимо начать с 1.

#### Кратко

Для формирования выреза переда разделить полотно по центру и выполнить убавки на расстоянии 1 п. от кромочных по 1 п. со следующим шагом: 29 убавок в каждом втором ряду, 5 убавок в каждом четвертом ряду, 3 убавки в каждом шестом ряду. Финальные 5 рядов провязать без убавок со стороны горловины.

Петли плеч закрыть аналогично спинке, начиная с ряда 77.

Для формирования выреза горловины необходимо выполнить поэтапные убавки (способ выполнения лицевых убавок описан и иллюстрирован в разд. «Условные обозначения и приемы вязания»), в следующем порядке:

- 1 ряд (лицевой) – 1 кр.п., провязать по рисунку, не довязывая 4 п. до маркера середины полотна, 1 убавка с наклоном вправо, 1 лиц.п., 1 кр.п.

Далее вязать отдельно каждую сторону переда: сначала правую, затем левую.

### **Вязание правой части полотна переда (стороны левого плеча)**

- 2 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 91/100/109 п.);
- 3 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 4 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 90/99/108 п.);
- 5 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 6 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 89/98/107 п.);
- 7 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 8 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 88/97/106 п.);
- 9 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 10 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 87/96/105 п.);
- 11 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 12 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 86/95/104 п.);
- 13 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 14 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 85/94/103 п.);
- 15 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 16 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 84/93/102 п.);
- 17 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 18 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 83/92/101 п.);
- 19 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 20 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 82/91/100 п.);
- 21 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 22 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 81/90/99 п.);
- 23 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 24 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 80/89/98 п.);
- 25 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 26 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 79/88/97 п.);
- 27 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 28 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 78/87/96 п.);
- 29 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 30 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 77/86/95 п.);
- 31 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 32 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 76/85/94 п.);
- 33 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 34 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 75/84/93 п.);
- 35 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;

- 36 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 74/83/92 п.);
- 37 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 38 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 73/82/91 п.);
- 39 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 40 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 72/81/90 п.);
- 41 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 42 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 71/80/89 п.);
- 43 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 44 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 70/79/88 п.);
- 45 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 46 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 69/78/87 п.);
- 47 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 48 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 68/77/86 п.);
- 49 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 50 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 67/76/85 п.);
- 51 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 52 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 66/75/84 п.);
- 53 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 54 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 65/74/83 п.);
- 55 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 56 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 64/73/82 п.);
- 57 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 58-60 ряды – вязать по рисунку (на спицах 63/72/81 п.);
- 61 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 62-64 ряды – вязать по рисунку (на спицах 62/71/80 п.);
- 65 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 66-68 ряды – вязать по рисунку (на спицах 61/70/79 п.);
- 69 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 70-72 ряды – вязать по рисунку (на спицах 60/69/78 п.);
- 73 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 74-76 ряды – вязать по рисунку (на спицах 59/68/77 п.).

На данном этапе необходимо приступить к формированию плечевого скоса аналогично спинке при продолжении формирования горловины убавками:

- 77 ряд (лицевой) – закрыть 5/6/7 п. правого плеча, вязать по рисунку, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 78 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 53/61/69 п.);
- 79 ряд (лицевой) – закрыть 5/6/6 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда;
- 80 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 48/55/63 п.);
- 81 ряд (лицевой) – закрыть 5/6/6 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда;
- 82 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 43/49/57 п.);

- 83 ряд (лицевой) – закрыть 5/6/6 п. правого плеча, вязать по рисунку, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 84 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 37/42/50 п.);
- 85 ряд (лицевой) – закрыть 5/5/6 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда;
- 86 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 32/37/44 п.);
- 87 ряд (лицевой) – закрыть 5/5/6 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда;
- 88 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 27/32/38 п.);
- 89 ряд (лицевой) – закрыть 5/5/6 п. правого плеча, вязать по рисунку, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 90 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 21/26/31 п.);
- 91 ряд (лицевой) – закрыть 4/5/6 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда;
- 92 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 17/21/25 п.);
- 93 ряд (лицевой) – закрыть 4/5/6 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда;
- 94 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 13/16/19 п.);
- 95 ряд (лицевой) – закрыть 4/5/6 п. правого плеча, вязать по рисунку, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 96 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 8/10/12 п.);
- 97 ряд (лицевой) – закрыть 4/5/6 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда;
- 98 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 4/5/6 п.);
- 99 ряд (лицевой) – закрыть оставшиеся 4/5/6 п. правого плеча.

Вязание правой части полотна переда (стороны левого плеча) завершено.

### **Вязание левой части полотна переда (стороны правого плеча)**

- 1 ряд (лицевой) – присоединить нить в центре полотна и провязать ряд в следующем порядке: 1 кр.п., 1 лиц.п., 1 убавка с наклоном влево, провязать по рисунку, до конца ряда, завершив его 1 кр.п.;
- 2 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 91/100/109 п.);
- 3 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 4 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 90/99/108 п.);
- 5 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 6 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 89/98/107 п.);
- 7 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 8 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 88/97/106 п.);
- 9 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 10 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 87/96/105 п.);
- 11 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 12 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 86/95/104 п.);
- 13 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 14 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 85/94/103 п.);
- 15 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 16 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 84/93/102 п.);
- 17 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;

- 18 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 83/92/101 п.);
- 19 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 20 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 82/91/100 п.);
- 21 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 22 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 81/90/99 п.);
- 23 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 24 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 80/89/98 п.);
- 25 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 26 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 79/88/97 п.);
- 27 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 28 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 78/87/96 п.);
- 29 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 30 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 77/86/95 п.);
- 31 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 32 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 76/85/94 п.);
- 33 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 34 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 75/84/93 п.);
- 35 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 36 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 74/83/92 п.);
- 37 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 38 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 73/82/91 п.);
- 39 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 40 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 72/81/90 п.);
- 41 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 42 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 71/80/89 п.);
- 43 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 44 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 70/79/88 п.);
- 45 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 46 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 69/78/87 п.);
- 47 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 48 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 68/77/86 п.);
- 49 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 50 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 67/76/85 п.);
- 51 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 52 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 66/75/84 п.);
- 53 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 54 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 65/74/83 п.);
- 55 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 56 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку (на спицах 64/73/82 п.);
- 57 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 58-60 ряды – вязать по рисунку (на спицах 63/72/81 п.);

- 61 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 62-64 ряды – вязать по рисунку (на спицах 62/71/80 п.);
- 65 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 66-68 ряды – вязать по рисунку (на спицах 61/70/79 п.);
- 69 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 70-72 ряды – вязать по рисунку (на спицах 60/69/78 п.);
- 73 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 74-76 ряды – вязать по рисунку (на спицах 59/68/77 п.).

На данном этапе необходимо приступить к формированию плечевого скоса аналогично спинке при продолжении формирования горловины убавками:

- 77 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 78 ряд (изнаночный) – закрыть 5/6/7 п. левого плеча, вязать по рисунку (на спицах 53/61/69 п.);
- 79 ряд (лицевой) – вязать по рисунку;
- 80 ряд (изнаночный) – закрыть 5/6/6 п. левого плеча, вязать по рисунку (на спицах 48/55/63 п.);
- 81 ряд (лицевой) – вязать по рисунку;
- 82 ряд (изнаночный) – закрыть 5/6/6 п. левого плеча, вязать по рисунку (на спицах 43/49/57 п.);
- 83 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 84 ряд (изнаночный) – закрыть 5/6/6 п. левого плеча, вязать по рисунку (на спицах 37/42/50 п.);
- 85 ряд (лицевой) – вязать по рисунку;
- 86 ряд (изнаночный) – закрыть 5/5/6 п. левого плеча, вязать по рисунку (на спицах 32/37/44 п.);
- 87 ряд (лицевой) – вязать по рисунку;
- 88 ряд (изнаночный) – закрыть 5/5/6 п. левого плеча, вязать по рисунку (на спицах 27/32/38 п.);
- 89 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 90 ряд (изнаночный) – закрыть 5/5/6 п. левого плеча, вязать по рисунку (на спицах 21/26/31 п.);
- 91 ряд (лицевой) – вязать по рисунку;
- 92 ряд (изнаночный) – закрыть 4/5/6 п. левого плеча, вязать по рисунку (на спицах 17/21/25 п.);
- 93 ряд (лицевой) – вязать по рисунку;
- 94 ряд (изнаночный) – закрыть 4/5/6 п. левого плеча, вязать по рисунку (на спицах 13/16/19 п.);
- 95 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 1, выполнив 1 убавку на расстоянии 1 п. от кр.п. вдоль линии выреза;
- 96 ряд (изнаночный) – закрыть 4/5/6 п. левого плеча, вязать по рисунку (на спицах 8/10/12 п.);
- 97 ряд (лицевой) – вязать по рисунку;
- 98 ряд (изнаночный) – закрыть 4/5/6 п. левого плеча, вязать по рисунку (на спицах 4/5/6 п.);
- 99 ряд (лицевой) – вязать по рисунку;
- 100 ряд (изнаночный) – закрыть оставшиеся 4/5/6 п. левого плеча.

Полотно переда готово.

## **РУКАВА**

Рукава вяжутся в виде симметричного полотна, без каких-либо различий между правым и левым. Соответственно, необходимо связать две идентичные детали.

## РУКАВ. Набор петель и вязание резинки

На спицы 2 мм 80 см набрать 82/90/98 п.

При выборе однотонного варианта изделия, выполнить резинку рукава в следующей последовательности:

- 1 ряд (наборный) – уже выполнен;
- 2 ряд (изнаночный) – сформировать раппорт резинки 2x2 последовательным чередованием 2 лиц.п. и 2 изн.п.;
- 3-25 ряды – продолжить выполнение резинки 2x2;
- 26 ряд (изнаночный) – провязать установочный ряд изнаночными петлями, равномерно прибавив для обеспечения симметрии рисунокка 2/3/4 п. соответственно (на спицах 84/93/102 п.).



Высота резинки составляет 5 см.

При выборе варианта изделия с трехцветным оформлением манжет, выполнить резинку рукава в следующей последовательности:

- 1 ряд (наборный) – уже выполнен;
- 2 ряд (изнаночный) – сформировать раппорт резинки 2x2 последовательным чередованием 2 лиц.п. и 2 изн.п.;
- 3 ряд (лицевой) – продолжить выполнение резинки 2x2;
- 4 ряд (изнаночный) – ввести нить второго цвета (на модели – алый), провязать ряд изнаночными петлями (при смене цвета данный шаг необходим для исключения изнаночных протяжек контрастных цветов с лицевой стороны полотна),
- 5 ряд (лицевой) – восстановить раппорт резинки 2x2 последовательным чередованием 2 лиц.п. и 2 изн.п.;
- 6 ряд (изнаночный) – продолжить выполнение резинки 2x2;
- 7 ряд (лицевой) – ввести нить третьего цвета (на модели – белый), провязать ряд лицевыми петлями;
- 8 ряд (изнаночный) – восстановить раппорт резинки 2x2 последовательным чередованием 2 лиц.п. и 2 изн.п.;
- 9-12 ряды – продолжить выполнение резинки 2x2;
- 13 ряд (лицевой) – ввести нить основного цвета, провязать ряд лицевыми петлями;
- 14 ряд (изнаночный) – восстановить раппорт резинки 2x2 последовательным чередованием 2 лиц.п. и 2 изн.п.;
- 15-25 ряды – продолжить выполнение резинки 2x2 первым (основным) цветом;
- 26 ряд (изнаночный) – провязать установочный ряд изнаночными петлями, равномерно прибавив для обеспечения симметрии рисунокка 2/3/4 п. соответственно (на спицах 84/93/102 п.).

Высота резинки до основного полотна составляет 5 см.

## РУКАВ. Вязание основного полотна

Перейти на спицы 2,5 мм 80 см, вязать ажурным узором, распределив петли в следующем порядке:

- 1 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 9/10/11 раппорта узора, 1 лиц.п. (для симметрии), 1 кр.п.;
- 2 ряд (изнаночный) – 1 кр.п., 1 изн.п. (для симметрии), 9/10/11 раппорта узора, 1 кр.п.

Вязать основным ажурным узором до достижения высоты:

- для размера 42-46: 140 рядов (37 см),
- для размера 48-52: 128 рядов (34 см),
- для размера 54-58: 116 ряда (31 см),

выполняя при этом прибавки для расширения полотна в соответствии с приведенной далее последовательностью. Прибавленные петли в последующих рядах следует включать в узор.

- 1-8 ряды – вязать по рисунку (на спицах 84/93/102 п.);
- 9 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 прибавка с наклоном влево, провязать по рисунку, не довязывая 1 п. до конца ряда (кромочную), 1 прибавка с наклоном вправо, 1 кр.п.;
- 10-14 ряды – вязать по рисунку (на спицах 86/95/104 п.);
- 15 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 9, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель с наклоном к центру полотна;
- 16-20 ряды – вязать по рисунку (на спицах 88/97/106 п.);
- 21 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 9, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель с наклоном к центру полотна;
- 22-26 ряды – вязать по рисунку (на спицах 90/99/108 п.);
- 27 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 9, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель с наклоном к центру полотна;
- 28-32 ряды – вязать по рисунку (на спицах 92/101/110 п.);
- 33 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 9, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель с наклоном к центру полотна;
- 34-38 ряды – вязать по рисунку (на спицах 94/103/112 п.);
- 39 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 9, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель с наклоном к центру полотна;
- 40-44 ряды – вязать по рисунку (на спицах 96/105/114 п.);
- 45 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 9, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель с наклоном к центру полотна;
- 46-50 ряды – вязать по рисунку (на спицах 98/107/116 п.);
- 51 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 9, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель с наклоном к центру полотна;
- 52-56 ряды – вязать по рисунку (на спицах 100/109/118 п.);
- 57 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 9, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель с наклоном к центру полотна;
- 58-62 ряды – вязать по рисунку (на спицах 102/111/120 п.);
- 63 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 9, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель с наклоном к центру полотна;
- 64-68 ряды – вязать по рисунку (на спицах 104/113/122 п.);
- 69 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 9, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель с наклоном к центру полотна;

#### Кратко

Для расширения полотна необходимо выполнить 18 пар прибавок (36 п.) с шагом 6 рядов непосредственно у кромочных петель с наклоном к центру полотна. Все прибавляемые петли необходимо включать в схему узора.

Рукав провязан на высоту 140/128/116 рядов, на спицах 120/129/138 петель.



- 70-74 ряды – вязать по рисунку (на спицах 106/115/124 п.);
- 75 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 9, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель с наклоном к центру полотна;
- 76-80 ряды – вязать по рисунку (на спицах 108/117/126 п.);
- 81 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 9, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель с наклоном к центру полотна;
- 82-86 ряды – вязать по рисунку (на спицах 110/119/128 п.);
- 87 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 9, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель с наклоном к центру полотна;
- 88-92 ряды – вязать по рисунку (на спицах 112/121/130 п.);
- 93 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 9, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель с наклоном к центру полотна;
- 94-98 ряды – вязать по рисунку (на спицах 114/123/132 п.);
- 99 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 9, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель с наклоном к центру полотна;
- 100-104 ряды – вязать по рисунку (на спицах 116/125/134 п.);
- 105 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 9, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель с наклоном к центру полотна;
- 106-110 ряды – вязать по рисунку (на спицах 118/127/136 п.);
- 111 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 9, выполнив 2 прибавки непосредственно у кромочных петель с наклоном к центру полотна;
- 112-140/112-128/112-116 ряды – вязать по рисунку (на спицах 120/129/138 п.)

## РУКАВ. Формирование оката

Моделью предусмотрен небольшой окат рукава для комфортной посадки джемпера.

Для удобства расчетов нумерацию рядов необходимо начать заново.

Для формирования оката рукава необходимо выполнить закрытие петель в соответствии с выбранным размером (способ выполнения плавного закрытия без ступеней описан и иллюстрирован в разд. «Условные обозначения и приемы вязания», видеoinструкция по ссылке:

<https://rutube.ru/video/private/792787fa5f37ed62a2d426f8dbb6d5cb/?p=u1oV4iNYadsLV933s2AQ0w>).

С каждой стороны рукава выполняется закрытие петель по рисунку в соответствии с выбранным размером:

- 1 ряд (лицевой) – закрыть 5/5/5 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 115/124/133 п.);
- 2 ряд (изнаночный) – закрыть 5/5/5 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 110/119/128 п.);
- 3 ряд (лицевой) – закрыть 5/5/5 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 105/114/123 п.);
- 4 ряд (изнаночный) – закрыть 5/5/5 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 100/109/118 п.);
- 5 ряд (лицевой) – закрыть 5/5/5 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 95/104/113 п.);
- 6 ряд (изнаночный) – закрыть 5/5/5 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 90/99/108 п.);
- 7 ряд (лицевой) – закрыть 5/5/6 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 85/94/102 п.);
- 8 ряд (изнаночный) – закрыть 5/5/6 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 80/89/96 п.);

### Кратко

Выполнить окат рукава за 20 рядов: закрыть последовательно с каждой стороны:

- для размера 42-46: 9 раз по 5 п.;
- для размера 48-52: 6 раз по 5 п., 3 раза по 6 п.;
- для размера 54-58: 3 раза по 5 п., 6 раз по 6 п.

Оставшиеся 30/33/36 п. закрыть в 19 ряду.

- 9 ряд (лицевой) – закрыть 5/5/6 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 75/84/90 п.);
- 10 ряд (изнаночный) – закрыть 5/5/6 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 70/79/84 п.);
- 11 ряд (лицевой) – закрыть 5/5/6 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 65/74/78 п.);
- 12 ряд (изнаночный) – закрыть 5/5/6 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 60/69/72 п.);
- 13 ряд (лицевой) – закрыть 5/6/6 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 55/63/66 п.);
- 14 ряд (изнаночный) – закрыть 5/6/6 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 50/57/60 п.);
- 15 ряд (лицевой) – закрыть 5/6/6 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 45/51/54 п.);
- 16 ряд (изнаночный) – закрыть 5/6/6 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 40/45/48 п.);
- 17 ряд (лицевой) – закрыть 5/6/6 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 35/39/42 п.);
- 18 ряд (изнаночный) – закрыть 5/6/6 п. в начале ряда, вязать по рисунку до конца ряда (на спицах 30/33/36 п.);
- 19 ряд (лицевой) – закрыть оставшиеся 30/33/36 п. в одном ряду.

Связать второй рукав, идентичный первому.

## СБОРКА, финальное оформление джемпера и ВТО

### СБОРКА. Сшивание деталей

С помощью трикотажного шва выполнить плечевые швы, выполнить боковые швы джемпера, вшить рукава в проймы.

### Оформление горловины

На спицы 2,25 мм 40/60 см набрать по краю горловины примерно 220 п. (для соблюдения раппорта резинки, количество петель должно быть кратно 4).

Набор начать от правого плеча в следующем порядке:

- по горловине спинки набрать 76 п.,
- от левого плечевого шва до нижней точки V-выреза набрать 72 п.,
- от нижней точки V-выреза до правого плечевого шва набрать 72 п.

При выборе однотонного варианта изделия, выполнить резинку выреза горловины в следующей последовательности:

- 1 ряд – сформировать раппорт резинки 2x2 последовательным чередованием 2 лиц.п. и 2 изн.п., предусмотрев при этом ось симметрии относительно нижней точки выреза, установить в этой точке маркер;
- 2 ряд – провязать по рисунку, не довязывая 2 п. до центрального маркера выреза, 1 убавка по рисунку с наклоном влево, 1 убавка по рисунку с наклоном вправо, провязать по рисунку до конца ряда кругового ряда (при выполнении убавок учитывайте рисунок раппорта (способ выполнения лицевых и изнаночных убавок описан и иллюстрирован в разд. «Условные обозначения и приемы вязания»);
- 3 ряд – провязать по рисунку;
- 4 ряд – провязать по рисунку, выполнив встречные убавки вдоль оси симметрии выреза;
- 5 ряд – провязать по рисунку;
- 6 ряд – провязать по рисунку, выполнив встречные убавки вдоль оси симметрии выреза;
- 7 ряд – провязать по рисунку;



#### Кратко

На спицы 2,25 40/60 см набрать по краю горловины примерно 220 п. Выполнить резинку 2x2 на высоту 23 ряда, выполняя встречные убавки вдоль оси симметрии в каждом втором ряду.

При желании оформить горловину горизонтальной сменой цветов.

Закрывать все петли в 24 ряду.

- 8 ряд – провязать по рисунку, выполнив встречные убавки вдоль оси симметрии выреза;
- 9 ряд – провязать по рисунку;
- 10 ряд – провязать по рисунку, выполнив встречные убавки вдоль оси симметрии выреза;
- 11 ряд – провязать по рисунку;
- 12 ряд – провязать по рисунку, выполнив встречные убавки вдоль оси симметрии выреза;
- 13 ряд – провязать по рисунку;
- 14 ряд – перейти на спицы 2 мм 40/60 см, провязать по рисунку, выполнив встречные убавки вдоль оси симметрии выреза;
- 15 ряд – провязать по рисунку;
- 16 ряд – провязать по рисунку, выполнив встречные убавки вдоль оси симметрии выреза;
- 17 ряд – провязать по рисунку;
- 18 ряд – провязать по рисунку, выполнив встречные убавки вдоль оси симметрии выреза;
- 19 ряд – провязать по рисунку;
- 20 ряд – провязать по рисунку, выполнив встречные убавки вдоль оси симметрии выреза;
- 21 ряд – провязать по рисунку;
- 22 ряд – провязать по рисунку, выполнив встречные убавки вдоль оси симметрии выреза;
- 23 ряд – провязать по рисунку;
- 24 ряд – закрыть петли по рисунку.

При выборе варианта изделия с трехцветным оформлением горловины, выполнить резинку выреза горловины следующей последовательности:

- 1 ряд – сформировать раппорт резинки 2х2 последовательным чередованием 2 лиц.п. и 2 изн.п., предусмотрев при этом ось симметрии относительно нижней точки выреза, установить в этой точке маркер;
- 2 ряд – провязать по рисунку, не довязывая 2 п. до центрального маркера выреза, 1 убавка по рисунку с наклоном влево, 1 убавка по рисунку с наклоном вправо, провязать по рисунку до конца ряда кругового ряда (при выполнении убавок учитывайте рисунок раппорта (способ выполнения лицевых и изнаночных убавок описан и иллюстрирован в разд. «Условные обозначения и приемы вязания»);
- 3 ряд – провязать по рисунку;
- 4 ряд – провязать по рисунку, выполнив встречные убавки вдоль оси симметрии выреза;
- 5 ряд – провязать по рисунку;
- 6 ряд – провязать по рисунку, выполнив встречные убавки вдоль оси симметрии выреза;
- 7 ряд – провязать по рисунку;
- 8 ряд – провязать по рисунку, выполнив встречные убавки вдоль оси симметрии выреза;
- 9 ряд – провязать по рисунку;
- 10 ряд – провязать по рисунку, выполнив встречные убавки вдоль оси симметрии выреза;
- 11 ряд – провязать по рисунку;
- 12 ряд – провязать по рисунку, выполнив встречные убавки вдоль оси симметрии выреза;
- 13 ряд – ввести нить второго цвета (на модели – белый), провязать ряд лицевыми петлями (при смене цвета данный шаг необходим для исключения изнаночных протяжек контрастных цветов с лицевой стороны полотна),
- 14 ряд – перейти на спицы 2 мм 40/60 см, восстановить раппорт резинки 2х2 последовательным чередованием 2 лиц.п. и 2 изн.п., провязать ряд, выполнив встречные убавки вдоль оси симметрии выреза;

- 15 ряд – провязать по рисунку;
- 16 ряд – провязать по рисунку, выполнив встречные убавки вдоль оси симметрии выреза;
- 17 ряд – провязать по рисунку;
- 18 ряд – провязать по рисунку, выполнив встречные убавки вдоль оси симметрии выреза;
- 19 ряд – ввести нить третьего цвета (на модели – алый), провязать ряд лицевыми петлями,
- 20 ряд – восстановить раппорт резинки 2х2 последовательным чередованием 2 лиц.п. и 2 изн.п., провязать ряд, выполнив встречные убавки вдоль оси симметрии выреза;
- 21 ряд – провязать по рисунку;
- 22 ряд (лицевой) – ввести нить основного цвета, провязать ряд лицевыми петлями, выполнив встречные убавки вдоль оси симметрии выреза;
- 23 ряд (изнаночный) – восстановить раппорт резинки 2х2 последовательным чередованием 2 лиц.п. и 2 изн.п.;
- 24 ряд – закрыть петли по рисунку.

## ВТО

Завершив оформление горловины, спрятать концы нитей и выполнить ВТО изделия.

Все о правильном выполнении ВТО на канале «ДомПряжи»:

<https://rutube.ru/video/private/dc54af4bbf335f155d9f91b075b27709/?p=X1YD9MHRMggaUxLBA-z0pg> .

Ваш #Джемпер\_ЛЮБОВНЫЙ ВЫРЕЗ готов!



## Дополните свой образ

Широчайший выбор [описаний на сайте «ДомПряжи»](#) поможет вам сделать акцент в вашем образе с #Джемпер\_ЛЮБОВНЫЙ\_ВЫРЕЗ, а может и вдохновить на создание нового.

Зайдя в этот раздел, вы окупаетесь в бесчисленное множество потрясающих моделей на любой вкус – классические плечевые изделия, такие как джемперы, кардиганы, футболки, туники, платья, брюки, юбки, сарафаны, а также эксклюзивные модели, сумки, аксессуары – выбор за вами.

Вот лишь малая часть того, что может вам понравиться:



[Описание вязания #Кардиган\\_Беладонна](#)



[Описание вязания #Джемпер\\_СТЕЛЛАРЕ](#)



[Описание вязания #Кардиган\\_Крючок](#)



[Описание вязания #Кимоно\\_MaxMara](#)