



#SPRING_JUMPER_IIAKS

РАЗМЕРЫ: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50.

МАТЕРИАЛЫ:

Уровень сложности:

Сложность - средняя.

Размеры:

36-38, 40-42, 44-46, 48-50

Пряжа:

Lana Grossa Shiny

Длина нити: 150 m / 50 g

Расход:

6 (6) 7 (8) моточков

!!! Данный расход приблизительный.

Почему такая разница, потому что по итогам Совместного вязания данного свитера, оказалось, что при одинаковой пряже расход может в итоге отличаться.

Вы можете выбрать абсолютно любую пряжу, но обязательным условием является соблюдение плотности вязания, расход ваш также будет отличаться.

Прочитайте статью по подбору пряжи для Инструкций на моем сайте ([ссылка здесь](#)).

Для того, чтобы более точно определить расход, можно обратиться к продавцу пряжи.

Плотность вязания:

10 см на 10 см – 16 петель и 21 ряд (лицевая гладь).

Узор:

Лицевая гладь (при вязании по кругу все петли лицевые);

Резинка 1/1 ((одна петля лицевая, одна петля изнаночная)*, от * - повторяем до конца ряда).

Инструменты:

Круговые спицы с длиной лески 60/80 см – 5, 5,5 и 6 мм.

Игла для шерсти.

Маркеры для вязания.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Вязание джемпера мы начинаем снизу вверх. Вяжем по кругу до проймы. На спицы 5,5 мм набираем 74 (82, 86, 94) п. для переда и 74 (82, 86, 94) п. для спинки, замыкаем вязание в круг и устанавливаем маркер начала ряда, а также маркер, отмечающий середину ряда. Маркеры будут обозначать боковые швы изделия. Приступаем к вязанию резинки 1/1 на высоту 14 рядов. В следующем ряду меняем спицы на 6,0 мм и прибавляем 12 петель равномерно распределяя по всему ряду, 6 прибавок приходится на перед и 6 на спинку. Прибавки делаем из протяжки предыдущего ряда. Далее вяжем до проймы по кругу лицевой гладью 72 ряда.

!!! В этот момент вы можете примерить нижнюю часть джемпера, к себе и решить какая длина вам нужна. Вы можете определить для себя другую длину изделия добавив дополнительные ряды. Однако будьте внимательны, расход пряжи увеличится.

Далее нам необходимо разделить вязание на перед и спинку, для этого ориентируйтесь на маркеры. Вяжем отдельно прямыми и обратными рядами перед и спинку изделия.

Спинка изделия

Начнем вязание со спинки, которую вяжем прямыми и обратными рядами.

Пройма спинки

Закрываем петли от маркера начала ряда, а с другой стороны – от маркера середины ряда.

Закрываем 1х3 петли, 2х2 петли, 3х1 петлю (Это значит, что вы закрываете один раз три петли, два раза две петли и три раза одну петлю). Закрываем в начале каждого лицевого ряда для

и каждого изнаночного ряда, для левой стороны. Общее кол-во закрываемых с каждой стороны петель – 10.

Горловина спинки

Вяжем лицевой гладью до горловины спинки от начала проймы 42 (44, 46, 48) ряда, что равно 20 (21, 22, 23) см.

!!!Обратите внимание отсчет этих рядов мы начинаем с первого ряда, в котором мы закрыли первые три петли проймы.

С 43 (45, 47, 49) ряда мы начинаем закрытие горловины. Далее вяжем отдельно правую и левую сторону горловины. Когда начнете вязать правую сторону, начинайте с лицевой стороны, убавки у вас будут в изнаночных рядах.

!!! Как закрывать петли для горловины без ступенек? В ряду перед закрытием петель провязать до последней петли ряда. Последнюю петлю не провязывать. Повернуть работу. Нить за работой, снять первую петлю с левой спицы как при провязывании изнаночной петли. Протянуть непровязанную петлю предыдущего ряда над снятой петлей. Первая петля закрыта. Продолжить закрывать обычным способом необходимое число петель в этом ряду.

Для размера 36-38:

В 43 ряду закрываем центральные 20 петель.

Закрываем петли в начале ряда с внутренней стороны горловины в лицевых рядах:

45 ряду – 8 петель.

Одновременно с закрытием горловины выполняем закрытие петель плеча с внешней стороны в изнаночных рядах:

44 ряду – 6 петель, в 46 ряду – 6 петель.

Всего для горловины закроем 18+18 петель.

Всего для каждого плеча закроем 12 петель.

Для размера 40-42:

В 45 ряду закрываем центральные 20 петель.

Закрываем петли в начале ряда с внутренней стороны горловины в лицевых рядах:

47 ряду – 8 петель.

Одновременно с закрытием горловины выполняем закрытие петель плеча с внешней стороны в изнаночных рядах:

46 ряду – 8 петель, в 48 ряду – 8 петель.

Всего для горловины закроем 18+18 петель.

Всего для каждого плеча закроем 16 петель.

Для размера 44-46:

В 47 ряду закрываем центральные 20 петель.

Закрываем петли в начале ряда с внутренней стороны горловины в лицевых рядах:

49 ряду – 8 петель.

Одновременно с закрытием горловины выполняем закрытие петель плеча с внешней стороны в изнаночных рядах:

48 ряду – 10 петель, в 50 ряду – 9 петель.

Всего для горловины закроем 18+18 петель.

Всего для каждого плеча закроем 19 петель.

Для размера 48-50:

В 49 ряду закрываем центральные 20 петель.

Закрываем петли в начале ряда с внутренней стороны горловины в лицевых рядах:

51 ряду – 8 петель.

Одновременно с закрытием горловины выполняем закрытие петель плеча с внешней стороны в изнаночных рядах:

50 ряду – 11 петель, в 52 ряду – 9 петель.

Всего для горловины закроем 18+18 петель.

Всего для каждого плеча закроем 22 петли.

Перед изделия

В начале мы закрываем правую по отношению к нам сторону горловины и пройму

Пройма переда

Закрываем 1x3 петли, 2x2 петли, 3x1 петлю (Это значит, что вы закрываете один раз три петли, два раза две петли и три раза одну петлю). Закрываем в начале каждого лицевого ряда для правой стороны и каждого изнаночного ряда, для левой стороны. Общее кол-во закрываемых с каждой стороны петель – 10.

Горловина переда

Одновременно с закрытием петель проймы приступаем к закрытию горловины.

В каждом лицевом ряду для правой по отношению к нам стороне и в изнаночных рядах с левой по отношению к нам стороне, закрываем петли в следующем порядке:

Размер 36-38:

По 1 п. в каждом втором ряду 18 раз. Далее горловина вяжется без убавок еще 10 рядов.

Размер 40-42:

По 1 п. в каждом втором ряду 18 раз. Далее горловина вяжется без убавок еще 12 рядов.

Размер 44-46:

По 1 п. в каждом втором ряду 18 раз. Далее горловина вяжется без убавок еще 14 рядов.

Размер 44-46:

По 1 п. в каждом втором ряду 18 раз. Далее горловина вяжется без убавок еще 16 рядов.

Одновременно с закрытием петель горловины закрываем петли плеча. Для правого по отношению к нам плеча:

Размер 36-38:

43 ряду – 6 петель, в 45 ряду – 6 петель.

Всего для горловины закроем 18+18 петель.

Всего для каждого плеча закроем 12

петель.

Для размера 40-42:

45 ряду – 8 петель, в 47 ряду – 8 петель.

Всего для горловины закроем 18+18 петель.

Всего для каждого плеча закроем 16 петель.

Для размера 44-46:

47 ряду – 10 петель, в 49 ряду – 9 петель.

Всего для горловины закроем 18+18 петель.

Всего для каждого плеча закроем 19 петель.

Для размера 48-50:

49 ряду – 11 петель, в 51 ряду – 9 петель.

Всего для горловины закроем 18+18 петель.

Всего для каждого плеча закроем 22 петли.

Рукава

Набираем на спицы 5,5 мм 38 п. Далее вяжем резинку 1/1 на высоту 21 ряда. После резинки в следующем ряду прибавляем равномерно 6 п. Меняем спицы на 6,0 мм.

Далее мы делаем прибавки с двух сторон рукава, для равномерного расширения.

!!! Прибавки на рукавах, при вязании способом Magic Loop, я делаю за два ряда. В первом ряду (это тот ряд, в котором вам нужно сделать прибавку по инструкции) из этих двух рядов, в начале ряда делаем обратный накид, далее вяжем до конца ряда по рисунку. В следующем, втором ряду, провязываем обратный накид скрещенной петлей, далее вяжем до конца ряда по рисунку и после последней петли ряда из протяжки вывязываем еще одну петлю. Данный способ позволяет сделать менее заметными места прибавок. Вы можете использовать любой удобный для вас способ. Например, при вязании поворотными рядами, вывязывать петлю

прибавки из протяжки предыдущего ряда.

Прибавки делаем в следующих рядах:

Размер 36-38:

Прибавки делаем 10 раз в каждом 9 ряду. Всего прибавим 10 петель с каждой стороны. Вяжем до 90 ряда включительно.

Размер 40-42:

Прибавки делаем 6 раз в каждом 7 ряду и 6 раз в каждом 8 ряду. Всего прибавим 12 петель с каждой стороны. Вяжем до 90 ряда включительно.

Размер 44-46:

Прибавки делаем 5 раз в каждом 7 ряду и 9 раз в каждом 6 ряду. Всего прибавим 14 петель с каждой стороны. Вяжем до 90 ряда включительно.

Размер 48-50:

Прибавки делаем 15 раз в каждом 6 ряду. Всего прибавим 15 петель с каждой стороны. Вяжем до 90 ряда включительно.

Далее вяжем небольшой окат.

Окат рукава

Закрываем с двух сторон рукава 3х1п., 2х2п., 1х3п.. (Это значит, что вы закрываете три раза по одной петле, два раза две петли и один раз три петли). Оставшиеся петли закрываем за один прием обычным способом.

Сборка изделия

Перед сборкой рекомендую слегка отпарить те места которые вы будете сшивать.

Трикотажным швом выполните плечевые швы.

Вшейте рукава в пройму. Для этого используйте любой удобный для вас способ. Можно втачать рукав с использованием крючка или иглы.

Обработка горловины

Для вязания горловины берем круговые спицы 5,0 мм 60 см в длину.

Перед обработкой горловины внимательно посмотрите Видео по обработке ([ссылка здесь](#)).

Прячем кончики. Изделие готово!

ДОПОЛНЕНИЯ:

1. ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВСЕ ДЕТАЛИ СВЯЗАНЫ, ПЕРЕД СБОРКОЙ ИХ НЕОБХОДИМО ПОСТИРАТЬ И ОТПАРИТЬ. СТИРАТЬ НУЖНО В ТЕПЛОМ РАСТВОРЕ ЛЮБОГО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ ШЕРСТИ, ВЫЖАТЬ НЕ ВЫКРУЧИВАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛОТЕНЦА. ЗАТЕМ РАССТЕЛИТЬ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПРИДАВ НЕОБХОДИМУЮ ФОРМУ И ВЫСУШИТЬ.

2. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! К ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ПРИЛАГАЕТСЯ ВЫКРОЙКА ИЗДЕЛИЯ. ОНА ВАМ ПОМОЖЕТ В ПРОЦЕССЕ ВЯЗАНИЯ.

3. ВСЕ, ЧТО РАССКАЗАНО В ИНСТРУКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЧНЫМ ОПЫТОМ И МОЖЕТ НЕ ЯВЛЯТЬСЯ ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫМ!

4. ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЕСЛИ ВЫ ВЯЖЕТЕ ПО НЕЙ НА ЗАКАЗ, ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ ССЫЛКУ НА АВТОРА ИНСТРУКЦИИ.


5. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! ПОКУПАЯ ИНСТРУКЦИЮ, ВЫ НЕ ПОКУАЕТЕ АВТОРСКОЕ ПРАВО. АВТОРСКОЕ ПРАВО ЗАЩИЩЕНО И ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ АВТОРА.

МОЙ INSTAGRAM: @IIAKS
САЙТ: IIAKS.COM



Выкройка #spring_jumper_iiaaks

Размеры: 36-38, 40-42, 44-46, 48-50.



Комментарий к выкройке:

Цифры на выкройке даны в сантиметрах. Каждая цифра соответствует размеру по порядку (первая цифра соответствует размеру 36-38, вторая - размеру 40-42 и тд). Выкройка дана без учета планки горловины. После того, как вы отвяжете все детали и выполните шивание, вам необходимо обработать горловину на высоту 3 см.

Красным цветом отмечены длины, которые меняются в зависимости от роста. Для определения этих данных, вам необходимо измерить желаемую длину изделия (ДИ).

Как снять мерки:

ДИ (длина изделия) – посередине спины от 7 шейного позвонка, прижимая сантиметровую ленту к талии, до желаемого низа изделия.

Изделие вяжется снизу вверх по кругу до пройм или отдельными деталями.