

Французская кофточка LOEWE



Размер: 44-50 российский.

Длина изделия по спинке 71 см. Ширина 57 см.
Длина рукава 73 см. Длина регланной линии по спине 32 см, по переду 28 см.

Материал:

- 300 гр кашемир 1200-1400 м. 100% 3 цвета, по 100 гр на цвет.
- 300 гр кидмохер на шелке 800-1000 м., 3 цвета, по 100 гр на цвет.

Инструменты:

- спицы круговые 4 мм 60 см;
- спицы круговые 2 мм 60 см;
- спицы чулочные 3 мм;
- крючок 3,5 мм;
- маркеры для вязания 14 шт;
- игла для сшивания деталей.

Плотность вязания: 10 см x 10 см = 18 п. x 25 р.

УЗОРЫ И СХЕМЫ

Свяжите образец, чтобы выяснить с какой плотностью вы вяжете.

Наберите 50 петель. Свяжите резинкой 1x1 (1 лиц., 1 изн.) 13 рядов. Свяжите по схеме рукава около 40 рядов, выполняя узоры по схеме и вводя нити других цветов согласно схемы.

Постирайте образец. Высушите полностью.

Теперь можно измерить свою плотность. Если ваша плотность больше заявленной, то возьмите спицы тоньше, если меньше, то спицы взять большего размера.

УЗОРЫ

Резинка 1x1. *1 лицевая, 1 изнаночная* , повторять ** до конца ряда.

Ажурный узор. Схема узора приведена ниже, в схеме полной раскладки по рядам.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СПОСОБЫ ПРОВЯЗЫВАНИЯ

Видео 1: <https://youtu.be/3K2-HLUrq1Q>

Видео 2: <https://youtu.be/MqJOi2I3ocq>

Х - кромочная петля, в начале ряда снять как лицевую, рабочая нить за работой, в конце ряда провязать в лицевом - лицевой, в изнаночном - изнаночной.

U - накид - накинуть рабочую нить на правую спицу

— - изнаночная петля

□ - лицевая петля

A - 3 петли вместе лицевой с центральной петлёй позади. Сделать накид.



Первую из трех петлю снять, не провязывая.



Вторую и третью петли повернуть к себе правыми стенками.



Провязать эти две петли вместе лицевой за правые стенки.



Первую, не провязанную петлю с правой спицы, надеть на только что провязанную петлю.



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ). Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.

➤ - 2 две петли вместе лицевой с наклоном влево, подхватывая за правые стенки



➤ - 2 две петли вместе лицевой с наклоном вправо, подхватывая за правые стенки, предварительно петли повернуть.




➤ - провязать из поперечной нити 1 лицевую с наклоном влево




➤ - провязать из поперечной нити 1 лицевую с наклоном вправо



➤ - 3 петли вместе лицевой с наклоном вправо подхватывая за правые стенки, петли предварительно повернуть



➤ - 3 петли вместе лицевой с наклоном влево



ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ последнего ряда по горловине и петель для проймы.

Провяжите две петли, накиньте первую на вторую, свяжите третью петлю, накиньте вторую на третью, и т.д. нужное количество петель.

Следите за плотностью, чтобы петли не были слишком тугими или слишком рыхлыми.

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ). Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.



СХЕМЫ

Спинка, перед, рукава правый и левый. На схеме приведены только лицевые ряды. Изнаночные ряды вязать все петли изнаночными. Исключение - рисунок резинка 1x1 в центре полотна.

СПИНКА

Набрать на спицы 4 мм 104 петли. Оставить свободный конец нити 60-70 см для сшивания по боковому шву. Чтобы нить не мешала, прикрепите ее маркером булавкой к полотну.

Первый ряд начать с 1 кромочная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Далее до конца ряда чередовать 1 лиц., 1 изн., последние 2 петли 1 изн., 1 кромочная изн. Связать резинкой 1x1 13 рядов.



Продолжить вязать по схеме спинки узором ажурные ромбы.

В первом ряду ажурного ряда (1 ряд схемы) две предпоследние петли провязать вместе для симметрии узора. На спицах 103 петли.

В 15 ряду схемы начать вязать резинку в центре полотна. На схеме указано другим цветом.

Видео 3: <https://youtu.be/q4pS1G-vkA>

Видео 4: <https://youtu.be/SpXrLA-XxW8>

Видео 5: https://youtu.be/HAvmMkrIG_8

В видео показано, как вводить цвет и вязать резинку на примере рукава. Со спинкой так же с разницей в том, что резинка вяжется одним цветом.

**** первый ряд резинки (лицевой ряд) в полотне провязать лицевыми петлями для того, чтобы край получился ровным, в 16-м изнаночном ряду начать вязать резинку 1x1. Начать с изнаночной петли и закончить также изнаночной петлей. 16 ряда на схеме нет.


Продолжить вязать по схеме.

На видео 6, 7 показано как вязать разными цветами ниток, когда смена нити происходит рядом с накидом.

Видео 6: <https://youtu.be/mtsDFy21XdA> Видео 7: <https://youtu.be/Yz93a32b4xU>


Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ). Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.

ПЕРЕД

Набрать на спицы 4 мм 104 петли. Оставить свободный конец нити 60-70 см для сшивания по боковому шву. Чтобы нить не мешала, прикрепите ее маркером булавкой к полотну.

Первый ряд начать с 1 кромочная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Далее до конца ряда чередовать 1 лиц., 1 изн., последние 2 петли 1 изн., 1 кромочная изн. Связать резинкой 1x1 13 рядов.



Продолжить вязать по схеме спинки узором ажурные ромбы.

В первом ряду ажурного ряда (1 ряд схемы) две предпоследние петли провязать вместе для симметрии узора. На спицах 103 петли.

В 15 ряду схемы начать вязать резинку в центре полотна. На схеме указано другим цветом.


Видео 3: https://youtu.be/q4pS1G_vkA

Видео 4: <https://youtu.be/SpXrLA-XxW8>


Видео 5: https://youtu.be/p144Nbl1K_o

В видео показано, как вводить цвет и вязать резинку на примере рукава. Со спинкой так же с разницей в том, что резинка вяжется одним цветом.

**** первый ряд резинки (лицевой ряд) в полотне провязать лицевыми петлями для того, чтобы край получился ровным, в 16-м изнаночном ряду начать вязать резинку 1x1. Начать с изнаночной петли и закончить также изнаночной петлей. 16 ряда на схеме нет.



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ). Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.

РУКАВА

Набрать 50 петель. Оставить свободный конец нити 60-70 см для сшивания по боковому шву. Чтобы нить не мешала прикрепите ее маркером булавкой к полотну.

Первый ряд начать с 1 кромочная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Далее до конца ряда чередовать 1 лиц., 1 изн., последние 2 петли 1 изн., 1 кромочная изн. Связать резинкой 1x1 13 рядов.

Продолжить вязать по схеме. В первом ряду схемы в конце ряда не довязав 2 петли прибавить 1 петлю из скрещенной протяжки для симметрии узора. На спицах 51 петля.

В 15 ряду схемы начать вязать резинку в центре полотна. На схеме указано другим цветом.

Видео 3: <https://youtu.be/q4pS1G-vkA>


Видео 4: <https://youtu.be/SpXrLA-XxW8>

Видео 5: https://youtu.be/p144Nbl1K_o

**** первый ряд резинки(лицевой ряд) в полотне провязать лицевыми петлями для того, чтобы край получился ровным, в 16-м изнаночном ряду начать вязать резинку 1x1. Начать с изнаночной петли и закончить также изнаночной петлей. 16 ряда на схеме нет.


Схема для рукавов приведена отдельно для правого и левого.

См. схему на след. странице



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.

СБОРКА

Постирайте все детали. Высушите на ровной поверхности.



Заправьте кончики. Видео 15: <https://youtu.be/1OC3Aena5v8>

Сшейте джемпер по регланным линиям. Видео 14: <https://youtu.be/Pt1LObD28es>

Затем по боковым швам и швам рукавов.

Видео 12: https://youtu.be/Maqf_4owg1Y

Видео 13: <https://youtu.be/BgiKpxMVQbU>

Сшиваем за кромочные петли вертикальным трикотажным швом по лицевой стороне.

ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ

Видео 8: <https://youtu.be/-rXrsikFYKA>

Видео 9: https://youtu.be/p4_hqKqJe64

Видео 10: https://youtu.be/_h9GX007MH4

Видео 11: <https://youtu.be/1QT-PjMVYas>


По изнаночной стороне при помощи крючка 3.5 мм и спиц 2 мм проложить тамбурный шов. Нить расположить на лицевой стороне, полотно повернуто к вам изнаночной стороной.

Крючком вытянуть вверх петлю,* затем обернуть рабочей нитью леску, взять тонкие спицы 1.5-2мм на леске 60 см, вытянуть вторую петлю из петли полотна, лежащей слева и протянуть ее через первую петлю. Обернуть рабочей нитью леску и вытянуть следующую петлю из следующей петли полотна*.

Повторять до тех пор, пока будет пройден весь круг.

Синим цветом 52 петли, бирюзовым цветом 68 петель. Каждую половинку своим цветом. Спицами 4 мм связать первый ряд резинкой 1x1 каждую половину своим цветом весь круг.

Дальше вязать каждую часть своим цветом по отдельности, прибавив по краям по 1-ой кромочной петле с обеих сторон, за эти кромочные петли будем сшивать половинки. Половинки связать каждую отдельно по 16-18 рядов.



Сшить половинки обвязки горловины.

Подвернуть на изнаночную сторону, пришить открытые петли трикотажным швом.

Видео 10: <https://youtu.be/h9GX007MH4>

Видео 11: <https://youtu.be/1QT-PjMVYas>

Кофточка готова!



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ). Если у вас есть вопросы по схеме, напишите на почту info@wooldom.ru - автор схемы лично ответит вам.