



## Джемпер с воротником поло Оливия

Автор: Романова Анастасия

Размеры:

1 размер: XXS-S 38/44

2 размер: M- XL 46/52

Данные для размера 2 стоят в скобках. Если указано только одно число, то оно относится ко всем размерам.

### МАТЕРИАЛЫ:

- 11 (14) мотков пряжи Yarnart Imperial Merino (100% шерсть мерино экстрафайн), 50гр/100м, бордовый цвет 3344
- альтернативная пряжа 10 (13) мотков Rowan softyak dk (76% хлопок, 15% як, 9% нейлон), 50гр/135м, зеленый цвет 240
- Круговые спицы 4,5 и 5 мм длиной 40 и 80 см или спицы другой толщины, позволяющие добиться нужной плотности вязания;
- Ножницы;
- Крючок 2.0
- Трикотажная игла.

### Обозначения:

ЛП - лицевая петля

ИП - изнаночная петля

КП - кромочная петля

ЛСП - лицевая Скрещенная петля

ИСП - изнаночная Скрещенная петля

МНР - маркер начала ряда



**Плотность вязания образца узором «Виноград» после ВТО:**

19 п. и 26 р. = 10x10 см, спицы 5 мм.

Ваша плотность вязания может сильно отличаться от моей. Настоятельно рекомендую проверить плотность вязания на образце, который обязательно постирайте и высушите. В случае необходимости подберите для себя спицы нужного размера.

**Узор «Резинка» по кругу (чётное число петель):**

Все круговые ряды: \*1 ЛП, 1 ИП\* повторять от \* до \* до конца круг.ряда.

**Графический рисунок изделия с размерами**







Схема 2. Узор «Виноград» в поворотном вязании (раппорт состоит из 18 п. и 24 р.



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- - изнаночная петля
- | - лицевая петля
- - накид
- λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
- λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево
- ⊗ - изн. скрещенная

\* два рядом стоящих накида необходимо провязать таким образом: 1 ИСП, 1 ЛП (видео по ссылке <https://rutube.ru/video/private/8c74c160fd6bb2ffb39a985808e31905/?p=yfwCcAzpEF4nzAds-ELNcrw>)

Дополнительные обозначения для Схем:



**Коса из 8 петель:** 1 петлю оставить на 1-ой вспомогательной спице перед работой, 6 петель оставить на 2-ой вспомогательной спице за работой, 1 ЛП, затем провязать 6 петель со вспомогательной спицы (1 ИП, 4 ЛП, 1 ИП), затем 1 петлю с 1-ой вспомогательной спицы провязать ЛП.

**! Примечание:** Перед со спинкой и рукава джемпера вяжутся снизу вверх круговыми рядами. Затем рукава пришиваются к «телу» джемпера трикотажным швом.

### ПЕРЕД СО СПИНКОЙ

На чулочные спицы 4,5 мм (либо на пол-размера меньше выбранного номера спиц для основного полотна для соответствия плотности вязания) или круговые спицы 4,5 мм способом Magic Loop набрать 181 (217) петель. Соединить петли в круг, провязав при этом последнюю и первую петли наборного ряда вместе. В итоге замкнуто в кольцо 180 (216) петли. Прикрепить маркер в начале круг.ряда.

Связать 11 круг.рядов или 4 см узором «резинка». В следующем круговом ряду равномерно прибавить 18 петель через каждые 10 (8) петель путём провязывания 1 СЛП из протяжки между петлями.



Видео по ссылке: [https://rutube.ru/video/private/643ee03d145181e9390a31311ee7cda0/?p=hF2o-JWd3lWHm0p0QS\\_QcYw](https://rutube.ru/video/private/643ee03d145181e9390a31311ee7cda0/?p=hF2o-JWd3lWHm0p0QS_QcYw)

Итого на спицах 198 (234) петель.

Провязать 1 установочный ряд лицевыми петлями.

Переснять вязание на спицы 5 мм и вязать, считая для удобства выполнения работы 1-ым круговым рядом, дальше следующим образом:

**1-ый к.р.:** Маркер, \*18 петель Узором «Виноград» по кругу\* - повторять от \* до \* 11 (13) раз до высоты,

равной:

5

для 1-ого размера 64 ряда (2 полных раппорта узора и 16 рядов 3-его)

для 2-ого размера 76 рядов (3 полных раппорта узора и 4 ряда 4-ого)

### Разделить работу на перед и спинку



Кромочные петли вязать следующим образом: первую петлю снимать как лицевую, не провязывая, последнюю провязывать изнаночной.

В случае, если Ваша плотность при поворотном и круговом вязании отличается, смените спицы в большую или меньшую сторону.

### ПЕРЕД

**65 (77) л.р.:** 100 (118) петель по узору «Виноград» для поворотного вязания (продолжать вязать узор, но ориентироваться на Схему для поворотного вязания, сопоставив 17 (5) ряд схемы узора по кругу схеме узора для поворотного вязания

\*18 петель Узором «Виноград» для поворотного вязания\* - повторять от \* до \* 5 (6) раз, 10 петель Узора.

**!** Важно! кромочные петли формируются из петель узора.

Развернуть вязание на изнаночную сторону и продолжить с изнаночной стороны:

**66 (78) и.р.:** по рисунку\*

\*накиды провязывать согласно видео, ссылка на которое указано под схемой узора

Вязать таким образом поворотными рядами ещё 4 ряда до **70 (82) ряда** включительно.

### РАЗМЕР 1

#### Центральный вырез для Планки

**71 л.р.:** 47 петель по узору (23 ряд Схемы узора)

«18 петель Узором «Виноград» для поворотного вязания\* - повторять от \* до \* 2 раза, первые 10 петель Узора, закрыть центральные 6 петель Переда



**ПЕРЕД**  
**Правая полочка**  
**Размер 1**

**Вязание** дальше пойдёт поворотными рядами отдельно для правой и левой полочки джемпера.

Далее продолжить вязать прямо, выполняя узор «Виноград» для поворотного вязания.



**71 л.р.:** 47 петель по узору 23 ряд Схемы узора:  
1 КП, «18 петель Узором «Виноград» для поворотного вязания\* - повторять от \* до \* 2 раза, первые 10 петель Узора

**72 и.р.:** 47 петель по узору

Вязать дальше прямо правую полочку ещё 34 рядов до 106 ряда

**Вырез горловины и скос плеча (размер 1)**

**107 л.р.:** убавить в начале ряда 7 п. и не довязать до конца ряда 7 петель:

Закрывать первые 7 петель, провязывая каждую петлю и продевая ее через первую петлю - 1 КП, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, Коса из 8 петель из Узора, 18 п. Узором «Виноград», 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на изнаночную сторону

Видео-ссылка по укороченным рядам <https://rutube.ru/video/private/d97f3085bfd49e49569d1db277520617/?p=DyykAfn8yRU4kSTWRJXqw>

**108 и.р.:** 33 петли по узору

**109 л.р.:** убавить в начале ряда 1 петлю и не довязать до предыдущего разворота 5 петель:

1 КП, 2 ВЛПвправо, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 Н, 2 ВЛПвлево, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на изнаночную сторону

**110 и.р.:** 27 п. по узору

**111 л.р.:** убавить в начале ряда 1 петлю и не довязать до предыдущего разворота 5 петель:

1 КП, 2 ВЛПвлево, 1 ЛП, 1 ИП, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 1 ЛП, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на изнаночную сторону

**112 и.р.:** 21 п. по узору

**113 л.р.:** убавить в начале ряда 1 петлю и не довязать до предыдущего разворота 4 петли:

1 КП, 2 ВЛПвправо, 1 ИП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 Н, 2 ВЛПвлево, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на изнаночную сторону

**114 и.р.:** 16 п. по узору

**115 л.р.:** провязать весь ряд полностью, поднимая все накиды с петель, на на которые они были накинуты, и убавив 1 петлю в начале ряда:

2 ВЛПвправо, 1 ЛП, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 1Н, 2 ВЛПвлево, 2 ВЛПвправо, 1Н, поднять накинутую петлю и провязать как 2 ВИПвлево, 1 ЛП, 1 ИП, 1 ЛП, поднять накинутую петлю и провязать как 2 ВИПвлево, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 2 ВЛПвправо, 1 Н, поднять накинутую петлю и провязать как 2 ВИПвлево, 1 ЛП, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 1 Н, поднять накинутую петлю и провязать её как 2 ВЛПвлево, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 ИП, 1 ЛП, 1 КП

Видео поднятия петель по ссылке <https://rutube.ru/video/private/4f0218cc3580a9fed7f6fd40c15892/?p=MaZj0Ompz5s7bS8yaAIMlg>

**116 и.р.:** 36 п. по узору

Остановиться и петли правого плеча перенести на вспомогательную спицу или бросовую пряжу. Оставить кончик нити длиной примерно 40 см для дальнейшего выполнения плечевого трикотажного шва.

**ПЕРЕД**  
**РАЗМЕР 1**  
**Левая полочка**

**Развернуть вязание изнаночной стороной к себе.** Прикрепить новую нить.  
Далее вязать прямо, выполняя узор «Виноград» для поворотного вязания.



**72 и.р.: 47 петель по узору**

**73 л.р.: 47 петель по узору 25 ряд** Схемы узора:

1 КП, «18 петель Узором «Виноград» для поворотного вязания\* - повторять от \* до \* 2 раза, первые 10 петель Узора, 1 КП

Вязать дальше прямо правую полочку ещё 33 ряда до 105 ряда.

**Вырез горловины и скос плеча**

**106 и.р.: закрыть в начале ряда 7 п. и не довязать до конца ряда 7 петель:**




Закрывать первые 7 петель, провязывая каждую петлю изнаночной петлей и продевая ее через первую петлю - 1 КП, 32 петли по узору, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на изнаночную сторону



**107 л.р.: убавить в конце ряда для выреза горловины 1 петлю:**

1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, Коса из 8 петель Узора, 18 п. Узором «Виноград», 1 ИП, 2 ВЛП влево, 1 КП

**108 и.р.: не довязать до предыдущего разворота 5 петель:**



1 КП, 26 петель по узору, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на изнаночную сторону

**109 л.р.: убавить в конце ряда для выреза горловины 1 петлю:**

2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 1 ИП, 1 ЛП, 18 п. Узором «Виноград»,  
2 ВЛПвправо, 1 КП

**110 и.р.: не довязать до предыдущего разворота 5 петель:**



1 КП, 20 петель по узору, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на лицевую сторону

**111 л.р.: убавить в конце ряда для выреза горловины 1 петлю:**

1 ЛП, 17 петель Узором «Виноград», 2 ВЛПвправо, 1 КП

**112 и.р.: не довязать до предыдущего разворота 4 петли:**



1 КП, 15 петель по узору, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на лицевую сторону

**113 л.р.: убавить в начале ряда для выреза горловины 1 петлю:**

2 ВЛПвправо, 1 ИП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 1 ИП, 2 ВЛПвправо

**114 и.р.: провязать весь ряд полностью, поднимая все накиды с петель, на на которые они были накинута:**

36 п. по узору

Видео поднятия петель в изнаночном ряду по ссылке <https://rutube.ru/video/private/5c44d383bbf2817168d59a1aed23bf00/?p=NAeAOI9p7IsG6u7ZsX5PJg>

**115 л.р.:** 36 п. по узору

**116 и.р.:** 36 п. по узору

Остановиться и петли правого плеча перенести на вспомогательную спицу или бросовую пряжу. Оставить кончик нити длиной примерно 40 см для дальнейшего выполнения плечевого трикотажного шва.

## РАЗМЕР 2

### Центральный вырез для Планки

**83 л.р.:** 56 петель по узору (11 ряд Схемы узора)

«18 петель Узором «Виноград» для поворотного вязания\* - повторять от \* до \* 3 раза, 2 ЛП, закрыть центральные 6 петель Переда



### ПЕРЕД

#### Правая полочка

#### Размер 2

**Вязание** дальше пойдёт поворотными рядами отдельно для правой и левой полочки джемпера.



Далее продолжить вязать прямо только правую полочку (правую от себя), выполняя узор «Виноград» для поворотного вязания.

**83 л.р.:** 56 петель по узору (11 ряд Схемы узора):

1 КП, «18 петель Узором «Виноград» для поворотного вязания\* - повторять от \* до \* 3 раза, 1 КП

**84 и.р.:** 56 петель по узору

Вязать дальше прямо правую полочку ещё 38 рядов до 122 ряда

## Вырез горловины и скос плеча

### **123 л.р.: убавить в начале ряда 7 петель:**

Закрывать первые 7 петель, провязывая каждую петлю и продевая ее через первую петлю - 1 КП, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 ИП, 1 ЛП, 18 п. Узором «Виноград» (3 р. Схемы) - повторять от \* до \* 2 раза, 1 КП

**124 и.р.:** 49 петель по узору

### **125 л.р.: убавить в начале ряда 1 петлю и не довязать до конца ряда 7 петель:**

1 КП, 2 ВЛПвправо, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 1 ИП, 1 ЛП, 18 п. Узором «Виноград» (5 р. Схемы), 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на изнаночную сторону

Видео-ссылка по укороченным рядам (размер 1) <https://rutube.ru/video/private/d97f3085bfd49e49569d1db277520617/?p=DyykAfn8yRU4kSTWRJXqw>

**126 и.р.:** 41 п. по узору

### **127 л.р.: убавить в начале ряда 1 петлю и не довязать до предыдущего разворота 5 петель:**

1 КП, 2 ВЛПвправо, 1 ЛП, 1 ИП, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 ИП, 1 ЛП, 18 п. Узором «Виноград», 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 1 Н, 2 ВЛПвлево, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на изнаночную сторону

**128 и.р.:** 35 п. по узору

### **129 л.р.: убавить в начале ряда 1 петлю и не довязать до предыдущего разворота 5 петель:**

1 КП, 2 ВЛПвлево, 1 ИП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 1 ИП, 1 ЛП, 18 п. Узором «Виноград», 1 ИП, 1 ЛП, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на изнаночную сторону

**130 и.р.:** 29 п. по узору

### **131 л.р.: убавить в начале ряда 1 петлю и не довязать до предыдущего разворота 4 петли:**

1 КП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, коса из 8-ми петель, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 2 ВЛПвправо, 1 Н, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на изнаночную сторону

**132 и.р.:** 24 п. по узору

**133 л.р.:** провязать весь ряд полностью, поднимая все накиды с петель, на на которые они были накинуты, и убавив 1 петлю в начале ряда:

2 ВЛПвправо, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, Коса из 8 петель Узора, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 Н, 2 ВЛПвлево, поднять накинутую петлю и провязать как 2 ВИПвлево, 1 ЛП, 1 ИП, 1 ЛП, поднять накинутую петлю и провязать как 2 ВИПвлево,

2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 Н, 2 ВЛПвлево, поднять накинутую петлю и провязать как 2 ВИПвлево, 1 ЛП, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, поднять накинутую петлю и провязать её как 2 ВЛПвлево, 3 ЛП, 1 ИП, 1 ЛП, 1 КП

Видео поднятия петель по ссылке <https://rutube.ru/video/private/4f0218ce3580a9fed7f6fd40c15892/?p=MaZj0Ompz5s7bS8yaAIMlg>

**134 и.р.:** 44 п. по узору

Остановиться и петли правого плеча перенести на вспомогательную спицу или бросовую пряжу. Оставить кончик нити длиной примерно 40 см для дальнейшего выполнения плечевого трикотажного шва

**ПЕРЕД**  
**РАЗМЕР 2**  
**Левая полочка**

**Развернуть вязание изнаночной стороной к себе. Прикрепить новую нить.**



Далее вязать прямо, выполняя узор «Виноград» для поворотного вязания.

**84 и.р.:** 56 петель по узору

**85 л.р.:** 56 петель по узору (13) ряд рапорта узора:

1 КП, \*18 петель Узором «Виноград» для поворотного вязания\* - повторять от \* до \* 3 раза, 1 КП

Вязать дальше прямо правую полочку ещё 37 рядов до 121 ряда

## Вырез горловины и скос плеча (размер 2)

### **122 и.р.: закрыть в начале ряда 7 петель:**

Закрывать первые 7 петель, провязывая каждую петлю изнаночной петлей и продевая ее через первую петлю - 1 КП, 48 петель по узору

### **123 л.р.: убавить в конце ряда для выреза горловины 1 петлю:**

\*18 п. Узором «Виноград»\* (3 р. Схемы) - повторять от \* до \* 2 раза, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 2 ВЛПвлево, 1 КП

Итого: 48 петель

### **124 и.р.: не довязать до конца ряда 7 петель:**

1 КП, 40 петель по узору, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на изнаночную сторону

### **125 л.р.: убавить в конце ряда для выреза горловины 1 петлю:**

1 ЛП, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 1 ИП, 1 ЛП, 18 п. Узором «Виноград», 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 1 ИП, 1 ЛП, 2 ВЛПвлево, 1 КП

Итого 40 петель

### **126 и.р.: не довязать до предыдущего разворота 5 петель:**

1 КП, 34 петли по узору, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на лицевую сторону

### **127 л.р.: убавить в конце ряда для выреза горловины 1 петлю:**

1 Н, 2 ВЛПвлево, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 ИП, 1 ЛП, 18 петель Узором «Виноград», 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 ИП, 1 ЛП, 2 ВЛПвправо

Итого 34 петли

### **128 и.р.: не довязать до предыдущего разворота 5 петель:**

1 КП, 28 петель по узору, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на лицевую сторону

### **129 л.р.: убавить в конце ряда для выреза горловины 1 петлю:**

1 ЛП, 18 петель Узором «Виноград», 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 1 ИП, 2 ВЛПвправо

Итого 28 петель

### **130 и.р.: не довязать до предыдущего разворота 4 петли:**

1 КП, 23 петель по узору, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на лицевую сторону

### **131 л.р.: убавить в конце ряда для выреза горловины 1 петлю:**

1 Н, 2 ВЛПвлево, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 1 ЛП, 1 ИП, 1 Н, 2 ВЛПвлево, 2 ВЛПвправо, 1 Н, 2 ВЛПвправо  
Итого 23 петли

**132 и.р.:** провязать весь ряд полностью, поднимая все накиды с петель, на на которые они были накинута:

44 п. по узору

Видео поднятия петель в изнаночном ряду по ссылке <https://rutube.ru/video/private/5c44d383bbf2817168d59a1aed23bf00/?p=NAeAOI9p7IsG6u7ZsX5PJg>

**133 л.р.:** 44 п. по узору

**134 и.р.:** 44 п. по узору

Остановиться и петли правого плеча перенести на вспомогательную спицу или бросовую пряжу. Оставить кончик нити длиной примерно 40 см для дальнейшего выполнения плечевого трикотажного шва.



### СПИНКА

**Перенести отложенные петли Спинки на рабочие спицы и вязать 1-ый лицевой ряд.**

Необходимо увеличить количество петель на 2 петли, добавив по 1 кромочной петли с двух сторон в начале ряда : КП (как ЛП) и в конце ряда (как ЛП).

В начале ряда: спустившись на 1 ряд ниже от первой петли Спинки, подхватите правую дужку петли этого ряда и из нее вывяжете новую петлю.

В конце ряда: спустившись на 1 ряд ниже от последней петли Спинки, подхватите левую дужку петли этого ряда и из нее вывяжете новую петлю.

Впоследствии эти кромочные петли должны быть провязаны как указано ниже.

В итоге на спицах должно быть 100 (118) петель.

[https://rutube.ru/video/private/91419904fe53a815699456adafd52d75/?p=y\\_dajKgZ3CNDAbExvlQk8A](https://rutube.ru/video/private/91419904fe53a815699456adafd52d75/?p=y_dajKgZ3CNDAbExvlQk8A)

Кромочные петли вязать следующим образом: первую петлю снимать как лицевую, не провя-  
зывая, последнюю провязывать изнаночной.

*Если в порядном описании не указаны «кромочная петля», фактически эти петли есть и  
включены в общее количество петель.*

**65 (77) л.р.:** 100 (118) петель по узору «Виноград» для поворотного вязания (продолжать вя-  
зать узор, но ориентироваться на Схему для поворотного вязания, сопоставив 17 (5) ряд схе-  
мы узора по кругу схеме узора для поворотного вязания

\*18 петель Узором «Виноград» для поворотного вязания\* - повторять от \* до \* 5 (6) раз, 10  
петель Узора.

**!** Важно! кромочные петли формируются из петель узора.

Развернуть вязание на изнаночную сторону и продолжить с изнаночной стороны:

**66 (78) и.р.:** по рисунку\*

\*накиды провязывать согласно видео, ссылка на которое указано под схемой узора

Вязать таким образом поворотными рядами ещё 39 (45) рядов до **105 (123) ряда.**



## СКОСЫ ПЛЕЧЕЙ СПИНКИ, Размер 1

**Скосы плечей Спинки** выполнять точно также как на полочках Переда, но вырез горловины выполняется по-другому. Подробнее:

**106 и.р.:** в этом ряду не довязать до конца ряда 7 петель:

93 петли по узору, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на лицевую сторону

**107 л.р.:** в этом ряду не довязать до конца ряда 7 петель:

86 петель по узору обернуть следующую петлю и развернуть вязание на изнаночную сторону

**108 и.р.:** в этом ряду не довязать до предыдущего разворота 5 петель:

81 петля по рисунку, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на лицевую сторону.

**109 л.р.:** в этом ряду не довязать до конца ряда 5 петель:

76 петель, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на изнаночную сторону

**110 и.р.:** в этом ряду не довязать до предыдущего разворота 5 петель:

71 петля по рисунку, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на лицевую сторону.

**111 л.р.:** в этом ряду не довязать до предыдущего разворота 5 петель:

66 петель по рисунку, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на изнаночную сторону.

**112 и.р.:** в этом ряду не довязать до предыдущего разворота 4 петли:

62 петли по рисунку, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на лицевую сторону.

## СКОСЫ ПЛЕЧЕЙ СПИНКИ, Размер 2



**Скосы плечей Спинки** выполнять точно также как на полочках Переда, но вырез горловины выполняется по-другому. Подробнее:

**124 и.р.:** в этом ряду не довязать до конца ряда 7 петель:

111 петель по рисунку, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на лицевую сторону

**125 л.р:** в этом ряду не довязать до конца ряда 7 петель:

104 петли по узору, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на изнаночную сторону

**126 и.р.:** в этом ряду не довязать до предыдущего разворота 5 петель:

99 петель по рисунку, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на лицевую сторону.

**127 л.р.:** в этом ряду не довязать до предыдущего разворота 5 петель:

94 петли по узору, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на изнаночную сторону

**128 и.р.:** в этом ряду не довязать до предыдущего разворота 5 петель:

89 петель по узору, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на лицевую сторону.

**129 л.р.:** в этом ряду не довязать до предыдущего разворота 5 петель:

84 петли по рисунку, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на изнаночную сторону.

**130 и.р.:** в этом ряду не довязать до предыдущего разворота 4 петли:

80 петель по рисунку, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на лицевую сторону.

### **ГОРЛОВИНА. СПИНКА. Все размеры**

**113 (131) л.р.:** в этом ряду закрыть центральные 28 (30) петель для выреза горловины, не довязав до предыдущего разворота 4 петли:

15 (23) петель по узору, закрыть центральные 28 (30) петель классическим способом, провязать 15 (23) петель по узору, обернуть следующую петлю и развернуть вязание на изнаночную сторону.



Видео по ссылке [https://rutube.ru/video/private/1b2c04d9869c923296462ebe4f2bed87/?p=GZBOjqxy-UGz8C\\_CKQ5ic4g](https://rutube.ru/video/private/1b2c04d9869c923296462ebe4f2bed87/?p=GZBOjqxy-UGz8C_CKQ5ic4g)

### СПИНКА. ЛЕВОЕ ПЛЕЧО. Все размеры

На спицах сейчас петли ЛЕВОГО плеча Спинки. Продолжим вязание с изнаночной стороны:

**114 (132) и.р.:** 15 (23) петель по рисунку

**115 (133) л.р.:** в этом ряду провязать полностью все петли до конца, поднимая все обёрнутые: **36 (44) петель:**

Для этого поднимать накиды, которыми были обёрнуты петли при разворотах вязания и провязывать в соответствии с узором рисунка по аналогии с петлями Переда.

**116 (134) и.р.:** **36 (44) петель** по узору

Остановиться, петли левого плеча оставить открытыми, перенести их на вспомогательную спицу или бросовую пряжу, нить обрезать.

### СПИНКА. ПРАВОЕ ПЛЕЧО. Все размеры

Развернуть вязание на изнаночную сторону. Прикрепить новую нить в начале ряда - вторую петлю после закрытых центральных петель Спинки и продолжить вязание с изнаночного ряда.

**114 (132) и.р.:** в этом ряду провязать полностью все петли до конца, поднимая все обёрнутые: **36 (44) петель:**

Для этого поднимать накиды, которыми были обёрнуты петли при разворотах вязания и провязывать в соответствии с узором рисунка по аналогии с петлями Переда.

**115 (133) л.р.:** **36 (44) петель** по узору

**116 (134) и.р.:** **36 (44) петель** по узору

### РУКАВА

На чулочные спицы 4,5 мм (либо на пол-размера меньше выбранного номера спиц для основного полотна для соответствия плотности вязания) или круговые спицы 4,5 мм способом Magic Loop набрать 73 (81) петли. Соединить петли в круг, провязав при этом последнюю и первую петли наборного ряда вместе. В итоге замкнуто в кольцо 72 (80) петли. Прикрепить маркер в начале круг.ряда.

Связать 11 круг.рядов или 4 см узором «резинка». В следующем круговом ряду равномерно прибавлять 18 (28) петель через каждые 4 (3) петли путём провязывания 1 СЛП из протяжки. Видео по ссылке: <https://youtube.com/shorts/TDMFzWryhAc?feature=share> Итого на спицах 90 (108) петель.

Провязать 1 установочный ряд лицевыми петлями.

Переснять вязание на спицы 5 мм и вязать, считая для удобства выполнения работы 1-ым круговым рядом, дальше следующим образом:

Маркер, \*18 петель Узором «Виноград» по кругу\* - повторять от \* до \* 5 (6) раз до высоты, равной 3,5 (4) рапорта узора или 36 (40) см без цвета резинки.

Вязать прямо, выполняя узор «Ажурный» до 96 ряда включительно (3 полных рапорта и 22 ряда четвертого) или 37 см.

Оставить петли открытыми, нить обрезать, кончик оставить примерно 50 см для дальнейшего выполнения шва рукава.

Таким же образом связать второй рукав, как описано для первого рукава.

## СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

### ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ:

Отложенные на петледержатель открытые 36 (44) петли правого плеча Переда и левого плеча Переда соединить с открытыми 36 (44) петлями правого плеча Спинки и левого плеча Спинки трикотажным швом с помощью иглы. С левой стороны аналогично

Если для вас это будет трудоемким процессом или не по вкусу, вы можете закрыть петли обычным образом крючком или спицами и сшить детали классическим способом с изнаночной стороны. Но на мой взгляд трикотажный шов смотрится очень органично на Джемпере и красиво.

Итак,

1. Введите иглу в 1-ую петлю детали Спинка снизу вверх, а затем в 1-ую петлю детали Перед снизу вверх. Протяните нить.
2. Снова введите иглу в 1-ую петлю детали Спинка сверху вниз.
3. Введите дальше иглой во вторую петлю детали Спинка снизу вверх. Протяните нить.
4. Введите иглу в 1-ую петлю детали Перед сверху вниз и сразу во вторую петлю снизу вверх. Протяните нить.
5. Введите иглу снова во вторую петлю детали Спинка, но уже сверху вниз и сразу в третью петлю снизу вверх. Протяните нить.
6. Введите иглу снова в третью петлю детали Перед, но уже сверху вниз и сразу же в следующую четвертую петлю снизу вверх. Протяните нить.

Вяжите, повторяя эти этапы до конца ряда. В конце нить спрятать с изнаночной стороны.

Фактически игла должна входить в одну петлю дважды. Один раз - сверху вниз или наоборот и второй раз снизу вверх или наоборот. Это зависит от того, нужна ли в итоге имитация изнаночного ряда либо лицевого.

## ШВЫ РУКАВОВ:

Шов рукава: начать сшивать пройму свитера и рукав снизу от начала проймы Спинки или Переда по кругу, закончить началом проймы Переда или Спинки.

Соедините сразу центр Рукава с Центром плечевого шва, и середину половины рукава с серединой проймы, чтобы было равномерное распределение петель рукава и дужек между кромочными проймы джемпера.

Кромочные петли вдоль всей проймы соединены перетяжками, состоящими из двух дужек,

1. Подхватить ОДНУ дужку между кромочными, затем ввести иглой в первую петлю снизу вверх и сразу же во вторую - сверху вниз.

2. Подхватить вторую дужку между этими же кромочными, затем ввести иглой во вторую петлю снизу вверх и сразу же в третью - сверху вниз.

Чередовать этапы с 1 по 2 до конца кругового ряда



Видео по ссылке <https://rutube.ru/video/private/689bb2cd58e3fef9b3248793a7a47df5/?p=5bIjk8x3l2DRDRqtwLw7-A>

При выполнении шва не стягивайте нить, но и не давайте большой свободы. Кончик спрятать на изнаночной стороне.

## ГОРЛОВИНА

### Планки горловины



### Планка справа

Набрать по направлению снизу вверх по правому краю выреза горловины ПОД кромочными петлями вертикального выреза 36 (40) петель С помощью крючка, переснимая затем петли на спицы 4,5 мм. Вязать планку поворотными рядами узором «резинка 1x1»:

**1 и.р.:** 1 КП, \* 1 ИП, 1 ЛП\* - повторять от \* до \* 17 (19) раз, 1 КП

**2 л.р.:** 1 КП, \* 1 ИП, 1 ЛП\* - повторять от \* до \* 17 (19) раз, 1 КП

Вязать далее прямо, повторяя 1 и 2 ряды до 9-ого изнаночного ряда включительно



Планку подогнуть с изнаночной стороны вовнутрь и пришить открытыми петлями планки к петлям наборного ряда

Видео по ссылке <https://rutube.ru/video/private/a3f9808ac30a19588584e9982a58c727/?p=yF0d0InCdsn3z-U4h1JSSXw>

### Планка слева

Набрать по направлению сверху вниз по левому краю выреза горловины ПОД кромочными петлями вертикального выреза 36 (40) петель С помощью крючка, переснимая затем петли на спицы 4,5 мм. Вязать планку поворотными рядами узором «резинка 1x1»:

**1 и.р.:** 1 КП, \* 1 ЛП, 1 ИП\* - повторять от \* до \* 17 (19) раз, 1 КП

**2 л.р.:** 1 КП, \* 1 ЛП, 1 ИП\* - повторять от \* до \* 17 (19) раз, 1 КП

Вязать далее прямо, повторяя 1 и 2 ряды до 9-ого изнаночного ряда включительно

Планку подогнуть с изнаночной стороны вовнутрь и пришить открытыми петлями планки к петлям наборного ряда. Кончик нити оставить большой, поскольку дальше необходимо в центре выреза горловины пришить две планки.

Далее необходимо сшить основания двух планок к горизонтальному центральному вырезу переда. Для этого с изнаночной стороны с помощью швейной иглы пришить вдоль кромочных петель планок с закрытым рядом центрального выреза сшить детали. Видео по ссылке

[https://rutube.ru/video/private/534c6a4b9e903c0af84cf7021e252d43/?p=58TpSO\\_1FKJhoi0vUKs2iQ](https://rutube.ru/video/private/534c6a4b9e903c0af84cf7021e252d43/?p=58TpSO_1FKJhoi0vUKs2iQ)




## ВОРОТНИЧОК

Для его выполнения необходимо сделать кетлевку как на фото ниже.



Набор петель для кетлевки сделать согласно равномерному распределению петель по всей окружности горловины.



Для этого поделите с помощью маркеров горловину на сектора и наберите петли строго по необходимому количеству петель для каждого сектора. Всего набрать 87 (93) петель.

Ссылка на видео: <https://rutube.ru/video/private/84d657db6107ceb846d03304dd4f7789/?p=C-8-GKxpvEidt-M4Vx6EFKA>

1. Набрать на спицы 4,5 мм в соответствие с графическим рисунком распределения петель 87 (93) петель от правой планки джемпера, обвивая каждый раз при поднятии новой петли с изнаночной стороны контрастной нитью.
2. Провязать от наборного ряда 3 ряда:  
1-ый ряд: все петли изнаночные  
2-ой ряд: все петли лицевые  
3-ий ряд: все петли изнаночные
3. Перейти к поднятию петель на изнаночной стороне. Контрастной нитью выделены сейчас петли, которые легко можно переснять на вторые спицы.
4. Провязать такие же 3 ряда, как на лицевой стороне
5. Соединить два полотна с двух спиц, провязав с них петли вместе то лицевой, то изнаночной для дальнейшего вязания резинки 1x1. Для этого провязывайте первую петлю с одной спицы с первой петлей на второй спице как 2 вместе ЛП, вторую как 2 вместе ИП, далее третью и так далее.
6. Продолжить вязать воротничок горловины по узору «резинка 1x1» еще 16 рядов.
7. Закрывать петли по лицевой стороне воротника с помощью швейной иглы, как на видео :  
В итоге закрытие получается эластичным и не смотрится растянутым.

### **ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА**

Стирать рекомендую джемпер вручную.

Наполнив ёмкость с водой, опустите в неё термометр, дабы удостовериться в правильном температурном режиме в 30- 40 градусов. Средство для стирки должно вводиться в воду до того, как в ней окажется ваше изделие. Подержите его в воде 15 минут и начните полоскание, каждый раз проверяя нужную температуру воды. Выжимайте изделие в полотенце, не выкручивайте и не тяните;

•после стирки и отжима выньте изделие из ёмкости для стирки, разложите горизонтально на полотенце, придав ему первоначальные размеры вплоть до использования сантиметровой ленты, «подсобрав» растянувшееся изделие, вдали от нагревательных приборов. Обязательно расправьте детали с ажурным узором.

•через 10-12 часов переверните джемпер на другую сторону;

•не поднимайте и не примеряйте изделие, пока оно не высохнет окончательно;

•не гладьте высохшее изделие утюгом.

Приятного вязания!

*Данное описание предназначено только для личного использования. Защищено Законом «Об авторском праве Российской Федерации» и Гражданским Кодексом Российской Федерации. Коммерческое использование описания данной модели в любом виде запрещено, равно как и распространение на других ресурсах в интернете либо в печатных изданиях. Также запрещена передача третьим лицам и другое распространение.*

