



# KOTO

Пуловер из сочлененной резинки  
от Olga Buraya-Kefelian



BROOKLYN TWEED

## КОТО КОМПОНЕНТЫ

### Материалы

1129 (1180, 1225, 1276, 1363, 1463) м. Пряжи средней толщины 9 (10, 10, 10, 11, 12) моточков Brooklyn Tweed Shelter (100% American Targhee-Columbia шерсть; 128 м/50г)

На фото цвет *Snowbound*

### Плотность вязания

18 петель и 32 круг. ряда = 10 см Сочлененной резинкой спицами  
Размера А, после блокировки

### Спицы

#### **Размер А (для основного полотна)**

Круговые спицы с тросиком 40 см и 80 см и комплект чулочных спиц\* в размере необходимом для достижения указанной плотности вязания

Предлагаемый Размер: 4,5 мм

#### **Размер В (для отделки)**

Круговые спицы с тросиком 40 см и 80 см и комплект чулочных спиц, меньше Размера А

Предлагаемый Размер: 4 мм

\* круговые спицы 80 см для вязания малых окружностей методом *Magic Loop* (волшебная петля) круговыми рядами (т.е., рукава).

### Размеры готового пуловера

107 (112, 117.5, 122, 132, 142)см в окр. груди

Свобода облегания: + 20-26 см

Показан в размере 107 см со свободой облегания 21 см


### Другие инструменты

Маркеры петель, съемные маркеры петель, держатели петель или обрезки нитей, вязальный крючок 5 мм, игла с тупым концом, английские булавки (опционально), небольшое количество попожей по толщине гладкой пряжи контрастного цвета, небольшое количество носочной пряжи аналогичного цвета для швов (см. *Примечания по конструкции*)

### Уровень сложности

● ● ● ● ○

КОТО СХЕМА



## О ДИЗАЙНЕ

Этот современный пуловер из очень рельефного полотна со смелой конструкцией для футуристического взгляда. Тонкие рубцы подчеркивают овал подола, который формируется короткими рядами, чтобы создать силуэт, который Одри Хепберн пожелала, и идеальный круговой воротник завершает эффект. Небольшой подгиб подола и манжет создает красивую минималистскую отделку, которая не прерывает линии свитера.

## ПРИМЕЧАНИЯ ПО КОНСТРУКЦИИ

- Тело вяжется круговыми рядами до подмышек, где подол формируется короткими рядами: Метод невидимых оборотов (см. *Специальные техники*). Верх спинки и прееда вяжутся отдельно поворотными рядами, горловина и плечевые скосы формируются одновременно короткими рядами. Рукава вяжутся круг. рядами снизу вверх. Воротник вяжется из отложенных и поднятых петель, после выполнения плечевых швов. Воротник обвязывается, чтобы сохранять стойку.
- Из-за того что такая пряжа очень мягкая, некоторые вязальщицы предпочитают выполнять швы более прочной пряжей, например носочной, похожего цвета; как альтернатива, вы можете подкрутить пряжу (в том же направлении, что и пряжа) при сшивании, чтобы добавить прочности на растяжение.

## УЗОРЫ

Круговая сочлененная резинка (любое количество петель; повтор 4-круг.р.)

**Круг. р. 1–3:** лиц.

**Круг. р. 4:** изн.

Повторять круг. ряды 1–4 для узора.

Сочлененная резинка поворотными рядами (любое количество петель; повтор 4-круг.р.)

**Ряд 1:** лиц.

**Ряд 2:** изн.

**Ряд 3:** лиц.

**Ряд 4:** лиц.

Повторять круг. ряды 1–4 для узора.

## ТЕЛО

На круговые спицы Размера В, с тросиком 80 см (предлагаемый размер: 4 мм), и отрезком нити, набрать 190 (198, 208, 216, 234, 252) п. используя временный набор петель с помощью крючка (см. *Специальные техники*), или любым другим способом временного набора петель.

Вяжем подгиб подола

Переключившись на рабочую нить

**След. Ряд (ЛС):** лиц. поместить МНР и соединить работу в Круг. р., следя за тем чтобы петли не перекрутились

**Круг. р. 1–3:** лиц.

**Круг. р. 4 (Поворотный Круг. р.):** изн.

Сменить спицы на Размер А, с тросиком 80 см (рекомендуемый размер: 4,5 мм).

**Круг. р. 5–7:** лиц.

Удалите нить временного набора и поместите полученные петли на круг. спицы 80 см Размера В, подняв доп. п. из ряда ниже, чтобы кол-во петель соответствовало набранному количеству петель. Отогнуть низ на ИС по поворотному круг.р.; удерживать рабочие петли на спицах Размера А спереди, и п. набора на спицах Размера В сзади.

**Круг. р. 8 (соединительный Круг. р.):**

\*Вставить кончик правой спицы Размера А в след. п. задней спицы и след. п. на передней спице и провязать их как вместе как изн. (1 п. с каждой спицы) скинуть п. левой спицы 1 раз; повторить от \* до конца

Начало круговой сочлененной резинки (см. *Узоры*); вязать до 12 см от Поворотного Круг. р., закончив 1-м Круг. р. узора. Нить обрезать.

## Формирование подола

*Примечание: Оставьте МНР на месте на время формирования коротких рядов. Пожалуйста, ознакомьтесь с Короткими Рядами: Метод Невидимых Оборотов (см. Специальные техники) перед началом работы. Узор в этой секции вяжется поворотными рядами. При провязывании невидимых прибавок и оригинальных п. вместе, провязывайте 2 лиц. вместе или 2 изн. вместе сохраняя узор.*

Снять послед. 37 (38, 40, 41, 44, 47) п. пред. Круг. р. обратно на Левую спицу. Повернуть работу.

Присоединить нить с ИС

**Короткий Ряд 1 (ИС; Ряд 2 Сочлененной резинки поворотными рядами):** Нпр-Лизн., 19 (21, 22, 24, 27, 30) изн., Нпр-Лизн. и повернуть;

Только для размера 107 см:

**Короткий Ряд 2 (ЛС):** Вязать как установлено невидимую прибавку от пред. ряда, провязывая невидимую прибавку и оригинальную п. вместе, вязать 2 п., Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 3 (ИС):** Вязать как установлено невидимую прибавку от пред. ряда ИС Ряд, провязывая невидимую прибавку и оригинальную п. вместе, вязать 2 п., Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 4:** Вязать как установлено невидимую прибавку от пред. ряда ЛС Ряд, провязывая невидимую прибавку и оригинальную п. вместе, вязать 2 п., Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 5:** Вязать как установлено невидимую прибавку от пред. ряда ИС Ряд, провязывая невидимую прибавку и оригинальную п. вместе, вязать 2 п., Нпр-Лизн. и повернуть (или Нпр-П и повернуть, сохраняя узор);

Повторить короткие ряды 4 и 5 еще 23 раза.

Только для размеров 112, 117.5, 122, 132 и 142 см

**Короткий Ряд 2 (ЛС):** Вязать как установлено невидимую прибавку от пред. ряда, провязывая невидимую прибавку и оригинальную п. вместе, вязать 3 п., Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 3 (ИС):** Вязать как установлено невидимую прибавку от пред. ряда ИС Ряд, провязывая невидимую прибавку и оригинальную п. вместе, вязать 3 п., Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 4:** Вязать как установлено невидимую прибавку от пред. ряда ЛС Ряд,

провязывая невидимую прибавку и оригинальную п. вместе, вязать 3 п., Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 5:** Вязать как установлено невидимую прибавку от пред. ряда ИС Ряд, провязывая невидимую прибавку и оригинальную п. вместе, вязать 3 п., Нпр-Лизн. и повернуть (или Нпр-П и повернуть, сохраняя узор);

Повторить короткие ряды 4 и 5 еще – (0, 4, 6, 12, 18) раз(а).

**Короткий Ряд 6:** Вязать как установлено невидимую прибавку от пред. ряда ЛС Ряд, провязывая невидимую прибавку и оригинальную п. вместе, вязать 2 п., Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 7:** Вязать как установлено невидимую прибавку от пред. ряда ИС Ряд, провязывая невидимую прибавку и оригинальную п. вместе, вязать 2 п., Нпр-Лизн. и повернуть (или Нпр-П и повернуть, сохраняя узор);

Повторить короткие ряды 6 и 7 еще – (22, 18, 16, 10, 4) раз(а).

Снова для всех размеров:

**След. Ряд (ЛС):** Вязать как установлено невидимую прибавку от пред. ряда ЛС Ряд, нить обрезать.

Снова Тело

Вернуть п. обратно на правую спицу до МНР.

**След. Круг. р.:** Присоединить нить и продолжить Круговой сочлененной резинкой, провязывая оставшиеся невидимые прибавки вместе с оригинальными петлями.

Поместить съемный маркер в послед. Круг. р.

Вязать узором как установлено до 16.5 см от съемного маркера, закончив 2-м Круг. р. круговой сочлененной резинки. Удалить маркерю

**Разделительный Круг. р.:** \*пр., 93 (97, 102, 106, 115, 124) лиц., пр.; повторять от \* еще раз. [194 (202, 212, 220, 238, 256) п. сейчас на спицах]

Удалить МНР и переместить 97 (101, 106, 110, 119, 128) п. круг. р. на держатель или отрезок нити для переда (перед должен быть короче снизу). 97 (101, 106, 110, 119, 128) п. останется для спинки.

## ВВЕРХ СПИНКИ

Формирование краев проймы

Вязать 9 (11, 11, 11, 13) рядов прямо  
Сочлененной резинкой поворотными рядами,  
начав и закончив рзн. рядом.

**Прибавочный ряд проймы (ЛС):** пр., вязать как  
установлено до послед. п., пр.. (2 п. прибавлено)

Повторить Прибавочный Ряд проймы в каждом  
12 м (12 м , 12 м , 12 м , 12 м , 14 м ) Ряд еще 3  
раза.

По завершении данного раздела, Прибавочный  
ряд проймы будет выполнен всего 4 раза; у вас на  
спицах должно быть 105 (109, 114, 118, 127, 136)  
п.

Вязать без прибавок как установлено пока  
высота проймы не станет 20 (21, 21.5, 22, 23.5,  
25.5) см от Разделительного ряда, закончив изн.  
рядом.

Формирование плечевых скосов и  
горловины спинки.

*Примечание: Плечевые скосы и горловина  
формируются одновременно. Первым  
начинается формирование плечевых скосов, и  
затем продолжается формирование горловины.  
Пожалуйста, прочитайте след. раздел до конца.*

**Короткий Ряд 1 (ЛС):** вязать как установлено до  
послед. 5 (5, 6, 6, 6, 6) п., Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 2 (ИС):** вязать как установлено до  
послед. 5 (5, 6, 6, 6, 6) п., Нпр-Лизн. и  
повернуть (или Нпр-П и повернуть сохраняя  
узор);

**Короткий Ряд 3:** вязать как установлено до 4 (4,  
4, 5, 5, 5) п. перед невидимой прибавкой пред.  
ЛС Ряд, Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 4:** вязать как установлено до 4 (4,  
4, 5, 5, 5) п. перед невидимой прибавкой пред.  
ИС Ряд, Нпр-Лизн. и повернуть (или Нпр-П и  
повернуть сохраняя узор);

**Короткие Ряды 5 и 6:** Повторить Короткие Ряды  
3 и 4 еще раз.

**Короткий Ряд 7:** вязать как установлено до 4 (4,  
4, 4, 5, 5) п. перед невидимой прибавкой пред.  
ЛС Ряд, Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 8:** вязать как установлено до 4 (4,  
4, 4, 5, 5) п. перед невидимой прибавкой пред.  
ИС Ряд, Нпр-Лизн. и повернуть (или Нпр-П и  
повернуть сохраняя узор);

Отметить центральные 21 (23, 24, 24, 27, 30) п.  
съёмными маркерами.

Формирование правой части горловины  
спинки и скоса плеча

*Примечание: вязать только петли справа от  
отмеченных петель; горловина спинки и петли с  
левой стороны останутся не в работе.*

**Короткий Ряд 9 (ЛС):** вязать как установлено до  
1 п. перед первым маркером горловины, Нпр-П и  
повернуть;

**Короткий Ряд 10:** вязать как установлено до 4  
(4, 4, 4, 5, 5) п. перед невидимой прибавкой  
пред. ИС Ряд, Нпр-Лизн. и повернуть (или  
Нпр-П и повернуть сохраняя узор);

**Короткий Ряд 11:** вязать как установлено до 2 п.  
перед невидимой прибавкой пред. ЛС Ряд,  
Нпр-П и повернуть;

**Короткие Ряды 12 и 13:** Повторить Короткие  
Ряды 10 и 11 еще раз.

**Короткий Ряд 14:** вязать как установлено до 4  
(4, 4, 4, 4, 5) п. перед невидимой прибавкой  
пред. ИС Ряд, Нпр-Лизн. и повернуть (или  
Нпр-П и повернуть сохраняя узор);

**Короткий Ряд 15:** Повторить Короткий Ряд 11.

**Короткий Ряд 16:** вязать как установлено до 3  
(4, 4, 4, 4, 5) п. перед невидимой прибавкой  
пред. ИС Ряд, Нпр-Лизн. и повернуть (или  
Нпр-П и повернуть сохраняя узор);

**Короткий Ряд 17:** вязать как установлено до 1 п.  
перед невидимой прибавкой пред. ЛС Ряд,  
повернуть (не делать невидимую прибавку);

**Короткий Ряд 18:** вязать как установлено до  
конца, провязывая все невидимые прибавки и  
оригинальные п. вместе по ходу работы.

С ЛС, переместить первые 34 (35, 37, 39, 42, 45)  
п. на держатель или кусок нити для правого  
плечевого скоса.

## Формирование левой части горловины спинки и скоса плеча

С ЛС, переместить п. на правую спицу (не провязывая их) пока не будет достигнут второй маркер горловины, снять маркер, присоединить нить.

**Короткий Ряд 9 (ЛС):** Нпр-П, вязать как установлено до 4 (4, 4, 4, 5, 5) п. перед невидимой прибавкой пред. ЛС Ряд, Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 10:** вязать как установлено до 2 п. перед невидимой прибавкой пред. Ряд, Нпр-Лизн. и повернуть (или Нпр-П и повернуть сохраняя узор);

**Короткий Ряд 11:** вязать как установлено до 4 (4, 4, 4, 5, 5) п. перед невидимой прибавкой пред. ЛС Ряд, Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 12:** Повторить Короткий Ряд 10.

**Короткий Ряд 13:** вязать как установлено до 4 (4, 4, 4, 4, 5) п. перед невидимой прибавкой пред. ЛС Ряд, Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 14:** Повторить Короткий Ряд 10.

**Короткий Ряд 15:** вязать как установлено до 3 (4, 4, 4, 4, 5) п. перед невидимой прибавкой пред. ЛС Ряд, Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 16:** вязать как установлено до 1 п. перед невидимой прибавкой пред. ИС Ряд, повернуть (не делая невидимую прибавку);

**Короткий Ряд 17:** вязать как установлено до конца, провязывая все невидимые прибавки и оригинальные п. вместе по ходу работы.

Нить обрезать, оставив конец нити ок. 80 см. С ИС, переместить первые 34 (35, 37, 39, 42, 45) п. на держатель или отрезок нити для левого плеча, затем поместить оставшиеся 37 (39, 40, 40, 43, 46) п. на другой держатель или кусок нити для горловины спинки.



## ВВЕРХ ПЕРЕДА

Переместить 97 (101, 106, 110, 119, 128) п. переда с держателя на спицы Размером А. Присоединить нить, чтобы вязать изн. ряд

### Формирование края проймы

Вязать 9 (11, 11, 11, 11, 13) рядов без прибавок Сочлененной резинкой поворотными рядами, начав и закончив изн. рядом.

**Прибавочный ряд проймы (ЛС):** пр., вязать до послед. п., пр.. (2 п. прибавлено)

Повторить Прибавочный ряд проймы в каждом 12 м (12 м , 12 м , 12 м , 12 м , 14 м ) Ряду еще 3 раза.

По завершении данного раздела, Прибавочный ряд проймы будет выполнен всего 4 раза; у вас на спицах должно быть 105 (109, 114, 118, 127, 136) п.

Вязать без прибавок как установлено пока высота проймы не станет 15 (16, 16.5, 16.5 17, 19) см от Разделительного ряда, закончив изн. рядом.

Отметить центральные 9 (11, 12, 12, 13, 14) п. съемными маркерами.

### Формирование левой части горловины переда и скоса плеча

*Примечание: Плечевые скосы и горловина формируются одновременно. Первым начинается формирование плечевых скосов, и затем продолжается формирование горловины. Пожалуйста, прочитайте след. раздел до конца. Вязать только петли слева от отмеченных петель; горловина спинки и петли с правой стороны останутся не в работе.*

**Короткий Ряд 1 (ЛС):** вязать как установлено до 1 п. перед первым маркером горловины, Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 2:** вязать как установлено до конца.

**Короткий Ряд 3 (ЛС):** вязать как установлено до 3 п. перед невидимой прибавкой пред. ЛС Ряд, Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 4:** Повторить Короткий Ряд 2.

**Короткий Ряд 5:** вязать как установлено до 3 (3, 3, 2, 3, 3) п. перед невидимой прибавкой пред. ЛС Ряд, Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 6:** Повторить Короткий Ряд 2.

**Короткий Ряд 7:** вязать как установлено до 2 п. перед невидимой прибавкой пред. ЛС Ряд, Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 8:** Повторить Короткий Ряд 2.

**Короткий Ряд 9:** вязать как установлено до 1 (1, 1, 1, 1, 2) п. перед невидимой прибавкой пред. ЛС Ряд, Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 10:** Повторить Короткий Ряд 2.

**Короткий Ряд 11:** вязать как установлено до 1 п. перед невидимой прибавкой пред. ЛС Ряд, Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 12:** Повторить Короткий Ряд 2.

**Короткие Ряды 13–16 (13–16, 13–16, 13–20, 13–20, 13–20):** Повторить Короткие Ряды 11 и 12 еще 2 (2, 2, 4, 4, 4) раза.

Высота проймы 20 (21, 21.5, 22, 23.5, 25.5) см от Разделительного ряда

Только для размеров 107, 112, и 117.5 см:

**Короткий Ряд 17 (ЛС):** вязать как установлено до 1 п. перед невидимой прибавкой пред. ЛС Ряд, Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 18:** вязать как установлено до послед. 5 (5, 6, –, –, –) п., Нпр-Лизн. и повернуть (или Нпр-П и повернуть сохраняя узор);

**Короткий Ряд 19:** Вязать как установлено невидимую прибавку от пред. ряда ЛС Ряд, помесить маркер, повернуть (не делать невидимую прибавку);

**Короткий Ряд 20:** вязать как установлено до 4 п. перед невидимой прибавкой пред. ИС Ряд, Нпр-Лизн. и повернуть (или Нпр-П и повернуть сохраняя узор);

**Короткий Ряд 21:** вязать как установлено до маркера, повернуть;

**Короткие Ряды 22–31:** Повторить Короткие Ряды 20 и 21 еще пять раз.

**Короткий Ряд 32:** вязать как установлено до 3 (4, 4, –, –, –) п. перед невидимой прибавкой пред. ИС Ряд, Нпр-Лизн. и повернуть (или Нпр-П и повернуть сохраняя узор);

**Короткий Ряд 33:** Повторить Короткий Ряд 21.

**Короткий Ряд 34:** вязать как установлено до конца, провязывая все невидимые прибавки и оригинальные п. вместе по ходу работы.

Только для размеров 122, 132, и 142 см:

**Короткий Ряд 21 (ЛС):** Вязать как установлено невидимую прибавку от пред. ряда ЛС Ряд, поместить маркер, повернуть (без невидимой прибавки);

**Короткий Ряд 22:** вязать как установлено до послед. 6 п., Нпр-Лизн. и повернуть (или Нпр-П и повернуть сохраняя узор);

**Короткий Ряд 23:** вязать как установлено до маркера, повернуть;

**Короткий Ряд 24:** вязать как установлено до 5 п. перед невидимой прибавкой пред. ИС Ряд, Нпр-Лизн. и повернуть (или Нпр-П и повернуть сохраняя узор);

**Короткие Ряды 25 и 26:** Повторить Короткие Ряды 23 и 24 еще раз.

**Короткий Ряд 27:** Повторить Короткий Ряд 23.

**Короткий Ряд 28:** вязать как установлено до – (–, –, 4, 5, 5) п. перед невидимой прибавкой пред. ИС Ряд, Нпр-Лизн. и повернуть (или Нпр-П и повернуть сохраняя узор);

**Короткие Ряды 29–32:** Повторить Короткие Ряды 27 и 28 еще 2 раза.

**Короткий Ряд 33:** Повторить Короткий Ряд 23.

**Короткий Ряд 34:** вязать как установлено до – (–, –, 4, 4, 5) п. перед невидимой прибавкой пред. ИС Ряд, Нпр-Лизн. и повернуть (или Нпр-П и повернуть сохраняя узор);

**Короткие Ряды 35 и 36:** Повторить Короткие Ряды 33 и 34 еще раз.

**Короткий Ряд 37:** Повторить Короткий Ряд 23.

**Короткий Ряд 38:** вязать как установлено до конца, провязывая все невидимые прибавки и оригинальные п. вместе по ходу работы.

Снова для всех размеров:

С ЛС, переместить первые 34 (35, 37, 39, 42, 45) п. до на держатель или отрезок нити для левого плеча. Нить обрезать оставив конец нити ок. 80 см.

Формирование правой части горловины переда и скоса плеча

С ЛС, переместить п. на левую спицу (не провязывая их) до второго маркера горловины, переснять маркер, присоединить нить.

**Короткий Ряд 1 (ЛС):** Нпр-П, вязать как установлено до конца.

**Короткий Ряд 2 (ИС):** вязать как установлено до 3 п. перед невидимой прибавкой пред. Ряд, Нпр-Лизн. и повернуть (или Нпр-П и повернуть сохраняя узор);

**Короткий Ряд 3:** вязать как установлено до конца.

**Короткий Ряд 4:** вязать как установлено до 3 (3, 3, 2, 3, 3) п. перед невидимой прибавкой пред.

ИС Ряд, Нпр-Лизн. и повернуть (или Нпр-П и повернуть сохраняя узор);

**Короткий Ряд 5:** Повторить Короткий Ряд 3.

**Короткий Ряд 6:** вязать как установлено до 2 п. перед невидимой прибавкой пред. ИС Ряд, Нпр-Лизн. и повернуть (или Нпр-П и повернуть сохраняя узор);

**Короткий Ряд 7:** Повторить Короткий Ряд 3.

**Короткий Ряд 8:** вязать как установлено до 1 (1, 1, 1, 2) п.(es) перед невидимой прибавкой пред. ИС Ряд, Нпр-Лизн. и повернуть (или Нпр-П и повернуть сохраняя узор);

**Короткий Ряд 9:** Повторить Короткий Ряд 3.

**Короткий Ряд 10:** вязать как установлено до 1 п. перед невидимой прибавкой пред. ИС Ряд, Нпр-Лизн. и повернуть (или Нпр-П и повернуть сохраняя узор);

**Короткий Ряд 11:** Повторить Короткий Ряд 3.

**Короткие Ряды 12–15 (12–15, 12–15, 12–19, 12–19, 12–19):** Повторить Короткие Ряды 10 и 11 еще 2 (2, 2, 4, 4, 4) раза.

Высота проймы ок. 20 (21, 21.5, 22, 23.5, 25.5) см от Разделительного ряда

Только для размеров 107, 112, и 117.5 см:

**Короткий Ряд 16:** вязать как установлено до 1 п. перед невидимой прибавкой пред. ИС Ряд, Нпр-Лизн. и повернуть (или Нпр-П и повернуть сохраняя узор);

**Короткий Ряд 17:** вязать как установлено до послед. 5 (5, 6, –, –, –) п., Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 18:** Вязать как установлено невидимую прибавку от пред. ряда ИС Ряд, поместить маркер, повернуть (без невидимой прибавки);

**Короткий Ряд 19:** вязать как установлено до 4 п. перед невидимой прибавкой пред. ЛС Ряд, Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 20:** вязать как установлено до маркера, повернуть;

**Короткие Ряды 21–30:** Повторить Короткие Ряды 19 и 20 еще 5 раз.

**Короткий Ряд 31:** вязать как установлено до 3 (4, 4, –, –, –) п. перед невидимой прибавкой пред. ЛС Ряд, Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 32:** Повторить Короткий Ряд 20.

**Короткий Ряд 33:** вязать как установлено до конца, провязывая все невидимые прибавки и оригинальные п. вместе по ходу работы.

Только для размеров 122, 132, и 142 см:

**Короткий Ряд 20:** Вязать как установлено невидимую прибавку от пред. ряда ИС Ряд,

поместить маркер, повернуть (без невидимой прибавки);

**Короткий Ряд 21:** вязать как установлено до послед. 6 п., Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 22:** вязать как установлено до маркера, повернуть;

**Короткий Ряд 23:** вязать как установлено до 5 п. перед невидимой прибавкой пред. ЛС Ряд, Нпр-П и повернуть;

**Короткие Ряды 24 и 25:** Повторить Короткие Ряды 22 и 23 еще раз.

**Короткий Ряд 26:** Повторить Короткий Ряд 22.

**Короткий Ряд 27:** вязать как установлено до – (–, –, 4, 5, 5) п. перед невидимой прибавкой пред. ЛС Ряд, Нпр-П и повернуть;

**Короткие Ряды 28–31:** Повторить Короткие Ряды 26 и 27 еще 2 раза.

**Короткий Ряд 32:** Повторить Короткий Ряд 22.

**Короткий Ряд 33:** вязать как установлено до – (–, –, 4, 4, 5) п. перед невидимой прибавкой пред. ЛС Ряд, Нпр-П и повернуть;

**Короткий Ряд 34 и 35:** Повторить Короткие Ряды 32 и 33 еще раз.

**Короткий Ряд 36:** Повторить Короткий Ряд 22.

**Короткий Ряд 37:** вязать как установлено до конца, провязывая все невидимые прибавки и оригинальные п. вместе по ходу работы.

Снова для всех размеров:

Нить обрезать оставив конец нити ок. 80 см. С ИС, перемести первые 34 (35, 37, 39, 42, 45) п. на держатель или отрезок нити для правого плеча. Переместить 37 (39, 40, 40, 43, 46) п. с держателя или отрезок нити для горловины переда.



## РУКАВА

Небольшими круговыми спицами Размера В и используя отрезок нити, набрать 44 (46, 46, 46, 47, 47) п. используя временный набор петель с помощью крючка.

Вяжем подгибку низа  
Взять рабочую нить.

**След. Ряд (ИС):** лиц. поместить МНР и соединить работу в Круг. р.

**Круг. р. 1–3:** лиц.

**Круг. р. 4 (Поворотный Круг. р.):** изн.

Сменить спицы на Размер А, с тросиком 80 см для вязания круг. рядов методом Волшебной петли.

**Круг. р. 5–7:** лиц.

Удалите нить временного набора и поместите полученные петли на круг. спицы 80 см Размера В, подняв доп. п. из ряда ниже, чтобы кол-во петель соответствовало набранному количеству петель. Отогнуть низ на ИС по поворотному круг.р.; удерживать рабочие петли на спицах Размера А спереди, и п. набора на спицах Размера В сзади.

**Круг. р. 8 (соединительный Круг. р.):**

\*Вставить кончик правой спицы Размера А в след. п. задней спицы и след. п. на передней спице и провязать их как вместе как изн. (1 п. с каждой спицы) скинуть п. левой спицы 1 раз; повторить от \* до конца

Начало круг. сочлененной резинки; вязать без изменений до 6 (5, 6, 2.5, 5, 5) см от поворотного Круг. р.

Формирование рукава

**Прибавочный Круг. р. рукава:** вязать 1 п., пр. влево (или пр. влево изн. сохраняя узор), вязать как установлено до послед. п., пр. вправо (или пр. вправо изн. сохраняя узор), вязать 1 п.. (2 п. прибавлено)

Повторить Прибавочный Круг. р. рукава в каждом 10 м (10 м , 9 м , 9 м , 7 м , 6 м ) Круг. р. еще 12 (12, 13, 14, 16, 18) раз.

По завершении данного раздела, Прибавочный круг. р. рукава должен будет связан всего 13 (13, 14, 15, 17, 19) раз; у вас должно быть на спицах 70 (72, 74, 76, 81, 85) п.

Вязать до 48 (47.5, 47, 47, 44.5, 42.5) см от поворотного Круг. р., закончив 3-м Круг. р. узора.

Закрывать все п. как изн.

Повторить инструкции для левого рукава



## ОКОНЧАНИЕ

Сложив изн. сторонами вместе (так чтобы шов получился снаружи) и используя спицы Размера А, соединить 34 (35, 37, 39, 42, 45) п. плеча используя соединительное закрытие петель (см. Специальные техники), поместить п. на кончики круговых спиц и используя дополнительную спицу соединить их.

### Воротник

*Примечание: провязывая все невидимые прибавки и оригинальные п. вместе по ходу провязывания петель горловины.*

На круговые спицы 40 см Размера В, с ЛС, и начиная со шва левого плеча, поднять и провязать лиц. 1 п. из шва, 8 (8, 8, 10, 10, 10) п. вдоль края горловины, затем лиц. отложенные 37 (39, 40, 40, 43, 46) п. горловины переда, поднять и провязать лиц. 8 (8, 8, 10, 10, 10) п. вдоль края горловины, 1 п. из шва, 1 п. след. до отложенный п. горловины спинки, лиц. отложенные 37 (39, 40, 40, 43, 46) п. горловины спинки, поднять и провязать лиц. 1 п. след. до п. горловины спинки [94 (98, 100, 104, 110, 116) п. сейчас на спинках] поместить МНР и соединить для работы Круг. р.

Сменить на спицы Размера А.

**След. Круг. р.:** изн.

Начало Начало круг. сочлененной резинки; вязать воротник до 6 см, закончив 4-м Круг. р. узора.

### Отделка

Сменить спицы на Размер В и вязать лиц. гладью (лиц. каждый Круг. р.); вязать 6 см.

Нить обрезать, оставив конец нити в 3 раза длиннее чем окр. воротника.

Завернуть на ИС послед 4-й Круг. р. приколоть на место в нескольких местах. Оставленным концом нити, пришить открытые петли воротника к основанию горловины, к Круг. р. с поднятыми петлями.

Выполнить блокировку по нужным размерам (см. *Специальные Техники*). Вшить рукава в проймы. Закрепить и спрятать все концы нитей на ИС.

## Специальные техники

### Временный набор петель с помощью крючка

На отрезке нити сделать скользящий узел и поместите его на крючок. Связать крючком 5 или 6 воздушных петель перед поднятием на спицу. Держа крючок в правой руке и вязальную спицу в левой руке, перекиньте нить на вязальную спицу и крючок, удерживая его перед вязальной спицей, захватите нить крючком и протяните петлю через петлю, которую вы ранее разместили на крючке. Теперь есть одна петля на крючке и одна п. на спице. \*Перевести нить назад, за спицу, держа крючок перед вязальной спицей. Захватить нить крючком и провести ее через петлю на крючке (одна новая п. была набрана на спицу и одна новая возд. п. на крючке); повторить от \* до желаемого количества петель на спице. Примечание, число п. будет увеличиваться на вашей спице, хотя на крючке будет всегда одна п.. Теперь у вас есть нужное количество п. на спице и одну возд. п. на крючке. Связать еще несколько возд. п. крючком (не поймите вязальную спицу при их изготовлении), затем отрежьте нить, оставив хвостик 15 см и протяните его через последнюю возд. п.

Переключиться на рабочую нить и начать вязание, как указано в описании.

Когда вы будете готовы вернуть эти п. и вязать в другом направлении, распустите цепочку из возд. п., с конца, и осторожно удалить ненужную нить, таким образом “расстегивая” п..

Помещайте их на вашу спицу, по ходу того как они появляются.

Видео-урок <https://youtu.be/V-25Lf1HLcE>

## Короткие Ряды: Способ невидимых оборотов

Невидимые прибавки делаются в точке поворота. На последующих рядах, невидимый прибавки просто повязываются лиц. или изнаночной вместе с п. из которого она были сделана. Этот метод был разработан Alice Yu\*.

В этом описании лиц. ряды всегда будут лиц. ряды; изн. ряды могут быть и лиц или и изн. рядами.

### В лиц. ряду:

лиц до точки поворота, Нпр-П и повернуть след. образом: поместить правую спицу за ножку п. ниже первой п. на левой спице, поднять ее на левую спицу и провязать ее лиц., переместить новую п. назад на левую спицу. Теперь 2 п. на левой спице вместо оригинальной п. Повернуть, и приготовиться вязать обратно, в обратном направлении.

### В изн. ряду:

изн. до точки поворота, Нпр-Лизн. и повернуть след. образом: снять след. п. с левой спицы как изн. нить перед работой, затем поднять левой спицей ножку п. в рядц ниже снятой п. и поместить ее на левую спицу. Провязать изн. поднятую п., скинув ее с левой. Теперь 2 п. на правой спице вместо оригинальной п.; снять обе петли как изн. на левую спицу. Повернуть, и приготовиться вязать обратно, в обратном направлении.

Скрыть прибавленные петли в последующих рядах:

**В лиц. ряду:** лиц до невидимой прибавки, 2 лиц. вместе (невидимая прибавка и оригинальная п.).

**В изн. ряду:** изн. до невидимой прибавки, 2 изн. вместе (невидимая прибавка и оригинальная п.).

\*См. Больше как вязать у Alice Yu's:

Yu, Alice. *Socktopus. Newtown: The Taunton Press, 2011.* Ссылка: [www.amazon.com/Socktopus-Pairs-Socks-лиц-Show/dp/1600854109](http://www.amazon.com/Socktopus-Pairs-Socks-лиц-Show/dp/1600854109)

Видео-урок (или по запросу Short Rows: Shadow Wrap Method) <https://youtu.be/KBFxyDNUraY>

## Соединительное закрытие петель

Этот способ известен также как "Закрытие петель на трех спицах"

Поместить п. для соединения на 2 спицы сложенные вместе, кончики повернуты в одну сторону, и изн. сторонами вместе. Третьей спицей того же размера, 2 лиц. вместе (по 1 п. с каждой спицы), \*2 лиц. вместе (по 1 п. с каждой спицы), накинуть вторую п. правой спицы на первую п. правой спицы для закрытия 1 п.; Повторить от \* до конца. Протянуть хвостик нити через послед. п. и затянуть.

Видео-урок <https://youtu.be/viXpgyczvH8>

## Мокрая блкировка

Заполните раковину или таз теплой водой с небольшим количеством деликатного средства для мытья посуды или шампунь для шерсти без полоскания. Погрузите изделие в воду, нежно сжимая, чтобы не осталось воздушных пузырей так, чтобы все изделие было под водой. Выдержите вязание в течение 30 минут, позволив полотну полностью намокнуть.

Слейте воду из раковины и уберите вязание. Если вы использовали средство для мытья посуды (а не шампунь для шерсти без полоскания), заполните раковину еще раз или дважды прополощите ваше изделие. Никогда не размещайте вязание непосредственно под проточной водой.

Выжмите лишнюю воду из вязания, стараясь не скручивать его. Заверните изделие между двумя чистыми банными полотенцами в стиле "буррито" и плотно прижмите рулон полотенца. Это поможет удалить влагу из вязанного полотна. Удалите вязание из полотенец - теперь ваше полотно должно быть влажным, но не мокрым.

Приколите изделие на доске для блокировки или другой подходящей поверхности, используя указанные размеры. Используйте столько английских булавок, сколько требуется для блокировки изделия в нужную форму. Позвольте ему полностью высохнуть на воздухе. Испрвляйте любые складки, образовавшиеся во время сушки.

## УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

**2 лиц. вместе:** провязать 2 петли с левой спицы вместе как лиц. (1 п. убавлена; наклон вправо)

**2 изн. вместе:** провязать 2 петли с левой спицы вместе как изн. (1 п. убавлена; наклон вправо)

**пр.:** лиц. за перед. и зад. стенки след. п. (1 п. прибавлена)

**пр. влево:** кончиком левой спицы, поднять протяжку между только что связанной п. (ниже первой п. правой спицы) и первой п. левой спицы спереди назад. Полученную петлю провязать как лиц. за зад. стенку. (1 п. прибавлено; наклон влево)

**пр. вправо:** кончиком левой спицы, поднять протяжку между только что связанной п. (ниже первой п. правой спицы) и первой п. левой спицы сзади на перед. Полученную петлю провязать как лиц. за перед. стенку. (1 п. прибавлено; наклон вправо)

**пр. влево изн.:** кончиком левой спицы, поднять протяжку между только что связанной п. (ниже первой п. правой спицы) и первой п. левой спицы спереди назад. Полученную петлю провязать как изн. за зад. стенку. (1 п. прибавлено; наклон влево)

**пр. вправо изн.:** кончиком левой спицы, поднять протяжку между только что связанной п. (ниже первой п. правой спицы) и первой п. левой спицы сзади на перед. Полученную петлю провязать как изн. за перед. стенку. (1 п. прибавлено; наклон вправо)

**Нпр-П (Невидимая прибавка вПраво):** Захватить правой спицей ножку п. ниже первой п. левой спицы, поместить ее на левую спицу и провязать ее лиц. (создана новая п. на правой спице – не снимая еще петлю с левой спицы), затем снять первую п. на левую спицу как изн.. (1 п. прибавлено; наклон вправо)

**Нпр-Лизн. (Невидимая изн. прибавка вЛево):** Снять одну п. с левой спицы как изн., теперь левой спице поднять ножку п. нижнего ряда под снятой п. и поместить ее на левую спицу. Провязать поднятую п. как изн. (1 п. прибавлено; наклон влево)

**МНР:** Маркер Начала Ряда

**ЛС (Лицевая Сторона):** Этот термин относится к не публичной стороне трикотажного полотна, т. е. полотна, которое будет видно при ношении одежды. В проектах с двухсторонними полотнами, ЛС будет назначена специально в начале описания.

**ИС (Изнаночная Сторона):** Этот термин относится к публичной стороне трикотажного полотна, т. е. полотна, которое не будет видно при ношении одежды. В проектах с двухсторонними полотнами, ИС будет назначена специально в начале описания.