

Джемпер Butterfly Girman

Описание от Юлии Гирман @yuliya_girman



Размеры:

42 - 46 (ОГ 84-92)

48 - 52 (ОГ 96-104)

Размеры в готовом, расправленном виде после ВТО:

	Размер 42-46	Размер 48-52
Ширина спинки / переда	60	70
Высота изделия	55	60
Высота спинки/переда до начала плечевого скоса	44	48
Ширина выреза горловины	26	26
Ширина плечевого скоса	19	24
Высота проймы	15	16
Высота выреза горловины спинки	5	5
Высота выреза горловины переда	11	11
Ширина рукава в месте набора петель	30	32
Длина рукава	40	40
Высота рюши	7	8

Необходимые материалы и инструменты:

- 1) Пряжа LANA GATTO SILK MOHAIR (75% кидмохер, 25% шелк) 25 г./212 м.: цвет 7264
для размера 42 – 46 – 5 шт.;
для размера 48 – 52 – 7 шт.;

Если хотите не такую пышную рюшу, можно взять на один моток меньше.

Заменить можно любым мохером на шелке с заданным метражом.

Рекомендуемый магазин пряжи: @magico_filato. По промокоду «Свитер Юлии Гирман» вы получаете скидку 10 % в этом магазине! Скидки не суммируются, для вас учитывается скидка с большим %.

- 2) Спицы 3,5 мм и 4,5 мм с длиной лески 60-80 см.
- 3) Крючок 0,5 мм.; 2 мм.
- 4) Маркеры.
- 5) Сантиметровая лента.
- 6) Игла для шерсти с большим ушком и тупым концом.
- 7) Ножницы.
- 8) Для отделки биконусы Сваровски (Xilion 4 мм – Aquamarine (#202) – 200 шт. Покупала в магазине SCREEN BIRD.RU

Плотность вязания:

Внимание! Джемпер и образец вяжется в одну нить!

Для того, чтобы вязать по готовым расчетам, необходимо точное попадание в заданную плотность.

Вязать образец необходимо обязательно!

Набрать на спицы 4,5 мм 40 петель и связать 40 рядов.

Образец связать, постирать, высушить и измерить.

Моя плотность: 18 п / 26 р. в квадрате 10/10 см. Если вы не попали в заданную плотность, то возьмите спицы большего или меньшего размера соответственно.

Сокращения:

Лиц – лицевая петля

Изн – изнаночная петля

Кр – кромочная петля (кромочные вяжутся в каждом ряду по рисунку, т.е. в лицевом ряду вязать первую и последнюю петлю лицевой петлей, в изнаночном ряду вязать первую и последнюю изнаночной петлей).

<https://youtu.be/5kijnZZB1Pc>

ПП – поворотная петля (при укороченных рядах).

Примечание:

Перед и спинка вяжутся отдельными деталями снизу вверх.

Петли рукава набираются вдоль проймы по кромочным петлям.

Весь джемпер и рюша вяжутся лицевой гладью.

Размер 42 – 46

Спинка:

На одну спицу 4,5 мм обратным набором набрать 122 петли. Если вы не хотите набирать обратным набором, то набирайте обычным, но провяжите нулевой ряд изнаночными петлями. Обязательно посмотрите видео, как вязать кромочные петли! Чтобы вы не запутались, дальше я кромочные указывать не буду (так как они вяжутся так же, как другие петли). Можете считать что кромочных петель в этом изделии нет – будет написано – лицевая или изнаночная петля!

Далее вязать лицевой гладью до 112-го ряда включительно.

Формирование линии плеча и горловины:

Начиная со 113-го ряда приступить к формированию плечевого скоса и горловине укороченными рядами немецким способом или с накидами. Посмотрите видеоуроки, в которых я сняла оба эти способа и выберите наиболее удобный для себя.

Внимание! Если вы будете вязать способом с накидом, то в описании вместо ПП вы должны делать накид и провязывать первую петлю по рисунку.

https://youtu.be/64_p9JzIr-Y

https://youtu.be/X_9S01DZmsc

<https://youtu.be/sdSFMjSt8tU>

<https://youtu.be/hNXcx2v7Xmo>

113 ряд – 119 Лиц (вместе с кромочной); вязание развернуть.

114 ряд – ПП; 115 Изн; вязание развернуть.

115 ряд – ПП; 112 Лиц; вязание развернуть.

116 ряд – ПП; 109 Изн; вязание развернуть.

117 ряд – ПП; 106 Лиц; вязание развернуть.

118 ряд – ПП; 103 Изн; вязание развернуть.

119 ряд – ПП; 100 Лиц; вязание развернуть.

120 ряд – ПП; 97 Изн; вязание развернуть.

121 ряд – ПП; 94 Лиц; вязание развернуть.

122 ряд – ПП; 91 Изн; вязание развернуть.

123 ряд – ПП; 88 Лиц; вязание развернуть.

124 ряд – **Внимание! С этого ряда начинается формирование горловины!** ПП; 29 Изн; вязание развернуть.

125 ряд – ПП; 26 Лиц; вязание развернуть.

126 ряд – ПП; 21 Изн; вязание развернуть.

127 ряд – ПП; 18 Лиц; вязание развернуть.

128 ряд – ПП; 14 Изн; вязание развернуть.

129 ряд – ПП; 11 Лиц; вязание развернуть.

130 ряд – ПП; 8 Изн; вязание развернуть.

131 ряд – ПП; 5 Лиц; вязание развернуть.

132 ряд – ПП; теперь необходимо провязать 73 Изн, (не забывайте правильно провязывать ПП!); вязание развернуть.

Внимание! Так как сейчас мы с левой части спинки перешли на правую, то получается, что этот 132 ряд необходимо считать 124-м рядом!

125 ряд – ПП; 29 Лиц; вязание развернуть.

126 ряд – ПП; 26 Изн; вязание развернуть.

127 ряд – ПП; 21 Лиц; вязание развернуть.

128 ряд – ПП; 18 Изн; вязание развернуть.

129 ряд – ПП; 14 Лиц; вязание развернуть.

130 ряд – ПП; 11 Изн; вязание развернуть.

131 ряд – ПП; 8 Лиц; вязание развернуть.

132 ряд – ПП; 5 Изн; вязание развернуть.

133 ряд – ПП; сейчас необходимо провязать все петли до конца ряда лицевыми петлями. При провязывании этого ряда не забывайте правильно провязывать ПП!

134 ряд – сейчас необходимо провязать весь изнаночный ряд (122 Изн). При провязывании этого ряда не забывайте правильно провязывать ПП!

После 134-го ряда необходимо закрыть все петли лицевыми петлями. Для удобства сшивания плечевых швов можете отметить маркерами петли, до которых будете сшивать плечи, то есть закрыть 36 петель правого плеча, повесить маркер, закрыть 50 петель горловины, повесить маркер, закрыть оставшиеся 36 петель левого плеча. Оставить нить достаточной длины для сшивания.

Спинку прополоскать в воде комнатной температуры без добавления моющего средства и высушить в горизонтальном положении.

Внимание! При закрытии петель вы натяжением нити можете регулировать ширину плечевых скосов и горловины! Если вы хотите более свободную горловину и по шире плечевые швы, то закрывайте чуть свободнее петли. Если вы наоборот, хотите горловину уже, закрывайте петли более туго. При закрытии этого ряда можно сделать наглядную примерку

Перед:

На одну спицу 4,5 мм обратным набором набрать 122 п.

Вязать лицевой гладью до 111-го ряда включительно.

Формирование линии плеча и горловины:

Начиная со 112-го ряда приступить к формированию плечевого скоса и горловине укороченными рядами.

112 ряд – 51 Изн (вместе с крайней петлей); вязание развернуть.

113 ряд – ПП; 47 Лиц; вязание развернуть.

114 ряд – ПП; 44 Изн; вязание развернуть.

115 ряд – ПП; 41 Лиц; вязание развернуть.

116 ряд – ПП; 38 Изн; вязание развернуть.

117 ряд – ПП; 35 Лиц; вязание развернуть.

118 ряд – ПП; 33 Изн; вязание развернуть.

119 ряд – ПП; 30 Лиц; вязание развернуть.

120 ряд – ПП; 28 Изн; вязание развернуть.

121 ряд – ПП; 25 Лиц; вязание развернуть.

122 ряд – ПП; 24 Изн; вязание развернуть.

123 ряд – ПП; 21 Лиц; вязание развернуть.

124 ряд – ПП; 20 Изн; вязание развернуть.

125 ряд – ПП; 17 Лиц; вязание развернуть.

126 ряд – ПП; 16 Изн; вязание развернуть.

127 ряд – ПП; 13 Лиц; вязание развернуть.

128 ряд – ПП; 12 Изн; вязание развернуть.

129 ряд – ПП; 9 Лиц; вязание развернуть.

130 ряд – ПП; 8 Изн; вязание развернуть.

131 ряд – ПП; 5 Лиц; вязание развернуть.

132 ряд – ПП; теперь необходимо провязать весь изнаночный ряд до конца, (не забываете правильно провязывать ПП!).

Внимание! Так как сейчас мы с левой части переда перешли на правую, то получается, что этот 132 ряд необходимо считать 112-м рядом!

113 ряд – 51 Лиц (вместе с крайней петлей); вязание развернуть.

114 ряд – ПП; 47 Изн; вязание развернуть.

115 ряд – ПП; 44 Лиц; вязание развернуть.

116 ряд – ПП; 41 Изн; вязание развернуть.

117 ряд – ПП; 38 Лиц; вязание развернуть.

118 ряд – ПП; 35 Изн; вязание развернуть.

119 ряд – ПП; 33 Лиц; вязание развернуть.

120 ряд – ПП; 30 Изн; вязание развернуть.

121 ряд – ПП; 28 Лиц; вязание развернуть.

122 ряд – ПП; 25 Изн; вязание развернуть.

123 ряд – ПП; 24 Лиц; вязание развернуть.

124 ряд – ПП; 21 Изн; вязание развернуть.

125 ряд – ПП; 20 Лиц; вязание развернуть.

126 ряд – ПП; 17 Изн; вязание развернуть.

127 ряд – ПП; 16 Лиц; вязание развернуть.

128 ряд – ПП; 13 Изн; вязание развернуть.

129 ряд – ПП; 12 Лиц; вязание развернуть.

130 ряд – ПП; 9 Изн; вязание развернуть.

131 ряд – ПП; 8 Лиц; вязание развернуть.

132 ряд – ПП; 5 Изн; вязание развернуть.

133 ряд – ПП; сейчас необходимо провязать все петли до конца ряда лицевыми петлями. При провязывании этого ряда не забывайте правильно провязывать ПП!

134 ряд – сейчас необходимо провязать весь изнаночный ряд (122 Изн). При провязывании этого ряда не забывайте правильно провязывать ПП!

После 134-го ряда необходимо закрыть все петли лицевыми петлями. Для удобства сшивания плечевых швов можете отметить маркерами петли, до которых будете сшивать плечи, то есть закрыть 36 петель правого плеча, повесить маркер, закрыть 50 петель горловины, повесить маркер, закрыть оставшиеся 36 петель левого плеча. Оставить нить достаточной длины для сшивания.

Внимание! При закрытии петель вы натяжением нити можете регулировать ширину плечевых скосов и горловины! Если вы хотите более свободную горловину и по шире плечевые швы, то закрывайте чуть свободнее петли. Если вы наоборот, хотите горловину уже, закрывайте петли более туго. При закрытии этого ряда можно сделать наглядную примерку.

Перед прополоскать в воде комнатной температуры без добавления моющего средства и высушить в горизонтальном положении.

Рюша:

Сшить плечевые швы.

<https://youtu.be/t9gvGubLbhM>

По правой стороне изделия одной спицей № 3,5 набрать 216-220 петель (по всему переду и по всей спинке).

<https://youtu.be/PSXiU1jBN98>

2 ряд – необходимо сделать прибавки после каждой петли!

<https://youtu.be/hF7indzQzHk>

Итого на спицах 439 петель. **Внимание! Количество петель на рюше может немного отличаться, это не страшно.**

Внимание! Если вы не хотите очень пышную рюшу, то в 3-м ряду прибавки делать не надо! Продолжайте вязать лицевой гладью.

3 ряд – теперь необходимо делать прибавки после каждых 2-х петель!

<https://youtu.be/hqLklooYQKg>

Итого на спицах 650 петель!

4 ряд – Изнаночные петли. Накиды провязывать так, чтобы не было дырочек!

<https://youtu.be/M8jYQH1XZ3I>

Перейти на спицы № 4,5 мм.

Далее вязать лицевой гладью до 22-го ряда включительно, хаотично ввязывая бусины.

<https://youtu.be/Jkg5mSEBEQI>

После 22-го ряда все петли закрыть лицевыми петлями.

Рукава

С двух сторон по бокам спинки и переда отметить 74 ряда (в нашем случае 74 кромочных). Отсчитывать их с низа, то есть с самого начала вязания.

<https://youtu.be/OOKx3d3RAgQ>

На 74-ую петлю повесить маркер с двух сторон. Начиная с 75-й петли начать делать набор петель на рукава спицей 3,5 мм. По кромочным петлям. Из 4-х кромочных петель необходимо вывязать 3 петли!

Набрать 64 петли.

2 ряд – Изнаночные петли.

Перейти на спицы 4,5 мм.

3-10 ряды – Лицевая гладь.

Внимание! Для скосов рукавов в каждом 10-м ряду необходимо делать по 1-ой убавке с каждой стороны (в начале ряда сразу после кромочной провязывать две петли вместе Лиц с наклоном вправо; в конце ряда перед кромочной петлей провязывать две петли вместе Лиц с наклоном влево).

<https://youtu.be/nyOWVXB1O2c>

Убавки делать до тех пор, пока на спицах останется 46 петель.

11 ряд – Кр; 2 Лиц вместе с наклоном вправо; 58 Лиц; 2 Лиц вместе с наклоном влево; Кр.

12-20 ряды – Лицевая гладь.

21 ряд – Кр; 2 Лиц вместе с наклоном вправо; 56 Лиц; 2 Лиц вместе с наклоном влево; Кр.

22-30 ряды – Лицевая гладь.

31 ряд – Кр; 2 Лиц вместе с наклоном вправо; 54 Лиц; 2 Лиц вместе с наклоном влево; Кр.

32-40 ряды – Лицевая гладь.

41 ряд – Кр; 2 Лиц вместе с наклоном вправо; 52 Лиц; 2 Лиц вместе с наклоном влево; Кр.

42-50 ряды – Лицевая гладь.

51 ряд – Кр; 2 Лиц вместе с наклоном вправо; 50 Лиц; 2 Лиц вместе с наклоном влево; Кр.

52-60 ряды – Лицевая гладь.

61 ряд – Кр; 2 Лиц вместе с наклоном вправо; 48 Лиц; 2 Лиц вместе с наклоном влево; Кр.

62-70 ряды – Лицевая гладь.

71 ряд – Кр; 2 Лиц вместе с наклоном вправо; 46 Лиц; 2 Лиц вместе с наклоном влево; Кр.

72-80 ряды – Лицевая гладь.

81 ряд – Кр; 2 Лиц вместе с наклоном вправо; 44 Лиц; 2 Лиц вместе с наклоном влево; Кр.

82-90 ряды – Лицевая гладь.

91 ряд – Кр; 2 Лиц вместе с наклоном вправо; 42 Лиц; 2 Лиц вместе с наклоном влево; Кр.

92-100 ряды – Лицевая гладь.

Итого на спицах 46 петель.

После 100-го ряда закрыть все 46 петель лицевыми петлями. Оставить нить нужной длины для сшивания джемпера. Этой нитью сшить сначала рукава, потом боковые швы.

<https://youtu.be/EBQ0IH6MQhg>

Боковой шов, на котором есть рюша, можно сшивать не до конца, оставив небольшой разрез. Я оставила 8 см. Спрятать кончики.

Внимание! Длину рукава можно изменить по своему вкусу.

Размер 46 – 52

Спинка:

На одну спицу 4,5 мм обратным набором набрать 140 петель. Если вы не хотите набирать обратным набором, то набирайте обычным, но провяжите нулевой ряд изнаночными петлями. Обязательно посмотрите видео, как вязать кромочные петли! Чтобы вы не запутались, дальше я кромочные указывать не буду (так как они вяжутся так же, как другие петли). Можете считать что кромочных петель в этом изделии нет – будет написано – лицевая или изнаночная петля!

Далее вязать лицевой гладью до 122-го ряда включительно.

Формирование линии плеча и горловины:

Начиная со 123-го ряда приступить к формированию плечевого скоса и горловине укороченными рядами немецким способом или с накидами. Посмотрите видеоуроки, в которых я сняла оба эти способа и выберите наиболее удобный для себя.

Внимание! Если вы будете вязать способом с накидом, то в описании вместо ПП вы должны делать накид и провязывать первую петлю по рисунку.

https://youtu.be/64_p9JzIr-Y

https://youtu.be/X_9S01DZmsc

<https://youtu.be/sdSFMjSt8tU>

<https://youtu.be/hNXcx2v7Xmo>

123 ряд – 137 Лиц (вместе с крайней петлей); вязание развернуть.

124 ряд – ПП; 133 Изн; вязание развернуть.

125 ряд – ПП; 130 Лиц; вязание развернуть.

126 ряд – ПП; 127 Изн; вязание развернуть.

127 ряд – ПП; 124 Лиц; вязание развернуть.

128 ряд – ПП; 121 Изн; вязание развернуть.

129 ряд – ПП; 118 Лиц; вязание развернуть.

130 ряд – ПП; 115 Изн; вязание развернуть.

131 ряд – ПП; 112 Лиц; вязание развернуть.

132 ряд – ПП; 109 Изн; вязание развернуть.

133 ряд – ПП; 106 Лиц; вязание развернуть.

134 ряд – ПП; 103 Изн; вязание развернуть.

135 ряд – ПП; 100 Лиц; вязание развернуть.

136 ряд – ПП; 97 Изн; вязание развернуть.

137 ряд – ПП; 94 Лиц; вязание развернуть.

138 ряд – ПП; 91 Изн; вязание развернуть.

139 ряд – ПП; 88 Лиц; вязание развернуть.

140 ряд – **Внимание! С этого ряда начинается формирование горловины!** ПП; 29 Изн; вязание развернуть.

141 ряд – ПП; 26 Лиц; вязание развернуть.

142 ряд – ПП; 21 Изн; вязание развернуть.

143 ряд – ПП; 18 Лиц; вязание развернуть.

144 ряд – ПП; 14 Изн; вязание развернуть.

145 ряд – ПП; 11 Лиц; вязание развернуть.

146 ряд – ПП; 8 Изн; вязание развернуть.

147 ряд – ПП; 5 Лиц; вязание развернуть.

148 ряд – ПП; теперь необходимо провязать 73 Изн, (не забывайте правильно провязывать ПП!); вязание развернуть.

Внимание! Так как сейчас мы с левой части спинки перешли на правую, то получается, что этот 148 ряд необходимо считать 140-м рядом!

141 ряд – ПП; 29 Лиц; вязание развернуть.

142 ряд – ПП; 26 Изн; вязание развернуть.

143 ряд – ПП; 21 Лиц; вязание развернуть.

144 ряд – ПП; 18 Изн; вязание развернуть.

145 ряд – ПП; 14 Лиц; вязание развернуть.

146 ряд – ПП; 11 Изн; вязание развернуть.

147 ряд – ПП; 8 Лиц; вязание развернуть.

148 ряд – ПП; 5 Изн; вязание развернуть.

149 ряд – ПП; сейчас необходимо провязать все петли до конца ряда лицевыми петлями. При провязывании этого ряда не забывайте правильно провязывать ПП!

150 ряд – сейчас необходимо провязать весь изнаночный ряд (140 Изн). При провязывании этого ряда не забывайте правильно провязывать ПП!

После 150-го ряда необходимо закрыть все петли лицевыми петлями. Для удобства сшивания плечевых швов можете отметить маркерами петли, до которых будете сшивать плечи, то есть закрыть 45 петель правого плеча, повесить маркер, закрыть 50 петель горловины, повесить маркер, закрыть оставшиеся 45 петель левого плеча. Оставить нить достаточной длины для сшивания.

Спинку прополоскать в воде комнатной температуры без добавления моющего средства и высушить в горизонтальном положении.

Внимание! При закрытии петель вы натяжением нити можете регулировать ширину плечевых скосов и горловины! Если вы хотите более свободную горловину и по шире плечевые швы, то закрывайте чуть свободнее петли. Если вы наоборот, хотите горловину уже, закрывайте петли более туго. При закрытии этого ряда можно сделать наглядную примерку.

Перед:

На одну спицу 4,5 мм обратным набором набрать 140 п.

Вязать лицевой гладью до 122 ряда включительно.

Формирование линии плеча и горловины:

Начиная со 123-го ряда приступить к формированию плечевого скоса и горловине укороченными рядами.

123 ряд – 137 Лиц (вместе с крайней петлей); вязание развернуть.

124 ряд – ПП; 133 Изн; вязание развернуть.

125 ряд – ПП; 130 Лиц; вязание развернуть.

126 ряд – ПП; 127 Изн; вязание развернуть.

127 ряд – ПП; 124 Лиц; вязание развернуть.

128 ряд – **Внимание! С этого ряда начинается формирование горловины!** ПП; 50 Изн; вязание развернуть.

129 ряд – ПП; 47 Лиц; вязание развернуть.

130 ряд – ПП; 44 Изн; вязание развернуть.

131 ряд – ПП; 41 Лиц; вязание развернуть.

132 ряд – ПП; 38 Изн; вязание развернуть.

133 ряд – ПП; 35 Лиц; вязание развернуть.

134 ряд – ПП; 33 Изн; вязание развернуть.

135 ряд – ПП; 30 Лиц; вязание развернуть.

136 ряд – ПП; 28 Изн; вязание развернуть.

137 ряд – ПП; 25 Лиц; вязание развернуть.

138 ряд – ПП; 24 Изн; вязание развернуть.

139 ряд – ПП; 21 Лиц; вязание развернуть.

140 ряд – ПП; 20 Изн; вязание развернуть.

141 ряд – ПП; 17 Лиц; вязание развернуть.

142 ряд – ПП; 16 Изн; вязание развернуть.

143 ряд – ПП; 13 Лиц; вязание развернуть.

144 ряд – ПП; 12 Изн; вязание развернуть.

145 ряд – ПП; 9 Лиц; вязание развернуть.

146 ряд – ПП; 8 Изн; вязание развернуть.

147 ряд – ПП; 5 Лиц; вязание развернуть.

148 ряд – ПП; теперь необходимо провязать 91 Изн, (не забывайте правильно провязывать ПП!); вязание развернуть.

Внимание! Так как сейчас мы с левой части переда перешли на правую, то получается, что этот 148 ряд необходимо считать 128-м рядом!

129 ряд – ПП; 50 Лиц; вязание развернуть.

130 ряд – ПП; 47 Изн; вязание развернуть.

131 ряд – ПП; 44 Лиц; вязание развернуть.

132 ряд – ПП; 41 Изн; вязание развернуть.

133 ряд – ПП; 38 Лиц; вязание развернуть.

134 ряд – ПП; 35 Изн; вязание развернуть.

135 ряд – ПП; 33 Лиц; вязание развернуть.

136 ряд – ПП; 30 Изн; вязание развернуть.

137 ряд – ПП; 28 Лиц; вязание развернуть.

138 ряд – ПП; 25 Изн; вязание развернуть.

139 ряд – ПП; 24 Лиц; вязание развернуть.

140 ряд – ПП; 21 Изн; вязание развернуть.

141 ряд – ПП; 20 Лиц; вязание развернуть.

142 ряд – ПП; 17 Изн; вязание развернуть.

143 ряд – ПП; 16 Лиц; вязание развернуть.

144 ряд – ПП; 13 Изн; вязание развернуть.

145 ряд – ПП; 12 Лиц; вязание развернуть.

146 ряд – ПП; 9 Изн; вязание развернуть.

147 ряд – ПП; 8 Лиц; вязание развернуть.

148 ряд – ПП; 5 Изн; вязание развернуть.

149 ряд – ПП; сейчас необходимо провязать все петли до конца ряда лицевыми петлями. При провязывании этого ряда не забывайте правильно провязывать ПП!

150 ряд – сейчас необходимо провязать весь изнаночный ряд (140 Изн). При провязывании этого ряда не забывайте правильно провязывать ПП!

После 150-го ряда необходимо закрыть все петли лицевыми петлями. Для удобства сшивания плечевых швов можете отметить маркерами петли, до которых будете сшивать плечи, то есть закрыть 45 петель правого плеча, повесить маркер, закрыть 50

петель горловины, повесить маркер, закрыть оставшиеся 45 петель левого плеча. Оставить нить достаточной длины для сшивания.

Внимание! При закрытии петель вы натяжением нити можете регулировать ширину плечевых скосов и горловины! Если вы хотите более свободную горловину и по шире плечевые швы, то закрывайте чуть свободнее петли. Если вы наоборот, хотите горловину уже, закрывайте петли более туго. При закрытии этого ряда можно сделать наглядную примерку.

Перед прополоскать в воде комнатной температуры без добавления моющего средства и высушить в горизонтальном положении.

Рюша:

Сшить плечевые швы.

<https://youtu.be/t9gvGubLbhM>

По правой стороне изделия одной спицей № 3,5 набрать 250 петель (по всему переду и по всей спинке).

<https://youtu.be/PSXiU1jBN98>

2 ряд – необходимо сделать прибавки после каждой петли!

<https://youtu.be/hF7indzQzHk>

Итого на спицах 499 петель. **Внимание!** Количество петель на рюше может немного отличаться, это не страшно.

Внимание! Если вы не хотите очень пышную рюшу, то в 3-м ряду прибавки делать не надо! Продолжайте вязать лицевой гладью.

3 ряд – теперь необходимо делать прибавки после каждых 2-х петель!

<https://youtu.be/hqLklooYQKg>

Итого на спицах 747 петель!

4 ряд – Изнаночные петли. Накиды провязывать так, чтобы не было дырочек!

<https://youtu.be/M8jYQH1XZ3I>

Перейти на спицы № 4,5 мм.

Далее вязать лицевой гладью до 24-го ряда включительно, хаотично ввязывая бусины.

<https://youtu.be/Jkg5mSEBEQI>

После 24-го ряда все петли закрыть лицевыми петлями.

Рукава

С двух сторон по бокам спинки и переда отметить 80 рядов (в нашем случае 80 кромочных). Отсчитывать их с низа, то есть с самого начала вязания.

<https://youtu.be/OQKx3d3RAgQ>

На 80-ую петлю повесить маркер с двух сторон. Начиная с 81-й петли начать делать набор петель на рукава спицей 3,5 мм. По кромочным петлям. Из 4-х кромочных петель необходимо вывязать 3 петли!

Набрать 70 петель.

2 ряд – Изнаночные петли.

Перейти на спицы 4,5 мм.

3-10 ряды – Лицевая гладь.

Внимание! Для скосов рукавов в каждом 10-м ряду необходимо делать по 1-ой убавке с каждой стороны (в начале ряда сразу после кромочной провязывать две петли вместе Лиц с наклоном вправо; в конце ряда перед кромочной петлей провязывать две петли вместе Лиц с наклоном влево).

<https://youtu.be/nyOWVXB1O2c>

Убавки делать до тех пор, пока на спицах останется 52 петли.

11 ряд – Кр; 2 Лиц вместе с наклоном вправо; 64 Лиц; 2 Лиц вместе с наклоном влево; Кр.

12-20 ряды – Лицевая гладь.

21 ряд – Кр; 2 Лиц вместе с наклоном вправо; 62 Лиц; 2 Лиц вместе с наклоном влево; Кр.

22-30 ряды – Лицевая гладь.

31 ряд – Кр; 2 Лиц вместе с наклоном вправо; 60 Лиц; 2 Лиц вместе с наклоном влево; Кр.

32-40 ряды – Лицевая гладь.

41 ряд – Кр; 2 Лиц вместе с наклоном вправо; 58 Лиц; 2 Лиц вместе с наклоном влево; Кр.

42-50 ряды – Лицевая гладь.

51 ряд – Кр; 2 Лиц вместе с наклоном вправо; 56 Лиц; 2 Лиц вместе с наклоном влево; Кр.

52-60 ряды – Лицевая гладь.

61 ряд – Кр; 2 Лиц вместе с наклоном вправо; 54 Лиц; 2 Лиц вместе с наклоном влево; Кр.

62-70 ряды – Лицевая гладь.

71 ряд – Кр; 2 Лиц вместе с наклоном вправо; 52 Лиц; 2 Лиц вместе с наклоном влево; Кр.

72-80 ряды – Лицевая гладь.

81 ряд – Кр; 2 Лиц вместе с наклоном вправо; 50 Лиц; 2 Лиц вместе с наклоном влево; Кр.

82-90 ряды – Лицевая гладь.

91 ряд – Кр; 2 Лиц вместе с наклоном вправо; 48 Лиц; 2 Лиц вместе с наклоном влево; Кр.

Итого на спицах 52 петли.

92-100 ряды – Лицевая гладь.

После 100-го ряда закрыть все 52 петли лицевыми петлями. Оставить нить нужной длины для сшивания джемпера. Этой нитью сшить сначала рукава, потом боковые швы.

<https://youtu.be/EBQ0IH6MQhg>

Боковой шов, на котором есть рюша, можно сшивать не до конца, оставив небольшой разрез. Я оставила 8 см. Спрятать кончики.

Внимание! Длину рукава можно изменить по своему вкусу.

ВТО

Аккуратно выстирать изделие руками в прохладной воде со специальным средством для стирки шерсти. **Внимание!** Обязательно стирать и полоскать изделие необходимо в одной температуре. Если будет разница температуры воды, то изделие может свалиться! Осторожно отжать, не выкручивать. Завернуть в полотенце. Через некоторое время развернуть, разложить изделие на горизонтальной поверхности на сухом полотенце, не растягивая, придавая нужную форму (все шишечки разравнять) и оставить до полного высыхания.

Ваш джемпер готов!

Вяжите с удовольствием и отмечайте свои работы под хэштегом #вяжем_с_гирман

Указывайте меня как автора @yuliya_girman, чтобы я могла делиться вашими успехами.