



**ПУЛОВЕР VALA #01**

Сложная модель

РАЗМЕРЫ

S/M (L/XL и 2XL/3XL), на фото размер S/M

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

- пряжа LAMANA Solo (100% шерсть мериноса, Merino Superfine, 120 м/25 г) 275 (325/400) г, цвет Saffron 64M.
- круговые спицы 3,25 мм и 3,75 мм,
- короткие круговые спицы (40 см) 3,25 мм и 3,75 мм или чулочные спицы 3,25 мм и 3,75 мм,
- 6 маркеров петель (один из них другого цвета),
- 1 впом. спица,
- 1 игла для шерсти

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ВЯЗАНИЯ

Резинка – вязать попеременно 2 лиц., 2 изн., в последующих рядах вязать по рисунку.

Основной узор – крупный жемчужный узор (вкруговую)

- 1-й ряд: вязать попеременно 2 лиц., 2 изн.
- 2-й ряд: по рисунку.
- 3-й ряд: вязать попеременно 2 изн., 2 лиц.
- 4-й ряд: по рисунку.

Повторять ряды с 1 – 4-й.

Аран на 68 петель (в центре переда)

Аран состоит из 2 боковых вставок, каждая по 11 п., раппорт 8 рядов, а также из центральной части, раппорт 28 рядов. Для наглядности на схеме представлено 4 раппорта в высоту для боковых узоров и 1 раппорт для центрального узора. На схеме обозначены только некоторые ряды (т.е. ряды, где происходит перекрест петель), в четных рядах петли вяжутся по рисунку. Петли, которые в лиц. рядах вяжутся скрещенными, в изн. рядах также вязать скрещенными.

(Примечание: так как пуловер вяжется сверху вниз, рисунок на фотографии кажется зеркально перевернутым по отношению к схеме).

Патентный край (ПК), ширина 2 п. (нижние разрезы переда и спинки):

- Лиц. ряд: 1 лиц., 1 п. снять изн. (нить перед работой), 1 лиц.
- Изн. ряд: 1 п. снять изн. (нить перед работой), 1 лиц., 1 п. снять изн. (нить перед работой).

Повторять оба ряда.

Прибавка 1 (из поперечи. нити с наклоном влево): кончиком левой спицы приподнять поперечн. нить между только что провязанной петлей и следующей петлей движением спереди назад и провязать лиц. скрещени.

Прибавка 2 (из поперечи. нити с наклоном вправо): кончиком левой спицы приподнять поперечн. нить между только что провязанной петлей и следующей петлей движением сзади вперед и провязать лиц.

Прибавка 3 (приб. лиц. на 2 ряда ниже провязанной петли): кончик левой спицы движением сзади вперед ввести в петлю на 2 ряда ниже только что провязанной петли и за левую стенку провязать лиц. скрещени.

Прибавка 4 (лиц. на 1 ряд ниже след. петли): кончик правой спицы движением сзади вперед ввести в петлю на 1 ряд ниже следующей к провязыванию петли (след. петля на левой спице), за правую стенку поднять ее на левую спицу и провязать лиц. скрещенной.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:

23 п. и 37 р. вкруговую = 10 x 10 см, осн. узором спицами 3,75 мм
(Если плотность вязания не совпадает с указанной, возьмите спицы другого диаметра).

КОКЕТКА

Джемпер с широкой вставкой с аранами впереди вяжется без швов сверху вниз, начиная от горловины. Сначала вяжется воротник-стойка, петли которого распределяются затем для спинки, переда и подчеркнутой линии плеч. Расширение по плечам, плечевые скосы и формирование окончательной ширины переда и спинки формируется за счет прибавок. Затем за счет прибавок формируются проймы рукавов.

Используя спицы 3,75 мм, набрать 140 [140/148] п. и соединить в круг, предварительно отметив начало ряда маркером другого цвета. Начало ряда находится с левой стороны воротника-стойки (или на левом плече). Далее провязать 14 рядов (4 см) резинкой (2 лиц., 2 изн.).

В след. ряду начинаем формировать плечи (продолжаем вязать спицами 3,75 мм):

16-й ряд: 2 лиц. (эти 2 петли образуют линию плеча и в следующих рядах провязываются так же), приб. 1 лиц. с наклоном влево из поперечи. нити (прибавка 1), 62 (62/66) п. спинки провязать основным узором, начиная и заканчивая 2 изн., затем приб. 1 лиц. с наклоном вправо из поперечи. нити (прибавка 2), 2 лиц. (вторая линия плеча. можно отметить эти петли маркером для наглядности), прибавка 1, 74 (74/78) п. переда основным узором, начиная и заканчивая 2 изнаночными, прибавка 2. Всего 144 (144/152) п.

(Примечание: изначально количество петель переда превышает количество петель спинки, это необходимо для формирования горловины. Далее лишние петли скратятся).

В следующих рядах вязать аналогично, прибавляя петли после линии плеча (прибавка 1) и перед линией плеча (прибавка 2). Каждый раз прибавляется по 1 лиц. петля, далее прибавленные петли провязываются по рисунку (резинка переда или спинки). Всего в каждом ряду прибавляется по 4 петли. После провязывания 21-го ряда (или 7-го ряда с прибавками) общее количество петель 168 (168/176).

В 22-м ряду продолжить делать прибавки по линии плеча, одновременно начинаем формировать горловину переда:

2 петли линии плеча лиц., прибавка 1, 76 (76/80) петель спинки основным узором, начиная и заканчивая 1 изн., прибавка 2, 2 петли линии плеча лиц., прибавка 1, первые 10 п. переда провязать по рисунку (т.е. 1 изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., 2 изн., 1 лиц.), повесить маркер, 2 петли провязать вместе лиц. с протяжкой (1 п. снять лиц., 1 лиц. и протянуть через снятую петлю), далее 64 (64/68) п. по рисунку (начиная и заканчивая 1 изн.), 2 п. вместе лиц., повесить маркер, далее 10 п. провязать по рисунку (начиная с 1 лиц., заканчивая 1 изн.), прибавка 2.

[В этом ряду, как и ранее, было прибавлено 4 п. по линии плеч, одновременно убавлено 2 п. переда; всего 170 (170/178) п.]

23-й ряд: 2 п. плеча лиц., прибавка 1, далее 78 (78/82) петель спинки провязать по рисунку, начиная и заканчивая 2 изн., прибавка 2, 2 п. плеча лиц., прибавка 1, первые 11 п. переда (до маркера) провязать по рисунку, начиная с 2 изн., заканчивая 1 лиц., перевесить маркер, затем 2 п. провязать вместе лиц. с протяжкой, следующие 62 (62/66) п. провязать по рисунку, начиная и заканчивая 2 лиц., затем 2 п. провязать вместе лиц., перевесить маркер, следующие 11 п. провязать по рисунку, начиная с 1 лиц., заканчивая 2 изн., прибавка 2. Всего [172 (172/180) п.]

В следующих 6 рядах продолжать убавлять петли переда (т.е. 2 первые петли после маркера переда провязать вместе лиц. с протяжкой, 2 последние п. перед 2-м маркером провязать вместе лиц.); продолжить прибавлять петли по линии плеча, как и ранее. После 29-го ряда на спицах должно быть 184 (184/192) п. а рисунок переда переходит на спинку, спинка 92 (92/98) п.; перед 88 (88/92) п.; по 2 п. плечевой линии). Убрать оба маркера переда.

В следующих 11 (15/19) рядах, как и ранее, прибавлять петли по линии плеча. После 40-го (44-го/48-го) ряда [или после 26 (30/34) рядов с прибавками] число петель 228 (244/268) п. (= 114 (122/134) петель спинки и 110 (118/130) петель переда, начиная и заканчивая ряд с 2 лиц., плюс по 2 лиц. по линии плеча).

В 41-м (46-м/49-м) ряду все п. вязать по рисунку, при этом маркер начала ряда сместить на 2 п. влево, т.е. непосредственно к началу спинки (обе петли перед маркером провязать лиц.). Плечи готовы.

ОКАТ И ПРОЙМА РУКАВА

Начинаем прибавлять петли для оката рукава. Петли прибавляются в каждом 2-м ряду, 2 бывших петли линии плеча проходят по центру рукава в верхней

его части. 114 (122/134) петель спинки и 110 (118/130) петель переда вяжутся так же, как и ранее (до завершения нижнего края проймы), начиная и заканчивая 2 лиц. Прибавки для оката рукава делаются непосредственно до или после петель спинки и переда путем прибавления лиц. в предыдущих рядах, в след. ряду прибавленные петли, которые отходят от центральной линии рукава, провязываются резинкой по рисунку. Далее вязать след. образом:

42-й (46-й/60-й) р.: * 114 (122/134) петель спинки провязать по рисунку (начиная и заканчивая, как и в пред. ряду с 2 лиц. повесить маркер (здесь начинается рукав), прибавка 3, обе петли плеча провязать лиц., прибавка 4*, повесить маркер повторить от * до * для переда [110 (118/130) п.] и 2-го рукава [+ 4 п.; 232 (248/272) п. всего].

43-й (47-й/61-й) р.: * 114 (122/134) п. спинки провязать по рисунку, перевесить маркер, 1 изн., 2 лиц. (= прежде петли плеча), 1 изн., перевесить маркер, повторить от * до * для переда [110 (118/130) п.] и 2-го рукава [в этом ряду петли не прибавлялись, осталось 232 (248/272) п.].

2 след. р. вязать след. образом:

44-й (48-й/62-й) р. (ряд с прибавками): *петли спинки провязать по рисунку, перевесить маркер, прибавка 3, 1 изн., 2 лиц., 1 изн., прибавка 4*, перевесить маркер повторить от * до * еще 1 раз [+ 4 п.; 236 (252/276) п. всего]

45-й (49-й/63-й) р. (без прибавок): *петли спинки провязать по рисунку, перевесить маркер, 2 изн., 2 лиц., 2 изн., перевесить маркер повторить от * до * еще 1 раз [количество петель остается 236 (252/276) п.].

Далее вязать рукава, чередуя 1 ряд с прибавками, 1 ряд без прибавок, включая прибавленные п. в рисунок, одновременно, сделав 10 (16/22) прибавок по окату рукава, т.е. после 61-го (77-го/93-го) р. (= ряд без прибавок) завершить резинку и все 268 (308/356) п. вязать осн. рисунком или узором с аранами:

62-й (70-й/94-й) р. (ряд с прибавками): 114 (122/134) петель спинки провязать осн. рисунком: 2 лиц., *2 лиц., 2 изн., повторить от * до * до послед. 4 п., завершить 4 лиц., перевесить маркер, сделать прибавку 3 для рукава, бывшие петли рукава 22 (34/46) провязать осн. рисунком *2 лиц., 2 изн., завершить 2 лиц., затем прибавка 4, как и ранее, перевесить маркер, первые 26 (30/36) п. переда провязать осн. узором 2 лиц., затем чередовать 2 лиц., 2 изн. атрискеп (для размеров 2XL/3XL: завершить 2 лиц.), повесить новый маркер, следующие 58 п. вязать по схеме, начиная с 1-го ряда), повесить новый маркер, следующие 26 (30/36) п. провязать осн. узором: *2 изн. (изн.лиц.), 2 лиц. (лиц.изн.)*, повторить от * до * до посл. 2 п., завершить 2 лиц., перевесить маркер, dann прибавка 3 для рукава, след. 22 (34/46) п. провязать как для 1-го рукава, прибавка 4 [+ 4 п.; 272 (312/360) п. всего]

63-й (70-й/95-й) ряд (без прибавок): прибавленные для рукавов петли вязать изн., все остальные п. вязать по рисунку (в т.ч. узор с аранами)

64-й (80-й/96-й) ряд (ряд с прибавками): 114 (122/134) петель спинки вязать осн. узором, при этом в этом и след. ряду спинку начинать и заканчивать 2 лиц. (эти 2 кромочные петли вяжутся лиц. алядь до нижнего края проймы рукава), при провязывании лежачих между ними 110 (118/130) петель спинки сместить осн. узор (в этом ряду узор начинать и заканчивать 2 изн.), перевесить маркер, прибавка 3, при провязывании рукава также сместить осн. узор (начинать и заканчивать 2 изн.), перевесить маркер, прибавка 3, сместить осн. узор для петель рукава, при этом прибавленные в 62-м (78-м/94-м) ряду петли включить в узор, т.е. узор начинать с 1 лиц., затем *2 изн., 2 лиц., в конце 2 изн., 1 лиц., прибавка 4, перевесить маркер; первые 26 (30/36) п. переда вязать осн. узором след. образом: начинать с 2 лиц. (кромочные петли), затем *2 изн., 2 лиц.* (для размеров 2XL/3XL: в завершении провязать 2 изн.), перевесить маркер, 58 п. узором с аранами (3-й ряд схемы), перевесить маркер, 26 (30/36) петель переда провязать осн. узором, начиная с 2 лиц. (лиц.изн.) и заканчивая 2 (2/4) лиц. (2 последние лиц. петли — "кромочные петли"), перевесить маркер, 2-й рукав провязать как 1-й [+ 4 п.; всего 276 (318/384) п.]

65-й (81-й/97-й) ряд (без прибавок): 4 прибавленные петли для рукава включить в рисунок, все остальные петли вязать по рисунку (в т.ч. узор с аранами). Продолжать вязать, чередуя 1 ряд с прибавками и 1 ряд без прибавок по рукавам, при этом продолжать узор с аранами по схеме, а осн. узор сместить каждые 2 ряда, пока не будет провязан 87-й (97-й/117-й) ряд (ряд без прибавок), а для оката рукава не будет сделано 23 (28/34) прибавки. Всего 320 (348/404) п.: 114 (122/134) п. спинки, 110 (118/130) п. переда, по 48 (54/70) п. рукавов.

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПРОЙМЫ РУКАВА

Для формирования проймы прибавить еще 9 (11/15) раз в каждом 2-м ряду *дополнительно* для переда и спинки сразу после или перед 2 лиц. кромочными петлями по 1 п., при этом в начале спинки/переда делать прибавку 3, а в конце прибавку 4 (здесь снова начинается расширение туловища), при этом продолжать делать прибавки *внутри* оката рукава еще 9 (11/15) раз в каждом 2-м ряду.

88-й (98-й/116-й) ряд: 2 лиц., прибавка 3, затем вязать осн. узором (со смещением) до последних 2 лиц. петель спинки, прибавка 4, 2 лиц. (спинка закончилась), перевесить маркер, прибавка 3, петли рукава провязать осн. узором (со смещением), прибавка 4, перевесить маркер (рукав закончился), 2 лиц., прибавка 3, до след. маркера вязать осн. узором (со смещен.), перевесить маркер, 58 п. узором с аранами, перевесить маркер, до последних 2 п. переда вязать осн. узором (со смещен.), прибавка 4, 2 лиц. (перед закончился), перевесить маркер, прибавка 3, 2-й рукав вязать как 1-й, в завершении прибавка 4 [прибавилось 8 п.; всего 328 (356/412) п.: 118 (124/136) п. спинки, 112 (120/132) петель переда, по 50 (56/72) п. рукава]

89-й (99-й/119-й) ряд: все петли вязать по рисунку. Прибавленные петли включать далее в осн. узор.

Повторить последние 2 ряда еще 8 (10/14) раз, в каждом ряду с прибавками прибавляется по 8 п.; после 105-го (119-го/147-го) ряда общее количество петель 392 (436/524): 132 (144/164) п. спинки, 128 (140/160) петель переда, по 66 (76/100) п. для каждого рукава.

СПИНКА И ПЕРЕД

Далее разделить петли на туловище и рукава для этого 132 (144/164) п. спинки далее вязать без прибавок основным узором (при этом 2 кромочные петли спинки (лиц.) далее включить в осн. узор), 66 (76/100) п. 1-го рукава отложить, следующие 128 (140/160) п. переда далее вязать без прибавок основным узором и узором с аранами (при этом кром. петли в начале и в конце вязать осн. узором, как и для спинки), след. 66 (76/100) п. 2-го рукава отложить. Петли соединить в круг; начало ряда находится под левым рукавом. Далее вязать 260 (284/324) п. туловища осн. узором/узором с аранами, пока раппорт центрального узора с аранами не повторится в высоту 5 раз [прим. 26 (27/23) см от проймы рукава].

Перейти на спицы 3,25 мм и далее начинаем вязать резинку с боковыми разрезами след. образом:

1-й р. (лиц.): Сначала провязываем только 132 (144/164) петли спинки, [128 (140/160) п. переда пока отложить] след. образом: первые 3 п. патентной кромкой (см. «Приемы вязания»), затем резинкой, начиная и заканчивая 2 лиц., последние 3 п. патентной кромкой.

2-й р. (изн.): первые и последние 3 п. патентной кромкой, все остальные п. по рисунку.

Провязать таким образом 26 р. (7 см), закончить лиц. рядом. Закрывать петли по рисунку.

Затем перенести на спицы (3,25 мм) отложенные 128 (140/160) п. переда и провязать аналогично спинке.

(Примечание: за счет меньшего количества петель *переда* и *большой плотности узора с аранами боковые шлицы слегка смещаются в сторону переда*).

РУКАВА

Перенести на круговые или чулочные спицы 3,75 мм 86 (78/100) п. 1-го рукава, по краю подмышки вывязать дополнительно 6 п., при этом в центре этих 6 п. повесить маркер для обозначения начала ряда [= 72 (82/108) п.]. 8 прибавленных петель включить в осн. узор. (Примечание: для размеров LXL и 2 XL/3 XL узор около маркера *сначала не будет совпадать с осн.*, далее узор выравнивается за счет убавления петель) и провязать 38 см (для всех размеров) осн. узором. Одновременно для формирования боковых скосов рукавов убавить петли в 15-м (13-м/15-м) ряду след. образом: первые 2 п. после маркера провязать вместе по рисунку, последние 2 п. перед маркером провязать по рисунку вместе с протяжкой (т.е. 1-ю петлю снять лиц., 1 п. провязать по рисунку и протянуть через снятую п.).

Далее убавлять петли след. образом:

Для размера S/M: убавить еще 7 раз в каждом 18-м ряду, как описано выше (= 66 п.)

Для размера LXL: убавить еще 8 раз в каждом 16. ряду, как описано выше (= 64 п.)

Для размера 2 XL/3 XL: убавить еще 14 раз попеременно в каждом 8-м и в каждом 10. ряду, как описано выше (= 76 п.).

Перейти на спицы 3,25 мм и провязать 25 рядов (7 см) резинкой, затем закрыть петли по рисунку. 2-й рукав вязать аналогично.

СБОРКА

Закрепить концы нитей. Накрывать пуловер влажной тканью и дать высохнуть или слегка обработать паром.

Пояснения к схеме: