

Кардиган ЦИННИЯ

Дизайн Мартин Стору



Пряжа: Rowan Summerlite 4Ply 100% хлопок 175м/50г;

Плотность: 31 петля и 31 ряд на 10 см, измеренные по глади, связанной по узору спицами 3 мм.

Спицы: 1 пара 2,75 мм, 1 пара 3 мм

Другие расходные материалы: Пуговицы 2 см — 4 шт

Размеры	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
На обхват груди	71-76	81-86	91-97	102-107	112-117	122-127	132-137	142-147	152-157
Цвета и расход пряжи									
A: перец (431)	5	6	6	7	7	8	8	9	9
B: голубой (419)	2	2	2	2	2	2	2	3	3
C: св.-лиловый (420)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
D: ракушка (437)	1	1	1	1	1	1	1	2	2

СПИНКА

Спицами 2,75 мм и пряжей А набрать 148 [163: 178: 193: 208: 223: 238: 253: 273] пет.

Ряд 1 (ЛС): *3 лиц, 2 изн, повторять от * до последних 3 петель, 3 лиц.
Ряд 2: 3 изн, *2 лиц, 3 изн, повторять от * до конца.

Эти 2 ряда образуют резинку. Продолжайте вязать резинкой, пока высота спинки не составит 6 см, прибавьте 1 [2: 1: 2: 3: 4: 3: 4: 0] пет равномерно в последнем ряду и закончите изнаночным рядом. = 149 [165:179:195:211:227:241:257:273] пет.

Перейдите на спицы 3 мм.



Со следующего ряда продолжайте вязать по схеме, начиная и заканчивая ряды, как указано, повторяя 180-рядный раппорт узора на всем протяжении.

Вяжите прямо 74 [78: 78: 78: 80: 80: 80: 84: 84] р., последний ряд изнаночный.

Спинка должна быть примерно 30 [31: 31: 31: 32: 32: 32: 33: 33] см.

Формирование пройм

Сохраняя узор, закройте 4 [5: 5: 6: 8: 8: 9: 11: 12] пет в начале следующих 2 рядов, затем 3 [4: 4: 5: 5: 5: 6: 7: 8] пет. в начале следующих 2 [2: 2: 2: 4: 4: 4: 4: 4] рядов. = 135 [147:161:173:175:191:199:207:217] пет.



Условные обозначения

1-й повтор 2-й повтор 3-й повтор



A

A

A



B

D

C



C

B

D

Убавляйте по 1 петле с каждой стороны следующих 3 [7: 11: 17: 15: 15: 17: 17] рядов, затем в каждом следующем 4 [3:3:1:1:1:1:3] ряду. = 121 [127: 133: 137: 143: 159: 167: 171: 177] пет.

Продолжайте вязать прямо еще 41 [41, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 51] ряд(ов), закончив изнаночным рядом.

Формирование плеч и выреза горловины

Закройте 7 [8: 9: 8: 9: 11: 11: 12: 13] пет в начале следующих 2 рядов, затем 7 [8: 9: 9: 9: 11: 11: 12: 12] пет в начале каждого второго ряда 4 раза. 79 [79: 79: 85: 89: 93: 101: 99: 103] пет.

Следующий ряд (ЛС): закройте 8 [8: 8: 9: 10: 10: 12: 11: 12] пет, далее по рисунку, пока не останется 9 [9: 9: 10: 11: 11: 13: 12: 13] петли на правой спице, и поверните, отложив оставшиеся петли на держатель. Работайте с каждой частью отдельно.

Убавьте по 1 пет по краю горловины в следующем ряду.

Закройте оставшиеся 8 [8: 8: 9:10:10:12:11:12] пет. С лицевой стороны присоедините нить и закройте центральные 45 (45: 45: 47: 47: 51: 51: 53: 53) пет, далее вяжите узором до конца.

Завершите симметрично противоположной стороне.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Спицами 2,75 мм и пряжей А набрать 80 [85: 95: 100: 110: 115: 125: 130: 140] пет.

Ряд 1 (ЛС): *3 лиц, 2 изн, повторять от * до последних 10 петель, (1 лиц скрещ, 1 изн) 4 раза, 1 лиц скрещ, 1 лиц (10 пет скрещенной резинки для передней планки).

Ряд 2: (1 лиц, 1 изн) 5 раз (10 пет скрещ резинки для передней планки), *2 лиц, 3 изн, повторять от * до конца.

Эти 2 ряда образуют резинку. Продолжать резинкой до высоты 6 см, прибавив 0 [3: 0: 3: 1: 4: 1: 4: 2] пет в последнем ряду (не прибавляйте на участке 10 пет скрещ. резинки) и закончив изнаночным рядом. = 80 [88: 95: 103: 111: 119: 126: 134: 142] пет. Перейдите на спицы 3 мм.

Со следующего ряда продолжайте вязать по схеме, начиная и заканчивая ряды, как указано, повторяя 180-рядный раппорт узора на всем протяжении.

Следующий ряд (ЛС): провяжите 70 [78: 85: 93: 101: 109: 116: 124: 132] пет по рисунку, как ряд 1 схемы, поверните и отложите оставшиеся 10 пет на держателе (для планки).

Продолжайте вязать прямо на этих 70 [78: 85: 93: 101: 109: 116: 124: 132] петлях на 18 [18: 18: 14: 10: 10: 6: 6: 6] рядов меньше, чем на спинке до начала формирования пройм, закончив изнаночным рядом.



Формирование скоса выреза горловины переда.

Следующий ряд (ЛС): вязать до последних 3 пет, 2 вместе лиц, 1 лиц. Провязывая все убавки, как описано выше, продолжайте убавлять по 1 петле в конце каждого второго ряда 0 [0: 0: 0: 0: 2: 2: 2: 2] раз, затем 4 [4: 4: 3: 2: 1: 0: 0: 0] раз в каждом 4-м ряду. = 65 [73: 80: 89: 98: 105: 113: 121: 129] пет. Провяжите 1 изнаночный ряд.

Формирование проймы

Сохраняя узор, закройте 4 [5: 5: 6: 8: 8: 9: 11: 12] пет в начале следующего ряда, затем 3 [4: 4: 5: 5: 5: 6: 7: 8] пет в начале каждого второго ряда 1 [1: 1: 1: 2: 2: 2: 2: 2] раз и одновременно убавьте 1 пет по краю горловины в 3 [3: 3: 3: 3: 3: след: след: 3] ряду и 0 [0: 0: 0: 0: 0: 1: 1: 0] раз в каждом 4-м ряду. = 57 [63: 70: 77: 79: 86: 90: 94: 100] пет.

Связать 1 изнаночный ряд.

Убавляйте по 1 петле по краю проймы в следующих 3 [7: 11: 17: 15: 15: 17: 17] рядах, затем в каждом втором ряду 4 [3: 3: 1: 1: 1: 1: 3] раза и одновременно убавьте по 1 пет по краю горловины в 3 [3: 3: 3: след: след: 3: 3: след] ряду, затем 2 [2: 3: 4: 4: 4: 3: 4: 5] раза в каждом 4-м ряду. = 47 [50: 52: 54: 58: 65: 70: 71: 74] пет.

Убавляйте по 1 пет по краю горловины в 4 [2, 2, 4, 4, 4, 2, 4, 2] ряду и 9 [8, 5, 8, 10, 11, 12, 12, 12] раз в каждом 4-м ряду, затем 0 [1:3:1:0:0:0:0] раз в каждом 6-м ряду. = 37 [40: 43: 44: 47: 53: 57: 58: 61] пет. Провяжите 1 изнаночный ряд.

Формирование плеча

Закройте 7 [8: 9: 8: 9: 11: 11: 12: 13] пет в начале следующего и далее 2 [3:2:0:2:2:2:2:3] раза через ряд, затем 8 [0: 8: 9: 10: 10: 12: 11: 0] пет в начале каждого следующего 1 [0: 1: 3: 1: 1: 1: 0] ряда. Провяжите 1 ряд. Закройте оставшиеся 8 [8: 8: 9: 10: 10: 12: 11:12] пет.

ПРАВая ПОЛОЧКА

Спицами 2,75 мм и пряжей А набрать 80 [85: 95: 100: 110: 115: 125: 130: 140] пет. Ряд 1 (ЛС): 1 лиц, (1 лиц скрещ, 1 изн) 4 раза, 1 лиц скрещ (10 петель скрещ. резинкой для планки), *2 изн, 3 лиц, повторять от * до конца.

Ряд 2: *3 изн, 2 лиц, повторять от * до последних 10 петель, (1 изн, 1 лиц) 5 раз (10 петель скрученной резинкой для передней планки).

Эти 2 ряда образуют резинку. Продолжайте вязать резинкой, пока правая полочка не составит 3 см, закончите изнаночным рядом.

Ряд петли (ЛС): 1 лиц, 1 лиц скрещ, закройте 5 петель (в следующем ряду наберите 5 петель над закрытыми), вяжите резинку до конца. Продолжайте вязать резинкой, пока правая полочка не будет высотой 6 см от наборного края, прибавив 0 [3: 0: 3: 1: 4: 1: 4: 2] пет в последнем ряду (не прибавляйте на участке из 10 пет планки) и закончив изнаночным рядом. = 80 [88:95:103:111:119:126:134:142] пет.

Перейдите на спицы 3 мм.

Со следующего ряда продолжайте вязать по схеме, начиная и заканчивая ряды, как указано, повторяя 180-рядный раппорт узора на всем протяжении.

Следующий ряд (ЛС): Провяжите 10 петель резинкой и перенесите их на держатель (для планки), вяжите на оставшихся 70 [78, 85, 93, 101, 109, 116, 124, 132] пет узором, как ряд 1 схемы.

Продолжайте прямо на этих 70 [78: 85: 93: 101: 109: 116: 124: 132] пет на 18 [18: 18; 14: 10: 10: 6: 6: 6] рядов меньше, чем на спинке, до начала формирования проймы, закончив изнаночным рядом.

Формирование скоса выреза горловины

Следующий ряд (ЛС): 1 лиц, 1 пет снять, не провязывая, 1 лиц, перенести снятую петлю на провязанную, далее по узору до конца.

Вяжите все убавки, как описано выше, продолжайте убавлять по 1 петле в конце каждого второго ряда 0 [0: 0: 0: 0: 2: 2: 2: 2] раз, затем 4 [4: 4: 3: 2: 1: 0: 0: 0] раз в каждом 4-м ряду. = 65 [73: 80: 89: 98: 105: 113: 121: 129] пет.
Закончите деталь симметрично левой полочке.



РУКАВА

Спицами 2,75 мм и пряжей А наберите 68 [73: 73: 73: 78: 78: 78: 78: 78] пет.
Вяжите резинкой, как описано для спинки, до высоты рукава 6 см, равномерно прибавив 3 [4:4:4:3:3:3:3:3] петли в последнем ряду и закончив изнаночным рядом. = 71 [77: 77: 77: 81: 81: 81: 81: 81] пет.

Перейдите на спицы 3 мм.

Со следующего ряда продолжайте вязать по схеме, начиная и заканчивая ряды, как указано, повторяя 180-рядный раппорт узора на всем протяжении.

Прибавляйте по 1 петле с каждой стороны в 7 [7: 5: 5: 5: 3: 3: 3: 3] ряду и далее в каждом 6 [6: 4: 4: 4: 4: 2: 2: 2] ряду до 107 [115: 101: 113: 123: 139: 95: 107: 119] пет., затем в каждом - [-: 6-м: 6-м: 6-м:: 4-м: 4-м: 4-м] ряду, пока на спицах не будет - [-: 123: 127: 133 : 145: 151: 157] пет.

Продолжайте вязать прямо, пока длина рукава не составит 45 см, последний ряд изнаночный.

Окат рукава

Закройте 4 [5: 5: 6: 8: 8: 9: 11: 12] пет в начале следующих 2 рядов. = 99 [105: 113: 115: 117: 123: 127: 129: 133] пет.

Следующий ряд (ЛС): 3 вместе лиц, вяжите узор до последних 3 петель, 3 вместе лиц. Провяжите 1 ряд.

Повторяйте последние 2 ряда еще 1 [3: 5: 3: 2: 1: 0: 0: 0] раз. = 91 [89: 89: 99: 105: 115: 123: 125: 129] пет.

Следующий ряд (ЛС): 2 лиц вместе, вяжите узор до последних 2 петель, 2 лиц вместе. Провяжите 1 ряд.

Повторить последние 2 ряда еще 4 [3: 3: 5: 7: 8: 9: 10: 12] раз, закончив изнаночным рядом. Закройте оставшиеся 81 [81: 81: 87: 89: 97: 103: 103: 103] пет.

СБОРКА

Соедините плечевые швы.

Планка для пуговиц

Поместите 10 пет планки левой полочки на спицы 2,75 мм и присоединить нить А с лицевой стороны.

Ряд 1 (ЛС): сделайте прибавку в первую лицевую петлю, (1 изн, 1 лиц скрещ) 4 раза, 1 лиц. = 11 пет.

Ряд 2: 1 лиц, (1 изн, 1 лиц) 5 раз.

Ряд 3: 1 лиц, (1 лиц скрещ, 1 изн) 4 раза, 1 лиц скрещ, 1 лиц.

Последние 2 ряда образуют резинку.

Продолжайте вязать резинкой до тех пор, пока резинка, с небольшим растяжением, не совпадет с краем полочки, со скосом горловины и с половиной выреза горловины спинки, закончив лицевым рядом. Закройте по рисунку.

Отметьте места для 4 пуговиц на планке - первая пуговица должна быть на уровне уже провязанной петли правой полочки, последняя пуговица должна быть на уровне начала формирования скоса горловины полочки, а оставшиеся 2 пуговицы должны быть на одном уровне между ними.

Планка для петель

Поместите 10 петель планки правой полочки на спицы 2,75 мм и присоединить нить А с изнаночной стороны.

Ряд 1 (ИС): сделайте прибавку в первую петлю, (1 лиц, 1 изн) 4 раза, 1 лиц. = 11 пет.

Ряд 2: 1 лиц., (1 лиц. скрещ, 1 изн.) 4 раза, 1 лиц. скрещ, 1 лиц.

Ряд 3: 1 лиц, (1 изн, 1 лиц) 5 раз.

Последние 2 ряда образуют резинку.

Продолжайте вязать резинку такой же длины как планка для пуговиц, выполнив еще 3 петли для пуговиц, чтобы их положение соответствовало пуговицам, следующим образом:

Ряд петли (ЛС): 1 лиц, 1 лиц скрещ, закройте 5 пет (в следующем ряду набрать 5 петель над закрытыми петлями), вяжите резинку до конца.

Аккуратно пришейте планки, затем соедините их края по центру выреза горловины спинки. Втачайте рукава.