

Краткая информация об изделии

Плечевое изделие с конструкцией плечо-погон 1 петля. Вяжем сверху вниз без швов. Есть росток и углубление по горловине спинки. Круглая горловина. Можно связать полностью узором, можно полностью без узора. Можно частично детали вывязать узором, остальное гладью. Свобода облегания 14-18 см

Прежде чем начать вязать, прочитайте описание до конца!

Общая информация:

Вариант 1

Пряжа: арт. Jaipur, 2800м/100 гр

Состав: 70% кашемир, 30% шелк

Спицы 3 в 8 сложений

Вариант 2

Пряжа: арт. Lanacot, 650м/100 гр

Состав: 60% меринос, 40% хлопок

Спицы 3 в 2 нити

Футболка

Пряжа: арт. Prestige, 400м/100 гр

Состав: 97% шелк, 3% пайетки

Спицы 2,5 в 1 нить

Магазин [@olinda_shop_moscow](#)

ВАЖНО!!!

Прежде чем вязать изделие, необходимо связать образец и проверить плотность. Чтобы изделие село хорошо важна плотность и по петлям, и по рядам.

Расход по размерам:

Вариант 1

40-42/ 44-46/ 48-50/ 52-54/ 56-58/ 60-62 - 365/ 400/ 450/ 500/ 550/ 600гр

Вариант 2

40-42/ 44-46/ 48-50/ 52-54/ 56-58/ 60-62 - 380/ 410/ 460/ 510/ 560/ 610гр

Футболка

40-42/ 44-46/ 48-50/ 52-54/ 56-58/ 60-62 - 190/ 205/ 230/ 270 / 300/ 340гр

(Расход пряжи указан для ориентира. Если вы вяжете полностью узором, расход пряжи будет больше. От количества сложений тоже зависит. Например, Джайпур можно вязать от 7 до 10 сложений.

На размер 44-46 в 10 сложений, полностью узором – расход 550 гр.

У каждого своя манера вязания и состав пряжи. Если планируете увеличить длину изделия, соответственно расход пряжи тоже увеличится. Берите пряжу с запасом.)

Инструменты: спицы №3 круговые с леской 100, 80, 40 см; №2,5 круговые с леской 100, 80, 40 см; №2 круговые с леской 80, 40 см; крючок №2,5; гобеленовая игла,

маркеры, бросовая нить. Если вы попали в плотность на других спицах, вяжите ими все изделие. **Для обработки горловины, низа изделия и манжетов используйте на ½ размера меньше.**

Плотность вязания, 10 * 10 см

28 п. * 35 р. узор, гладь

Необходимо попасть в плотность, чтобы связать изделие, соответствующее размерам в таблице. Если вы планируете вязать изделие только узором или только гладью, можно связать только 1 образец. Если у вас разная плотность по глади и по узору, попробуйте вязать их на разном номере спиц. Например, узор на спицах на ¼ или ½ больше, чем гладь. Если не поможет и вы попали в плотность только на узоре, вяжите полностью изделие узором. Либо полностью гладью, если в плотность попали на глади.

Если плотность не совпадает по петлям: нужно больше петель в ширину — возьмите пряжу тоньше. Нужно меньше петель в ширину — возьмите пряжу толще или подмотайте к основной нити подмот.

Если не попадаете в плотность по рядам: чем тоньше спицы, тем больше будет рядов в 10 см, чем толще спицы, тем меньше будет рядов в 10 см.

Необходимые навыки, полезные ссылки (узоры и техники)

В таблице есть ссылки на Яндекс Диск и на Ю-Туб, пользуйтесь теми, что работают в вашей стране.

Видео к узору	https://disk.yandex.ru/i/QKDKGV3SIJwuMA
	https://youtu.be/h1ENcxeyQW4?si=bS4_YopH-CEoe34z
Начало вязания, росток, углубление горловины по спинке	https://disk.yandex.ru/d/btiCWds5PHBvog
	https://youtu.be/YVPOWerIGbI?si=8qJGK9IR7OpBqWPV
Прибавки в трех фазах, и по горловине	https://disk.yandex.ru/i/0viQ-MzncL4D5w
	https://youtu.be/MZJDERwKqZw?si=Xs4JasOJsIXFW5zZ
Как вязать укороченные ряды, «Немецкий способ»	https://zen.yandex.ru/media/id/62500dc43efd0d3d3aba1a90/6254129b0752e873cb07cc3f
	https://youtu.be/7gTWOfxoQgc
Подрезы без дыр	https://disk.yandex.ru/i/txx5GfYh7jB1bA
	https://youtu.be/rX1FzNmIT-8?si=Sqglyd2Ep1uxEIQn
Видео про футболку	https://disk.yandex.ru/i/9tB8dT_4foU-Wg
	https://youtu.be/ds4jTv3quqQ?si=zwbtbuQIyfvHLwjb
Горловина	https://disk.yandex.ru/i/r9TOuZEo9G1gSg
	https://youtu.be/1xrLYX57yUw?si=Mcscf1Gt6GChJZcL
Закрываем иглой «метод наборного края»	https://disk.yandex.ru/i/9SbpFBynsmKorw
	https://youtu.be/IQKoTp3qSc?si=K8wShuui1hAJ10nf
Закрываем иглой резинку 2*2	https://dzen.ru/video/watch/6254617e8ba9ef04d413a5bd
	https://youtu.be/ooEdqA3eXTA

Чтобы ссылки с видео открывались, пожалуйста скачайте файл (в режиме просмотра это невозможно)

Условные обозначения и сокращения

п. — петля

р. — ряд

М — маркер

МНР — маркер начала ряда

и. — изнаночный/ая

л. — лицевой/ая

дв.п. — двойная петля (образуется при перетягивании петли при развороте в укороченном ряду «Немецкий способ»)

ук. р. — укороченный ряд


пер. п. — при развороте в укороченном ряду первую петлю снимаем и перетягиваем «Немецкий способ»

ОГ — обхват груди

Ф1, Ф2, Ф3 – фаза1, фаза2, фаза3

(...) * повторить n раз – действие, заключенное в скобки, повторить n количество раз

⟨2 – 2 п. провязать вместе лиц. с наклоном влево (2Лп)



⟨2 – 2 п. провязать вместе лиц. с наклоном направо (2Пп)






Схема узора

Схему читаем по лицевой стороне. Если вяжем поворотными рядами, четные ряды — лицевые, нечетные — изнаночные (вяжем по рисунку). Если вяжем по кругу, все ряды лицевые.



 - коса 1/2. Снять первую петлю на правую спицу, нить за работой, провязать 2 лицевые петли, поменять местами первую петлю и провязанные. Провязать оставшуюся петлю. (1/2Л)


 - коса 1/1. Снять первую петлю на правую спицу, нить за работой, провязать 1 лицевую петлю, поменять местами первую петлю и провязанную. Провязать оставшуюся петлю. (1/1Л)

— - лицевая петля

— - изнаночная петля

Таблица. Размерный ряд

Размеры		40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62
ОГ, см		80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
½ Ширины изделия по груди	a	49	53	57	61	65	70
Длина изделия (от проймы)	b	36/40	36/40	36/40	36/40	36/40	36/40
Фаза 1	Ф1	7	7,5	8	9	10	10,5
Фаза 2	Ф2	12,5	11,5	11,5	13	11,5	11
Фаза 3	Ф3	6	8	9,5	9,5	12	13,5
Глубина горловины переда	c	12	12	12	12	12	12
½ Ширины рукава (с подрезом)	h	16	17	19,5	21	22,5	24
Рукав, длинна от проймы	e	45	45	45	45	45	45
½ Ширины горловины по спинке	j	20	20	21	21	22	22
Высота проймы	g	18,5	19,5	21	22,5	23,5	24,5



Конструкция Плечо-погон.

Прежде чем начинать вязать пару слов про саму конструкцию. Более распространенный вариант это плечо – погон, где ширина погона несколько см. В нашем случае погон – 1 петля. Отличия есть в начале вязания, так как у нас нет ширины погона, для вывязывания ростка мы разворачиваемся по спинке. В начале фазы 2 у нас нет головки рукава, нам надо его сформировать за несколько рядов. В остальном все так же. Погон имеет 3 фазы вязания.


Ф1 – прибавки делаем до и после погона в каждом ряду.

Ф2 – В начале второй фазы несколько рядов убавок по корпусу и прибавок в начале и в конце рукава по 4п в каждом втором ряду, чтобы нарастить головку. Затем прибавки делаем в начале и в конце рукава в каждом 2 ряду. Корпус не расширяется.

Ф3 – используется для расширения корпуса, увеличения свободы облегаия.

Прибавки делаем по спинке, переду и в рукавах в каждом втором, затем в каждом ряду. Расширяем перед, спинку и рукава.

На фото ниже



Прибавки в трех фазах, и по горловине	https://disk.yandex.ru/i/0viQ-MzncL4D5w
	https://youtu.be/MZJDERwKgZw?si=Xs4JasOJsIXFW5zZ

Или по коду



Ниже схемы объединены по количеству петель спинки в размеры. Рисунок встроен так, что ближе к краю у всех узор одинаковый. Меняется ближе к центру.

Расписываю по рядам.

Размеры 40-42, 44-46

1 ряд (лр) – снять первую петлю не провязывая, 3лп, 1ип, 2лп, 1ип, 3лп, 1ип, 1лп, М1, 2лп, 1ип, 2лп разворот

2 ряд (ир) – 1пер.п, далее вяжем по рисунку, т.е. там, где лицевые провязываем лп, где изнаночные – ип. Довязать до М1, еще 5п разворот

3 ряд (лр) – 1пер.п, 2лп, 1ип, 1лп, М1, 2лп, 1ип, 1лп, дв.п. провязать как лп, 1ип, 1 прибавка, 2лп, 1ип разворот

Прибавки делаем любым удобным вам способом. Я делаю из петли нижнего ряда, либо провязываю петлю дважды.

4 ряд (ир) – 1пер.п, по рисунку до М1, 4п, дв.п. повязать как ип, еще 5п разворот

5 ряд (лр) – 1пер.п, 1ип 1/1Л, 1ип, 1/2Л, 1ип, М1 снимаем, больше не нужен, 1/2Л, 1ип, 1/1Л, 1ип, 1/2Л, дв.п. провязать как ип, 1лп, 1 прибавка, 1лп, 1ип, 2лп, 1ип, 2лп

Далее вяжем правую часть спинки зеркально левой

1 ряд (лр) – 1лп, 1ип, (2лп, 1ип) * повторить 4 раза, 2лп, М2, 1лп, 1ип, 3лп разворот

2 ряд (ир) – 1пер.п, вяжем по рисунку до М2, и еще 5п разворот

3 ряд (лр) – 1пер.п, 1лп, 1ип, 2лп, М2, 1лп, 1ип, 2лп, дв.п. как лп, 1ип, 2лп, 1ип, 1лп разворот

4 ряд (ир) – 1пер.п. по рисунку до М2, 4п, дв.п как ип, 1лп, 1 прибавка, 2ип, 1лп разворот

5 ряд (лр) – 1пер.п., 1/2Л, 1ип, 1/1Л, 1ип, М2 убрать, больше не нужен, (1/2Л, 1ип) * повторить 2 раза, 1/1Л, 1ип, дв.п. как лп, 2лп, 1кр.п.

Следующий ряд изнаночный. Отсчет начинается с 1 ряда. Вяжем, опираясь на схемы и таблицу с прибавками. Кромочные провязываем в каждом ряду, пока не соединим полочки, далее вяжем по кругу.

Размеры 48-50, 52-54

1 ряд (лр) – снять первую петлю не провязывая, 1лп, 1ип, 3лп, 1ип, 2лп, 1ип, 3лп, М1, 1ип, 3лп, 1ип разворот

2 ряд (ир) – 1пер.п, далее вяжем по рисунку, т.е. там, где лицевые провязываем лп, где изнаночные – ип. Довязать до М1, еще 5п разворот

3 ряд (лр) – 1пер.п, 1ип, 3лп, М1, 1ип, 3лп, дв.п. провязать как ип, 1лп, 1 прибавка, 1ип, 2лп разворот

Прибавки делаем любым удобным вам способом. Я делаю из петли нижнего ряда, либо провязываю петлю дважды.

4 ряд (ир) – 1пер.п, по рисунку до М1, 4п, дв.п. повязать как ип, еще 5п разворот

5 ряд (лр) – 1пер.п, 2лп, 1ип, 1/1Л, 1ип, 1/2Л, М1 снимаем, больше не нужен, 1ип, 1/2Л, 1ип, 1/1Л, 1ип, 1лп, дв.п. провязать как лп, 1лп, 1 прибавка, 3лп, 1ип, 2лп, 1ип, 3лп

Далее вяжем правую часть спинки зеркально левой

1 ряд (лр) – 1ип, 2лп, 1ип, 3лп, 1ип, 2лп, 1ип, 1лп, 1ип, 3лп, 1ип, М2, 3лп, 1ип, 1лп разворот

2 ряд (ир) – 1пер.п, вяжем по рисунку до М2, и еще 5п разворот

3 ряд (лр) – 1пер.п, 3лп, 1ип, М2, 3лп, 1ип, дв.п. как лп, 1лп, 1ип, 3лп разворот

4 ряд (ир) – 1пер.п. по рисунку до М2, 4п, дв.п как ип, 1 прибавка, 1ип, 1лп, 2ип разворот

5 ряд (лр) – 1пер.п., 1лп, 1ип, 1/1Л, 1ип, 1/2Л, 1ип, М2 убрать, больше не нужен, 1/2Л, 1ип, 1/1Л, 1ип, 2лп, дв.п. как лп, 1ип, 1лп, 1кр.п.

Следующий ряд изнаночный. Отсчет начинается с 1 ряда. Вяжем, опираясь на схемы и таблицу с прибавками. Кромочные провязываем в каждом ряду, пока не соединим полочки, далее вяжем по кругу.

Размеры 56-58, 60-62

1 ряд (лр) – снять первую петлю не провязывая, 2лп, 1ип, 3лп, 1ип, 2лп, 1ип, 2лп, М1, 1лп, 1ип, 3лп разворот

2 ряд (ир) – 1пер.п, далее вяжем по рисунку, т.е. там, где лицевые провязываем лп, где изнаночные – ип. Довязать до М1, еще 5п разворот

3 ряд (лр) – 1пер.п, 1лп, 1ип, 2лп, М1, 1лп, 1ип, 2лп, дв.п. провязать как лп, 1ип, 1лп, 1 прибавка, 1ип, 1лп разворот

Прибавки делаем любым удобным вам способом. Я делаю из петли нижнего ряда, либо провязываю петлю дважды.

4 ряд (ир) – 1пер.п, по рисунку до М1, 4п, дв.п. повязать как ип, еще 5п разворот

5 ряд (лр) – 1пер.п, 1/2Л, 1ип, 1/1Л, 1ип, М1 снимаем, больше не нужен, 1/2Л, 1ип, 1/2Л, 1ип, 1/1Л, 1ип, дв.п. провязать как лп, 2лп, 1 прибавка, 3лп, 1ип, 2лп, 1ип, 3лп

Далее вяжем правую часть спинки зеркально левой

1 ряд (лр) – 1ип, 2лп, 1ип, 3лп, 1ип, 2лп, 1ип, 1лп, 1ип, 3лп, 1ип, 1лп, М2, 2лп, 1ип, 2лп разворот


2 ряд (ир) – 1пер.п, вяжем по рисунку до М2, и еще 5п разворот

3 ряд (лр) – 1пер.п, 2лп, 1ип, 1лп, М2, 2лп, 1ип, дв.п. 1лп, как лп, 1ип, 3лп, 1ип разворот

4 ряд (ир) – 1пер.п. по рисунку до М2, 4п, дв.п как ип, 1лп, 1 прибавка, 1ип, 1лп, 1ип разворот

5 ряд (лр) – 1пер.п., 1ип, 1/1Л, 1ип, 1/2Л, 1ип, М2 убрать, больше не нужен, 1/2Л, 1ип, 1/1Л, 1ип, 1/2Л, дв.п. как ип, 2лп, 1кр.п. Следующий ряд изнаночный. Отсчет начинается с 1 ряда. Вяжем, опираясь на схемы и таблицу с прибавками. Кромочные провязываем в каждом ряду, пока не соединим полочки, далее вяжем по кругу.

Ниже на схематичном рисунке расставила маркеры. Они выделяют петли погонів. Слева фаза 1 до того, как соединили полочки. Справа после соединения переда. МНР находится в месте соединения полочек.



Обозначения к таблицам.

Все схемы находятся в конце описания. Мы их читаем по лицевой стороне. Начиная с 48 размера на каждую спинку по 4 схемы. Так они крупнее и удобнее вязать. Правая и левая части как носим. Обратите внимание, что верхняя часть спинки — это ее начало от М2 и конец, где М3. Петли середины вяжем по узору. После разделения на корпус и рукава расписан узор для петель подрезов. Если в подрезе не понятно какая из косичек на 3 петли идет, свяжите ту, что больше вам нравится. На бордовом джемпере последний ряд узора 76. Дальше вязала гладь. Вы можете связать столько рядов узора до глади, сколько считаете нужным. При желании по бокам можно чуть расширить корпус, добавляйте петли в двойки, будут косички на 3п. Косички в узоре могут идти в разном порядке, я подстраивала под количество петель в размере, чтобы красиво лег узор при переходе с Ф1 на Ф2. В общем изделии порядок кос не будет заметен. Левый и правый рукав вяжем одинаково. Узор отцентрован. Для переда дана схема только до соединения горловины, после можно опираться на схему спинки, они одинаковые, т.е. левая часть спинки – это правая часть переда и наоборот. Убавки в начале Ф2 по корпусу делаем по направлению к рукаву.

Соединение полочек у всех происходит в 42 ряду. Вяжем 42 лицевой ряд, делаем прибавки по вырезу и все остальные, как в таблице вашего размера. В конце ряда кромочную провязать как лп, накинуть на спицу необходимое количество петель. Установить новый МНР. Удобно, если МНР стоит до или после 1ип, так он не будет мешать вязать косички. Далее вяжем по кругу все время по лицевой стороне. В следующем ряду включить новые петли в узор согласно схеме.

В графе «**действие**» описано то, что происходит в этом ряду:

Пр. corp. Ф1 – фаза 1 прибавки делаем в каждом ряду.

По лицевой стороне 1 прибавки перед М1, М3 (поднять протяжку как накид на себя), после М2, М4 (поднять протяжку как накид от себя).

По изнаночной стороне 1 прибавки перед М4, М2 (поднять протяжку как накид от себя), после М3, М1 (поднять протяжку как накид на себя). Провязываем протяжки как лп или как ип, согласно схеме узора.

Пр. вырез – прибавка по горловине с отступом 3п от края (1кр, 2п). Кроме самой первой прибавки, там отступ 2п от края. *По лицевой стороне* в начале ряда накид от себя, в конце ряда на себя. *По изнаночной стороне* в начале ряда накид на себя, в конце ряда от себя. Провязываем протяжки как лп или как ип, согласно схеме узора.

Уб. корп. – начало фазы 2. Для формирования оката рукава нужно несколько раз убавить по корпусу петли. За 2п до М1, М3 убавка 2п с наклоном налево провязать лп или ип, как указано на схеме над убавкой. Через 2п после М2, М4 убавка с наклоном направо провязать лп или ип как указано на схеме над убавкой.

Пр. рукав начало – первый ряд 2 фазы. После М1, М3 делаем прибавку из петли нижнего ряда, провязываем петлю погона и затем делаем еще 1 прибавку из петли нижнего ряда перед М2, М4.

Пр. рукав +4 – с 3 ряда фазы 2 делаем за ряд 4 прибавки в рукаве. После М1, М3 из петли нижнего ряда прибавка, через 1п от нее еще 1 прибавка из петли нижнего ряда. За 1п до М2, М4 прибавка из петли нижнего ряда, 1лп, перед М2, М4 прибавка из петли нижнего ряда.

Пр. рукав – после того, как сформирована головка рукава делаем 2 прибавки в рукаве. После М1, М3 из петли нижнего ряда прибавка, перед М2, М4 прибавка из петли нижнего ряда. Прибавки вяжем согласно схеме узора лп или ип. Так вяжем пока прибавки идут в каждом втором ряду. Как только начинаются в каждом переходим на прибавки из протяжки. После М1, М3 поднять протяжку как накид от себя, перед М2, М4 поднять протяжку как накид на себя.

Пр. корп. Ф3 – фаза 3. Для расширения корпуса делаем прибавку за 2п до М1, М3 через протяжку (поднять протяжку как накид на себя). Через 2п после М2, М4 делаем прибавку через протяжку (поднять протяжку как накид от себя). Провязать согласно схеме узора как ип или лп. В начале 3 фазы прибавки идут в каждом 2 ряду, в конце в каждом ряду.

По рисунку – это ряды, в которых вяжем по рисунку без прибавок и убавок.

Размер 40-42				Номер ряда	Размер 44-46			
Действие	Спинка	1 Полочка	1 Рукав		Действие	Спинка	1 Полочка	1 рукав
Пр. корп. Ф1	61	2	1	1	Пр. корп. Ф1	61	2	1
Пр. корп. Ф1	63	3	1	2	Пр. корп. Ф1	63	3	1
Пр. корп. Ф1	65	4	1	3	Пр. корп. Ф1	65	4	1
Пр. корп. Ф1	67	5	1	4	Пр. корп. Ф1	67	5	1
Пр. корп. Ф1	69	6	1	5	Пр. корп. Ф1	69	6	1
Пр. корп. Ф1	71	7	1	6	Пр. корп. Ф1	71	7	1
Пр. корп. Ф1	73	8	1	7	Пр. корп. Ф1	73	8	1
Пр. корп. Ф1	75	9	1	8	Пр. корп. Ф1	75	9	1
Пр. корп. Ф1	77	10	1	9	Пр. корп. Ф1	77	10	1
Пр. корп. Ф1	79	12	1	10	Пр. корп. Ф1	79	12	1
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	81	13	1	11	Пр. корп. Ф1	81	13	1
Пр. корп. Ф1	83	14	1	12	Пр. корп. Ф1	83	14	1
Пр. корп. Ф1	85	15	1	13	Пр. корп. Ф1	85	15	1
Пр. корп. Ф1	87	17	1	14	Пр. корп. Ф1	87	17	1
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	89	18	1	15	Пр. корп. Ф1	89	18	1
Пр. корп. Ф1	91	19	1	16	Пр. корп. Ф1	91	19	1
Пр. корп. Ф1	93	20	1	17	Пр. корп. Ф1	93	20	1
Пр. корп. Ф1	95	22	1	18	Пр. корп. Ф1	95	22	1
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	97	23	1	19	Пр. корп. Ф1	97	23	1
Пр. корп. Ф1	99	25	1	20	Пр. корп. Ф1	99	25	1
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	101	26	1	21	Пр. корп. Ф1	101	26	1
Пр. корп. Ф1	103	28	1	22	Пр. корп. Ф1	103	28	1
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	105	29	1	23	Пр. корп. Ф1	105	29	1
Пр. корп. Ф1	107	31	1	24	Пр. корп. Ф1	107	31	1
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	107	31	1	25	Пр. корп. Ф1	109	32	1
Уб. корпус	105	31	3	26	Пр. корп. Ф1	111	34	1
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав начало								
По рис.	105	31	3	27	По рис.	111	34	1
Уб. корпус	103	31	7	28	Уб. корпус	109	34	3
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав +4					Пр. рукав начало			
По рис.	103	31	7	29	По рис.	109	34	3
Уб. корпус	101	31	11	30	Уб. корпус	107	34	7
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав +4					Пр. рукав +4			
По рис.	101	31	11	31	По рис.	107	34	7
Уб. корпус	99	31	15	32	Уб. корпус	105	34	11
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав +4					Пр. рукав +4			
Пр. вырез	99	32	15	33	Пр. вырез	105	35	11
Уб. корпус	97	32	19	34	Уб. корпус	103	35	15
Пр. вырез					Пр. вырез			

Пр. вырез	97	33	19	35	Пр. вырез	103	36	15
Уб. корпус	95	33	23	36	Уб. корпус	101	36	19
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав +4					Пр. рукав +4			
Пр. вырез	95	34	23	37	Пр. вырез	101	37	19
Пр. вырез	95	35	25	38	Пр. вырез	101	38	23
Пр. рукав					Пр. рукав +4			
Пр. вырез	95	36	25	39	Пр. вырез	101	39	23
Пр. вырез	95	37	27	40	Пр. вырез	101	40	25
Пр. рукав					Пр. рукав			
Пр. вырез	95	38	27	41	Пр. вырез	101	41	25
Пр. вырез	95	39	29	42	Пр. вырез	101	42	27
Пр. рукав					Пр. рукав			
В конце 42 ряда соединяем полочки. Прибавить 17п между полочками. Дальше в графе 1 полочка число петель для переда.								
По рис.	95	95	29	43	По рис.	101	101	27
Пр. рукав	95	95	31	44	Пр. рукав	101	101	29
По рис.	95	95	31	45	По рис.	101	101	29
Пр. рукав	95	95	33	46	Пр. рукав	101	101	31
По рис.	95	95	33	47	По рис.	101	101	31
Пр. рукав	95	95	35	48	Пр. рукав	101	101	33
По рис.	95	95	35	49	По рис.	101	101	33
Пр. рукав	95	95	37	50	Пр. рукав	101	101	35
По рис.	95	95	37	51	По рис.	101	101	35
Пр. рукав	95	95	39	52	Пр. рукав	101	101	37
По рис.	95	95	39	53	По рис.	101	101	37
Пр. рукав	95	95	41	54	Пр. рукав	101	101	39
По рис.	95	95	41	55	По рис.	101	101	39
Пр. рукав	95	95	43	56	Пр. рукав	101	101	41
По рис.	95	95	43	57	По рис.	101	101	41
Пр. рукав	95	95	45	58	Пр. рукав	101	101	43
По рис.	95	95	45	59	По рис.	101	101	43
Пр. рукав	95	95	47	60	Пр. рукав	101	101	45
По рис.	95	95	47	61	По рис.	101	101	45
Пр. рукав	95	95	49	62	Пр. рукав	101	101	47
По рис.	95	95	49	63	По рис.	101	101	47
Пр. рукав	95	95	51	64	Пр. рукав	101	101	49
По рис.	95	95	51	65	По рис.	101	101	49
Пр. рукав	95	95	53	66	Пр. рукав	101	101	51
По рис.	95	95	53	67	По рис.	101	101	51
Пр. корп. Ф3	97	97	55	68	Пр. корп. Ф3	103	103	53
Пр. рукав					Пр. рукав			
По рис.	97	97	55	69	По рис.	103	103	53
Пр. корп. Ф3	99	99	57	70	Пр. корп. Ф3	105	105	55
Пр. рукав					Пр. рукав			
По рис.	99	99	57	71	По рис.	105	105	55
Пр. корп. Ф3	101	101	59	72	Пр. корп. Ф3	107	107	57
Пр. рукав					Пр. рукав			
По рис.	101	101	59	73	По рис.	107	107	57
Пр. корп. Ф3	103	103	61	74	Пр. корп. Ф3	109	109	59
Пр. рукав					Пр. рукав			
По рис.	103	103	61	75	По рис.	109	109	59
Пр. корп. Ф3	105	105	63	76	Пр. корп. Ф3	111	111	61
Пр. рукав					Пр. рукав			
По рис.	105	105	63	77	По рис.	111	111	61

Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	107	107	65	78	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	113	113	63
По рис.	107	107	65	79	По рис.	113	113	63
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	109	109	67	80	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	115	115	65
Пр. корп. Ф3	111	111	67	81	По рис.	115	115	65
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	113	113	69	82	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	117	117	67
Пр. корп. Ф3	115	115	69	83	По рис.	117	117	67
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	117	117	71	84	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	119	119	69
Пр. корп. Ф3	119	119	71	85	По рис.	119	119	69
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	121	121	73	86	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	121	121	71
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	123	123	75	87	Пр. корп. Ф3	123	123	71
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	125	125	77	88	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	125	125	73
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	127	127	79	89	Пр. корп. Ф3	127	127	73
				90	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	129	129	75
				91	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	131	131	77
				92	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	133	133	79
				93	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	135	135	81
				94	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	137	137	83
				95	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	139	139	85

Размер 48-50				Но м е р р я д а	Размер 52-54			
Действие	Спинка	1 Полочка	1 Рукав		Действие	Спинка	1 Полочка	1 рукав
Пр. корп. Ф1	65	2	1	1	Пр. корп. Ф1	65	2	1
Пр. корп. Ф1	67	3	1	2	Пр. корп. Ф1	67	3	1
Пр. корп. Ф1	69	4	1	3	Пр. корп. Ф1	69	4	1
Пр. корп. Ф1	71	5	1	4	Пр. корп. Ф1	71	5	1
Пр. корп. Ф1	73	6	1	5	Пр. корп. Ф1	73	6	1
Пр. корп. Ф1	75	7	1	6	Пр. корп. Ф1	75	7	1
Пр. корп. Ф1	77	8	1	7	Пр. корп. Ф1	77	8	1
Пр. корп. Ф1	79	9	1	8	Пр. корп. Ф1	79	9	1
Пр. корп. Ф1	81	10	1	9	Пр. корп. Ф1	81	10	1
Пр. корп. Ф1 Пр. вырез	83	12	1	10	Пр. корп. Ф1 Пр. вырез	83	12	1
Пр. корп. Ф1	85	13	1	11	Пр. корп. Ф1	85	13	1
Пр. корп. Ф1	87	14	1	12	Пр. корп. Ф1	87	14	1
Пр. корп. Ф1	89	15	1	13	Пр. корп. Ф1	89	15	1
Пр. корп. Ф1 Пр. вырез	91	17	1	14	Пр. корп. Ф1 Пр. вырез	91	17	1

Пр. корп. Ф1	93	18	1	15	Пр. корп. Ф1	93	18	1
Пр. корп. Ф1	95	19	1	16	Пр. корп. Ф1	95	19	1
Пр. корп. Ф1	97	20	1	17	Пр. корп. Ф1	97	20	1
Пр. корп. Ф1	99	22	1	18	Пр. корп. Ф1	99	22	1
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	101	23	1	19	Пр. корп. Ф1	101	23	1
Пр. корп. Ф1	103	25	1	20	Пр. корп. Ф1	103	25	1
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	105	26	1	21	Пр. корп. Ф1	105	26	1
Пр. корп. Ф1	107	28	1	22	Пр. корп. Ф1	107	28	1
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	109	29	1	23	Пр. корп. Ф1	109	29	1
Пр. корп. Ф1	111	31	1	24	Пр. корп. Ф1	111	31	1
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	113	32	1	25	Пр. корп. Ф1	113	32	1
Пр. корп. Ф1	115	34	1	26	Пр. корп. Ф1	115	34	1
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	117	35	1	27	Пр. корп. Ф1	117	35	1
Пр. корп. Ф1	119	37	1	28	Пр. корп. Ф1	119	37	1
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	119	37	1	29	Пр. корп. Ф1	121	38	1
Уб. корпус	117	37	3	30	Пр. корп. Ф1	123	40	1
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав начало								
По рис.	117	37	3	31	По рис.	123	40	1
Уб. корпус	115	37	7	32	Уб. корпус	121	40	3
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав +4					Пр. рукав начало			
Пр. вырез	115	38	7	33	Пр. вырез	121	41	3
Уб. корпус	113	38	11	34	Уб. корпус	119	41	7
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав +4					Пр. рукав +4			
Пр. вырез	113	39	11	35	Пр. вырез	119	42	7
Уб. корпус	111	39	15	36	Уб. корпус	117	42	11
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав +4					Пр. рукав +4			
Пр. вырез	111	40	15	37	Пр. вырез	117	43	11
Уб. корпус	109	40	19	38	Уб. корпус	115	43	15
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав +4					Пр. рукав +4			
Пр. вырез	109	41	19	39	Пр. вырез	115	44	15
Уб. корпус	107	41	23	40	Уб. корпус	113	44	19
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав +4					Пр. рукав +4			
Пр. вырез	107	42	23	41	Пр. вырез	113	45	19
Пр. вырез	107	43	25	42	Пр. вырез	113	46	23
Пр. рукав					Пр. рукав +4			
В конце 42 ряда соединяем полочки. Прибавить 21п между полочками. Далее в графе 1 полочка число петель для переда.								
По рис.	107	107	25	43	По рис.	113	113	23
Пр. рукав	107	107	27	44	Пр. рукав +4	113	113	27
По рис.	107	107	27	45	По рис.	113	113	27
Пр. рукав	107	107	29	46	Пр. рукав	113	113	29
По рис.	107	107	29	47	По рис.	113	113	29

Пр. рукав	107	107	31	48	Пр. рукав	113	113	31
По рис.	107	107	31	49	По рис.	113	113	31
Пр. рукав	107	107	33	50	Пр. рукав	113	113	33
По рис.	107	107	33	51	По рис.	113	113	33
Пр. рукав	107	107	35	52	Пр. рукав	113	113	35
По рис.	107	107	35	53	По рис.	113	113	35
Пр. рукав	107	107	37	54	Пр. рукав	113	113	37
По рис.	107	107	37	55	По рис.	113	113	37
Пр. рукав	107	107	39	56	Пр. рукав	113	113	39
По рис.	107	107	39	57	По рис.	113	113	39
Пр. рукав	107	107	41	58	Пр. рукав	113	113	41
По рис.	107	107	41	59	По рис.	113	113	41
Пр. рукав	107	107	43	60	Пр. рукав	113	113	43
По рис.	107	107	43	61	По рис.	113	113	43
Пр. рукав	107	107	45	62	Пр. рукав	113	113	45
По рис.	107	107	45	63	По рис.	113	113	45
Пр. рукав	107	107	47	64	Пр. рукав	113	113	47
По рис.	107	107	47	65	По рис.	113	113	47
Пр. рукав	107	107	49	66	Пр. рукав	113	113	49
По рис.	107	107	49	67	По рис.	113	113	49
Пр. рукав	107	107	51	68	Пр. рукав	113	113	51
По рис.	107	107	51	69	По рис.	113	113	51
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	109	109	53	70	Пр. рукав	113	113	53
По рис.	109	109	53	71	По рис.	113	113	53
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	111	111	55	72	Пр. рукав	113	113	55
По рис.	111	111	55	73	По рис.	113	113	55
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	113	113	57	74	Пр. рукав	113	113	57
По рис.	113	113	57	75	По рис.	113	113	57
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	115	115	59	76	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	115	115	59
По рис.	115	115	59	77	По рис.	115	115	59
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	117	117	61	78	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	117	117	61
По рис.	117	117	61	79	По рис.	117	117	61
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	119	119	63	80	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	119	119	63
По рис.	119	119	63	81	По рис.	119	119	63
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	121	121	65	82	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	121	121	65
По рис.	121	121	65	83	По рис.	121	121	65
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	123	123	67	84	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	123	123	67
По рис.	123	123	67	85	По рис.	123	123	67
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	125	125	69	86	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	125	125	69
По рис.	125	125	69	87	По рис.	125	125	69
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	127	127	71	88	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	127	127	71
По рис.	127	127	71	89	По рис.	127	127	71
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	129	129	73	90	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	129	129	73
По рис.	129	129	73	91	По рис.	129	129	73

Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	131	131	75	92	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	131	131	75
Пр. рукав	131	131	77	93	По рис.	131	131	75
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	133	133	79	94	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	133	133	77
Пр. рукав	133	133	81	95	По рис.	133	133	77
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	135	135	83	96	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	135	135	79
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	137	137	85	97	По рис.	135	135	81
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	139	139	87	98	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	137	137	83
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	141	141	89	99	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	139	139	85
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	143	143	91	100	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	141	141	87
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	145	145	93	101	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	143	143	89
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	147	147	95	102	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	145	145	91
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	149	149	97	103	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	147	147	93
				104	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	149	149	95
				105	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	151	151	97
				106	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	153	153	99
				107	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	155	155	101
				108	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	157	157	103
				109	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	159	159	105
				110	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	161	161	107

Размер 56-58				Номер ряда	Размер 60-62			
Действие	Спинка	1 Полочка	1 Рукав		Действие	Спинка	1 Полочка	1 рукав
Пр. корп. Ф1	67	2	1	1	Пр. корп. Ф1	67	2	1
Пр. корп. Ф1	69	3	1	2	Пр. корп. Ф1	69	3	1
Пр. корп. Ф1	71	4	1	3	Пр. корп. Ф1	71	4	1
Пр. корп. Ф1	73	5	1	4	Пр. корп. Ф1	73	5	1
Пр. корп. Ф1	75	6	1	5	Пр. корп. Ф1	75	6	1
Пр. корп. Ф1	77	7	1	6	Пр. корп. Ф1	77	7	1
Пр. корп. Ф1	79	8	1	7	Пр. корп. Ф1	79	8	1
Пр. корп. Ф1	81	9	1	8	Пр. корп. Ф1	81	9	1
Пр. корп. Ф1	83	10	1	9	Пр. корп. Ф1	83	10	1
Пр. корп. Ф1 Пр. вырез	85	12	1	10	Пр. корп. Ф1 Пр. вырез	85	12	1
Пр. корп. Ф1	87	13	1	11	Пр. корп. Ф1	87	13	1
Пр. корп. Ф1	89	14	1	12	Пр. корп. Ф1	89	14	1
Пр. корп. Ф1	91	15	1	13	Пр. корп. Ф1	91	15	1
Пр. корп. Ф1 Пр. вырез	93	17	1	14	Пр. корп. Ф1 Пр. вырез	93	17	1

Пр. корп. Ф1	95	18	1	15	Пр. корп. Ф1	95	18	1
Пр. корп. Ф1	97	19	1	16	Пр. корп. Ф1	97	19	1
Пр. корп. Ф1	99	20	1	17	Пр. корп. Ф1	99	20	1
Пр. корп. Ф1	101	22	1	18	Пр. корп. Ф1	101	22	1
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	103	23	1	19	Пр. корп. Ф1	103	23	1
Пр. корп. Ф1	105	25	1	20	Пр. корп. Ф1	105	25	1
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	107	26	1	21	Пр. корп. Ф1	107	26	1
Пр. корп. Ф1	109	28	1	22	Пр. корп. Ф1	109	28	1
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	111	29	1	23	Пр. корп. Ф1	111	29	1
Пр. корп. Ф1	113	31	1	24	Пр. корп. Ф1	113	31	1
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	115	32	1	25	Пр. корп. Ф1	115	32	1
Пр. корп. Ф1	117	34	1	26	Пр. корп. Ф1	117	34	1
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	119	35	1	27	Пр. корп. Ф1	119	35	1
Пр. корп. Ф1	121	37	1	28	Пр. корп. Ф1	121	37	1
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	123	38	1	29	Пр. корп. Ф1	123	38	1
Пр. корп. Ф1	125	40	1	30	Пр. корп. Ф1	125	40	1
Пр. вырез					Пр. вырез			
По рис.	125	40	1	31	Пр. корп. Ф1	127	41	1
Пр. корп. Ф1	127	42	1	32	Пр. корп. Ф1	129	43	1
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. вырез	127	43	1	33	Пр. корп. Ф1	131	45	1
					Пр. вырез			
Пр. корп. Ф1	129	45	1	34	Пр. корп. Ф1	133	47	1
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. вырез	129	46	1	35	Пр. вырез	133	48	1
Уб. корпус	127	46	3	36	Пр. корп. Ф1	135	50	1
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав начало								
Пр. вырез	127	47	3	37	Пр. вырез	135	51	1
Уб. корпус	125	47	7	38	Уб. корпус	133	51	3
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав +4					Пр. рукав начало			
Пр. вырез	125	48	7	39	Пр. вырез	133	52	3
Уб. корпус	123	48	11	40	Уб. корпус	131	52	7
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав +4					Пр. рукав +4			
Пр. вырез	123	49	11	41	Пр. вырез	131	53	7
Уб. корпус	121	49	15	42	Уб. корпус	129	53	11
Пр. вырез					Пр. вырез			
Пр. рукав +4					Пр. рукав +4			
В конце 42 ряда соединяем полочки. I прибавить 23п между полочками. Далее в графе 1 полочка число петель для переда.								
По рис.	121	121	15	43	По рис.	129	129	11
Уб. корпус	119	119	19	44	Уб. корпус	127	127	15

По рис.	119	119	19	45	По рис.	127	127	15
Уб. корпус Пр. рукав +4	117	117	23	46	Уб. корпус Пр. рукав +4	125	125	19
По рис.	117	117	23	47	По рис.	125	125	19
Пр. рукав +4	117	117	27	48	Уб. корпус Пр. рукав +4	123	123	23
По рис.	117	117	27	49	По рис.	123	123	23
Пр. рукав	117	117	29	50	Пр. рукав +4	123	123	27
По рис.	117	117	29	51	По рис.	123	123	27
Пр. рукав	117	117	31	52	Пр. рукав	123	123	29
По рис.	117	117	31	53	По рис.	123	123	29
Пр. рукав	117	117	33	54	Пр. рукав	123	123	31
По рис.	117	117	33	55	По рис.	123	123	31
Пр. рукав	117	117	35	56	Пр. рукав	123	123	33
По рис.	117	117	35	57	По рис.	123	123	33
Пр. рукав	117	117	37	58	Пр. рукав	123	123	35
По рис.	117	117	37	59	По рис.	123	123	35
Пр. рукав	117	117	39	60	Пр. рукав	123	123	37
По рис.	117	117	39	61	По рис.	123	123	37
Пр. рукав	117	117	41	62	Пр. рукав	123	123	39
По рис.	117	117	41	63	По рис.	123	123	39
Пр. рукав	117	117	43	64	Пр. рукав	123	123	41
По рис.	117	117	43	65	По рис.	123	123	41
Пр. рукав	117	117	45	66	Пр. рукав	123	123	47
По рис.	117	117	45	67	По рис.	123	123	47
Пр. рукав	117	117	47	68	Пр. рукав	123	123	49
По рис.	117	117	47	69	По рис.	123	123	49
Пр. рукав	117	117	49	70	Пр. рукав	123	123	51
По рис.	117	117	49	71	По рис.	123	123	51
Пр. рукав	117	117	51	72	Пр. рукав	123	123	53
По рис.	117	117	51	73	По рис.	123	123	53
Пр. рукав	117	117	53	74	Пр. рукав	123	123	55
По рис.	117	117	53	75	По рис.	123	123	55
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	119	119	55	76	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	125	125	57
По рис.	119	119	55	77	По рис.	125	125	57
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	121	121	57	78	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	127	127	59
По рис.	121	121	57	79	По рис.	127	127	59
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	123	123	59	80	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	129	129	61
По рис.	123	123	59	81	По рис.	129	129	61
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	125	125	61	82	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	131	131	63
По рис.	125	125	61	83	По рис.	131	131	63
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	127	127	63	84	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	133	133	65
По рис.	127	127	63	85	По рис.	133	133	65
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	129	129	65	86	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	135	135	67
По рис.	129	129	65	87	По рис.	135	135	67
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	131	131	67	88	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	137	137	69
По рис.	131	131	67	89	По рис.	137	137	69

Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	133	133	69	90	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	139	139	71
По рис.	133	133	69	91	По рис.	139	139	71
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	135	135	71	92	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	141	141	73
По рис.	135	135	71	93	По рис.	141	141	73
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	137	137	73	94	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	143	143	75
По рис.	137	137	73	95	По рис.	143	143	75
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	139	139	75	96	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	145	145	77
По рис.	139	139	75	97	По рис.	145	145	77
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	141	141	77	98	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	147	147	79
По рис.	141	141	77	99	По рис.	147	147	79
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	143	143	79	100	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	149	149	81
Пр. рукав	143	143	81	101	По рис.	149	149	81
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	145	145	83	102	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	151	151	83
Пр. рукав	145	145	85	103	По рис.	151	151	83
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	147	147	87	104	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	153	153	85
Пр. рукав	147	147	89	105	По рис.	153	153	85
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	149	149	91	106	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	155	155	87
Пр. рукав	149	149	93	107	Пр. рукав	155	155	89
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	151	151	95	108	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	157	157	91
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	153	153	97	109	Пр. рукав	157	157	93
Пр. корп. Ф3	155	155	99	110	Пр. корп. Ф3	159	159	95
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	157	157	101	111	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	161	161	97
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	159	159	103	112	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	163	163	99
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	161	161	105	113	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	165	165	101
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	163	163	107	114	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	167	167	103
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	165	165	109	115	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	169	169	105
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	167	167	111	116	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	171	171	107
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	169	169	113	117	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	173	173	109
Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	171	171	115	118	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	175	175	111
				119	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	177	177	113
				120	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	179	179	115
				121	Пр. корп. Ф3 Пр. рукав	181	181	117


				122	Пр. corp. Ф3 Пр. рукав	183	183	119
				123	Пр. corp. Ф3 Пр. рукав	185	185	121
				124	Пр. corp. Ф3 Пр. рукав	187	187	123

Разделение на корпус и рукава.

После того как вы связали кокетку, нужно разделить ее на корпус и рукава. Начинаем вязать новый ряд от МНР до М1. Петли левого рукава сбросить временно на бросовую нить. Набрать петли подреза по обратной стороне косички. Фото ниже. Количество петель подреза у всех одинаковое – 10п. Затем вяжем спинку. Петли правого рукава сбросить на бросовую нить. Так же набрать 10п для подреза и вязать до МНР.

На спицах по размерам 274/ 298/ 318/ 342/ 362/ 394п. Дальше вяжем корпус по кругу до необходимой длины. Можно связать укороченный вариант 36 см - 126 рядов, либо 40см от проймы – 140 рядов.

Если корпус у вас связан узором, то вяжем до необходимой длины и закрываем иглой методом «наборный край». Если вяжете гладью, красиво будет завершить изделие резинкой 2*2. От общей длины резинка занимает 6 см это примерно 24р. Резинку вяжем на спицах на 1/2, 1/4 меньшего размера. Закрывать иглой через 2 полых ряда. Видео как закрываем ниже.



Видео

Закрываем иглой резинку 2*2

<https://dzen.ru/video/watch/6254617e8ba9ef04d413a5bd>

<https://youtu.be/ooEdqA3eXTA>

Или по коду



Закрываем иглой «метод наборного края»

<https://disk.yandex.ru/i/9SbpFBynsmKorw>

<https://youtu.be/IQKoTp3qScc?si=K8wShuui1hAJ10nf>

Или по коду



Горловина



Несколько слов про горловину. Она может быть шире или уже. Это зависит от пряжи, от номера спиц и от количества петель, сколько вы поднимете по горловине. Я поднимала по спинке чуть меньше петель. Там, где у нас были точки разворота образовались небольшие «уголки». По центру спинки поднимаю в каждую петлю, после уголков режу с каждой стороны. По горловине переда так же пропускаю на вертикальных промежутках петли.

Если вы вяжете туго и вам не нравится узкая горловина, поднимайте в каждую петлю. Можно не менять спицы в начале резинки, только на $\frac{1}{4}$ меньше, на второй половине резинки. На фото видно, что слева горловина туже, чем справа. Бордо — это шелк с

кашемиром, резинка более свободная, чем на хлопке с мериносом. Хотя обе горловины вязала одинаково.

Поднять петли по горловине. По количеству:

Размеры 40-42, 44-46

Спинка – 48п, левая часть горловины (3п поднять 1 пропустить) * повторить 5 раз, затем 23п подряд. Центр – 16. Правая часть горловины 23 подряд, (3п поднять 1 пропустить) * повторить 5 раз. На спицах 140п.

Размеры 48-50, 52-54

Спинка – 52п, левая часть горловины (3п поднять 1 пропустить) * повторить 5 раз, затем 23п подряд. Центр – 20. Правая часть горловины 23 подряд, (3п поднять 1 пропустить) * повторить 5 раз. На спицах 148п.

Размеры 56-58, 60-62

Спинка – 54п, левая часть горловины (3п поднять 1 пропустить) * повторить 5 раз, затем 23п подряд. Центр – 22. Правая часть горловины 23 подряд, (3п поднять 1 пропустить) * повторить 5 раз. На спицах 152п.

Вяжем на спицах на ½, ¼ меньше, чем основное полотно. Связать резинку 2*2 - 13 рядов. Закрывать иглой через 2 полых ряда.

Горловина	https://disk.yandex.ru/i/r9TOuZEo9G1qSg
	https://youtu.be/1xrLYX57yUw?si=Mcscf1Gt6GChJZcl

Или по коду



Для джемпера можно связать съёмный ворот. Набрать на спицы, которыми делали обработку горловины, 132п. Замкнуть вязание в круг. Связать 19 см резинки 2*2. Закрывать через 2 полых ряда иглой. Вы можете сделать ворот шире и длиннее. На ваше усмотрение.

Рукава.

Петли рукава возвращаем на спицы, на которых будете вязать. По размерам 79/ 85/ 97/ 107/ 115/ 123п. Плюс петли подреза 11шт (обратная сторона подреза +1п). Итого у вас 90/ 96/ 108/ 118/ 126/ 134п. Как связать подрезы без дыр и включить петли подреза в рисунок, показала на видео. МНР установить в середине подреза.

Видео

Подрезы без дыр	https://disk.yandex.ru/i/txx5GfYh7jB1bA
	https://youtu.be/rX1FzNmIT-8?si=Sqglyd2Ep1uxEIQn

Или по коду



Длина рукава от подреза – 45 см, но так как в составе пряжи шелк я вязала на Джемпере 1 рукава 42 см (147 рядов). В зависимости от длины ваших рук, вы можете связать рукав короче или длиннее. Примеряйте в процессе. Вяжите нужное вам количество рядов.

На **Джемпере 1** рукава вяжем гладью (75 рядов), затем переходим на узор и вяжем его 6 раппортов (72 ряда). На схемах к рукавам расписан узор на все петли включая подрез. Если у вас в размере есть убавки по глади, отнимите это число петель по краям на схеме и вяжите узор. Узор занимает 21 см от общей длины рукава. Рукав достаточно широкий, хотя убавки вдоль рукава есть. Убавки делаем на протяжении всего рукава. Сначала по глади, затем по рисунку. Ниже фото. Визуально промежутки глади и узора на рукаве одинаковые, хотя глади больше, так как я перешла на гладь еще в кокетке.

Если вы продлеваете узор до разделения, или у вас будет меньше/ больше рядов в рукаве, можно по-другому разделить количество рядов на гладь и узор. Красиво, если узор начинается чуть ниже локтя. Примеряйте в процессе.



На **Джемпере 2** рукава вяжем гладью, заканчиваем манжет резинкой 2*2 (23 ряда). Рукав чуть уже, чем у Джемпера 1, но все равно имеет достаточно свободы. Можно связать рукава полностью узором. Ширину рукава я бы взяла как у Джемпера

1. Просто заменить ряды глади на ряды с узором.

Расписываю ниже по размерам убавки в каждом из вариантов.

Убавки делаем до и после МНР следующим образом:

2п вместе с наклоном налево, МНР, 2п вместе с наклоном направо. Если вяжем гладью, петли вместе провязываем как лп. Если вяжем узором, петли вместе провязываем по рисунку. За ряд убавляем 2п.

Джемпер 1.

Размер 40-42

На спицах 90п. Связать 75 рядов без убавок. Перейти на вязание узора. При переходе убавить петли в 76 ряду, затем еще 2 раза в 100 и 124 рядах. На спицах 84п. Последний ряд 147р. закрыть иглой методом Наборного края.

Размер 44-46

На спицах 96п. Связать 75 рядов без убавок. Перейти на вязание узора. При переходе убавить петли в 76 ряду, затем еще 2 раза в 100 и 124 рядах. На спицах 90п. Последний ряд 147р. закрыть иглой методом Наборного края.

Размер 48-50

На спицах 108п. Связать 75 рядов глади. Перейти на вязание узора. Убавки делаем в каждом 16 ряду 9 раз. На спицах 90п. Последний ряд 147р. закрыть иглой методом Наборного края.

Размер 52-54

На спицах 118п. Связать 75 рядов глади. Перейти на вязание узора. Убавки делаем в каждом 10 ряду 14 раз. На спицах 90п. Последний ряд 147р. закрыть иглой методом Наборного края.

Размер 56-58

На спицах 126п. Связать 75 рядов глади. Перейти на вязание узора. Убавки делаем в каждом 10 ряду 14 раз, и еще в 146 ряду. На спицах 96п. Последний ряд 147р. закрыть иглой методом Наборного края.

Размер 60-62

На спицах 134п. Связать 75 рядов глади. Перейти на вязание узора. Убавки делаем в каждом 8 ряду 18 раз и еще раз в 146 ряду. На спицах 96п. Последний ряд 147р. закрыть иглой методом Наборного края.

Джемпер 2

Размер 40-42

На спицах 90п. Убавить петли 3 раза в каждом 45 ряду. В 135 ряду на спицах 84п. Перед переходом на резинку убавить 4п в изнаночные. На спицах 80п. Вяжем манжет 23 ряда, резинкой 2*2, спицами на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ меньшего размера, чем основное полотно. Закрывать резинку через 2 полых ряда иглой.

Размер 44-46

На спицах 96п. Убавить петли 3 раза в каждом 30 ряду, затем 3 раза в каждом 15 ряду. В 135 ряду на спицах 84п. Перед переходом на резинку убавить 4п в изнаночные. На спицах 80п. Вяжем манжет 23 ряда, резинкой 2*2, спицами на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ меньшего размера, чем основное полотно. Закрывать резинку через 2 полых ряда иглой.

Размер 48-50

На спицах 108п. Убавить в каждом 13 ряду 10 раз. В 130 ряду на спицах 88п. Вяжем

еще 5 рядов. Перед переходом на резинку убавить 8п в изнаночные. На спицах 80п. Вяжем манжет 23 ряда, резинкой 2*2, спицами на 1/2, 1/4 меньшего размера, чем основное полотно. Закрывать резинку через 2 полых ряда иглой.

Размер 52-54

На спицах 118п. Убавить в каждом 11 ряду 12 раз. В 132 ряду на спицах 94п. Вяжем еще 3 ряда. Перед переходом на резинку убавить 10п в изнаночные. На спицах 84п. Вяжем манжет 23 ряда, резинкой 2*2, спицами на 1/2, 1/4 меньшего размера, чем основное полотно. Закрывать резинку через 2 полых ряда иглой.

Размер 56-58

На спицах 126п. Убавить в каждом 8 ряду 16 раз. В 128 ряду на спицах 94п. Вяжем еще 7 рядов. Перед переходом на резинку убавить 10п в изнаночные. На спицах 84п. Вяжем манжет 23 ряда, резинкой 2*2, спицами на 1/2, 1/4 меньшего размера, чем основное полотно. Закрывать резинку через 2 полых ряда иглой.

Размер 60-62

На спицах 134п. Убавить в каждом 8 ряду 16 раз. В 128 ряду на спицах 102п. Вяжем еще 7 рядов и убавляем 2п. Перед переходом на резинку убавить 12п в изнаночные. На спицах 88п. Вяжем манжет 23 ряда, резинкой 2*2, спицами на 1/2, 1/4 меньшего размера, чем основное полотно. Закрывать резинку через 2 полых ряда иглой.

Видео и коды как закрываем край там, где разделяли на корпус и рукава. Либо в таблице с видео в начале описания.


Футболка



По данному описанию можно связать футболку. Будете вы вязать узор только на рукавах, полностью по всему изделию или вообще без узора, это решать вам. Все схемы, расчеты и порядок вязания берем у джемперов. Есть несколько отличий. Прописываю их ниже.



1. У футболки нет ростка, но есть углубление по горловине спинки. Для джемпера важно связать росток, чтобы горловина не открывала сильно шею на спине, поэтому мы вяжем 5 рядов, в которых делаем одновременно и росток, и углубление по спинке. Для футболки я их исключила. Фото выше. Для начала вязания набираем по размерам 63/ 63/ 67/ 67/ 69/ 69 п. Вторая и предпоследняя петля – это петли плеча, вдоль которых будем делать прибавки. Начинаем вязать с 1 ряда согласно таблице и вяжем укороченными рядами углубление по горловине спинки. Ниже начало схемы для 44-46 размера. Главное понимать, что вы делаете и через сколько петель делать развороты. У всех размеров это количество одинаковое. С каждой стороны разворот через 3, 6, 10п. (прибавки вдоль плеча не считаю.)



2. Обработку горловины можно сделать как у джемпера резинкой 2*2. А можно связать 5 рядов лицевой глади и закрыть i-cord на 2 петли. Ниже ссылка на видео как закрыть петли.

<https://disk.yandex.ru/i/MtdFlpsrKnGNIA>

3. У футболки короткий рукав. Связать 2 раппорта узора (24 ряда). Закрывать петли методом наборного края или i-cord на 2 петли.

4. По низу не вязала резинку. Шелк не закручивается в глади, поэтому просто закрыла петли методом i-cord на 2 петли.

Сняла небольшое видео, где еще раз показываю отличия футболки и джемпера.

Видео

Видео про футболку

https://disk.yandex.ru/i/9tB8dT_4foU-Wg

<https://youtu.be/ds4jTv3quqQ?si=zwbtbuQIyfvHLwjb>

Или по коду




Если для вас сложно без схем связать укороченные ряды для углубления спинки, вяжите с ростком как джемпер. Так тоже можно.


ВТО

Готовое изделие аккуратно выстирать руками в теплой воде со специальным средством для стирки вашей пряжи.

Полоскать в воде такой же температуры, как при стирке. Бережно отжать, не выкручивая, завернуть в полотенце, оставить на время, позволив полотенцу впитать влагу. Перед сушкой расправить изделие, придать ему нужную форму. Сушить горизонтально на сухом полотенце в хорошо проветриваемом месте. Не сушите вязаные вещи на батарее или в подвешенном виде.


Вяжите с удовольствием, и ставьте хэштэг под своими фото [#джайпур_kr](#) и активную ссылку на автора описания [@kitirrr](#). Соберем красивую коллекцию!






Спина левая часть 40-42


- ∇ - прибавка из протажки, провязываем как скр.лп
- Λ - прибавка из протажки, провязываем как скр.ип
- ⊗ - 2 петли провязать вместе с наклоном направо. Лп или ип как обозначено в квадрате выше




Рвкв 40-42




Перед правая часть 40-42



Перед левая часть 40-42




петли подреза 10шт




Спина левая часть 44-46


- V - прибавка из протяжки, провязываем как скр-лт
- A - прибавка из протяжки, провязываем как скр-лт
- Z - 2 петли провязать вместе с наклоном направо, Лп или ип как обозначено в квадрате выше




М1
Перед левая часть 44-46




Перед правая часть 44-46




Рукав 44-46



Спина 1/2 правая часть 48-50 начало




Спинка 1/2 левая часть 48-50 начало




Спина левая часть2 48-50

петли подреза 10шт




М3 Спина правая часть 2 48-50


- < - прибавка из протяжки. провязываем как скр.лп
- > - прибавка из протяжки. провязываем как скр.ип
- ↘ - 2 петли провязать вместе с наклоном направо. Лп или ип как обозначено в квадрате выше




Рукав 48-50 1/2 часть




Рукав 48-50 вторая часть




Перед левая часть 48-50




Перед правая часть 48-50



Спина 1/2 правая часть 52-54 начало




Спина 1/2 левая часть 52-54 начало




Спина левая часть 52-54 продолжение

10 петель подреза




МЗ


Спина правая часть2 52-54




Рукав 52-54 1/2




Рукав 52-54 продолжение



Перед левая часть 52-54




Перед правая часть 52-54




МЗ


Спина 1/2 правая часть начало 56-58




Спинка 1/2 левая часть 56-58 начало




Спина правая часть2 56-58




Спина левая часть 2 56-58




Передняя левая часть 56-58




Перед правая часть 56-58




Рукав 1/2 56-58




Рукав 56-58 продолжение



Спина левая часть1 60-62




Спина права часть 1 60-62
МЗ



МЗ

Спина правая часть 2 60-62




∧ - прибавка из протяжки. провязываем как скр.лп


∨ - прибавка из протяжки. провязываем как скр.ип

∨∧ - 2 петли провязать вместе с наклоном направо. Лп или ип как обозначено в квадрате выше


Спинка левая часть 60-62 продолжение




Передняя левая часть 60-62



Перед правая часть 60-62



Рукав 1/2 60-62



Рукав продолжение 60-62