



# ALPS SWEATER

ОПИСАНИЕ ЕКАТЕРИНЫ ВОРОБЬЕВОЙ  
@THISCOSYNEST

# Проектный лист ALPS SWEATER

Автор @thiscosynest

ФОТО

РАЗМЕР

НАЧАЛО

ОКОНЧАНИЕ

ПРЯЖА: ЦВЕТ,  
СПИЦЫ, РАСХОД

ПЛОТНОСТЬ

ДО ВТО

ПОСЛЕ ВТО



ПРИМЕЧАНИЕ



# СОДЕРЖАНИЕ

5	РАЗМЕР И ПЛОТНОСТЬ
6	НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
7	СОКРАЩЕНИЯ И ПРИЕМЫ
8	ОПИСАНИЕ
9	ТЕЛО
10	КОКЕТКА
14	РУКАВА
15	ГОРЛОВИНА
19	ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ
20	ГАЛЕРЕЯ РАБОТ

**Название свитера ALPS SWEATER навеяно прекрасными  
снежными курортами французских Альп.  
Свитер непременно спасёт в холодную пору, среди снегов,  
когда нам особенно необходимы тепло и уют. И так же  
органично впишется в изысканную среду весёлых отпускных  
банкетов.**

**Кроме того, его изюминка - высокая горловина, немного  
напоминает пологую горную вершину!**



# РАЗМЕР И ПЛОТНОСТЬ

Размер	Российский размер	Объем груди (см.)	Ширина изделия (см.)
XS	40-42	74-85	51
(S)	42-44	86-90	54
M	44-46	91-97	57
(L)	48-50	98-103	60
XL	52-54	104-113	63
(XXL)	56	114-119	65

**Рекомендуемая плотность:** 17 п. х 25 р. в квадрате 10x10 см лицевой гладью

**Примечание:** Плотность узора в изделии составляет 16 п. х 28 р. в квадрате 10x10 см после ВТО

Чтобы узнать Вашу плотность, необходимо связать образец:

Набрать на спицы 35 петель и вязать лицевой гладью и узором поворотными рядами 30-35 рядов.

Образец необходимо вязать из пряжи, из которой планируете вязать свитер, рекомендуемым размером спиц.

Образец необходимо постирать и высушить, после чего можно делать замеры. Приложите линейку и посчитайте количество петель в 10 см. в длину и высоту. Это и будет Ваша плотность.

Внимание! Если Вы не попали в плотность указанным размером спиц, попробуйте поменять размер спиц:

в большую сторону, если количество петель в 10 см. больше, чем в рекомендуемой плотности (напр., 5,5)

в меньшую сторону, если количество петель в 10 см. меньше, чем в рекомендуемой плотности (напр. 4,5)

Если Ваша плотность при круговом и поворотном вязании отличается, вяжите данные техники разным размером спиц, которыми попали в плотность.

# НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- круговые спицы с леской 60 или 80 см и 40 см основного размера 5 мм (либо того размера, каким попали в плотность)
- круговые спицы с леской 60 или 80 см и 40 см размера 4,5 мм (либо на полразмера меньше того, каким попали в плотность)
- чулочные спицы 5 мм и 4,5 мм для рукавов и манжетов (при необходимости)
- пуговицы 1,8 - 2 см
- маркеры
- трикотажная игла
- ножницы

## Рекомендуемая пряжа:

7 (8) 9 (10) 11 (12) мотков пряжи Drops Air (150 м./50 гр.)

Альтернативная пряжа:

Katia Concept Cotton Merino

Infinity Design Air

Другая пряжа, подходящая под рекомендуемую плотность. Очень советую вязать данное изделие из оригинальной пряжи или ее аналогов. Если всё же вяжете из другой пряжи, следите, пожалуйста, за плотностью или ориентируйтесь на замеры.

Не советую брать слишком теплую (100% шерсть), толстую или колючую пряжу. Шнурковая пряжа или пряжа в виде цепочки подойдет лучше.

# СОКРАЩЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ

## Сокращения:

п. - петля

л.п. - лицевая петля

и.п. - изнаночная петля

кром.п. - кромочная петля

приб. - прибавка

доп.нить - дополнительная нить

## Приемы (при классическом способе вязания):

**2 петли вместе лицевой с наклоном вправо** - 2 петли провязать вместе лицевой

**2 петли вместе лицевой с наклоном влево** - первую петлю снять, вторую провязывать лицевой, снятую петлю накинуть сверху на провязанную петлю

**2 петли вместе лицевой из предыдущего ряда с наклоном вправо** - 2 петли провязать вместе лицевой, введя спицу в петлю предыдущего ряда

**2 петли вместе лицевой из предыдущего ряда с наклоном влево** - первую петлю снять, введя спицу в петлю предыдущего ряда, вторую петлю провязывать обычной лицевой, снятую петлю накинуть сверху на провязанную петлю

**2 петли вместе изнаночной с наклоном вправо** - 2 петли провязать вместе изнаночной

**2 петли вместе изнаночной с наклоном влево** - 2 петли (или накид) снять, развернув, вернуть обратно на левую спицу и провязать вместе изнаночной за заднюю стенку

# ОПИСАНИЕ

Свитер вяжется снизу вверх.

Тело свитера вяжется полупатентной резинкой без накидов по кругу, далее разделяется на перед и спинку, которые вяжутся таким же узором поворотными рядами.

Перед и спинка сшиваются в районе плеч.


Рукава вяжутся из проймы сверху вниз по кругу полупатентной резинкой.

Петли на ворот поднимаются из выреза, ворот вяжется обычной резинкой поворотными рядами.

Пожалуйста, обратите внимание, что после ВТО (влажно-тепловой обработки) данный узор значительно растягивается в ширину и немного в длину. Также петли при вязании могут выходить не совсем ровными, но они выравниваются после ВТО.

Прежде чем приступать к работе, пожалуйста, прочитайте полностью данное описание.

## Выкройка свитера



# ТЕЛО

Наберите на спицы на полразмера меньше основного размера (4,5 мм)  
164 (172) 180 (188) 196 (204) + 1 петля для соединения в круг,  
что соответствует размерам XS (S) M (L) XL (XXL).

Соедините петли в круг, убедитесь, что наборный край не перекрутился, повесьте маркер начала ряда и вяжите 7 рядов резинкой 1X1 (1 л.п., 1 и.п.).

Далее перенесите петли на спицы основного размера (5 мм), провяжите еще один ряд обычной резинкой и далее вяжите по кругу полупатентной резинкой.


Полупатентная резинка без накидов по кругу:

1 ряд (нечётные ряды): \*1 л.п. из петли предыдущего ряда, 1 и.п.\* - до конца ряда  
2 ряд (чётные ряды): \*1 л.п., 1 и.п.\* - до конца ряда

Повторяйте 1, 2 ряды до желаемой длины тела.

Стандартная длина тела - 30-35 см

Укороченный вариант - 27-30 см.



# КОКЕТКА

Кромочные петли кокетки провязываются следующим образом:

Первую петлю ряда снимаем, последнюю петлю провязываем лицевой, чтобы получился узелковый край.

Кромочные петли ВСЕГДА входят в счет и всегда провязываются как кромочные.

Полупатентная резинка без накидов поворотными рядами:

лиц.р.: \*1 л.п. из петли предыдущего ряда, 1 и.п.\* - до конца ряда

изн.р.: все петли по рисунку (лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными)

## Перед

Провяжите первую лицевую петлю, а затем снимите её на маркер или дополнительную нить, следующая петля (изнаночная) становится кромочной.

1 ряд (лиц.р.): 81 (85) 89 (93) 97 (101) п. по узору

Оставшиеся непровязанные петли для удобства можно перенести на доп. нить или леску.

Вяжите ВСЕГО 6 (8) 10 (12) 14 (16) рядов по узору.

Далее формируем вырез для горловины.

Для этого разделяем перед на 2 полочки (правая полочка - справа при надевании свитера на себя, левая полочка - слева) и закрываем петли для основания горловины.

Далее каждая полочка вяжется отдельно.

лиц.р.: 37 (39) 41 (43) 45 (47) п. по узору, 7 п. закрыть обычным способом, 37 (39) 41 (43) 45 (47) п. по узору.

Начинаем вязать с правой полочки.

# КОКЕТКА

**Правая полочка:** изн.р.: 37 (39) 41 (43) 45 (47) п. по узору.

Начинаем делать убавки по горловине.

**Блок убавок (10 рядов):**

1 ряд (лиц.р.): кром.п., 2 п. по узору, 2 п. (л.п. и и.п.) вместе лицевой из предыдущего ряда с наклоном влево (см. «Приёмы»), петли по узору до конца ряда

2 ряд (изн.р.): все петли по узору

3 ряд (лиц.р.): кром.п., 2 п. по узору, 2 л.п. вместе лицевой из предыдущего ряда с наклоном влево, петли по узору до конца ряда

4 ряд (изн.р.): все петли по узору

5-10 ряды: все петли по узору.

Повторите блок убавок ВСЕГО 5 раз.

Всего убавили 10 петель, на спицах осталось 27 (29) 31 (33) 35 (37) п.

Обрежьте нить, перенесите петли правой планки на доп.нить или леску.

**Левая полочка:**

Присоедините нить со стороны закрытых петель, первый ряд - изнаночный.

изн.р.: 37 (39) 41 (43) 45 (47) п. по узору.

Начинаем делать убавки по горловине.

**Блок убавок (10 рядов):**

1 ряд (лиц.р.): петли по узору, пока до конца ряда не останется 5 петель, 2 п. (и.п. и л.п.) вместе лицевой из предыдущего ряда с наклоном вправо (см. «Приёмы»), 2 п. по узору, кром.п.

2 ряд (изн.р.): все петли по узору

3 ряд (лиц.р.): петли по узору, пока до конца ряда не останется 5 петель, 2 л.п. вместе лицевой из предыдущего ряда с наклоном вправо, 2 п. по узору, кром.п.

4 ряд (изн.р.): все петли по узору

5-10 ряды: все петли по узору.

Повторите блок убавок ВСЕГО 5 раз.

Всего убавили 10 петель, на спицах осталось 27 (29) 31 (33) 35 (37) п.

Обрежьте нить, перенесите петли левой планки на доп.нить или леску.

# КОКЕТКА

## Спинка

Снимите первую лицевую петлю на маркер или доп.нить, остальные петли перенесите на спицы основного размера.

На спицах 81 (85) 89 (93) 97 (101) п., вяжите полупатентной резинкой поворотными рядами ВСЕГО 52 (54) 56 (58) 58 (60) ряда.

В следующем ряду закроем петли для горловины, каждая полочка вяжется отдельно:  
лиц.р.: 27 (29) 31 (33) 35 (37) п. по узору, 27 п. закрыть, 27 (29) 31 (33) 35 (37) п. по узору  
изн.р.: 27 (29) 31 (33) 35 (37) п. по узору.

Вяжите ЕЩЁ 4 (4) 4 (4) 6 (6) рядов по узору.

Далее соедините левые полочки спинки и переда методом «трех спиц».

Для этого перенесите петли левой полочки переда на спицы и выверните изделие на изнаночную сторону. Соединяем петли с ИЗНАНОЧНОЙ СТОРОНЫ.

Возьмите любую спицу основного размера (можно чулочную) и провяжите нитью спинки попарно петли переда и спинки, одновременно закрывая их, следующим образом:

1. снимите первую петлю переда, первую петлю спинки провяжите лицевой, накиньте снятую петлю переда на провязанную петлю спинки (провязать вместе с наклоном влево)
2. повторите те же самые действия со вторыми петлями спинки и переда.
3. соединительную петлю первых петель накиньте на соединительную петлю вторых петель (закрытие первой петли)

Повторяйте соединение и закрытие до тех пор, пока на спице не останется 1 петля. Обрежьте нить, пропустите кончик через петлю и затяните ее.

## Видео соединения полочек [здесь](#)

Переходим к правой полочке спинки.

Присоедините нить со стороны закрытых петель горловины. Первый ряд - изнаночный.  
изн.р.: 27 (29) 31 (33) 35 (37) п. по узору.

Вяжите ЕЩЁ 4 (4) 4 (4) 6 (6) рядов по узору.

Соедините правые полочки спинки и переда таким же образом, как левые.

Высота проймы должна составлять примерно 18 (19) 20 (21) 22 (23) см.



# РУКАВА

На спицы основного размера (5 мм) перенесите петлю, которую снимали на доп. нить в подрезе.

Далее из узелкового края проймы с лицевой стороны изделия поднимите 29 (30) 31 (32) 33 (34) петли до плечевого шва, 1 петлю из шва, 29 (30) 31 (32) 33 (34) петли по другой стороне проймы.

Петли набираются из меньшей петли под узелками узелкового края: по 1 петле из каждого узелка (пример набора петель из узелкового края - в видео «Поднятие петель из горловины» ниже).

Всего на спицах 60 (62) 64 (66) 68 (70) петель.

Повесьте маркер начала ряда перед снятой петлей в подрезе.

Первый ряд вяжите резинкой 1X1, начиная с лицевой петли. Далее вяжите полупатентной резинкой без накидов по кругу, начиная с 1го ряда.

Убавки делаются через 24 ряда узора следующим образом:

25 ряд: 3 п. по узору, 2 п. (и.п., л.п.) вместе изнаночной с наклоном право (см. «Приёмы»), петли по узору пока до конца ряда не останется 4 петли, 2 п. (л.п., и.п.) вместе изнаночной с наклоном влево, 2 п. по узору

26 ряд: 3 п. по узору, 2 и.п. вместе изнаночной с наклоном право (см. «Приёмы»), петли по узору, пока до конца ряда не останется 4 петель, 2 и.п. вместе изнаночной с наклоном влево, 2 п. по узору

Повторите эти 26 рядов ВСЕГО 4 раза.

На спицах 44 (46) 48 (50) 52 (54) петли.

Довяжите 10-16 рядов по узору до желаемой длины рукава. Стандартная длина рукава - 40-41 см.

Перенесите петли на меньший размер спиц (4,5 мм) и вяжите 7 рядов обычной резинкой 1X1.

Закройте петли обычным способом, обрежьте нить.

Второй рукав вяжется аналогичным способом.

# ГОРЛОВИНА

Ворот свитера - двухслойный, вяжется резинкой в высоту, затем складывается пополам и кеттлруется к основанию поднятых петель. После этого края лицевых и изнаночных сторон ворота сшиваются между собой.

Для выравнивания высоты горловины спереди и сзади начинаем вязать с укороченных рядов по переду (по очереди с каждой стороны), затем вяжем воротник в высоту, заканчиваем вязание воротника такими же укороченными рядами, как и в начале.

## Поднятие петель

Спицами на полразмера меньше основного (4,5 мм) поднимите петли с лицевой стороны изделия с помощью контрастной нити (основную нить оборачиваем контрастной нитью для выделения набранных петель), начиная с первой закрытой петли основания горловины.

Петли набираются из меньшей петли под узелками узелкового края: по 1 петле из каждого узелка. Из 7-ми петель основания необходимо набрать 9 петель, набирая по 1 дополнительной петле из «угловых» петель, образовавшихся между основанием и кромочными петлями передних полочек.

Ворот вяжется поворотными рядами, где первые и последние 9 петель (набранные из основания) образуют планку. Для образования этой планки первые 9 петель поднимаются из закрытых петель основания, а последние 9 петель - из петель ряда ниже (последний ряд перед закрытием). Для более аккуратного вида постарайтесь набрать петли как можно ближе к закрытым петлям.

Таким образом, последние 9 петель - задняя часть планки, на которую будут пришиваться пуговицы.

Всего необходимо набрать:

9 петель из основания,

30 (30) 30 (30) 32 (32) петли до закрытых петель спинки,

27 петель из спинки (петля в петлю),

30 (30) 30 (30) 32 (32) петли до закрытых петель спинки,

9 петель из основания.

Всего на спицах 105 (105) 105 (105) 109 (109) петель.

Видео поднятия петель из горловины [здесь](#)



# ГОРЛОВИНА

Начинаем вязать ворот с задней части планки укороченными рядами.

Кромочные петли ворота провязываются следующим образом:

Первую петлю ряда снимаем, последнюю петлю провязываем изнаночной, чтобы получился край косичкой.

1 ряд (изн.р.): кром.п., 8 п. резинкой 1X1, начиная с и.п., развернуть вязание на лицевую сторону

2 ряд (лиц.р.): накид, 9 п. по рисунку

3 ряд (изн.р.): петли до накида по рисунку, накид и следующую петлю провязать вместе изнаночной с наклоном влево (см. «Приемы»), 1 л.п., развернуть вязание на лицевую сторону

4 ряд (лиц.р.): накид, петли по рисунку до конца ряда

Повторять 3 и 4 ряды до тех пор, пока до накида не будет 33 петли (всего 24 ряда).

изн.р.: 33 п. по рисунку, накид и следующую петлю провязать вместе изнаночной с наклоном влево, все петли резинкой 1X1 до конца ряда

Далее аналогичным образом вяжем правую сторону ворота:

1 ряд (лиц.р.): 9 п. по рисунку., развернуть вязание на изнаночную сторону

2 ряд (изн.р.): накид, 9 п. по рисунку

3 ряд (лиц.р.): петли до накида по рисунку, накид и следующую петлю провязать вместе лицевой с наклоном вправо (см. «Приемы»), 1 и.п., развернуть вязание на изнаночную сторону

4 ряд (изн.р.): накид, петли по рисунку до конца ряда

Повторять 3 и 4 ряды до тех пор, пока до накида не будет 33 петли (всего 24 ряда).

лиц.р.: 33 п. по рисунку, накид и следующую петлю провязать вместе лицевой с наклоном вправо, все петли по рисунку до конца ряда

Далее вязать поворотными рядами от начала и до конца ряда, пока по спинке длина ворота не составит 20-22 см. Последний ряд - изнаночный.

# ГОРЛОВИНА

Снова вяжем укороченные ряды, **начиная с правой стороны**, таким же образом, как и в начале:

1 ряд (лиц.р.): 9 п. по рисунку., развернуть вязание на изнаночную сторону

2 ряд (изн.р.): накид, 9 п. по рисунку

3 ряд (лиц.р.): петли до накида по рисунку, накид и следующую петлю провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 1 и.п., развернуть вязание на изнаночную сторону

4 ряд (изн.р.): накид, петли по рисунку до конца ряда

Повторять 3 и 4 ряды до тех пор, пока до накида не будет 33 петли (всего 24 ряда).

лиц.р.: 33 п. по рисунку, накид и следующую петлю провязать вместе лицевой с наклоном вправо, все петли по рисунку до конца ряда

## **С левой стороны ворота:**

1 ряд (изн.р.): 9 п. по рисунку, развернуть вязание на лицевую сторону

2 ряд (лиц.р.): накид, 9 п. по рисунку

3 ряд (изн.р.): петли до накида по рисунку, накид и следующую петлю провязать вместе изнаночной с наклоном влево, 1 л.п., развернуть вязание на лицевую сторону

4 ряд (лиц.р.): накид, петли по рисунку до конца ряда

Повторять 3 и 4 ряды до тех пор, пока до накида не будет 33 петли (всего 24 ряда).

изн.р.: 33 п. по рисунку, накид и следующую петлю провязать вместе изнаночной с наклоном влево, все петли по рисунку до конца ряда.

Сложите ворот пополам внутрь и прикеттлюйте открытые петли к основанию поднятых петель (петли, выделенные контрастной нитью).

## **Видео кеттлевки [здесь](#)**

Не отрывая нить, сшейте края левой стороны ворота горизонтальным швом по кромочному краю, затяните шов, отрежьте нить, спрячьте кончик. Таким же образом сшейте правую сторону ворота.

## **Видео сшивания края воротника [здесь](#)**

# ОКОНЧАНИЕ

## Пуговицы

Пришейте 4 пуговицы к задней части планки, отступив около 1 см. от края (вторая изнаночная петля от края), рассчитав расстояние между ними следующим образом:

Нижняя и верхняя пуговицы должны быть на уровне 5-го ряда (снизу и сверху). Далее считаем количество рядов между ними и делим на 3, получается число рядов, которое должно быть между пуговицами.

Например, между пуговицами 40 рядов (берем 39 для целого числа), делим на 3 = 13. Между всеми пуговицами должно быть 13 рядов (в одном месте 14).

Пришивая, захватывайте сразу оба слоя, чтобы закрепить край воротника (следите, чтобы на обратной стороне захватывались соответствующие петли воротника - нужный ряд и петля)

## Петли для пуговиц

На передней части планки сделайте петли для пуговиц в тех же рядах, где пришиты пуговицы, на том же расстоянии от края (вторая изнаночная петля) следующим образом:

Расширьте расстояние между нужными петлями пальцами, захватывая сразу оба слоя, следите, чтобы и с обратной стороны отверстие выходило в нужном ряду и петле.

Чтобы петля не смещалась, её необходимо обшить по краю нитью основного цвета.

## Влажно - тепловая обработка (ВТО)

Готовое изделие необходимо постирать вручную подходящим для Вашей пряжи средством. Аккуратно выжать, не скручивая изделия. Разложить влажное изделие на полотенце или хлопковой ткани на ровной горизонтальной поверхности, придать ему форму.

Не рекомендуется сушить изделие вертикально, на батарее и под прямыми солнечными лучами. После полного высыхания при необходимости изделие можно отпарить.

**Поздравляю, Ваш свитер готов!**



## ГАЛЕРЕЯ РАБОТ



Мастер: Екатерина @Primak\_knit

Размер: S

Пряжа: Drops Air

Расход: 325 гр



Мастер: Екатерина @thiscosynest

Размер: S

Пряжа: Drops Air

Расход: 325 гр



Мастер: Вера @vyazet\_vera

Размер: S

Пряжа: бобинная Linea Più

Расход: 400 гр



Мастер: Виктория @vika\_gaevskaya

Размер: S

Пряжа: бобинная Supergrelong от Sudwoolgroup (1 нить)+Loren Melange от Pessi Filati (3 нити) Расход: 276 гр



Мастер: Анна @anna\_miloshevskaya

Размер: S

Пряжа: Drops Air

Расход: 350 гр



Мастер: Ксения @prival\_ksu

Размер: L

Пряжа: VoroTALCO New Mill 750/100 (в 2 нити)

Расход: 337 гр



Мастер: Мария @lachkova\_mariia

Размер: S

Пряжа: 2 нити бобинного мериноса 750гр/100м + 1 нить пуха норки 350м/50гр

Расход: 430гр



Мастер: Дарья @dashkin\_fateeva

Размер: XS

Пряжа: Drops Air

Расход: 370 гр (удлиненный вариант)



Мастер: Екатерина @inside\_wool  
Размер: S  
Пряжа: Infinity.design Air  
Расход: 400 гр.



Мастер: Виктория @viktorija\_startsova  
Размер: L  
Пряжа: Tood Duncan/Lambswool (4 нити)+мохер Camelot - (1 нить) Расход: 400 гр.



Мастер: Татьяна @tatjana.rusviet  
Размер: S  
Пряжа: Schurwolle/seide flame (140m/50gr, 50% schurwolle, 50% bourette-seide+mohair 950m/100gr



Мастер: Татьяна @taty.dyachenko\_knitting  
Размер: L  
Пряжа: Air Drops  
Расход: 425 гр.



**Спасибо, что решили связать ALPS SWEATER!**

**Буду очень рада видеть Ваши работы по описанию под тегом #alps\_sweater в Инстаграм!**

**Напоминаю, что все фото, текст, данная модель принадлежат автору. Копирование, передача третьим лицам, распространение данного описания и его элементов запрещено!**