



# CLOUD

БАЗОВАЯ ФУТБОЛКА  
ОПИСАНИЕ СПИЦАМИ

@MAKOSHI\_

# ВНИМАНИЕ!

## ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ

Данное описание составлено и разработано Винничек Анной (@makoshi\_) и является ее интеллектуальной собственностью.

Купив, (получив в подарок от автора) вы получаете его в качестве обучающего пособия исключительно для личного использования.

Копирование, распространение и передача любых материалов описания запрещена. Также запрещено выкладывать его в открытый доступ в интернете, на форумах и в блогах.

Права на все материалы принадлежат автору.

Если описание попало к вам не от автора, а через посредников, занимающихся незаконным распространением авторских работ, просьба немедленно связаться с автором и сообщить о факте незаконной деятельности. Спасибо за понимание.

Для связи с автором: [makoshi.info@gmail.com](mailto:makoshi.info@gmail.com)



# 100% TUSSAH TWEED

Рекомендуемый номер инструмента 2,5 – 3 мм.

1. Это 100% дикий шёлк с твидовым эффектом. Нить скручена из трёх тонких нитей. Шероховатая, матовая, с фактурными вкраплениями отчёсов разных оттенков, что создаёт слегка меланжевый эффект.
2. До ВТО нить плоская, сухая, попадаетея мусор, посторонних запахов не имеет.

*P.S. Заметила большие различия в пряже в зависимости от года производства: старые партии (несколько лет назад) были очень грязные, находила опилки, сено и другой мусор внутри самой нити. При ВТО вода была очень грязная, стирала 2 - 4 раза. Новые партии чистые, никаких посторонних включений и грязи.*

3. После стирки нить сильно разбухает и распушается, полотно увеличивается в размерах.
4. Данный вид пряжи не пригоден для сложных узоров, т.к. нить их не держит, растягивается. Не держит резинки.
5. Тактильно мягкая, приятная, прекрасно драпируется, комфортно носить в любое время года.
6. Экономичный расход, Женская базовая футболка 46-48 р.- до 3 пасм. Мужской пуловер с длинным рукавом, размер XL - 5-6 пасм.

Данный вид пряжи не подходит для вязания сложных изделий. Не держит форму, не смотрится в сложных узорах и конструкциях. Т.к. сама по себе нить яркая, сложная, фактурная и это забирает весь акцент на себя. Зато идеальна в простом крое и струящихся силуэтах.

Это могут быть: простые футболки, пуловеры, туники, юбки, бактусы, накидки и т.д. Выбирайте лицевую гладь и не ошибётесь, фактура пряжи сделает за вас всю работу.

На моём канале в You Tube есть видео обзор, в котором я подробно рассказываю о данном материале:

[https://youtu.be/tsMobz\\_sfm0](https://youtu.be/tsMobz_sfm0)





## СТИРКА И УХОД

1. Набрать в таз тёплую воду (40-60°C), добавить средство для стирки шерсти/шелка в воду, растворить, поместить изделие на 10-15 минут.
2. После того, как оно отмокло в мыльном растворе часть пропитки уже ушла в воду. Медленно и бережно мять 1-2 минуты (действия похожи на замес теста). Нельзя растягивать и тереть изделие, исключительно обминать.
3. Собрать в ком и отжать, вылить грязную воду. Набрать чистую воду той же температуры. Растворить в воде моющее средство и стирать еще 1-2 минуты.
4. Снова отжать изделие, прополоскать в чистой воде, той же температуры.

Иногда требуется заменить воду 2-3 раза. Такие действия нужно делать только в первую стирку. В последующие разы будет достаточно незначительных манипуляций в прохладной воде(30-40 градусов).

5. Отожмите, заверните в сухое махровое полотенце, оставьте в нем на пол часа. Лишняя влага уйдет в полотенце. После этого разровняйте изделие и разложите на горизонтальной поверхности до полного высыхания.

Не сушите вязаные вещи на батарее или под ярком солнцем, это разрушает волокна. После полного высыхания слегка обработать паром. Но не допускать прямого контакта с нагревательными поверхностями.



## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Образец должен быть связан спицами 2.75 мм. Строго ПО КРУГУ. Данные округлять до десятых (2,7 и т.п.) Старайтесь максимально точно попасть в мои данные.

Набираю 50 петель, замыкаю в круг и вяжу 34 ряда лицевой гладью. Измеряю плотность до ВТО, стираю, сушу, измеряю плотность после ВТО и сравниваю результаты.

Общая ширина образца до ВТО: 8.4 см в ширину, 9 см в длину.

Общая ширина образца после ВТО: 8.6 см в ширину, 9 см в длину


### ОБРАЗЕЦ:

Спицы 2.75 мм	ОБЩЕЕ	В 1 см
<b>До ВТО:</b>	32 ряда= 8см	4 ряда - длина
	21 петля= 8см	2.625 петель- ширина
<b>После ВТО:</b>	34 ряда= 8см	4.25 ряда
	21 петля= 8см	2.625 петель

Сравним данные ОБРАЗЦА до и после ВТО:

	ШИРИНА	ДЛИНА
<b>Спицы 2.75мм</b>	$100 - \frac{2.625}{2.625} * 100$ = 0%	$100 - \frac{4.25}{4} * 100$ = 6.25% увеличилось

Исходя из полученных данных мы можем сделать вывод, что после стирки полотно не изменилось в ширину, но немного увеличилось в длину.



## ВАЖНО!

Плотность маленького образца и плотность крупного изделия – отличаются!

Под собственным весом полотно растягивается и расширяется. Это естественно и предсказуемо. Но на сколько % оно изменится можно понять только по факту готовности. Иногда изделие получается на 1-2 размера купнее или меньше, чем предполагалось!

Я уже все связала, проверила данные несколько раз и произвела точные замеры плотности по готовому изделию.

Поэтому, для сверки нашей плотности вы вяжете образец, как я указала выше. Стараетесь попасть в него максимально точно. Но все расчеты будут произведены с учетом плотности, снятой с готового изделия!

### СРАВНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ (после ВТО):

Спицы 2.75мм	ОБЩЕЕ	В 1 см
ОБРАЗЕЦ	34 ряда= 8см	4.25 ряда
	21 петля= 8см	2.625 петель
ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ	32 ряда= 8см	4 ряда
	22 петли= 8см	2.75 петель

Сравним изменения:


	ШИРИНА	ДЛИНА
Спицы 2.75мм	$100 - \frac{2.7}{2.6} * 100$ = 4% уменьшилось	$100 - \frac{4}{4.3} * 100$ = 7% увеличилось

### ВЫВОДЫ!

Плотность образца и плотность изделия отличаются друг от друга. Готовое изделие на 7 % растянулось в длину и на 4% уплотнилось в ширину.

Если бы мы связали изделие по плотности, которую узнали из образца- изделие получилось бы более чем на 5 см длиннее и на 1.5- 2 см меньше в ширину.

**ИТОГОВАЯ ПЛОТНОСТЬ: 2.7 п и 4р в 1 см**



## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**СПИЦЫ:** 2.25 мм (края) и 2.75 мм (основное полотно).

**ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:** 2.7 п и 4 р (в 1 см)

### РАСХОД

РАЗМЕР	42(S)	44(M)	46(M-L)	48(L)	50(XL)	52(XXL)
ГРАММ	150	175	200	225	250	275

**ПОНАДОБИТСЯ:** спицы, крючок, контрастная нить, сантиметровая лента, ножнички, игла.

**АЛГОРИТМ ВЯЗАНИЯ:** горловина, росток, кокетка, отделение рукавов, туловище, рукава.

### ПРИМЕЧАНИЯ

Делайте примерки! Чем больше, тем лучше. Могут потребоваться доработки, на это влияет ваш рост, размер груди и личные предпочтения.

Изделие выполняется от горловины, единым полотном. Без швов.

Конструкция представляет собой разновидность реглана, но вяжется не прямой линией, а скошенной, визуально имитируя втачной рукав.

Линия реглана разбита на 3 части, в которых отражены разные динамики прибавок, учитывающие анатомические особенности строения тела.

Петли для подрезов добираются на контрастную нить при помощи крючка. Позже контрастная нить удаляется, а петли включаются в работу, при вывязывании рукава.


Необходимо владеть следующим техниками: укороченные ряды, круговое вязание, эластичное закрытие петель иглой.

### РАЗМЕРЫ


РАЗМЕР	42(S)	44(M)	46(M-L)	48(L)	50(XL)	52(XXL)
БЕДЕРА	94	98	102	106	110	114
ГРУДЬ	88	92	96	100	104	108

## ОБЩАЯ СХЕМА

Все данные указаны для половины обхватов. Длины указаны в полном размере.



	44(S)	46(M)	48(M-L)	50(L)	52(XL)	54(XXL)
<b>A</b>	25	26	26	27	27	27
<b>A1</b>	33	34	36	38	39	40
<b>A2</b>	46	48	50	52	54	56
<b>РОСТОК</b>	3.5	4	4	4.5	4.5	4.5
<b>A3</b>	46	48	50	52	54	56
<b>C</b>	16	17	18	19	20	21
<b>D</b>	34	36	38	40	42	44
<b>D1</b>	11	12	12	13	13	14
<b>B</b>	34	34	35	35	36	36
<b>B1</b>	4	4	5	5	6	6
<b>ПОДРЕЗ</b>	6.5	7.5	7.5	8	8	8



# 1. РОСТОК

**Спицы 2.5 мм.** Начало горловины оформляется небольшим рельефным кантом по краю. Набираем петли классическим способом на 2 спицы и замыкаем вязание в круг.

РАЗМЕР	44(S)	46(M)	48(M)	50(L)	52(XL)	54(XXL)
ПЕТЕЛЬ	136	140	140	144	144	144


**Одинаково для всех размеров.** Провязать 2 изнаночных ряда, потом 1 лицевой ряд.

Переходим к вывязыванию ростка.

Если посмотреть на любое плечевое изделие, мы увидим, что линия горловины по передней части проходит на несколько см. ниже, чем по спинке, это обусловлено анатомическими особенностями тела.

Разницу в высоте между спинкой и передом в вязании называют ростком. Вяжется сверху вниз. Вырез горловины вывязывается укороченными, поворотными рядами.

Если посмотреть на кокетку сверху вниз, то конструкция ростка выглядит:



**ВАЖНО!** На этом этапе расширяется только туловище, рукава без изменения. (см. схемы ниже)

На схеме показано, для рукавов по 8 петель. Прибавки делать вдоль этих 8-и петель. Каждый ряд (и с лицевой, и с изнаночной стороны).

*Прибавки для рукавов начнутся после оформления плечевого скоса. (см.ниже)*

**ВАЖНО!** Прибавки делать из протяжки нижележащего ряда, провязывая ее скрещенной. Справа от линии плеча делать прибавку вправо, а слева от линии плеча - влево.


Для вашего удобства сняла видео, как делать прибавки незаметно:

ВИДЕО: [ПРИБАВКИ](#)

Сразу повесьте маркеры, разделив петли переда/спинки/рукавов следующим образом (см. схемы ниже).

На передней части обозначены шаги укороченных рядов, их тоже распределите ДО момента вязания, иначе запутаетесь.

**Высота ростка для всех размеров 14 рядов!**



(См. схемы ниже.) Красной точкой на схемах обозначено начало ряда. Цифрами обозначены точки разворота укороченных рядов. От точки 1 движемся до точки 1, разворачиваем на изнаночную сторону, и находим зеркальную точку 1. Довязываем до нее, опять разворачиваем на лицевую сторону, движемся до точки 2. Довязываем, разворачиваемся на изнаночную сторону и находим зеркальную точку 2. И т.д. по аналогии.

Вставлю ссылку на видео, где я показываю вязание ростка в классическом реглане:


ВИДЕО:[РОСТОК](#)

Всего 14 рядов ростка и по 7 точек разворота на каждой стороне.

Первая точка разворота находится спустя 2п. после начала передней части. Остальные шаги отмечены на схеме.

В ходе вязания должно быть сделано 28 прибавок для спинки и 28 прибавок переда.

Рукава без изменений.





## 2. КОКЕТКА

В данной модели пуловера кокетка представляет собой конструкцию, имитирующую край втачного рукава. Где спинка и перед вяжутся с одной динамикой прибавок, а рукава с другой. Далее про это будет написано подробно. Для каждой части отдельно.

*Вяжется конструкция вместе, но описано все будет по отдельности.*


*Внимательно изучите всю информацию до начала вязания!*

КОКЕТКА:

- формирование спинки и переда( скос плеча, основная часть, расширение в области груди)
- формирование рукава (основание плеча, основная часть)

### 2.1 ФОРМИРОВАНИЕ СПИНКИ И ПЕРЕДА

Если посмотреть на кокетку фронтально, то схематично она выглядит так. И имеет несколько конструктивных этапов, с разной динамикой расширения. Каждый из этапов рассмотрим отдельно ниже.



Общая высота кокетки (без скоса плеча):

РАЗМЕР	44(S)	46(M)	48(M)	50(L)	52(XL)	54(XXL)
РЯДОВ	66	68	72	76	80	84

## 2.1.1 СКОС ПЛЕЧА

### Переходим на спицы 2.75

После вывязывания ростка замыкаем вязание в круг и приступаем к завершению скоса плеча. Т.е. продолжаем делать прибавки вдоль 8-и петель рукавов, в каждом ряду. Всего 4 прибавки за 1 ряд. *(Рукава не расширяются)*

Скос плеча, это отрезок, вдоль которого мы расширяем спинку и перед до тех пор, пока ширина в области груди не достигнет нужного количества петель. Рукава не расширяются.

Провязать еще:

РАЗМЕР	<b>44(S)</b>	<b>46(M)</b>	<b>48(M)</b>	<b>50(L)</b>	<b>52(XL)</b>	<b>54(XXL)</b>
РЯДОВ	1	2	4	5	7	8

Для спинки и переда должно стать:

РАЗМЕР	<b>44(S)</b>	<b>46(M)</b>	<b>48(M)</b>	<b>50(L)</b>	<b>52(XL)</b>	<b>54(XXL)</b>
ПЕТЕЛЬ	90	94	98	100	104	108

Нужна ширина для спинки и переда достигнута, с этого момента продолжаем вязать без изменений еще некоторое количество рядов. *Одновременно расширяя рукава (см. раздел формирование рукава)*



## 2.1.2. Основная часть

Это прямой участок спинки и переда, в ходе которого мы не делаем никаких прибавок/убавок. (см. схему ниже). *Рукав при этом расширяется!*

Провязать еще:

РАЗМЕР	<b>44(S)</b>	<b>46(M)</b>	<b>48(M)</b>	<b>50(L)</b>	<b>52(XL)</b>	<b>54(XXL)</b>
РЯДОВ	52	54	56	58	62	66

## 2.1.3 Расширение в области груди

Отступив от краев деталей спинки и переда по 3 петли, делаем равномерные прибавки. Через ряд. За один прибавочный ряд сделать по две прибавки для спинки, 2 прибавки для переда (см. схемы ниже)


Прибавка делается из протяжки нижележащего ряда.

Спинка и перед вяжутся одинаково. Схема представлена для половины петель. Вторую половину вязать зеркально.





# РАЗМЕР M



Спинка и перед вяжутся одинаково. Схема представлена для половины петель. Вторую половину вязать зеркально.


Всего сделать 14 прибавок для спинки и 14 прибавок для переда.

В конце должно получиться по 108 петель.





# РАЗМЕР XL



Спинка и перед вяжутся одинаково. Схема представлена для половины петель. Вторую половину вязать зеркально.

Всего сделать 18 прибавок для спинки и 18 прибавок для переда.

В конце должно получиться по 122 петли.





## 2.2. ФОРМИРОВАНИЕ РУКАВА (КОКЕТКА)

Если посмотреть на кокетку с боку, то область плеча выглядит так:



Общая высота рукава:


РАЗМЕР	<b>44(S)</b>	<b>46(M)</b>	<b>48(M)</b>	<b>50(L)</b>	<b>52(XL)</b>	<b>54(XXL)</b>
РЯДОВ	64	68	72	76	80	84

После всех прибавок рукав должен стать:


РАЗМЕР	<b>44(S)</b>	<b>46(M)</b>	<b>48(M)</b>	<b>50(L)</b>	<b>52(XL)</b>	<b>54(XXL)</b>
ПЕТЕЛЬ	72	76	80	84	88	92




# PYKAB M-L




# PYKAB L



## РҮҚАБ XL



## РҮҚАБ XXL



### 3. ПОДРЕЗЫ

Когда достигнута нужная длина и ширина кокетки, петли рукавов закрывают контрастной нитью (или переводят на доп. нить), а между спинкой и передом добирают некоторое количество воздушных петель и снова замыкают вязание в круг. Эти воздушные петли и являются подрезом.

Петли добираются 2 раза, под каждым рукавом. Количество петель подреза (с одной стороны):

РАЗМЕР	44(S)	46(M)	48(M)	50(L)	52(XL)	54(XXL)
ПЕТЕЛЬ	18	20	20	22	22	22

ВИДЕО: [ПОДРЕЗЫ](#)

После включения петель подреза, туловище должно стать ( половина петель):

РАЗМЕР	44(S)	46(M)	48(M)	50(L)	52(XL)	54(XXL)
ПЕТЕЛЬ	122	128	134	140	144	150

После включения петель подреза, рукав должен стать:

РАЗМЕР	44(S)	46(M)	48(M)	50(L)	52(XL)	54(XXL)
ПЕТЕЛЬ	90	96	100	106	110	114

Обязательно сделайте примерку. Изделие не должно быть тесно или слишком велико.

Э.

### 4. ТУЛОВИЩЕ


Спицы 2.75 мм. Набраны петли подрезов, вязание замкнулось в круг.

*!!! В данной модели футболки имеется небольшое сужение в области талии, если вы не любите приталеный крой - вяжите полотно прямо, не делая никаких убавок и прибавок.*

*!!! Высота туловища расчиана так, чтобы модель удобно носилась под юбки и брюки в высокой посадкой.*

!!! Если вы предпочитаете низкую посадку одежды на бедрах, увеличьте длину туловища на 5 см(20 рядов), чтобы живот не оголялся.

Схематично туловище выглядит так (вид прямо):



Общая высота туловища:

РАЗМЕР	44(S)	46(M)	48(M)	50(L)	52(XL)	54(XXL)
РЯДОВ	136	136	140	140	144	144



## РАЗМЕР S

На спицах 244 петли, 122 спинка и 122 перед. Общая высота туловища -136 рядов.

Всего нужно сделать 3 убавочных( а потом прибавочных) ряда, в ходе которых делаются по 2 убавки( а потом прибавки) с каждой стороны детали. Две убавки со стороны переда и 2 убавки со стороны спинки.

Убавки прибавки делаются не доходя 3 петли до края детали (с каждой стороны).

Динамика убавок отражена в схеме ниже. Красные точки-убавки, зеленые прибавки.

Прибавки делать из протяжки нижележащего ряда. Без дырочек.



Последние 3 ряда туловища вяжутся на спицах 2.25 мм.

В 136-м ряду сделать равномерно 6 убавок( для уплотнения края). Провязать 2 изнаночных ряда.

Перевернуть вязание на изнанку( на лицевые петли) и закрыть петли иглой, как показано в видео:

[ЗАКРЫТИЕ КРАЯ ИГЛОЙ](#)

## РАЗМЕР М(46)

На спицах 256 петель, 128 спинка и 128 перед. Общая высота туловища -136 рядов.

Всего нужно сделать 3 убавочных( а потом прибавочных) ряда, в ходе которых делаются по 2 убавки( а потом прибавки) с каждой стороны детали. Две убавки со стороны переда и 2 убавки со стороны спинки.

Убавки прибавки делаются не доходя 3 петли до края детали (с каждой стороны).

Динамика убавок отражена в схеме ниже. Красные точки-убавки, зеленые прибавки.

Прибавки делать из протяжки нижележащего ряда. Без дырочек.



Последние 3 ряда туловища вяжутся на спицах 2.25 мм.

В 136-м ряду сделать равномерно 6 убавок( для уплотнения края). Провязать 2 изнаночных ряда.

Перевернуть вязание на изнанку( на лицевые петли) и закрыть петли иглой, как показано в видео:

[ЗАКРЫТИЕ КРАЯ ИГЛОЙ](#)

## РАЗМЕР M-L(48)

На спицах 264 петли, 132 спинка и 132 перед. Общая высота туловища -140 рядов.

Всего нужно сделать 3 убавочных( а потом прибавочных) ряда, в ходе которых делаются по 2 убавки( а потом прибавки) с каждой стороны детали. Две убавки со стороны переда и 2 убавки со стороны спинки.

Убавки прибавки делаются не доходя 3 петли до края детали (с каждой стороны).

Динамика убавок отражена в схеме ниже. Красные точки-убавки, зеленые прибавки.

Прибавки делать из протяжки нижележащего ряда. Без дырочек.



Последние 3 ряда туловища вяжутся на спицах 2.25 мм.

В 140-м ряду сделать равномерно 6 убавок( для уплотнения края). Провязать 2 изнаночных ряда.

Перевернуть вязание на изнанку( на лицевые петли) и закрыть петли иглой, как показано в видео:

[ЗАКРЫТИЕ КРАЯ ИГЛОЙ](#)

## РАЗМЕР L


На спицах 280 петель 140 спинка и 140 перед. Общая высота туловища -140 рядов.

Всего нужно сделать 3 убавочных( а потом прибавочных) ряда, в ходе которых делаются по 2 убавки( а потом прибавки) с каждой стороны детали. Две убавки со стороны переда и 2 убавки со стороны спинки.

Убавки прибавки делаются не доходя 3 петли до края детали (с каждой стороны).

Динамика убавок отражена в схеме ниже. Красные точки-убавки, зеленые прибавки.

Прибавки делать из протяжки нижележащего ряда. Без дырочек.



Последние 3 ряда туловища вяжутся на спицах 2.25 мм.

В 140-м ряду сделать равномерно 6 убавок( для уплотнения края). Провязать 2 изнаночных ряда.

Перевернуть вязание на изнанку( на лицевые петли) и закрыть петли иглой, как показано в видео:

[ЗАКРЫТИЕ КРАЯ ИГЛОЙ](#)

## РАЗМЕР XL


На спицах 288 петель, 144 спинка и 144 перед. Общая высота туловища -144 ряда.

Всего нужно сделать 3 убавочных( а потом прибавочных) ряда, в ходе которых делаются по 2 убавки( а потом прибавки) с каждой стороны детали. Две убавки со стороны переда и 2 убавки со стороны спинки.

Убавки прибавки делаются не доходя 3 петли до края детали (с каждой стороны).

Динамика убавок отражена в схеме ниже. Красные точки-убавки, зеленые прибавки.

Прибавки делать из протяжки нижележащего ряда. Без дырочек.



Последние 3 ряда туловища вяжутся на спицах 2.25 мм.

В 144-м ряду сделать равномерно 6 убавок( для уплотнения края). Провязать 2 изнаночных ряда.

Перевернуть вязание на изнанку( на лицевые петли) и закрыть петли иглой, как показано в видео:

[ЗАКРЫТИЕ КРАЯ ИГЛОЙ](#)

## РАЗМЕР XXL


На спицах 300 петель, 150 спинка и 150 перед. Общая высота туловища -144 ряда.

Всего нужно сделать 3 убавочных( а потом прибавочных) ряда, в ходе которых делаются по 2 убавки( а потом прибавки) с каждой стороны детали. Две убавки со стороны переда и 2 убавки со стороны спинки.

Убавки прибавки делаются не доходя 3 петли до края детали (с каждой стороны).

Динамика убавок отражена в схеме ниже. Красные точки-убавки, зеленые прибавки.

Прибавки делать из протяжки нижележащего ряда. Без дырочек.




Последние 3 ряда туловища вяжутся на спицах 2.25 мм.

В 144-м ряду сделать равномерно 6 убавок( для уплотнения края). Провязать 2 изнаночных ряда.

Перевернуть вязание на изнанку( на лицевые петли) и закрыть петли иглой, как показано в видео:

[ЗАКРЫТИЕ КРАЯ ИГЛОЙ](#)



## 5.РУКАВА


Спицы 2.75 мм. Удаляем контрастную нить, переносим петли на спицы и продолжаем вязание по кругу.

На спицах:

РАЗМЕР	44(S)	46(M)	48(M)	50(L)	52(XL)	54(XXL)
ПЕТЕЛЬ	90	96	100	106	110	114

Общая высота рукава:

РАЗМЕР	44(S)	46(M)	48(M)	50(L)	52(XL)	54(XXL)
РЯДОВ	16	16	20	20	24	24



### РАЗМЕР S (44)

Общая высота рукава- 16 рядов, в ходе которых нужно сделать 2 убавки. Динамика убавок отражена ниже в схеме. После убавок на спицах – 86 петель.

Последние 3 ряда рукава вяжутся на спицах 2.25 мм. В 16-м ряду сделать равномерно 6 убавок( для уплотнения края). Провязать 2 изнаночных ряда.

Перевернуть вязание на изнанку( на лицевые петли) и закрыть петли иглой, как показано в видео: [ЗАКРЫТИЕ КРАЯ ИГЛОЙ](#)

Схема представлена для половины петель, вторую половину вязать зеркально.




### РАЗМЕР M(46)

Общая высота рукава- 16 рядов, в ходе которых нужно сделать 2 убавки. Динамика убавок отражена ниже в схеме. После убавок на спицах – 92 петли.

Последние 3 ряда рукава вяжутся на спицах 2.25 мм. В 16-м ряду сделать равномерно 6 убавок( для уплотнения края). Провязать 2 изнаночных ряда.

Перевернуть вязание на изнанку( на лицевые петли) и закрыть петли иглой, как показано в видео: [ЗАКРЫТИЕ КРАЯ ИГЛОЙ](#)

Схема представлена для половины петель, вторую половину вязать зеркально.



## РАЗМЕР M-L(48)

Общая высота рукава- 20 рядов, в ходе которых нужно сделать 2 убавки. Динамика убавок отражена ниже в схеме. После убавок на спицах – 96 петель.

Последние 3 ряда рукава вяжутся на спицах 2.25 мм. В 20-м ряду сделать равномерно 6 убавок( для уплотнения края). Провязать 2 изнаночных ряда.

Перевернуть вязание на изнанку( на лицевые петли) и закрыть петли иглой, как показано в видео: [ЗАКРЫТИЕ КРАЯ ИГЛОЙ](#)

Схема представлена для половины петель, вторую половину вязать зеркально.




## РАЗМЕР L

Общая высота рукава- 20 рядов, в ходе которых нужно сделать 2 убавки. Динамика убавок отражена ниже в схеме. После убавок на спицах – 102 петли.

Последние 3 ряда рукава вяжутся на спицах 2.25 мм. В 20-м ряду сделать равномерно 6 убавок( для уплотнения края). Провязать 2 изнаночных ряда.

Перевернуть вязание на изнанку( на лицевые петли) и закрыть петли иглой, как показано в видео: [ЗАКРЫТИЕ КРАЯ ИГЛОЙ](#)

Схема представлена для половины петель, вторую половину вязать зеркально.



## РАЗМЕР XL

Общая высота рукава- 24 ряда, в ходе которых нужно сделать 2 убавки. Динамика убавок отражена ниже в схеме. После убавок на спицах – 106 петель.

Последние 3 ряда рукава вяжутся на спицах 2.25 мм. В 24-м ряду сделать равномерно 6 убавок( для уплотнения края). Провязать 2 изнаночных ряда.

Перевернуть вязание на изнанку( на лицевые петли) и закрыть петли иглой, как показано в видео: [ЗАКРЫТИЕ КРАЯ ИГЛОЙ](#)

Схема представлена для половины петель, вторую половину вязать зеркально.



## РАЗМЕР XXL

Общая высота рукава- 24 ряда, в ходе которых нужно сделать 2 убавки. Динамика убавок отражена ниже в схеме. После убавок на спицах – 110 петель.

Последние 3 ряда рукава вяжутся на спицах 2.25 мм. В 24-м ряду сделать равномерно 6 убавок( для уплотнения края). Провязать 2 изнаночных ряда.

Перевернуть вязание на изнанку( на лицевые петли) и закрыть петли иглой, как показано в видео: [ЗАКРЫТИЕ КРАЯ ИГЛОЙ](#)

Схема представлена для половины петель, вторую половину вязать зеркально.



## ДЕТАЛИ

При разделении петель кокетки на туловище и рукава, образовалась дырочка. Её нужно аккуратно убрать при помощи крючка.



Разверните изделие на изнаночную сторону. Подхватите одну из провисших нитей и провяжите с соседней. Повторите несколько раз пока дырочка не исчезнет.



На крючке осталась петля, при помощи иглы пришейте её к полотну.



Готово. Повторите эту же операцию с оставшимися дырочками.



