

КАРДИГАН WINNER



| | | | | | |
|-------------------------|---|-------|-----|-------|--------|
| ДИЗАЙН | Bente Presterud Røvik | | | | |
| ПРЯЖА | HEXA 100 % альпака файн, 50 г = 100 м STERK 40 % альпака файн, 40 % меринос, 20 % нейлон, 50 г = 137 м | | | | |
| РАЗМЕРЫ | S | (M) | L | (XL) | XXL |
| ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | |
| Объем | 97 | (107) | 113 | (122) | 135 см |
| Длина | 66 | (68) | 70 | (72) | 74 см |
| Длина рукава | 49 | (50) | 52 | (53) | 55 см |
| РАСХОД ПРЯЖИ(мотков) | | | | | |
| HEXA | | | | | |
| Lys grå 916 | 7 | (8) | 9 | (10) | 11 шт |
| Gråbrun 912 | 1 | (2) | 2 | (2) | 2 шт |
| STERK | | | | | |
| Grå 807 | 7 | (8) | 8 | (9) | 10 шт |
| Brun 824 | 1 для всех размеров | | | | |
| СПИЦЫ | Круговые спицы №№ 4,5, 5 и 5,5. № 3,5 для клапанов карманов. | | | | |
| ДОПОЛНЕНИЯ | 12 пуговиц | | | | |
| ПЛОТНОСТЬ | 17 п лицевой гладью в 1 нить пряжей HEXA на спицах № 5 = 10 см. 16 п лицевой гладью в 2 нити пряжей STERK на спицах № 5,5 = 10 см. 22 п лицевой гладью в 1 нить пряжей STERK на спицах № 3,5 = 10 см. | | | | |

Подбирайте № спиц дающих нужную плотность вязания

АББРЕВИАТУРЫ

л = лицевая, лицевая гладь,
из = изнаночная, изн гладь,
п = петля,
р = ряд
СА- спица для вязания косы/аранов
ЛС/ИС = лицевая/изнаночная сторона



Полочки, спинка и рукава связаны отдельными деталями в 1 нить пряжей НЕХА.

Боковые панели, панели рукавов (поверх рукавов + в верхней части плеч) и передние края / воротник-шаль связаны отдельно в 2 нити пряжей.STERK.

ПЕРЕД

Использовать пряжу в 1 нить цвета lys grå НЕХА и спицы № 4,5. Набрать 34 (34) 34 (38) 38 п. Вязать поворотными рядами след. образом:

Ряд 1 (=ИС): снять 1 как изн, 1 изн, вязать резинку 2лиц, 2изн до посл. 4 п, 2 лиц, 1 изн, 1 лиц.

Ряд 2 (=ЛС): снять 1 как изн, 1лиц, вязать резинку 2изн, 2лиц до посл. 4 п, 2 изн, 2 лиц. Повторять эти 2 ряда и вязать резинку до высоты 6 (6) 7 (7) 7 см, и прибавить равномерно в последнем ряду 0 (1) 2 (0) 2 п = 34 (35) 36 (38) 40 п.

Перейти на спицы № 5. Продолжить вязать как и раньше 2 крайние петли и , и между ними 30 (31)

32 (34) 36 петли вязать изнаночной гладью (изн на ЛС, лиц на ИС).

На высоте 43 (44) 45 (46) 47 см убавить для V-образного выреза горловины 1 п перед 2 крайними петлями, провязывая 2 п вместе изн.

Повторять убавки каждые 2. см всего 6 (7) 8 (8) 9 раз = 27(27) 27 (29) 30 п. Вязать до высоты 61 (63) 65 (67) 69 см и закрыть все петли.

Вязать вторую полочку аналогично в зеркальном отображении.

СПИНКА

Использовать пряжу в 1 нить цвета lys grå НЕХА и спицы № 4,5.

Набрать 74 (78) 78 (82) 86 п.

Вязать поворотными рядами след. образом:

Ряд 1 (=ИС): снять 1 как изн, 1 изн, вязать резинку 2лиц, 2изн до посл. 4 п, 2 лиц, 1 изн, 1 лиц.

Ряд 2 (=ЛС): снять 1 как изн, 1лиц, вязать резинку 2изн, 2лиц до посл. 4 п, 2 изн, 2 лиц.

Повторять эти 2 ряда и вязать резинку до высоты 6 (6) 7 (7) 7 см, и прибавить равномерно в последнем ряду 2 (0) 2 (2) 2 п = 76 (78) 80 (84) 88 п.

Перейти на спицы № 5. Продолжить вязать как и раньше 2 крайние петли и , и между ними 72 (74) 76 (80) 84 петли вязать изнаночной гладью (изн на ЛС, лиц на ИС).

Вязать до высоты 61 (63) 65 (67) 69 см и закрыть все петли.

БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ

Правая боковая панель: Набрать на спицы № 5 пряжей grå STERK 14 (20) 23 (26) 32 п.

Вязать поворотными рядами след. образом:

Ряд 1 (=ИС): снять 1 как изн, 1 изн, вязать резинку 1лиц, 2 изн до посл. 3 п, 1лиц, 1изн, 1лиц.

Ряд 2 (=ЛС): снять 1 как изн, 1 изн, 1 лиц, вязать резинку 1 изн, 2 лиц до посл. 3 п, 1 изн, 2 лиц.

Вязать до высоты резинки 6 (6) 7 (7) 7 см. В следующем ряду с ЛС вязать из 1 изн 2 изн = 18 (26) 30 (34) 42 п.

Перейти на спицы № 5,5 и продолжить вязать поворотными рядами как установлено.

На высоте 43 (44) 45 (46) 47 см закрыть центральные 6 (6) 8 (8) 8 п для проймы, и вязать каждую сторону отдельно. Продолжить вязание закрывая в каждом 2м ряду со стороны проймы : 3,2,1 (3,2,2,1,1,1) 3,2,2,1,1,1,1 (3,2,2,2,1,1,1,1) 3,3,2,2,2,1,1,1 п.

Вязать пока не останется ни одной петли.

Вязать левую панель симметрично.

РУКАВ

Правый рукав: Использовать пряжу в 1 нить цвета lys grå HEXA и спицы № 4,5.

Набрать 30 (30) 34 (34) 34 п.

Вязать поворотными рядами след. образом:

Ряд 1 (=ИС): снять 1 как изн, 1 изн, вязать резинку 2лиц, 2изн до посл. 4 п, 2 лиц, 1 изн, 1 лиц.

Ряд 2 (=ЛС): снять 1 как изн, 1лиц, вязать резинку 2изн, 2лиц до посл. 4 п, 2 изн, 2 лиц.

Повторять эти 2 ряда и вязать резинку до высоты 6 (6) 7 (7) 7 см, см, и прибавить равномерно в последнем ряду 2 (2) 0 (0) 2 п = 32 (32) 34 (34) 36 п.

Перейти на спицы. № 5. Поставьте маркеры отмечая 2 средних петель на рукаве = середина проймы.

Вязать дальше, как и раньше, по 2 кромочных п с каждой стороны, в то время как средние 28 (28) 30 (30) 32 петли вязать изнаночной гладью (изн на ЛС, лиц на ИС).

На высоте 15 см, прибавить 2 п возле отмеченных петель рукава (то есть,

1-й с каждой стороны от отмеченных 2 п). Далее вязать эти петли изнаночной гладью.

Выполнять прибавки рукава каждые 2,5. см всего 12 (13) 14 (15) 15 раз = 56 (58) 62 (64) 66 п.



Вязать одновременно в таких цветах: lys grå, пока работа составит в высоту 19 (19) 20 (20) 21 см, и пряжей цвета до высоты 34 (35) 36 (37) 38 см, затем переходите от lys grå цвета к финишной отделке.

Когда работа составит 49 (50) 52 (53) 55 см, закрыть центральные 8 (8) 10 (10) 10 п для проймы рукава, и каждую сторону закончить отдельно = 24 (25) 26 (27) 28 п. Продолжить вязание как установлено закрывая убавляя по 1 п с каждой стороны каждые 0,5 см 24

26 (27) 28 раза = 0 п снова. Вязать другую сторону таким же образом.

Левый рукав: вязать как правый рукав.

ПАНЕЛИ РУКАВОВ

Панель правого рукава: Набрать на спицы № 5 пряжей grå STERK 17 (20) 20 (23) 23 п. Вязать поворотными рядами след. образом:

Ряд 1 (=ИС): снять 1 как изн, 1 изн, вязать резинку 1лиц, 2 изн до посл. 3 п, 1лиц, 1изн, 1лиц.

Ряд 2 (=ЛС): снять 1 как изн, 1 изн, 1 лиц, вязать резинку 1 изн, 2 лиц до посл. 3 п, 1 изн, 2 лиц.

Вязать до высоты резинки 6 (6) 7 (7) 7 см.

В следующем ряду с ЛС вязать из 1 изн 2 изн = 22 (26) 26 (30) 30 п.

Перейти на спицы № 5,5 и продолжить вязать поворотными рядами как установлено.

На высоте.

Вязать одновременно в таких цветах: lys grå, пока работа составит в высоту 19 (19) 20 (20) 21 см, и пряжей цвета до высоты 34 (35) 36 (37) 38 см, затем переходите от lys grå цвета к финишной отделке.

На высоте 61 (63) 65 (67) 69 см пометить маркер = место перехода от рукава к плечу. Отсюда начинается новая отметка.

На высоте 16 (16) 16 (17) 18 см (от новой отметки) закрыть 12 (14)14 (16) 16 п с правой стороны для горловины.

Закрывать в каждом 2м ряду: 1,1 п = 8 (10) 10 (12) 12 п.

Вязать как установлено до высоты 21 (22) 23 (24) 24,5 см.

Закрывать все петли.

Панель левого рукава: вязать как правую симметрично (в зеркальном отображении)

МЕШКОВИНА КАРМАНА

Использовать пряжу в 1 нить цвета lys grå HEXA и спицы № 4,5.

Набрать 26 п.

Вязать поворотными рядами след. образом:

Ряд 1 (=ИС): снять 1 как изн, 1 изн, лиц до посл 2 п, 1изн, 1лиц.

Ряд 2 (=ЛС): снять 1 как изн, 1 изн, изн до посл. 2 п, 2 лиц.

Вязать как установлено до высоты 14 см.Закрывать все петли.

КЛАПАН КАРМАНА

Набрать на спицы № 3,5 пряжей grå STERK 34 п. Вязать поворотными рядами след. образом:

Ряд 1(=ИС): снять 1 как изн, 1 изн, вязать резинку 2лиц, 2изн до посл. 4 п, 2 лиц, 1 изн, 1 лиц.

Ряд 2 (=ЛС): снять 1 как изн, 1лиц, 1изн, 1накид, изн до посл. 3 п, 1накид 1 изн, 2 лиц.

Ряд 3(=ИС): снять 1 как изн, 1 изн, вязать лиц над лицевыми, изн над изн, закончить 1 лиц

Повторять 2.-3. Ряда всего 4 раза = 42 п. Включать прибавляемые петли в рисунок.

Провязывая из скрещенными лиц или изн по рисунку.

Высота клапана составит 4 см. Далее вязать 2 кромочные как обычно, остальные петли между ними изнаночной гладью.

СБОРКА

Пришить боковые панели к спинке и полочками в пределах 2 кромочных петель швами наружу.

Пришить аналогично панели рукавов и присоединить панели погона к полочкам и спинке.

ПЕРЕДНЯЯ ПЛАНКА

Правая планка + воротник: Спицами № 5 пряжей в 1 нить grå STERK. набрать 18 п. Вязать поворотными рядами след. образом:

Ряд 1 (=ИС): снять 1 как изн, 1 изн, вязать резинку 2лиц, 2изн до посл. 4 п, 2 лиц, 1 изн, 1 лиц.

Ряд 2 (=ЛС): снять 1 как изн, 1лиц, вязать резинку 2изн, 2лиц до посл. 4 п, 2 изн, 2 лиц.

Повторять эти 2 ряда и вязать резинку до высоты.

Продолжить вязать поворотными рядами до высоты 43 (44) 45 (46) 47 см в слегка растянутом виде:

снять 1 как изн, 1лиц, 1 изн, прибавить 1 п, вязать далее по рисунку.

Таким образом прибавки выполняются в пределах после 3 п, со стороны полочки.

Повторять прибавки каждые 2. См еще 7 раз= 26 п. Включать прибавляемые петли в узор(провязывая их лиц или изн по рисунку)

Закрывают петли дойдя до высоты в слегка растянутом виде равной высоте полочки +середины спинки.

Край воротника = середина спинки.

Распределить равномерно 5 пуговиц, нижнюю на высоте около 2 см от нижнего края, верхнюю где начинаются прибавки воротника на высоте около 43 (44) 45 (46) 47 см, остальные распределите равномерно по длине планки.

Левая планка + воротник: вязать, как правая петля, но выполнить петли для пуговиц в отмеченных местах(по маркировке).

Петлицы: вязать петлицы для пуговиц след. образом:

Ряд 1 (=ЛС): снять 1 как изн, 1лиц,, 2изн, 2лиц, 1 изн, 2 п вместе лиц, 2 накида, 2 п вместе лиц с наклоном влево, вязать далее по рисунку.

Ряд 2(=ИС): снять 1 как изн, 1 изн, 2лиц, 2изн, 1лиц, 1изн ,вязать накид 1 скрещенной изн 1лиц скрещенная, вязать далее по рисунку.

Повторять эти 2 ряда для каждой петлицы.

Выполнять прибавки воротника как для правой стороны, только в зеркальном отображении.

СБОРКА

Сшить вместе планки и пришить начиная от центра спинки вдоль полочек швами наружу в пределах 2 кромочных петель.

Прочно пришить мешковину кармана и клапан на полочку на нужной высоте.

Связать крючком петлю для пуговицы кармана, пришить ее по центру клапана .

Связать крючком еще 2 петли для пуговиц и пришить их на высоте 10 + 13 см от верхней последней пуговицы.

Пришейте пуговицы так, чтобы они соответствовали петлям к клапану кармана и петлям на полочках, петлям на воротнике.