



## Размеры:

42-46 / 48-52 (фото) / 54- 58 / 60+

## Инструменты:

- [Спицы](#) круговые 4,00 мм 80 см (для итальянского набора)
- [Спицы](#) круговые 5,00 мм 80 см (для резинки)
- [Спицы](#) круговые 6,50 мм 80 см (для основного ажурного узора)
- [Крючок](#) 3,5 мм
- [Маркеры](#) для вязания
- [Игла](#) для сшивания трикотажных изделий
- Игла для шитья и нить для шитья в цвет основной нити
- [Измерительная сантиметровая лента](#)
- [Ножницы](#)

## Материалы:

- [Бобина Jordan](#) (76% лен, 20% ПА, 4% ПЛ, 220 м/ 100 г)  
в 1 нить - 900/1000/1200/1300 г
- Молния разъемная 55-60 см

Знаменитый карди в лучшем исполнении. Благодаря идеально подобранным материалам и подробному иллюстрированному описанию, связать его можно быстро и просто.

Эластичная и стабильная пряжа со льном гарантирует идеальную форму изделию, легкость исполнения, практичность в носке и уходе.

Львиная доля в составе Jordan – это лен, хорошо стабилизированный ПА, что существенно облегчает работу над проектом и знакомство с новым продуктом. Jordan является многониточной пряжей, за счет чего отлично раскрывается, нить сама по себе объемная, в меру упругая и мягкая.

- Кардиган вяжется отдельными деталями снизу вверх.
- Для оформления фабричного края используется итальянский набор петель.
- Предусмотрена умеренная свобода облегания для каждого размера.
- Изделие имеет молнию, приведена иллюстрированная инструкция по ее вшиванию.

## Как работать с описанием

1. Прежде чем начать вязание, внимательно и полностью изучите описание и видеоинструкции.
2. При выборе материалов для вашего изделия, отдавайте предпочтение рекомендованным материалам (наименования артикулов и ориентировочный вес указаны на стр. 1). В случае самостоятельного выбора, ориентируйтесь на собственные расчеты. Помните, что рекомендованный вес пряжи является ориентировочным, при покупке учитывайте особенности вашего вязания и желаемый размер образца (минимальный размер информативного образца 15x15 см).
3. Вне зависимости от того, выбрали вы рекомендованную пряжу или другую по своему вкусу, бобинную или моточную, уже знакомый артикул или новый для вас, вязание образца и этап его влажно-тепловой обработки (ВТО) **обязательны для всех проектов**. Ознакомьтесь с рекомендациями в разд. «Плотность вязания».
4. При выборе размера модели, **ориентируйтесь на значения, приведенные в разд. «Параметры готового изделия».**
5. Описание содержит иллюстрации основных техник вязания (см. разд. «Условные обозначения и приемы вязания»), а также видеоинструкции важных моментов для вашего удобства. Новичкам и тем, кто хочет повысить свое мастерство, мы рекомендуем [курс «Легкий старт»](#), доступ к которому вы можете оформить на сайте ДомПряжи в [разделе «Онлайн курс»](#).
6. Разд. «Навигация по описанию» поможет вам ориентироваться по тексту описания и последовательности создания вашего изделия.
7. В процессе вязания следуйте всем инструкциям описания. Мы сделали его максимально подробным так, чтобы ваше творчество было комфортным. Для удобства опытных пользователей предусмотрены включения «Кратко» в разделах с попетельным/порядным описанием, в которых изложены основные тезисы подробных частей описания.
8. Если у вас возникли вопросы, ответы на которые вы не нашли в описании, вы можете написать электронное письмо в ДомПряжи по адресу: [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) с обязательным указанием **темы письма «Вопрос по описанию #Упругий карди»**, ответным письмом вы получите необходимые пояснения от автора.
9. Приятного творчества!

### Плотность вязания

Для соответствия будущей модели заявленным параметрам готового изделия, необходимо связать образец размером примерно 15x15 см.

Необходимо связать образец и обязательно выполнить ВТО (влажно-тепловую обработку).

Все о правильном выполнении ВТО на канале «ДомПряжи»: <https://www.youtube.com/watch?v=y40oJ0oWeMk>

Важно оценить изменения в образце после ВТО. Это поможет ориентироваться в процессе вязания на будущие размеры, плотность и качество полотна. Для этого удобно воспользоваться [счетной рамкой](#) для измерения плотности полотна.

до



после



До и после выполнения ВТО и полного высыхания образца, посчитайте количество петель и рядов в квадрате 10 см x 10 см.

Плотность полотна для данного изделия:

#### До ВТО:

Ажурный узор спицы 6,50 мм  
10 см x 10 см = 18 петель x 23,5 ряда  
Резинка 1x1 спицы 5,00 мм  
10 см x 10 см = 27 петель x 32 ряда

#### После ВТО:

Ажурный узор спицы 6,50 мм  
10 см x 10 см = 20 петель x 29,5 рядов  
Резинка 1 x 1 спицы 5,00 мм  
10 см x 10 см = 26 петель x 40 рядов




На рисунках представлен пример измерения образца, ориентироваться следует на приведенные числовые значения

Все параметры изделия приведены с учетом плотности после ВТО. Так как полотно после ВТО подсаживается, то в процессе вязания высота и ширина будут отличаться от технического рисунка.

В случае, если вы вяжете более плотно/свободно, подберите больший/меньший размер спиц.

## Параметры готового изделия



Все параметры изделия измерялись в горизонтальном положении, в спокойном состоянии без растягивания

Значения приведены в см в соответствии с размерной сеткой изделия. В случае, если значение одинаково для всех размеров, приведен единый показатель.

При выборе размера ориентируйтесь на свои параметры и желаемую свободу облегания, учитывая особенности модели

## Условные обозначения и приемы вязания

### Лицевые петли (лиц.п.)



### Изнаночные петли (изн.п.)



### Лицевая гладь



Лицевая гладь:  
с лицевой стороны выполняются лицевые петли,  
с изнаночной стороны – изнаночные петли

### Вертикальный трикотажный (матрасный) шов

Видеоинструкция: [https://drive.google.com/file/d/18cLwcVqqTGe0HnLE-7HED6PJOS0EcqBS/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/18cLwcVqqTGe0HnLE-7HED6PJOS0EcqBS/view?usp=drive_link)

### Горизонтальный трикотажный (матрасный) шов

Видеоинструкция: [https://drive.google.com/file/d/1V-40eXyKp3RjsN3HJpA6LSRMBm4Z2sYA/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1V-40eXyKp3RjsN3HJpA6LSRMBm4Z2sYA/view?usp=drive_link)

### Итальянский набор петель

Видеоинструкция: <https://www.youtube.com/watch?v=rOWpxaVVC4g>

Некоторые моменты вязания <https://www.youtube.com/watch?v=E0F-72WVrUM>

## Прибавление лицевых петель с наклоном влево



Поднимите петлю из протяжки предыдущего ряда



Убедитесь в том, что правая стенка петли расположена **на** спице



Провяжите скрещенной лицевой (за левую стенку петли)



## Прибавление лицевых петель с наклоном вправо



Поднимите петлю из протяжки предыдущего ряда



Убедитесь в том, что правая стенка петли расположена **за** спицей



Провяжите скрещенной лицевой (за левую стенку петли)



## Способ выполнения плавного закрытия петель без ступеней в лицевом ряду

Видеоинструкция: <https://youtu.be/H45cYvyvkEY>



В изнаночном ряду, выполняемом перед лицевым рядом, где планируется закрытие петель, последнюю петлю не провязывайте



Полотно поверните на лицевую сторону, нить за работой, первая на спице – одна непровязанная петля



Протяните сквозь непровязанную петлю, расположенную первой на спице, вторую петлю как лицевую



Продолжите вязание лицевого ряда или, при необходимости, закрытие петель обычным способом

## Способ выполнения плавного закрытия петель без ступеней в изнаночном ряду



В лицевом ряду, выполняемом перед изнаночным рядом, где планируется закрытие петель, последнюю петлю не провязывайте



Полотно поверните на изнаночную сторону, нить перед работой, первая на спице – одна непровязанная петля



Протяните сквозь непровязанную петлю, расположенную первой на спице, вторую петлю как изнаночную



Продолжите вязание изнаночного ряда или, при необходимости, закрытие петель обычным способом

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по описанию, напишите на почту [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) - автор лично ответит вам.

## Кромочные петли (кр.п.)



Кромочные петли с лицевой стороны полотна



Петлю снять, не провязывая



Продолжить вязание по рисунку



Провязать полотно до последней петли



Провязать последнюю петлю изнаночной



Кромочная петля должна быть умеренно свободной



Кромочные петли с изнаночной стороны полотна



Изнаночная сторона выполняется аналогично: первую петлю снять, не провязывая



Изнаночная сторона выполняется аналогично: провязать последнюю петлю изнаночной





# Навигация по описанию

## ЭТАП 1. СПИНКА

1.2. Вязание спинки  
основным узором

стр.  
10

1.1. Набор петель  
и вязание резинки


стр.  
10

1.4. Плечевые скосы и вырез  
спинки

стр.  
10

1.3. Формирование  
пройм

стр.  
10



## ЭТАП 2. ПОЛОЧКИ

2.3. Вязание пройм

стр.  
12

2.2. Вязание полочки  
основным узором

стр.  
12

2.1. Набор петель и вязание  
резинки

стр.  
12

2.5. Формирование плечевого  
скоса полочки


стр.  
12

2.4. Формирование выреза  
полочки

стр.  
12

2.6. Вязание правой полочки

стр.  
12



## ЭТАП 3. РУКАВА

3.2. Вязание рукава  
основным узором


стр.  
14

3.1. Набор петель и вязание  
резинки

стр.  
14

3.3. Вязание второго рукава

стр.  
15



## ЭТАП 4. СБОРКА, ФИНАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

4.1. Первое ВТО

стр.  
15

4.2. Сшивание  
деталей


стр.  
15

4.3. Ворот

стр.  
17

4.4. ВТО и завершение сборки  
(вшивание молнии)

стр.  
17



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по описанию, напишите на почту [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) - автор лично ответит вам.

# ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ

Перед началом вязания ознакомьтесь с видеоинструкцией некоторых моментов вязания кардигана: <https://www.youtube.com/watch?v=E0F-72WVrUM>.

## СПИНКА

### СПИНКА. Набор петель и вязание резинки

На спицы 4,00 мм 80 см набрать итальянским способом 114/128/142/156 п. Подробная видеоинструкция по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=rOWpXaVVC4g>.

Выполнить резинку в следующей последовательности:

- 1 ряд (лицевой) – наборный (уже выполнен);
- 2 ряд (изнаночный) – полая резинка: 1 кр.п., повторять раппорт \*1 лиц.п. провязать лицевой, 1 изн.п. п снять, не провязывая, нить перед работой \*до конца ряда, 1 кр.п.;
- 3 ряд (лицевой) – полая резинка;
- 4 ряд (изнаночный) – полая резинка;
- 5 ряд (лицевой) – сменить спицы на 5,00 мм 80 см, перейти на вязание резинки 1x1;
- 6-23 ряды: резинка 1x1.

### Кратко

Набрать итальянским способом 114/128/142/156 п. (спицы 4,00 мм), провязать полой резинкой на высоту 3 ряда, далее резинкой 1x1 19 рядов спицами 5,00 мм.

### СПИНКА. Вязание основного полотна

Перейти на спицы 6,50 мм 80 см и начать вязание ажурного узора (см. схему и пояснения к ней в разд. «Схемы и узоры»), при этом в ряду 24 (изнаночном, установочном) необходимо все петли провязать изнаночными, а далее, со следующего ряда начать формирование ажурного узора согласно схеме.

Для удобства нумерацию рядов необходимо начать с начала.

Раппорты необходимо распределить для каждого размера в следующей последовательности:

- для размера 42-46: 1 кр.п., 8 раппортов, 1 кр.п.
- для размера 48-52: 1 кр.п., 9 раппортов, 1 кр.п.
- для размера 54-58: 1 кр.п., 10 раппортов, 1 кр.п.
- для размера 60+: 1 кр.п., 11 раппортов, 1 кр.п.

Всего до пройм провязать ажурным узором 88 рядов (30 см).

На данном этапе разместите маркеры по обеим сторонам полотна непосредственно на кромочные петли (это поможет вам ориентироваться при сшивании изделия) и продолжите вязание далее по описанию.

### СПИНКА. Вязание пройм

Формирование прямых пройм осуществляется при продолжении вязания ажурным узором без изменения ширины полотна.

Провязать, не меняя спиц, на высоту 62 ряда (21 см).

Всего от начала вязания основного полотна провязано 150 рядов (51 см).

### СПИНКА. Формирование плечевых скосов и выреза спинки. Общие ряды

Для удобства расчетов, нумерацию рядов необходимо начать заново.

Необходимо разделить петли полотна спинки маркерами с целью отделения петель горловины (в т.ч. ее центральной части) от плеч:

- для размера 40-46: горловина 40 п. (в т.ч. центральные 20 п.), плечи по 37 п.;
- для размера 48-52: горловина 40 п. (в т.ч. центральные 20 п.), плечи по 44 п.;
- для размера 54-58: горловина 40 п. (в т.ч. центральные 20 п.), плечи по 51 п.;
- для размера 60+: горловина 40 п. (в т.ч. центральные 20 п.), плечи по 58 п.

Высота скоса плеча составляет 12 рядов, в том числе 8 рядов – глубина горловины спинки.

Для формирования плечевых скосов и выреза спинки необходимо выполнить закрытие петель в соответствии с выбранным размером (способ выполнения плавного закрытия без ступеней описан в разд. «Условные обозначения и приемы вязания», видеоинструкция по ссылке: <https://youtu.be/H45cYyyvKEU>). Со стороны каждого плеча и от центра выреза в начале ряда выполняется закрытие петель по рисунку, т.е. с лицевой стороны – лицевыми петлями, с изнаночной – изнаночными:

- 1 ряд (лицевой) – закрыть 7/9/9/10 п. правого плеча, продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно;
- 2 ряд (изнаночный) – закрыть 7/9/9/10 п. левого плеча, продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно;
- 3 ряд (лицевой) – закрыть 6/7/9/10 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 4 ряд (изнаночный) – закрыть 6/7/9/10 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 5 ряд (лицевой) – закрыть 6/7/9/10 п. правого плеча, провязать по рисунку до центральной части горловины, закрыть центральные 20 п. и продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно.

Далее вязать отдельно каждую сторону спинки: сначала левую, затем правую.

#### **СПИНКА. Формирование плечевых скосов и выреза спинки. Вязание левой части спинки**

- 6 ряд (изнаночный) – закрыть 6/7/9/10 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 7 ряд (лицевой) – закрыть 5 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 8 ряд (изнаночный) – закрыть 6/7/8/10 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 9 ряд (лицевой) – закрыть 4 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 10 ряд (изнаночный) – закрыть 6/7/8/9 п. левого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 11 ряд (лицевой) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 12 ряд (изнаночный) – закрыть оставшиеся 6/7/8/9 п. левого плеча, нить отрезать

#### **СПИНКА. Формирование плечевых скосов и выреза спинки. Вязание правой части спинки**

- 6 ряд (изнаночный) – присоединить рабочую нить к последней из центральных петель выреза, закрыть 5 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 7 ряд (лицевой) – закрыть 6/7/8/10 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 8 ряд (изнаночный) – закрыть 4 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 9 ряд (лицевой) – закрыть 6/7/8/9 п. правого плеча, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 10 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, провязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно,
- 11 ряд (лицевой) – закрыть оставшиеся 6/7/8/9 п. правого плеча, нить отрезать.

Полотно спинки готово.

#### **Кратко**

Для формирования плечевых скосов и выреза спинки использовать метод бесступенчатого закрытия петель.

Для формирования плеч закрыть последовательно:

- 40-46 р-р: 1 раз по 7 п., 5 раз по 6 п.;
- 48-52 р-р: 1 раз по 9 п., 5 раз по 7 п.;
- 54-58 р-р: 3 раза по 9 п., 3 раза по 8 п.;
- 60+ р-р: 4 раза по 10 п., 2 раза по 9 п.

Начиная с 5 ряда начать формировать горловину: закрыть центральные 20 п., затем с каждой стороны последовательно 1 раз 5 п., 1 раз 4 п., 1 раз 1 п.

## ПОЛОЧКИ

Перед кардигана вяжется в виде двух зеркальных полочек: сначала левая, затем правая.

### Левая полочка. Набор петель и вязание резинки

На спицы 4,00 мм 80 см набрать итальянским способом 60/67/74/81 п. Подробная видеоинструкция по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=rOWpXaVVC4g>.

Выполнить резинку в следующей последовательности:

- 1 ряд (лицевой) – наборный (уже выполнен);
- 2 ряд (изнаночный) – полая резинка: 1 кр.п., повторять раппорт \*1 лиц.п. провязать лицевой, 1 изн.п. п снять, не провязывая, нить перед работой \*до конца ряда, 1 кр.п.;
- 3 ряд (лицевой) – полая резинка;
- 4 ряд (изнаночный) – полая резинка;
- 5 ряд (лицевой) – сменить спицы на 5,00 мм 80 см, перейти на вязание резинки 1x1;
- 6-23 ряды: резинка 1x1.

### Кратко

Набрать итальянским способом 60/67/74/81 п. (спицы 4,00 мм),  
Провязать полой резинкой на высоту 3 ряда, далее резинкой 1x1 19 рядов спицами 5,00 мм.

### Левая полочка. Вязание основного полотна

Перейти на спицы 6,50 мм 80 см и начать вязание ажурного узора (см. схему и пояснения к ней в разд. «Схемы и узоры»), при этом в ряду 24 (изнаночном, установочном) необходимо все петли провязать изнаночными, а далее, со следующего ряда начать формирование ажурного узора согласно схеме.

Для удобства нумерацию рядов необходимо начать с начала.

Раппорты необходимо распределить для каждого размера в следующей последовательности:

- для размера 42-46: 1 кр.п., 4 раппорта, 2 лиц.п., 1 кр.п.
- для размера 48-52: 1 кр.п., 4 раппорта, 0,5 раппорта (с 1 по 7 п.), 2 лиц.п., 1 кр.п.
- для размера 54-58: 1 кр.п., 5 раппортов, 2 лиц.п., 1 кр.п.
- для размера 60+: 1 кр.п., 5 раппортов, 0,5 раппорта (с 1 по 7 п.), 2 лиц.п., 1 кр.п.

Всего до пройм провязать ажурным узором 88 рядов (30 см).

На данном этапе разместите маркеры с правой стороны полотна (в начале левой проймы) непосредственно на кромочные петли (это поможет вам ориентироваться при сшивании изделия) и продолжите вязание далее по описанию.

### Левая полочка. Вязание пройм

Формирование прямых пройм осуществляется при продолжении вязания ажурным узором без изменения ширины полотна со стороны проймы.

Провязать, не меняя спиц, до достижения 132 рядов (45 см) от резинки.

### Левая полочка. Формирование выреза

Для удобства расчетов, нумерацию рядов необходимо начать заново.

Необходимо разделить петли полотна полочки маркерами с целью отделения петель горловины (в т.ч. ее центральной части) от плеч:

- для размера 40-46: горловина 23 п., плечи по 37 п.;
- для размера 48-52: горловина 23 п., плечи по 44 п.;
- для размера 54-58: горловина 23 п., плечи по 51 п.;
- для размера 60+: горловина 23 п., плечи по 58 п.

Высота выреза горловины до начала плечевого скоса составляет 18 рядов.

Для формирования выреза полочки необходимо выполнить закрытие петель в соответствии с выбранным размером (способ выполнения плавного закрытия без ступеней описан в разд. «Условные обозначения и приемы вязания», видеоинструкция по ссылке: <https://youtu.be/H45cYvyvkEY>). Со стороны центра выреза в начале ряда выполняется закрытие петель по рисунку, т.е. с изнаночной стороны изнаночными петлями:

- 133 ряд (лицевой) – вязать по рисунку;
- 134 ряд (изнаночный) – закрыть 14 п. горловины, продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно;
- 135 ряд (лицевой) – вязать по рисунку;
- 136 ряд (изнаночный) – закрыть 3 п. горловины, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 137 ряд (лицевой) – вязать по рисунку;
- 138 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 139 ряд (лицевой) – вязать по рисунку;
- 140 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 141 ряд (лицевой) – вязать по рисунку;
- 142 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 143 ряд (лицевой) – вязать по рисунку;
- 144 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 145 ряд (лицевой) – вязать по рисунку;
- 146 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 147 ряд (лицевой) – вязать по рисунку;
- 148 ряд (изнаночный) – закрыть 1 п. горловины, вязать по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 149-150 ряды – вязать по рисунку.

#### Кратко

Для формирования выреза полочки использовать метод бесступенчатого закрытия петель: закрыть последовательно со стороны горловины 1 раз 14 п., 1 раз 3 п., 6 раз по 1 п. Далее до конца вязания левой полочки со стороны горловины вязать без убавления петель.

### Левая полочка. Формирование плечевого скоса

Со стороны выреза полотно вяжется без изменения количества петель.

Для формирования плечевого скоса необходимо выполнить закрытие петель в соответствии с выбранным размером (способ выполнения плавного закрытия без ступеней описан в разд. «Условные обозначения и приемы вязания», видеоинструкция по ссылке: <https://youtu.be/H45cYvyvkEY>). Со стороны плеча в начале ряда выполняется закрытие петель по рисунку, т.е. с лицевой стороны лицевыми петлями:

- 1 ряд (лицевой) – закрыть 7/9/9/10 п. левого плеча, продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно;
- 2 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку;
- 3 ряд (лицевой) – закрыть 6/7/9/10 п. левого плеча, продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно;
- 4 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку;
- 5 ряд (лицевой) – закрыть 6/7/9/10 п. левого плеча, продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно;
- 6 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку,
- 7 ряд (лицевой) – закрыть 6/7/8/10 п. левого плеча, продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно;
- 8 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку,
- 9 ряд (лицевой) – закрыть 6/7/8/9 п. левого плеча, продолжить вязание до конца ряда, развернуть полотно;
- 10 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку,
- 11 ряд (лицевой) – закрыть оставшиеся 6/7/8/9 п. левого плеча, нить отрезать.

Полотно левой полочки готово.

#### Кратко

Формирование плечевого скоса осуществляется за аналогично спинке.

Полотно переда готово.

### Правая полочка.

Полотно правой полочки вяжется зеркально левой.

При этом при переходе на вязание ажурного узора также необходимо предусмотреть симметричность, для этого раппорты необходимо распределить для каждого размера в следующей последовательности:

- для размера **42-46**: 1 кр.п., 2 лиц.п., 4 раппорта, 1 кр.п.
- для размера **48-52**: 1 кр.п., 2 лиц.п., 0,5 раппорта (с 8 по 14 п.), 4 раппорта, 1 кр.п.
- для размера **54-58**: 1 кр.п., 2 лиц.п., 5 раппортов, 1 кр.п.
- для размера **60+**: 1 кр.п., 2 лиц.п., 0,5 раппорта (с 8 по 14 п.), 5 раппортов, 1 кр.п.

### РУКАВА

Рукава вяжутся в виде симметричного полотна, без каких-либо различий между правым и левым. Соответственно, необходимо связать две идентичные детали.

#### РУКАВ. Набор петель и вязание резинки

На спицы 4,00 мм 80 см набрать итальянским способом 58 п.

Подробная видеоинструкция по ссылке:

<https://www.youtube.com/watch?v=rOWpXaVVC4g>.

Выполнить резинку в следующей последовательности:

- 1 ряд (лицевой) – наборный (уже выполнен);
- 2 ряд (изнаночный) – полая резинка: 1 кр.п., повторять раппорт \*1 лиц.п. провязать лицевой, 1 изн.п. п снять, не провязывая, нить перед работой \*до конца ряда, 1 кр.п.;
- 3 ряд (лицевой) – полая резинка;
- 4 ряд (изнаночный) – полая резинка;
- 5 ряд (лицевой) – сменить спицы на 5,00 мм 80 см, перейти на вязание резинки 1x1;
- 6-23 ряды: резинка 1x1.

#### Кратко

Набрать 58 п. (спицы 4,00 мм),  
Провязать полой резинкой на высоту 3 ряда,  
далее резинкой 1x1 19 рядов спицами 5,00 мм.

#### РУКАВ. Вязание основного полотна

Перейти на спицы 6,50 мм 80 см и начать вязание ажурного узора (см. схему и пояснения к ней в разд. «Схемы и узоры»), при этом в ряду 24 (изнаночном, установочном) необходимо все петли провязать изнаночными, а далее, со следующего ряда начать формирование ажурного узора согласно схеме.

Для удобства нумерацию рядов необходимо начать с начала.

Раппорты необходимо распределить в следующей последовательности: 1 кр.п., 4 раппорта, 1 кр.п.

Вязать лицевой гладью в высоту 118/118/118/118/112/112/112 рядов (32/32/32/32/30/30/30 см), при этом расширяя полотно. Для этого выполнить прибавки в следующем темпе:

- для размеров **40-42/44-46/48-50/52-54**:
- 1-2 ряды – вязать по рисунку;

#### Кратко

Перейти на спицы 6,50 мм 80 см.  
Для расширения полотна необходимо сделать прибавки в каждом 6 ряду 14 раз непосредственно у кромочных петель с наклоном к центру полотна. Все прибавляемые петли необходимо включать в схему узора.  
После выполнения всех прибавок провязано 84 ряда узора, на спицах 86 петель.  
Далее продолжать вязание ажурным узором без изменения количества петель на высоту 116/108/100/92 р., все петли закрыть в одном ряду.

- 3 ряд (лицевой) – вязать по рисунку, прибавив в ряду 2 п. непосредственно у краевых петель по обеим сторонам полотна: 1 кр.п., 1 прибавка с наклоном влево, провязать по рисунку (в соответствии со схемой) до краевой петли, 1 прибавка с наклоном вправо, 1 кр.п.;
- 4-8 ряды – вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 9 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у краевых петель;
- 10-14 ряды – вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 15 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у краевых петель;
- 16-20 ряды – вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 21 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у краевых петель;
- 22-26 ряды – вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 27 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у краевых петель;
- 28-32 ряды – вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 33 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у краевых петель;
- 34-38 ряды – вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 39 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у краевых петель;
- 40-44 ряды – вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 45 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у краевых петель;
- 46-50 ряды – вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 51 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у краевых петель;
- 52-56 ряды – вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 57 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у краевых петель;
- 58-62 ряды – вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 63 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у краевых петель;
- 64-68 ряды – вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 69 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у краевых петель;
- 70-74 ряды – вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 75 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у краевых петель;
- 76-80 ряды – вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 81 ряд (лицевой) – вязать аналогично ряду 3, выполнив 2 прибавки непосредственно у краевых петель;
- 82-116/82-108/82-100/82-92 ряды – вязать по рисунку, включив прибавленные петли в узор;
- 117/109/101/93 ряд (лицевой) – на спицах 86 п., закрыть все петли в одном ряду.

Связать второй рукав, идентичный первому.

## **ВТО, СБОРКА и финальное оформление кардигана**

Подробная видеоруководство основных моментов сборки кардигана по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=E0F-72WVrUM>.

### **Первое ВТО**

До сборки изделия необходимо выполнить ВТО всех деталей кардигана. Все о правильном выполнении ВТО на канале «ДомПряжи»: <https://www.youtube.com/watch?v=y40oJ0WeMk>.

### **СБОРКА. Сшивание деталей**

Выполнить плечевые швы. Видеоруководство для выполнения горизонтального шва: [https://drive.google.com/file/d/1V-40eXyKp3RjsN3HJpA6LSRMbM4Z2sYA/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1V-40eXyKp3RjsN3HJpA6LSRMbM4Z2sYA/view?usp=drive_link).



Вшить рукава в проймы.



Выполнить единым швом боковые швы и швы по низу рукавов.



Видеоинструкция для выполнения вертикального шва: [https://drive.google.com/file/d/18cLwcVqqTGe0HnLE-7HED6PJOS0EcqBS/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/18cLwcVqqTGe0HnLE-7HED6PJOS0EcqBS/view?usp=drive_link).

## Ворот

Крючком 3,5 мм выполнить по краю горловины тамбурный шов (протянуть ряд соединительных столбиков), не сильно стягивая петли. Начинать выполнять тамбурный шов следует от края правой полочки к правому плечевому шву (36 п.), от правого плечевого шва к левому по спинке (57 п.), от левого плечевого шва к краю левой полочки (36 п.).

Всего набрано 129 петель (количество петель должно быть нечетным).

Через каждую петлю тамбурного шва на спицы 5 мм 80 см набрать 129 п. (спицу необходимо вводить в середину каждой петли тамбурного шва, при необходимости захват рабочей нити можно выполнить крючком 3,5 мм и сразу полученную петлю накинуть на спицу).

По завершении набора петель, связать резинкой 1x1 двойной ворот высотой 40 рядов.

В случае, если необходимо связать более высокий ворот, необходимо протянуть большее количество рядов резинкой и приготовить более длинную молнию.

Продолжить вязание лицевой гладью на крайних 5 петлях с одной и с другой стороны ворота. Центральные 119 п. оставить открытыми и отложить на дополнительную леску.

С каждой стороны на 5 крайних петлях протянуть планки длиной, соответствующей высоте полочки (примерно 150 рядов). Можно протянуть планки длиннее на несколько рядов, а в процессе вшивания молнии скорректировать их длину при необходимости.

Центральные 119 открытых петель ворота пришить к основанию с изнаночной стороны, не смещая (каждую петлю пришить к ее основанию).



Пришить в одном направлении, подхватывая петлю основания и открытую петлю со спицы.

## ВТО и завершение сборки (вшивание молнии)

Выполнить ВТО изделия целиком.

Вшить с помощью иглы для шитья и нитью для шитья в цвет основной нити молнию по краям полочек между кромочными петлями полочек и планкой из 5 лицевых петель.



По завершении сборки кардигана аккуратно спрятать концы нитей. Все о том, как это сделать, на канале «ДомПряжи»:  
<https://www.youtube.com/watch?v=-9qrqYqCnG4>.

Изделие отпарить.

Ваш карди готов!

## Дополните свой образ

Широчайший выбор [описаний на сайте «ДомПряжи»](#) поможет вам сделать акцент в вашем образе с #Упругим\_карди, а может и вдохновить на создание нового.

Зайдя в этот раздел, вы окупаетесь в бесчисленное множество потрясающих моделей на любой вкус – классические плечевые изделия, такие как джемперы, кардиганы, футболки, туники, платья, брюки, юбки, сарафаны, а также эксклюзивные модели, сумки, аксессуары – выбор за вами.

Вот лишь малая часть того, что может вам понравиться:



[Описание вязания #Сумка-кроссбоди Дикая\\_серия](#)



[Описание вязания #Сарафан\\_Алёны](#)

