

Кофточка Жаклин



Размеры: 40-42/44-46/48-50

ОГ-82-90/88-96/94-102.

ОТ-60-70/66-74/74-82.

ОБ-86-92/92-100/100-108.

Материалы

Вам понадобится около 600/680/780 граммов пряжи (бобинный шнурок-меринос 70/шелк 30, 290м-100гр.-на фото, см. образец «бордо») Данный вид пряжи очень тяжелый из-за шелка в составе. Если выбрать пряжу по составу чисто мериносовую, что свитер будет легче, с общим расходом, примерно – 500/550/650гр. Рекомендуемый крючок №3-4-4,5.

Альтернативные виды пряжи:

Merino Puro Illaria 160м/50гр. – фиолетовый образец на фото справа;

Мерино Кайнд Медиум 145/50гр.

Любая мериносовая или смесовая пряжа, объемной крутки или шнурком, примерно, 290-350м в 100гр.



Практические советы.

Свяжите образец. Сделайте ВТО. Особенно, если нить незнакомая.

Фиксируйте в блокноте количество раппортов, чтобы каждый раз не пересчитывать вручную для расчета «убавок» и «прибавок». Используйте калькулятор и маркеры. В процессе вязания прикладывайте, примерьте (если есть возможность), смотрите посадку по фигуре. Не забывайте, что под изделием, возможно, будет подкладка/майка/белье.

Длина и ширина изделия может быть разной по причинам:

- плотность вязания и манера у всех разная, в том числе, и высота ССН может отличаться.
- размер крючка - чем больше размер крючка, тем меньше плотность вязания.
- выбор нити – меринос «боится» (садиться от) горячей воды, вискоза тянется вниз сильнее, чем хлопок. Шелк также очень пластичен в изделии и хорошо тянется как по фигуре, так и в длину. Поэтому учитываем состав.
- особенности фигуры – чем больше сантиметров в окружности, в данном случае – груди, тем плотнее и «выше» сядет изделие.
- на разных этапах работы намачиваем изделие, раскладываем и даем высохнуть. Петли расправляются. Примеряйте кокетку и до, и после намачивания! Это поможет избежать неприятных сюрпризов с длиной и облеганием готовой работы.

Рекомендуемый порядок работы. Если вы вяжете отдельными мотками, то после окончания кокетки и соединения переда и спинки, рекомендую обвязать горловину, а затем рукава. Обвязка горловины может немного собрать изделие вверх. Это незначительно повлияет на длину рукавов. Рукава удобнее вязать, когда само изделие еще не окончено, не утяжелено и не так сильно скручивается.

Важно! Модель, представленная на фото, связана по кругу полностью **лицевыми рядами**. К сожалению, по ряду некоторых факторов готовое полотно лицевыми рядами может давать ПЕРЕКОС. Поэтому в самом начале необходимо определить способ вязания рядов: только лицевыми или поворотными. В выборе способа может помочь связанный по кругу (это обязательно!) ОБРАЗЕЦ.

Если нить вам знакома, и вы уверены в результате, то смело принимайтесь за работу. Если больше подходит способ с поворотными рядами, то в Схемах при повороте к изнаночным рядам вязать - 2ССН выпуклых + 1ССН вогнутый и т.д.

P.S. Напоминаю, что все материалы и схемы не могут быть использованы в коммерческих целях. Передача третьим лицам; публикация в интернете, журналах; пересылка; **любой вид распространения** - запрещены. Предназначены только для персонального использования. Вы можете вязать по ним на заказ, с условием, что при демонстрации на страничках, аккаунтах, ЖЖ и т.д., будет указан автор.

Условные обозначения

-  - воздушная петля - вп
-  - столбик с накидом - ст.с/н
-  - выпуклый столбик с накидом
-  - вогнутый столбик с накидом
-  - шишечка - провязывается как веер из 5 ст.с/н, которые объединяются вп

Обратите внимание! Элемент Шишечки в основании цепляется не в верхнюю часть столбика, а целиком за него все пять ССН, так же, как и 1 ССН, который образует выпуклый ССН. Это придаёт шишечкам дополнительный объём.

Шишечка, (5-6-7 – изделие изнанкой к себе):

1.Сделать накид. 2-3. Провязать первый ССН как вогнутый 4. Провязать остальные 4 ССН также - итого, получить веер из 5 ССН.5.Перевернуть вязание к себе изнанкой. 6.Ввести крючок в первый ССН.7. Вытянуть петлю. Повязать вытянутую петлю и петлю последнего ССН. 8-9. Повернуть изделие в исходное положение на лицевую сторону.



СХЕМЫ.

Схемы отображают только **ЛИЦЕВЫЕ** ряды. При вязании поворотных рядов меняем ССН вогнутые на выпуклые, а выпуклые на вогнутые.

Схема №1.1 (раппорт 9 петель) – схема по рядам






Схема №1.2 (раппорт 9 петель) – схема по формированию прибавок



Схемы №1.1 и №1.2 – одинаковые! Отличие лишь в выделении цветом моментов, на которые необходимо обратить внимание.


Схема №2 резинка



Плотность вязания, примерно, 22-23 петли на 10 сантиметров.



Общий вид свитера в сантиметрах на размер 44-46:



Ширины в сантиметрах во всех размерах, через дробь 40-42/44-46/48-50:

Горловина вверху 40/44/48 см

Горловина внизу 52/58/63 см

Кокетка внизу по плечам 118/130/142-157 см


Туловище 74/92/112 см

Рукав у основания 30/36/38 см

Рукав - расширенная часть - фонарик 41/48/51 см

Длина изделия корректируется с учетом индивидуальных особенностей фигуры и пожеланий.

Общий вид свитера в раппортах, рядах, петлях на размер 44-46:



Ключевые данные - раппорты/ряды/петли - по остальным размерам указаны внутри описания хода работы. С примерами расчетов по размерам.


Описание

Свитер связан по кругу, сверху вниз. Поэтому начинаем вязать от кокетки.

Набрать эластичным набором ССН 90/99/108 петель. Замкнуть в кольцо последним ст.с накидом.

Эластичный набор:

Набрать 4 в.п. Сделать накид на крючок. Завести крючок в первую петлю. Подцепить и вытянуть нить-петлю. Далее, как показано на картинке.




Далее вязать по **схеме №1.1** - 10/11/12 раппортов.

Важно! На этом этапе осуществить примерку, чтобы оценить комфортность прохождения горловины. В случае ограничения при прохождении, перевяжите. Либо сменив крючок на БОЛЬШЕЙ размер, либо добавив 1-2 раппорта.

В случае, если вам нужна более облегающая горловина, то нужно набрать меньшее число ССН в эластичном наборе. Затем, во втором ряду ряду сделать необходимые прибавки для своего размера.

Например, набрать на 9 петель меньше. А во втором ряду эти 9 петель прибавить, как представлено на схеме ниже. Формирование добавочных петель выделено **синим** цветом. Добавочные петли распределяются равномерно по окружности горловины.



Для постепенного расширения кокетки на **схеме №1.2** обозначены прибавки. Они берут свое начало в 4-5-10-14 рядах кокетки. Каждая прибавка в конечном счете дает 3 дополнительные петли на один раппорт для расширения кокетки.

Первые ШИШЕЧКИ связать в 10 ряду от начала. Они являются **опорными**, находятся на одинаковом расстоянии, по одной на раппорт.

Далее, элемент ШИШЕЧКИ формируются хаотично, в свободном порядке по линиям выпуклых столбиков, назовем их условно – «веточки». Но, при этом «веточки» «разветвляем» по **схеме №1.2**. Для размеров 40-46 разветвление заканчивается в 16 ряду.

Важно! Если вы вяжете поворотными рядами, то формирование ШИШИЧЕК лучше делать на одних рядах: либо на лицевых, либо на изнаночных. Чтобы они не отличались друг от друга по фактуре.



Для размеров 48-50 можно добавить еще 1 разветвление на каждый раппорт, тем же способом, который предложен в **схеме №1.2**(см. ряды с 14 по 16)

С 16 ряда вязать «веточки» без разветвлений – 1 ССН выпуклый + 2 ССН вогнутые. Продолжая, в свободном порядке, вывязывать ШИШЕЧКИ.

На некоторых «веточках» формируем по две «шишечки». См. крупное фото ниже. Для размеров 40-46, с учетом выбранной пряжи и попадания в указанную плотность, достаточно 28 рядов до окончания кокетки.

Для размеров 48-50 необходимо сделать более длинные веточки, если есть желание чтобы они спускались ниже на грудь. Ориентировочно, на 5-9 рядов ниже, с дополнительным (1) разветвлением.

Каждая «веточка» в конце заканчивается элементом «ШИШЕЧКА» в произвольном порядке, по вашему желанию.

После элемента «ШИШЕЧКА» (если «веточка» не имеет продолжения) вязать обычными ССН. В других случаях, между «веточками», которые имеют продолжение, вязать как на схеме – выпуклые и вогнутые ССН. См. крупное фото.



Фактурная часть кокетки закончена.

На 28 ряду для размеров 40-42/44-46, с количеством петель в окружности 210/231 соответственно.

На 33-37 рядах для размеров 48-50, с количеством петель в окружности 252(без дополнительного разветвления) и 288(с одним дополнительным разветвлением на каждый раппорт)

Решение о дополнительных рядах и разветвлении вы можете принять после примерки на этом этапе работы.

Пример расчета размер 40-42 размеры:

9 петель раппорт * 10 раппортов = 90 петель – начало вязания.

3 петли дает каждое разветвление. 4 раза.

$3 * 4 = 12$ дополнительных петель на каждый раппорт.

В итоге:

$9 + 12 = 21$ петля на раппорт * 10 = **210** петель – по окончании вязания кокетки.

Пример расчета с дополнительным разветвлением 48-50 размеры:

$9 * 12$ раппортов = 108 петель

$3 * (4+1) = 15$ – дополнительных петель на каждый раппорт.

В итоге:


$9 + 15 = 24$ петли на раппорт * 12 = **288** петель – по окончании вязания кокетки.

Важно! Обязательно сделайте примерку на этом этапе работы, чтобы определить, нужны ли дополнительные ряды ССН, для комфортной посадки.

Закончив вязать по **схеме №1.1** последний ряд ст.с/н, делим кокетку на 4 части с помощью маркеров:

Условное деление кокетки выглядит как на схеме ниже:

Вид кокетки сверху. Делим общее число ССН – 100%, примерно, 30%/30% – спинка/перед и по 20%/20% на рукава.



В петлях распределение выглядит, примерно, так:

на размер 40-42:

210 петель - спинка/перед – 62/62; рукава по 42/42

на размер 44-46:

231 петля - спинка/перед – 67/69; рукава по 47/47

на размер 48-50:

252 петли - спинка/перед –75/75; рукава по 51/51

288 петли - спинка/перед – 86/86; рукава по 58/58

Важно! Расчеты на разделение переда и спинки даны приблизительные!!!

Ширина вашего ростка и распределение на рукава могут быть иными, в связи с особенностями фигуры, выбранной пряжей, плотностью вязания. Поэтому примерьте кокетку перед вязанием ростка и установите маркеры в нужных местах.

Здесь важную роль играет не просто охват груди, а размер груди и ширина спины. В случае, небольшого размера груди и широкой спины, количество раппортов переда и спинки можно оставить одинаковым. Таким образом, соединение будет иметь форму прямоугольника (вид сверху).

В случае, большого размера груди и более узкой спины, на перед нужно перенести некоторое количество петель. Форма соединения будет трапециевидная.

СПИНКА



ПЕРЕД

На спинке делаем небольшой «росток»

В данном свитере сделан **азиатский росток**.

Азиатский росток вяжется по спинке по прямой от одного до нескольких рядов. См. схему и фото ниже.



Совет! Количество рядов на росток зависит от особенностей фигуры. Чем больше размер, охват руки, тем больше нужен росток в высоту. На 40-42 размер, с максимально высокой, прилегающей к шее горловиной, можно обойтись без ростка. Но рекомендую, все же, вязать. Хотя бы один ряд.

Слишком большой росток может дать «пузырь» в районе спины готового изделия.

Чтобы определить высоту оптимальную роста, делайте примерки. Подрезы можно заменить канцелярскими резинками, закрепив их на маркеры. Или цепочками из маркеров. Как только вы увидите, что кокетка села максимально комфортно, можно переходить от роста к вязанию подрезов.

На фото: Перед изделия с готовыми подрезами.



На фото: Спинка изделия с готовыми подрезами. А также, хорошо видны три ряда «ростка» лицевыми рядами.



На спинке делаем небольшой «росток» **прямыми** или **поворотными** рядами ССН.

Обратите внимание! Если нить/пряжа вам знакомая и вы уверены, что при круговом вязании **основного полотна** не будет смещения узора/бокового шва, то вяжите только **лицевыми рядами** по кругу. Модель, представленная на фото, связана полностью лицевыми рядами.

Как показывает опыт, большинство видов пряжи все же дает смещение разной степени. Чтобы избежать этого и получить ровное полотно, вяжите поворотными рядами.

Именно этот выбор определяет способ вязания ростка!

Росток с поворотными рядами будет смотреться некрасиво, если остальное полотно будет полностью связано лицевыми рядами.



Важно! Если вы вязали **поворотными рядами**, то поворот ряда должен совпасть и спереди, и на спинке изделия. Для ростка поворотными рядами, количество рядов должно быть четным.

Закончив росток, продолжить вязать по кругу. Провязать эластичным набором по 20/25/30 петель в подрезах, тем самым соединяя перед и спинку изделия.

Здесь также важна **примерка**. Если кокетка будет тянуть, сидеть слишком плотно, то можно добавить по несколько петель в обоих подрезах. Но помните, что эластичный набор хорошо тянется!

Провязав оба подреза, далее вязать по кругу поворотными или лицевыми рядами вниз до необходимой длины свитера. На фото ниже, показано место соединения перед и спинки.


Обратите внимание! После соединения перед и спинки, и провязывания подрезов, шов (место петель подъема) будет смещен в сторону спинки. Чтобы это исправить, необходимо «увести» шов с помощью **соединительных столбиков** до половины подреза. Таким образом, вы переместите шов. И уже с этого места продолжить вязать: 3 в.п. подъема и т.д. по кругу. См. фото ниже:



Совет! Если на размер 40-42 хочется получить более свободное облегание, то можно добавить в подрезах по 5 петель в каждом. В этом случае рукава будут тоже более свободными.

Рукава.

См. общую схему свитера рукава. На схеме обозначения даны для **размеров 44-46**.
Ниже в описании даны остальные размеры через дробь.



Фиксируем нить в районе подреза/подмышки по центру. 3 в.п. подъема.

Далее по вязать **кругу ССН**. В местах соединения кокетки и основного полотна сделать несколько ССН в одну вершину. Для плавности перехода.

Рукава по всей длине имеют разное количество петель по окружности. Это дает рельеф и форму «фонарика».

Ширину рукава можно также менять под индивидуальный охват руки и комфортную посадку.

Для этого достаточно при наборе на рукав делать корретировку количества ССН.

Если охват нужен более свободный, то, наоборот, набирать большее количество ССН.

Если необходим более прилегающий рукав в основании, то нужно сократить количество петель в подрезах.

Пример расчета охвата рукава на размеры 44-46:

47 петель кокетки + 25 петель подрез + 8 петель на «росток» из 3 рядов ССН – 2(от общего числа предыдущего ряда) ССН с одной вершиной в местах стыков кокетки и основного полотна = итого = 78 петель.

Для других размеров (в петлях):

$$42+20+6(8) - 2 = 66(68)$$

$$51+30+8(10) - 2 = 87(89)$$

$$58+30+8(10) - 2 = 94(96)$$

Все расчеты **УСЛОВНЫЕ**. Необходимы для того, чтобы было легче и проще, опираясь на свои индивидуальные данные, выбранную более тонкую/толстую пряжу, изменить порядок цифр САМОСТОЯТЕЛЬНО.

К примеру, при размере 50, у девушки очень тонкий охват руки – на 44. В таком случае, и ориентироваться нужно на 44 размер при вязании рукавов. Иначе, рукава лишь прибавят объема фигуре.

Совет! Для того чтобы избежать пробелов в местах стыков кокетки и основного полотна, нужно связать дополнительные 1-2 ССН, которые тут же будут объединены с другими в одну вершину. Таким образом, их наличие никак не повлияет на количество петель в окружности рукава.

Первые 10 рядов вязать по прямой - 66(68)/ 78 /87(89) - 94(96)

Следующие 2 ряда - прибавляем на расширение. Прибавки делать равномерно по окружности рукава – 2 ССН из одного основания – «+» 26 петель.

Затем, 24 ряда вниз по кругу ССН без изменений – 92(94)/ 104 /113(115)-120(122)

Далее, 2 ряда – убавляем равномерно, по окружности рукава на манжет – «-» 50(52) / 62 / 65(67)-72(74) петель.

Ряд с шишечками - 42/42/48-48

Манжет вязать резинкой по **схеме №2**.

Важно! Намочите и просушите рукав. После манипуляций с водой рукав может стать длиннее.

Обвязка горловины.

Закрепить нить на эластичный набор. Сделать 3 в.п. подъема. Вязать 9 рядов по направлению от ключиц к шее по схеме резинки(см.выше) - чередованием вогнутых 2ССН и выпуклый 1ССН.

Ворот, как и другие отделочные части, можно связать более широким или оставить узким.



Петли подъема - ПП

Для перехода к новому ряду мы используем петли подъема.

На кокетке ПП формировать по линии реглана.

На рукавах и туловище формировать по боковому шву.

Частый вопрос по боковому шву ССН.

«Почему «косит» боковой шов?»

Причин много. У каждого своя. Способы решения есть. Их можно найти через поисковики.

Запрос:

«как вязать прямой шов крючком»

«вязание крючком по кругу без смещения»

«почему косит круговое вязание крючком» и т.д.

Заключение)))

Я надеюсь, что у вас получится прекрасный свитер или джемпер!

Буду очень рада и признательна, если вы поделитесь со мной фотографиями ваших работ!

До новых встреч!

