

КАРДИГАН "КРЫЛЬЯ"



Если у вас возникли вопросы по описанию, свяжитесь со мной удобным способом:

 mk_galasheikh@mail.ru

 www.instagram.com/gala_shei

Размер: 42-48

Необходимые инструменты:

- Спицы - в зависимости от вашей плотности вязания и желаемой плотности полотна (использовались круговые спицы № 4,5 длиной 70 см),
- Крючки пришивные, обтяжные 5 пар,
- Игла для сшивания вязаных полотен,
- Ножницы, маркеры петель, булавка или доп.спицы для отложенных петель.

Выбор пряжи:

1. Бобинная пряжа Мохер 600 грамм в 6 нитей 950-1000м/100г
2. Alize Angora Gold 600грамм нить в 3 сложения 550м/100г (10% мохер, 10%шерсть, 80% акрил)
3. Любая аналогичная легкая и воздушная пряжа, подходящая по толщине.
- 4.Так же подойдет мохер или вспушенный меринос или альпака, итоговый метраж примерно 160-200м на 100 грамм, т.е. если у вас мохер 800 вы можете вязать и в 4 и 5 сложений, в зависимости от вашей плотности вязания, но полотно должно быть воздушным(чтобы не забивать пух) и легким

Плотность вязания, образец:

Для того, чтобы изделие "село" на фигуру, нужно правильно рассчитать плотность вязания полотна. Подбираем спицы для получения той плотности, которая необходима, вяжем образец.


ОБЯЗАТЕЛЬНО делаем такую же влажно-тепловую обработку образца, как и готового изделия! Особенно это касается бобинной пряжи, т.к. очень часто полотно меняется в размерах после стирки.

Измеряем количество петель и рядов на образце в 10 см.


Параметры итогового образца должны быть :
 $10\text{см} \times 10\text{см} = 15 \text{ петель} \times 18 \text{ рядов}$.

Для перевода см в ряды и петли нужно знать, сколько петель и рядов в 1 см. Для этого делим наши числа на 10. Обозначим их X и Y, в нашем образце
 $X = 15/10 = 1,5$ петли в 1 см, $Y = 18/10 = 1,8$ ряда в 1 см.

Для того, чтобы перевести ширину или длину детали изделия в петли, умножаем их на X или Y соответственно.



Узор Коса №1 из 17 п.;




☐ - Изнаночная петля

▮ - Лицевая петля

▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ - Оставить 5 п. на вспом. спице за работой, 5 лиц. и провязать петли со вспом. спицы лиц.

▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ - Оставить 5 п. на вспом. спице перед работой, 5 лиц. и провязать петли со вспом. спицы лиц.

Узор Коса №2 из 17 п.;



☐ - Изнаночная петля

▮ - Лицевая петля


▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ - Оставить 5 п. на вспом. спице перед работой, 5 лиц. и провязать петли со вспом. спицы лиц.

▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ - Оставить 5 п. на вспом. спице за работой, 5 лиц. и провязать петли со вспом. спицы лиц.

вязать по схеме, на которой приведены только лицевые ряды, в изнаночных рядах вязать все петли по рисунку. Повторять с 1-го по 12-й ряд.

Узор Жгут №1

8 петель перекрестить
налево:




▮ - Лицевая петля

▮▮▮▮▮▮▮▮ - Оставить 4 п. на вспом. спице перед работой, 4 лиц. и провязать петли со вспом. спицы лиц.

Узор Жгут №2


8 петель перекрестить
направо:



▮ - Лицевая петля

▮▮▮▮▮▮▮▮ - Оставить 4 п. на вспом. спице за работой, 4 лиц. и провязать петли со вспом. спицы лиц.


Жгут №3 из 6 петель



□ - Лицевая петля

□□□□□□ - Оставить 3 п. на вспом. спице перед работой, 3 лиц. и провязать петли со вспом. спицы лиц.

Жгут №4 из 6 петель



□ - Лицевая петля

□□□□□□ - Оставить 3 п. на вспом. спице за работой, 3 лиц. и провязать петли со вспом. спицы лиц.

Полый шнур из 2 петель:

В лицевых рядах петли провязываем лицевыми, в изнаночных рядах снимаем не провязывая.

Край приобретает твердость и поддерживает структуру изделия и очень подходит для планок жакетов.

Итальянский набор петель:





СПИНКА/ПЕРЕД: Кардиган вяжем по кругу, без швов.

1-й ряд: Набрать **169** петель итальянским набором за переднюю и заднюю стенку по очереди, первые 2 петли и последние 2 петли изделия вяжем полым шнуром(в лицевых рядах провязываем лицевыми петлями, в изнаночных снимаем не провязывая).

2-й ряд: 2 петли снимаем- нить перед работой, далее 165 петель вяжем изнаночными , 2 последние петли снимаем- нить перед работой(полый шнур).

3-й ряд: все петли вяжем лицевыми.

Так вяжем 16 рядов лицевой гладью первые и последние 2 петли (полый шнур).

17-й ряд: 2лиц.п. полого шнура, **Коса №1** 17 петель (5п. снять на доп.спицу перед работой, 5 лиц.п., затем 5 лиц.п. с доп. спицы провязать лицевыми, затем 6 лиц.п.+1 изн. п.) , далее 131 лиц.п., далее **Коса №2** 17 петель (1изн.п.,6 лиц.п.,5п. снять на доп. спицу за работой, 5 лиц.п., 5лиц.п. с доп. спицы провязываем лицевыми)+2 лиц.п. полого шнура.

Так продолжаем вязать до 61 ряда.

61-й ряд: отделяем жгутом зону будущего рукава.

2 лиц.п. полого шнура, **Коса №1**= 17 петель, 20 лиц.п., 1изн.п., **Жгут №1**= 8 петель перекрестить влево(4 петли снять на доп.спицу перед работой, 4 лиц.п., затем провязать 4 лиц.п. с доп.спицы), 1 изн.п., 1лиц.п.,1изн.п., **Жгут №2**= 8 петель перекрестить вправо(4 петли снять на доп.спицу за работой, 4 лиц.п., затем провязать 4 лиц.п. с доп.спицы), 1изн.п., 49лиц. п., 1изн.п.,**Жгут №1**=8петель перекрестить влево(4 п. снять на доп.спицу перед работой, 4 лиц.п., затем провязать 4 лиц.п. с доп.спицы), 1изн.п.,1лиц.,1изн.п., **Жгут №2**=8 петель перекрестить вправо(4 п. снять на доп.спицу за работой, 4 лиц.п., затем провязать 4 лиц.п. с доп.спицы), 1изн.п., 20 лиц.п., 17 петель **Коса №2**, 2 лиц.п. полого шнура.(итого 169 петель). Выполняем 2 перекрещивания **Жгут №1** и **Жгут №2** по схеме и провязываем еще 3 ряда. Далее мы будем вывязывать рукава.

РУКАВА:



При вывязывании рукавов изделие у нас разделится на три части: правая полочка и передняя часть правого рукава, спинка и две задних части рукава и левая полочка и передняя часть рукава.

для этого в [Видео1](#)

69-й ряду: 2 лиц.п. полого шнура, **Коса №1**= 17 петель, 20 лиц.п., 1 изн.п., **Жгут №1**= 8 петель перекрестить влево(4 п. снять на доп.спицу перед работой, 4 лиц.п., затем провязать 4 лиц.п. с доп.спицы), 1 изн.п, 1лиц.п.- снимаем провязанное на дополнительную спицу и откладываем вязание полочки. Далее будем вязать заднюю часть рукавов и спинку. Нить можно оборвать.

Нитью из нового мотка на дополнительную спицу набираем 63 петли рукава и соединяем вязание с оставшимися петлями спинки

1 изн.п., **Жгут №2**= 8 петель перекрестить вправо (4 петли снять на доп.спицу за работой, 4 лиц.п., затем провязать 4 лиц.п. с доп.спицы), 1 изн.п., 49 лиц. п., 1 изн.п., **Жгут №1**=8петель перекрестить влево(4 п.снять на доп.спицу перед работой, 4 лиц.п., затем провязать 4 лиц.п. с доп.спицы), 1 изн.п. и набираем еще 63 п.(итого 195 петель). Затем вязание поворачиваем и вяжем изнаночный ряд:



70 ряд(изнаночный): 1 изн.п. снимаем она будет краевая (как при вязании полого шнура: в изнаночных рядах не провязываем, в лицевых рядах провязываем лицевой), 8 изн.п., 1 лиц.п., итак повторить 7 раз(8изн.п.,+1 лиц.п.), далее по рисунку до следующих набранных 63 петель, их также разбиваем 7 раз (8изн..п.+1 лиц.п.), крайнюю изн.п. снимаем не провязывая, как и первую петлю. **Видео 2**



Провязываем 3 ряда и делаем перекрещивание Жгутов. Повторяем перекрещивание жгутов по схеме 4 раза.

Видео 3


85-й ряд: При выполнении последнего перекрещивания у жгутов, 2 изнаночные петли от центра спинки провязываем лицевыми, чтобы в дальнейшем образовалось единое лицевое полотно.

Разделительные 7 изн.п. остаются только на рукавах, для образования красивых складок. **Видео 4**



Продолжаем вязать до 104 ряда от начала вязания.

РОСТОК:



105-й ряд (укороченный): Начинаем на спинке вывязывать росток. Для этого будем вязать сначала правую часть укороченными рядами. У нас будет 3 укороченных ряда. Развороты необходимо будет выполнить на 88 п., на 86 п., и на 84п. от начала работы. Провязываем 88 петель от начала ряда по рисунку (остальные петли пока не в работе), далее нить накидываем на спицу слева, снимаем следующую петельку не провязывая, пропускаем нить между петельками за работу и переснимаем петельку обратно на место(делаем обвитие петли) **Видео 7** Разворачиваем вязание.

107-й укороченный ряд:

Провязываем 86 петель по рисунку и делаем обвитие и разворот(остальные петельки на спице пока не в работе).

109-й укороченный ряд:

Провязываем 84 петли по рисунку и делаем обвитие и разворот.

111-й ряд: Провязываем 64 петли по рисунку, далее от последней лицевой петли закрываем 19п.(правого плеча) **Видео 5**, затем провязываем петли укороченных рядов (внимательно следим за правильностью провязывания петель и обвитий укороченных рядов, чтобы не образовывались промежутки между петлями их необходимо провязывать вместе) **Видео 6** и продолжаем

работу с левой стороной изделия (петли, которые были не в работе).

Аналогично провязываем укороченными рядами левую часть изделия. Развороты в левой полочке выполняются в изнаночных рядах (так же от края на 88 п., на 86 п. и на 84 п.) В 111-м ряду закрываем 19 петель левого плеча.

Видео 8-9

На спицах у нас должно остаться: 64п. одного рукава, далее закрытые 19п., в центре 29п. воротника, закрытые 19п., 64п. другого рукава.

Со спинкой работу закончили. Рабочую нить обрезаем. Переходим к вязанию полочек.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА:



Лицевой ряд мы провязывали, когда переходили на вязание спинки, сделав при этом перекрещивание **Жгут №1** 3-й раз, и провязали 1 изн.п., 1 лиц.п. Теперь в этом месте мы будем выполнять соединение рукава и полочки. Для этого переснимаем полочку на рабочую

спицу и в продолжении на лицевой стороне набираем 63 петли рукава , разворачиваем вязание и провязываем изнаночный ряд :1 изн.п. кромочную снимаем не провязывая(как для полого шнура), 8 изн.п., 1 лиц.п. и так 7 раз. Далее необходимо соединить петли рукава и полочки, чтобы соединение было крепким мы 2 петли провяжем вместе 1 лиц. п. (1 лицевую петлю полочки +1 изн.п. полочки), далее вяжем по рисунку. **Видео 10**

Продолжаем вязание так же, как и на спинке **только до 103 ряда** от начала вязания. Для плавного прилегания воротника к горловине будем формировать округлый скос горловины, так же как и на спинке укороченными рядами .

104-й укороченный(изнаночный) ряд:


Провязываем все петли до начала **Косы №1**(т.е. на 19 петле от начала полочки -она же будет лиц.п. в изнаночном ряду) делаем обвитие этой петли и разворачиваем вязание(на спице не в работе остаются **16** петель **Косы №1**, 2 изн. п. полого шнура). **Видео 11**

И так вяжем укороченными рядами 4 раза выполняя развороты в изнаночных рядах на 22п., 25п.,28п. (через 2 п. на 3-ю) от начала полочки. (106-й, 108-й,110-й р. - укороченные ряды).

111-й ряд: В этом ряду соединяем все рабочие петли, петли укороченных рядов и нерабочие петли в одну линию. **Видео 12-13**

113-й ряд: Соединяем рукава полочки и спинки. Провязываем 1 лиц.п.(кромочную), 17 петель **Коса №1**,

10 лиц.п., оставшиеся петли рукава полочки петля в петлю соединяем с рукавом спинки, а также сшиваем нижнюю часть рукава. [Видео 14-15, 23](#)



ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА:



Начинаем с лицевого ряда!!!

Для этого на отдельную спицу набираем 63 петли рукава. Далее необходимо соединить петли рукава и полочки, чтобы соединение было крепким мы 2 петли провяжем вместе 1 изн. п. (1 лицевую петлю полочки +1 изн.п. полочки), **Жгут №2**= 8 петель перекрестить вправо(4 п. снять на доп.спицу за работой, 4 лиц.п., затем провязать 4 лиц.п. с доп.спицы), 1 изн.п, далее вяжем полочку по

рисунку. Разворачиваем вязание. В изнаночном ряду на рукаве делаем разделение для жгутов: после **Жгута №2** (на полочке), 1 лиц.п., 8 изн.п., 1 лиц.п. (итак 6 раз), 9 изн.п.. Продолжаем вязание так же, как и на правой полочке до 104 ряда от начала вязания. С 105-го ряда выполняем укороченные ряды ростка 4 раза. В 114-м ряду соединяем петля в петлю рукав полочки и спинки, оставив на рабочей спице 10 петель, 17 петель **Косы №2** и 2 кромочных петли полого шнура (петли будущего воротника). Также выполняем все соединительные швы нижней части рукава. Переходим к вязанию воротника.

ВОРОТНИК:

Схема воротника






На спицах у нас остались петли воротника: 2 лиц. п. кромочные (полый шнур), **Коса №1** 17 петель , 10 лиц. п. правого плеча, 29 лиц.п. спинки., 10 лиц.п. левого плеча, **Коса №2** 17 петель , 2 лиц. п. кромочные (полый шнур). Итого 87 лиц.п. Так как мы провязали часть левой полочки, то вязание начинаем с середины левого плеча, там должна остаться ниточка, продолжаем вязание по кругу до начала левой полочки. **Видео 16**

Чтобы воротник плотно стоял стойкой, для этого в узоре из **Коса №1** и **Коса №2** перекрещивание теперь будем выполнять в каждом 5 ряду = **Коса №3** и **Коса №4**.

Узор Коса №3 из 17 п.;




— - Изнаночная петля

▮ - Лицевая петля


 - Оставить 5 п. на вспом. спице перед работой, 5 лиц. и провязать петли со вспом. спицы лиц.
 - Оставить 5п. на вспом. спице за работой, 5 лиц. и провязать петли со вспом. спицы лиц.

Узор Коса №4 из 17 п.;



— - Изнаночная петля

▮ - Лицевая петля

 - Оставить 5 п. на вспом. спице перед работой, 5 лиц. и провязать петли со вспом. спицы лиц.
 - Оставить 5п. на вспом. спице за работой, 5 лиц. и провязать петли со вспом. спицы лиц.

8 рядов воротника провязываем лицевыми петлями, кроме 17 петель **Коса №3** и **№4** их вяжем по схеме.

9-й ряд = 1-й ряд схемы воротника

2 лиц.п. кромочные(полый шнур), **Коса №3**(17 п.), блиц.п., 1 изн.п., **Жгут №1** из 8 лиц.п.(перекрестить влево), 1 изн.п., 8лиц.п., 1изн.п., 8лиц.п., 1изн.п., **Жгут №2** из 8 лиц.п (перекрестить вправо), 1изн.п., блиц.п., **Коса №4**(17 п.), 2 лиц.п. кромочные(полый шнур).

Видео 17

Вяжем по схеме воротника 17 рядов.

В последнем 17 ряду, для лучшего прилегания воротника, будем частично закрывать петли. Узоры **Коса №3**, **№4** и узоры **Жгут №1**, **№2** уменьшим на 2 петли. Для этого узор **Коса №3** вяжем следующим образом : 5 лиц.п. на вспом. спице перед работой, 5 лиц.п., затем 5 п. со вспомогательной спицы провяжем: 2 п. вместе лицевой, 2 петли вместе лицевой, 1 лиц.п.- тем

самым убирая 2 петли из узора. Также убираем 2 петли из узора **Коса №4**.

Уменьшаем на 2 петли узор **Жгут №1** из 8 лиц.п. следующим образом (4лиц. п. перед работой , далее провязываем 2п. вместе лиц.п., опять 2п. вместе лиц.п., затем провязываем 4 лиц.п. со вспомогательной спицы. Также будем убавлять петли и в **Жгут №2**. [Видео 18-19](#)

Закрываем все петли воротника.

Пришиваем крючки с внутренней стороны изделия.

[Видео 21-22](#)

Рекомендации:

После того как изделию будет проведена тепловая обработка по верхнему краю воротника, чтобы он лучше держал форму и не растягивался проходим маленькими стежками ниткой-резинкой. [Видео 20](#)



Также этой же нитью можно регулировать длину плеча, для лучшей посадки, вдоль петель, закрытых по спинке, и длину рукава вдоль внутреннего шва.

Надеюсь, кардиган будет Вас радовать и согревать своим теплом. Ровных петелек!