

**Мастер-класс по вязанию джемпера/свитера #ленивый\_свитер  
Автор @tanito\_knit**



**ВНИМАНИЕ!**

**МАСТЕР-КЛАСС ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

**ЧАСТИЧНОЕ ИЛИ ПОЛНОЕ КОПИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА  
(ТЕКСТ, ФОТО, ВИДЕО, СХЕМЫ) БЕЗ СОГЛАСИЯ АВТОРА ЗАПРЕЩЕНО.**

**РАСПРОСТРАНЕНИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ БЕЗ  
СОГЛАСИЯ АВТОРА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ.**

## КАК ПОСТРОЕН МАСТЕР- КЛАСС?

Для вашего удобства МК состоит из двух разделов:

Описание под установленную плотность для размеров XS/S/M/L/XL, указания для каждого размера даны через знак «/»;

Описание под индивидуальную плотность и мерки с формулами и примерами (расчетная часть) - без привязки к плотности автора и параметрам готового изделия.

Общая информация (рекомендации по пряже, необходимые материалы и инструменты, конструкция изделия и т.д.) дана в начале МК и не повторяется во всех разделах.

Далее каждый раздел включает в себя все необходимое для работы - текстовое описание, фото, видео, схемы и тд.

Рекомендации по ВТО даны в конце мастер-класса.

Обязательно прочитайте мастер-класс до конца прежде, чем приступить к работе!

Если у вас остались какие-либо вопросы, свяжитесь со мной любым удобным способом:

- 1) по электронной почте [tatianakunina@gmail.com](mailto:tatianakunina@gmail.com)
- 2) whatsapp +7(926)635-10-64
- 3) директ в Instagram @tanito\_knit

## ОГЛАВЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ	5
СПОСОБ ВЯЗАНИЯ И КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ. НАЧАЛО РАБОТЫ. ОБРАЗЕЦ. ВЫКРОЙКА И ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ	6
ОПИСАНИЕ ДЛЯ РАЗМЕРОВ XS/S/M/L/XL	7
РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ	36
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВТО	54

## МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

### Размерный ряд:

**XS** - ширина изделия 40 см/

**S** - ширина изделия 45 см/

**M** - ширина изделия 50 см/

**L** - ширина изделия 55 см/

**XL** - ширина изделия 60 см.

### Пряжа:

Оригинал - ангора на шелке в 2 нити.

На замену:

☀ Drops air и аналоги

☀ Норка в 2 нити

☀ Меринос, хлопок, смесовки 80-90м/50гр

☀ Мохер ~ 200-240 м/25 гр в 2 нити

☀ Любая другая пряжа, подходящая под плотность

☀ Любая пряжа при вязании по расчетной части

Расход (приблизительный, лучше в запасе иметь 50-100 гр) в соответствии с размерами XS/S/M/L/XL:

Расход для легкой пряжи (мохер, дропс) 250-300/300-350/350-400/400-450/450-500 гр

Для тяжелой пряжи (меринос, хлопок) 450-500/500-550/550-600/600-650/650-700 гр

### Инструменты:

- спицы круговые 3,5-4 мм (для отделки низа, манжет и горловины) и 5 мм для вязания основного полотна; длина лески 60-80 см для тела, 40 см для рукавов и воротника;
- трикотажная игла;
- маркеры для вязания.

## СПОСОБ ВЯЗАНИЯ И КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Свитер/джерсер вяжется сверху, полностью без швов.

Сначала вяжется спинка от плеч до проймы. Затем вяжется перед от плеч до проймы. После чего вязание соединяется в круг и вяжется тело до необходимой длины. Также можно одновременно вязать перед и спинку от 2-х мотков после формирования плеч и выреза горловины обеих деталей.

Затем выполняется отделка горловины.

Затем вяжутся рукава из проймы.


## НАЧАЛО РАБОТЫ

### СВЯЖИТЕ ОБРАЗЦ

Плотность вязания лицевой гладью 16 петель X 25 рядов в квадрате 10 X 10 см.  
Рассчитать плотность по центру образца.

## ВЫКРОЙКА И ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размер	Обхват груди, см	Ширина переда/спинки, см	Длина изделия по спинке, см	Высота проймы, см	Глубина горловины по переду, см	Глубина горловины по спинке, см	Ширина выреза горловины, см	Длина рукава, см	Ширина рукава, см	Высота манжет, см	Ширина запястья	Ширина плеча, см	Высота плечевого скоса, см	Высота планки горловины/высокого ворота, см	Для модели с боковыми разрезами			
															Длина по переду	Длина по спинке	Высота нижней планки по переду	Высота нижней планки по спинке
XS	до 80	40	58	15	7	3	23	48	15	5	10	8,5	5	3 см - 17 см	55	61	6	11
S	до 90	45	58	16	7	3	23	48	16	5	11	11	5	3 см - 17 см	55	61	6	11
M	до 100	50	58	17	7	3	24	47	17	5	11	13	5	3 см - 17 см	55	61	6	11
L	до 110	55	58	18	7	3	24	46	18	5	12	15,5	5	3 см - 17 см	55	61	6	11
XL	до 120	60	58	20	7	3	26	46	20	5	13	17	5	3 см - 17 см	55	61	6	11




Скачать таблицу в PDF: <https://yadi.sk/i/vbxilEsPkGQGQw>

Скачать выкройку в PDF: <https://yadi.sk/i/o1RESfCAKJLo7A>

## ОПИСАНИЕ ДЛЯ РАЗМЕРОВ XS/S/M/L/XL

Спинка

Набрать на **2!** спицы 5 мм:




64/72/80/88/96 петель.

0-й ряд (подготовительный): кром, 62/70/78/86/94 изнаночные, кром.

Начать формирование плечевого скоса и выреза горловины по спинке укороченными рядами по схеме (далее для каждого размера схема и описание представлены отдельно):

### ДЛЯ РАЗМЕРА XS



Скачать схему в PDF: <https://yadi.sk/i/Y0SXI57SrfGcLg>

Видео, поясняющее принцип: <https://youtu.be/qrvPHd0SLnE>

В коротких видео по укороченным рядам ниже показан японский способ, вы можете пользоваться любым удобным способом.

1-й ряд: кром, 15 лиц, развернуть вязание. ВИДЕО: [https://youtu.be/5e0pJIGLf\\_k](https://youtu.be/5e0pJIGLf_k)

2-й ряд: снять петлю, 3 изн, развернуть вязание. ВИДЕО: <https://youtu.be/IQvwcYbn-BAM>

3-й ряд: снять петлю, 3 лиц, **поднять протяжку и провязать ее вместе со следующей лицевой с наклоном вправо (далее по описанию «ПЛ»)** ВИДЕО: <https://>

[youtu.be/ejlECbJiMMw](https://youtu.be/ejlECbJiMMw), 1 лиц, развернуть вязание.

4-й ряд: снять петлю, 5 изн, **поднять протяжку и провязать ее вместе со следующей изнаночной с наклоном вправо (далее по описанию «ПИ»)** ВИДЕО: <https://youtu.be/ywc9BHKDXak>, 1 изн, развернуть вязание.

5-й ряд: снять петлю, 7 лиц, ПЛ, 2 лиц, развернуть вязание.

6-й ряд: снять петлю, 10 изн, ПИ, 1 изн, развернуть вязание.

7-й ряд: снять петлю, 12 лиц, ПЛ, 4 лиц, развернуть вязание.

8-й ряд: снять петлю, 17 изн, ПИ, 1 изн, развернуть вязание.

9-й ряд: снять петлю, 19 лиц, ПЛ, 25 лиц, развернуть вязание.

10-й ряд: снять петлю, 3 изн, развернуть вязание.

11-й ряд: снять петлю, 3 лиц, ПЛ, 1 лиц, развернуть вязание.

12-й ряд: снять петлю, 5 изн, ПИ, 1 изн, развернуть вязание.

13-й ряд: снять петлю, 7 лиц, ПЛ, 1 лиц, развернуть вязание.

14-й ряд: снять петлю, 9 изн, ПИ, 2 изн, развернуть вязание.

15-й ряд: снять петлю, 12 лиц, ПЛ, 1 лиц, развернуть вязание.

16-й ряд: снять петлю, 14 изн, ПИ, 4 изн, развернуть вязание.

17-й ряд: снять петлю, 19 лиц, ПЛ, 1 лиц, развернуть вязание.

18-й ряд: снять петлю, 21 изн, ПИ, 31 изн, ПИ, 1 изн, развернуть вязание.


19-й ряд: снять петлю, 55 лиц, ПЛ, 1 лиц, развернуть вязание.

20-й ряд: снять петлю, 57 изн, ПИ, 1 изн, развернуть вязание.

21-й ряд: снять петлю, 59 лиц, ПЛ, кром, развернуть вязание.

22-й ряд: кром, 61 изн, ПИ, кром, развернуть вязание.

## ДЛЯ РАЗМЕРА S



Скачать схему в PDF: <https://yadi.sk/i/QBAifk6zH9zLRA>

Видео, поясняющее принцип: <https://youtu.be/qrvPHd0SLnE>

В коротких видео по укороченным рядам ниже показан японский способ, вы можете пользоваться любым удобным способом.

1-й ряд: кром, 19 лиц, развернуть вязание. ВИДЕО: [https://youtu.be/5e0pJIGLf\\_k](https://youtu.be/5e0pJIGLf_k)

2-й ряд: снять петлю, 4 изн, развернуть вязание. ВИДЕО: <https://youtu.be/IQvwcYbn-BAM>

3-й ряд: снять петлю, 4 лиц, **поднять протяжку и провязать ее вместе со следующей лицевой с наклоном вправо (далее по описанию «ПЛ»)** ВИДЕО: <https://youtu.be/ejlECbJiMMw>, 1 лиц, развернуть вязание.

4-й ряд: снять петлю, 6 изн, **поднять протяжку и провязать ее вместе со следую-**

щей изнаночной с наклоном вправо (далее по описанию «ПИ»)) ВИДЕО: <https://youtu.be/ywc9ВНКDXak>, 2 изн, развернуть вязание.

5-й ряд: снять петлю, 9 лиц, ПЛ, 2 лиц, развернуть вязание.

6-й ряд: снять петлю, 12 изн, ПИ, 2 изн, развернуть вязание.

7-й ряд: снять петлю, 15 лиц, ПЛ, 4 лиц, развернуть вязание.

8-й ряд: снять петлю, 20 изн, ПИ, 2 изн, развернуть вязание.

9-й ряд: снять петлю, 23 лиц, ПЛ, 26 лиц, развернуть вязание.

10-й ряд: снять петлю, 4 изн, развернуть вязание.

11-й ряд: снять петлю, 4 лиц, ПЛ, 2 лиц, развернуть вязание.

12-й ряд: снять петлю, 7 изн, ПИ, 1 изн, развернуть вязание.

13-й ряд: снять петлю, 9 лиц, ПЛ, 2 лиц, развернуть вязание.

14-й ряд: снять петлю, 12 изн, ПИ, 2 изн, развернуть вязание.

15-й ряд: снять петлю, 15 лиц, ПЛ, 2 лиц, развернуть вязание.

16-й ряд: снять петлю, 18 изн, ПИ, 4 изн, развернуть вязание.

17-й ряд: снять петлю, 23 лиц, ПЛ, 1 лиц, развернуть вязание.

18-й ряд: снять петлю, 25 изн, ПИ, 35 изн, ПИ, 1 изн, развернуть вязание.


19-й ряд: снять петлю, 63 лиц, ПЛ, 1 лиц, развернуть вязание.

20-й ряд: снять петлю, 65 изн, ПИ, 1 изн, развернуть вязание.

21-й ряд: снять петлю, 67 лиц, ПЛ, кром, развернуть вязание.

22-й ряд: кром, 69 изн, ПИ, кром, развернуть вязание.

### ДЛЯ РАЗМЕРА М



Скачать схему в PDF: <https://yadi.sk/i/6T20w8eWZMIrlA>

Видео, поясняющее принцип: <https://youtu.be/qrvPHd0SLnE>

В коротких видео по укороченным рядам ниже показан японский способ, вы можете пользоваться любым удобным способом.

1-й ряд: кром, 22 лиц, развернуть вязание. ВИДЕО: [https://youtu.be/5e0pJIGLf\\_k](https://youtu.be/5e0pJIGLf_k)

2-й ряд: снять петлю, 4 изн, развернуть вязание. ВИДЕО: <https://youtu.be/IQvwcYbn-BAM>

3-й ряд: снять петлю, 4 лиц, **поднять протяжку и провязать ее вместе со следующей лицевой с наклоном вправо (далее по описанию «ПЛ»)** ВИДЕО: <https://youtu.be/ejlECbJiMMw>, 1 лиц, развернуть вязание.


4-й ряд: снять петлю, 6 изн, **поднять протяжку и провязать ее вместе со следующей изнаночной с наклоном вправо (далее по описанию «ПИ»)** ВИДЕО: <https://youtu.be/ywc9ВНКDXak>, 2 изн, развернуть вязание.

5-й ряд: снять петлю, 9 лиц, ПЛ, 2 лиц, развернуть вязание.

6-й ряд: снять петлю, 12 изн, ПИ, 2 изн, развернуть вязание.

7-й ряд: снять петлю, 15 лиц, ПЛ, 5 лиц, развернуть вязание.

- 8-й ряд: снять петлю, 21 изн, ПИ, 2 изн, развернуть вязание.  
 9-й ряд: снять петлю, 24 лиц, ПЛ, 27 лиц, развернуть вязание.  
 10-й ряд: снять петлю, 4 изн, развернуть вязание.  
 11-й ряд: снять петлю, 4 лиц, ПЛ, 2 лиц, развернуть вязание.  
 12-й ряд: снять петлю, 7 изн, ПИ, 1 изн, развернуть вязание.  
 13-й ряд: снять петлю, 9 лиц, ПЛ, 2 лиц, развернуть вязание.  
 14-й ряд: снять петлю, 12 изн, ПИ, 2 изн, развернуть вязание.  
 15-й ряд: снять петлю, 15 лиц, ПЛ, 2 лиц, развернуть вязание.  
 16-й ряд: снять петлю, 18 изн, ПИ, 5 изн, развернуть вязание.  
 17-й ряд: снять петлю, 24 лиц, ПЛ, 2 лиц, развернуть вязание.  
 18-й ряд: снять петлю, 27 изн, ПИ, 36 изн, ПИ, 2 изн, развернуть вязание.  
 19-й ряд: снять петлю, 67 лиц, ПЛ, 2 лиц, развернуть вязание.  
 20-й ряд: снять петлю, 70 изн, ПИ, 2 изн, развернуть вязание.  
 21-й ряд: снять петлю, 73 лиц, ПЛ, 1 лиц, кром, развернуть вязание.  
 22-й ряд: кром, 76 изн, ПИ, 1 изн, кром, развернуть вязание.

**ДЛЯ РАЗМЕРА L**

Скачать схему в PDF: <https://yadi.sk/i/att9OJGbscXmAww>

Видео, поясняющее принцип: <https://youtu.be/qrvPHd0SLnE>

В коротких видео по укороченным рядам ниже показан японский способ, вы можете пользоваться любым удобным способом.

1-й ряд: кром, 26 лиц, развернуть вязание. ВИДЕО: [https://youtu.be/5e0pJIGLf\\_k](https://youtu.be/5e0pJIGLf_k)

2-й ряд: снять петлю, 5 изн, развернуть вязание. ВИДЕО: <https://youtu.be/IQvwcYbn-BAM>

3-й ряд: снять петлю, 5 лиц, **поднять протяжку и провязать ее вместе со следующей лицевой с наклоном вправо (далее по описанию «ПЛ»)** ВИДЕО: <https://youtu.be/ejIECbJiMMw>, 1 лиц, развернуть вязание.

4-й ряд: снять петлю, 7 изн, **поднять протяжку и провязать ее вместе со следующей изнаночной с наклоном вправо (далее по описанию «ПИ»)** ВИДЕО: <https://youtu.be/ywc9BHKDXak>, 3 изн, развернуть вязание.

5-й ряд: снять петлю, 11 лиц, ПЛ, 2 лиц, развернуть вязание.

6-й ряд: снять петлю, 14 изн, ПИ, 3 изн, развернуть вязание.

7-й ряд: снять петлю, 18 лиц, ПЛ, 5 лиц, развернуть вязание.

8-й ряд: снять петлю, 24 изн, ПИ, 3 изн, развернуть вязание.


9-й ряд: снять петлю, 28 лиц, ПЛ, 28 лиц, развернуть вязание.

10-й ряд: снять петлю, 5 изн, развернуть вязание.

11-й ряд: снять петлю, 5 лиц, ПЛ, 3 лиц, развернуть вязание.

12-й ряд: снять петлю, 9 изн, ПИ, 1 изн, развернуть вязание.

- 13-й ряд: снять петлю, 11 лиц, ПЛ, 3 лиц, развернуть вязание.  
 14-й ряд: снять петлю, 15 изн, ПИ, 2 изн, развернуть вязание.  
 15-й ряд: снять петлю, 18 лиц, ПЛ, 3 лиц, развернуть вязание.  
 16-й ряд: снять петлю, 22 изн, ПИ, 5 изн, развернуть вязание.  
 17-й ряд: снять петлю, 28 лиц, ПЛ, 2 лиц, развернуть вязание.  
 18-й ряд: снять петлю, 31 изн, ПИ, 40 изн, ПИ, 2 изн, развернуть вязание.  
 19-й ряд: снять петлю, 75 лиц, ПЛ, 2 лиц, развернуть вязание.  
 20-й ряд: снять петлю, 78 изн, ПИ, 2 изн, развернуть вязание.  
 21-й ряд: снять петлю, 81 лиц, ПЛ, 1 лиц, кром, развернуть вязание.  
 22-й ряд: кром, 84 изн, ПИ, 1 изн, кром, развернуть вязание.

**ДЛЯ РАЗМЕРА XL**

Скачать схему в PDF: [https://yadi.sk/i/uZ7qx\\_mEJO9p1g](https://yadi.sk/i/uZ7qx_mEJO9p1g)

Видео, поясняющее принцип: <https://youtu.be/qrvPHd0SLnE>

В коротких видео по укороченным рядам ниже показан японский способ, вы можете пользоваться любым удобным способом.

1-й ряд: кром, 28 лиц, развернуть вязание. ВИДЕО: [https://youtu.be/5e0pJIGLf\\_k](https://youtu.be/5e0pJIGLf_k)

2-й ряд: снять петлю, 5 изн, развернуть вязание. ВИДЕО: <https://youtu.be/IQvwcYbn-VAM>

3-й ряд: снять петлю, 5 лиц, **поднять протяжку и провязать ее вместе со следующей лицевой с наклоном вправо (далее по описанию «ПЛ»)** ВИДЕО: <https://youtu.be/ejIECbJiMMw>, 2 лиц, развернуть вязание.

4-й ряд: снять петлю, 8 изн, **поднять протяжку и провязать ее вместе со следующей изнаночной с наклоном вправо (далее по описанию «ПИ»)** ВИДЕО: <https://youtu.be/ywc9BHKDXak>, 3 изн, развернуть вязание.

5-й ряд: снять петлю, 12 лиц, ПЛ, 2 лиц, развернуть вязание.

6-й ряд: снять петлю, 15 изн, ПИ, 3 изн, развернуть вязание.

7-й ряд: снять петлю, 19 лиц, ПЛ, 5 лиц, развернуть вязание.

8-й ряд: снять петлю, 25 изн, ПИ, 3 изн, развернуть вязание.

9-й ряд: снять петлю, 29 лиц, ПЛ, 31 лиц, развернуть вязание.

10-й ряд: снять петлю, 5 изн, развернуть вязание.

11-й ряд: снять петлю, 5 лиц, ПЛ, 3 лиц, развернуть вязание.

12-й ряд: снять петлю, 9 изн, ПИ, 2 изн, развернуть вязание.

13-й ряд: снять петлю, 12 лиц, ПЛ, 3 лиц, развернуть вязание.

14-й ряд: снять петлю, 16 изн, ПИ, 2 изн, развернуть вязание.

15-й ряд: снять петлю, 19 лиц, ПЛ, 3 лиц, развернуть вязание.

16-й ряд: снять петлю, 23 изн, ПИ, 5 изн, развернуть вязание.

17-й ряд: снять петлю, 29 лиц, ПЛ, 3 лиц, развернуть вязание.

18-й ряд: снять петлю, 33 изн, ПИ, 43 изн, ПИ, 3 изн, развернуть вязание.

19-й ряд: снять петлю, 81 лиц, ПЛ, 3 лиц, развернуть вязание.  
20-й ряд: снять петлю, 85 изн, ПИ, 3 изн, развернуть вязание.  
21-й ряд: снять петлю, 89 лиц, ПЛ, 1 лиц, кром, развернуть вязание.  
22-й ряд: кром, 92 изн, ПИ, 1 изн, кром, развернуть вязание.

**ДАЛЕЕ ДЛЯ ВСЕХ РАЗМЕРОВ:**

Для удобства обозначим 23-й ряд 3-м рядом.

3-й ряд: кром, 62/70/78/86/94 лиц, кром.

4-й ряд: кром, 62/70/78/86/94 изн, кром.

5-й ряд:

**для размеров XS/S/L:**

кром, 1 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо, 56/64/80 лиц, 2 вместе лиц с наклоном влево, 1 лиц, кром.

**для размеров M/XL:**

кром, 78/94 лиц, кром.

6-й ряд: кром, 60/68/78/84/94 изн, кром.

7-й ряд:

**для размеров XS/S/L:**

кром, 60/68/84 лиц, кром.

**для размеров M/XL:**

кром, 1 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо, 72/88 лиц, 2 вместе лиц с наклоном влево, 1 лиц, кром.

8-й ряд: кром, 60/68/76/84/92 изн, кром.

9-й ряд: кром, 60/68/76/84/92 лиц, кром.

10, 12, 14, 16 ряды: как 8-й ряд.

11, 13, 15 ряды: как 9-й ряд.

17-й ряд:

**для размеров XS/S/L:**

кром, 1 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо, 54/62/78 лиц, 2 вместе лиц с наклоном влево, 1 лиц, кром.

**для размеров M/XL:**

кром, 76/92 лиц, кром.

18-й ряд: кром, 58/66/76/82/92 изн, кром.

19-й ряд:

**для размеров XS/S/L:**

кром, 58/66/82 лиц, кром.

**для размеров M/XL:**

кром, 1 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо, 70/86 лиц, 2 вместе лиц с наклоном влево, 1 лиц, кром.

20-й ряд: кром, 58/66/74/82/90 изн, кром.

21-й ряд: кром, 58/66/74/82/90 лиц, кром.

22, 24, 26, 28 ряды: как 20-й ряд.

23, 25, 27 ряды: как 21-й ряд.

29-й ряд:

**для размеров XS/S/L:**

кром, 1 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо, 52/60/76 лиц, 2 вместе лиц с наклоном влево, 1 лиц, кром.

**для размеров M/XL:**

кром, 74/90 лиц, кром.

30-й ряд: кром, 56/64/74/80/90 изн, кром.

31-й ряд:

**для размеров XS/S/L:**

кром, 56/64/80 лиц, кром.

**для размеров M/XL:**

кром, 1 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо, 68/84 лиц, 2 вместе лиц с наклоном влево, 1 лиц, кром.

32-й ряд: кром, 56/64/72/80/88 изн, кром.

33-й ряд: кром, 56/64/72/80/88 лиц, кром.

34-й ряд: как 32-й ряд.

35-й ряд: как 33-й ряд.

36-й ряд: как 32-й ряд.

**ДАЛЕЕ ДЛЯ РАЗМЕРОВ S/M/L/XL:**

37-й ряд: как 33-й ряд.

38-й ряд: как 32-й ряд.

**ДАЛЕЕ ДЛЯ РАЗМЕРОВ M/L/XL:**

39-й ряд: как 33-й ряд.

40-й ряд: как 32-й ряд.

**ДАЛЕЕ ДЛЯ РАЗМЕРОВ L/XL:**

41-й ряд:

**для размера XL:**

кром, 88 лиц, кром.

**для размера L:**

кром, 1 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо, 74 лиц, 2 вместе лиц с наклоном влево, 1 лиц, кром.

42-й ряд: кром, 78/88 изн, кром.

43-й ряд:

**для размера L:**

кром, 78 лиц, кром.

**для размера XL:**

кром, 1 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо, 82 лиц, 2 вместе лиц с наклоном влево, 1 лиц, кром.

44-й ряд: кром, 78/86 изн, кром.

**ДАЛЕЕ ДЛЯ РАЗМЕРА XL:**

45-й ряд: кром, 86 лиц, кром.

46-й ряд: кром, 86 изн, кром.

47-й ряд: как 45-й ряд.

48-й ряд: как 46-й ряд.

**ДАЛЕЕ ДЛЯ ВСЕХ РАЗМЕРОВ:**

Для размеров **XS/S/M** можно провязать еще 2-4 см, если хотите более свободный рукав.

Отложить петли спинки и перенести их на доп спицы/вспомогательную нить/леску/ временно закрыть.

*Перед*

В 1-м ряду спинки повесить маркер (далее по описанию «M1») между **14 и 15/18 и 19/21 и 22/25 и 26/27 и 28** петлями:



и маркер (далее по описанию «M2») между **50 и 51/54 и 55/59 и 60/63 и 64/69 и 70** петлями:



Перевернуть спинку наборным рядом вверх и присоединить нить от нового мотка к концу нити от наборного края спинки.

Поднять петли из наборного края спинки для переда (начиная с ПРАВОГО края спинки):





- 14/18/21/25/27 петель до M1 - петли правого плеча:  
Первая петля поднимается между кромочной и следующей за ней петлей; а последняя между петлями плеча и горловины, где висит маркер.
- набрать 36/36/38/38/42 воздушных петель до M2 - петли горловины:



- поднять 14/18/21/25/27 петель от M2 до конца ряда - петли левого плеча:



Первая петля поднимается между петлями горловины и плеча, а последняя между кромочной и предыдущей перед ней петлей.


Всего на спицах 64/72/80/88/96 петель.

0-й ряд (подготовительный): кром, 62/70/78/86/94 изнаночные, кром.

Начать формирование плечевого скоса и выреза горловины по переду укороченными рядами по схеме (далее для каждого размера схема и описание представлены отдельно) аналогично спинке:



- 26-й ряд: снять петлю, 10 изн, ПИ, развернуть вязание.  
 27-й ряд: снять петлю, 11 лиц, ПЛ, 1 лиц, развернуть вязание.  
 28-й ряд: снять петлю, 13 изн, ПИ, 1 изн, развернуть вязание.  
 29-й ряд: снять петлю, 15 лиц, ПЛ, 1 лиц, развернуть вязание.  
 30-й ряд: снять петлю, 17 изн, ПИ, 1 изн, развернуть вязание.  
 31-й ряд: снять петлю, 19 лиц, ПЛ, кром, развернуть вязание.  
 32-й ряд: кром, 21 изн, ПИ, 1 изн, развернуть вязание.  
 33-й ряд: снять петлю, 22 лиц, кром, развернуть вязание.  
 34-й ряд: кром, 23 изн, ПИ, 1 изн, развернуть вязание.  
 35-й ряд: снять петлю, 21 лиц, 2 вместе лиц с наклоном влево, 1 лиц, кром, развернуть вязание.  
 36-й ряд: кром, 24 изн, ПИ, 1 изн, развернуть вязание.  
 37-й ряд: снять петлю, 25 лиц, кром, развернуть вязание.  
 38-й ряд: кром, 26 изн, ПИ, 33 изн, кром, развернуть вязание.

**ДЛЯ РАЗМЕРА S**

Скачать схему в PDF: <https://yadi.sk/i/MUG-igrbNvXqIw>

Видео, поясняющее принцип: <https://youtu.be/oGFzN5axuoE>

- 1-й ряд: кром, 18 лиц, развернуть вязание.  
 2-й ряд: снять петлю, 3 изн, развернуть вязание.  
 3-й ряд: снять петлю, 3 лиц, ПЛ, развернуть вязание.  
 4-й ряд: снять петлю, 4 изн, ПИ, 2 изн, развернуть вязание.  
 5-й ряд: снять петлю, 7 лиц, ПЛ, развернуть вязание.  
 6-й ряд: снять петлю, 8 изн, ПИ, 2 изн, развернуть вязание.  
 7-й ряд: снять петлю, 11 лиц, ПЛ, развернуть вязание.  
 8-й ряд: снять петлю, 12 изн, ПИ, 2 изн, развернуть вязание.  
 9-й ряд: снять петлю, 15 лиц, ПЛ, 1 лиц, развернуть вязание.  
 10-й ряд: снять петлю, 17 изн, ПИ, 1 изн, развернуть вязание.  
 11-й ряд: снять петлю, 19 лиц, ПЛ, 1 лиц, развернуть вязание.  
 12-й ряд: снять петлю, 21 изн, ПИ, 1 изн, развернуть вязание.  
 13-й ряд: снять петлю, 23 лиц, ПЛ, 1 лиц, развернуть вязание.  
 14-й ряд: снять петлю, 25 изн, ПИ, кром, развернуть вязание.






Скачать схему в PDF: <https://yadi.sk/d/UkDaDNOFQkfrDQ>

Видео, поясняющее принцип: <https://youtu.be/oGFzN5axuoE>

- 1-й ряд: кром, 25 лиц, развернуть вязание.
- 2-й ряд: снять петлю, 4 изн, развернуть вязание.
- 3-й ряд: снять петлю, 4 лиц, ПЛ, развернуть вязание.
- 4-й ряд: снять петлю, 5 изн, ПИ, 3 изн, развернуть вязание.
- 5-й ряд: снять петлю, 9 лиц, ПЛ, развернуть вязание.
- 6-й ряд: снять петлю, 10 изн, ПИ, 3 изн, развернуть вязание.
- 7-й ряд: снять петлю, 14 лиц, ПЛ, развернуть вязание.
- 8-й ряд: снять петлю, 15 изн, ПИ, 3 изн, развернуть вязание.
- 9-й ряд: снять петлю, 19 лиц, ПЛ, развернуть вязание.
- 10-й ряд: снять петлю, 20 изн, ПИ, 2 изн, развернуть вязание.
- 11-й ряд: снять петлю, 23 лиц, ПЛ, 1 лиц, развернуть вязание.
- 12-й ряд: снять петлю, 25 изн, ПИ, 2 изн, развернуть вязание.
- 13-й ряд: снять петлю, 28 лиц, ПЛ, 1 лиц, развернуть вязание.
- 14-й ряд: снять петлю, 30 изн, ПИ, 1 изн, кром, развернуть вязание.
- 15-й ряд: кром, 33 лиц, ПЛ, 1 лиц, развернуть вязание.
- 16-й ряд: снять петлю, 34 изн, кром, развернуть вязание.
- 17-й ряд: кром, 1 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо, 32 лиц, ПЛ, 2 лиц, развернуть вязание.
- 18-й ряд: снять петлю, 36 изн, кром, развернуть вязание.
- 19-й ряд: кром, 37 лиц, ПЛ, 27 лиц, развернуть вязание.
- 20-й ряд: снять петлю, 4 изн, развернуть вязание.
- 21-й ряд: снять петлю, 4 лиц, ПЛ, 3 лиц, развернуть вязание.
- 22-й ряд: снять петлю, 8 изн, ПИ, развернуть вязание.
- 23-й ряд: снять петлю, 9 лиц, ПЛ, 3 лиц, развернуть вязание.
- 24-й ряд: снять петлю, 13 изн, ПИ, развернуть вязание.
- 25-й ряд: снять петлю, 14 лиц, ПЛ, 3 лиц, развернуть вязание.
- 26-й ряд: снять петлю, 18 изн, ПИ, развернуть вязание.
- 27-й ряд: снять петлю, 19 лиц, ПЛ, 2 лиц, развернуть вязание.
- 28-й ряд: снять петлю, 22 изн, ПИ, развернуть вязание.
- 29-й ряд: снять петлю, 23 лиц, ПЛ, 2 лиц, развернуть вязание.
- 30-й ряд: снять петлю, 26 изн, ПИ, 1 изн, развернуть вязание.
- 31-й ряд: снять петлю, 28 лиц, ПЛ, 1 лиц, кром, развернуть вязание.
- 32-й ряд: кром, 31 изн, ПИ, 1 изн, развернуть вязание.
- 33-й ряд: снять петлю, 32 лиц, кром, развернуть вязание.
- 34-й ряд: кром, 33 изн, ПИ, 1 изн, развернуть вязание.
- 35-й ряд: снять петлю, 31 лиц, 2 вместе лиц с наклоном влево, 1 лиц, кром, развернуть вязание.
- 36-й ряд: кром, 34 изн, ПИ, 2 изн, развернуть вязание.
- 37-й ряд: снять петлю, 36 лиц, кром, развернуть вязание.
- 38-й ряд: кром, 37 изн, ПИ, 46 изн, кром, развернуть вязание.

**ДЛЯ РАЗМЕРА XL**

Скачать схему в PDF: [https://yadi.sk/i/BcLG\\_uXD9XSRtw](https://yadi.sk/i/BcLG_uXD9XSRtw)

Видео, поясняющее принцип: <https://youtu.be/oGFzN5axuoE>

- 1-й ряд: кром, 27 лиц, развернуть вязание.
- 2-й ряд: снять петлю, 4 изн, развернуть вязание.
- 3-й ряд: снять петлю, 4 лиц, ПЛ, развернуть вязание.
- 4-й ряд: снять петлю, 5 изн, ПИ, 3 изн, развернуть вязание.
- 5-й ряд: снять петлю, 9 лиц, ПЛ, развернуть вязание.
- 6-й ряд: снять петлю, 10 изн, ПИ, 3 изн, развернуть вязание.
- 7-й ряд: снять петлю, 14 лиц, ПЛ, развернуть вязание.
- 8-й ряд: снять петлю, 15 изн, ПИ, 3 изн, развернуть вязание.
- 9-й ряд: снять петлю, 19 лиц, ПЛ, развернуть вязание.
- 10-й ряд: снять петлю, 20 изн, ПИ, 3 изн, развернуть вязание.
- 11-й ряд: снять петлю, 24 лиц, ПЛ, 1 лиц, развернуть вязание.
- 12-й ряд: снять петлю, 26 изн, ПИ, 3 изн, развернуть вязание.
- 13-й ряд: снять петлю, 30 лиц, ПЛ, 1 лиц, развернуть вязание.
- 14-й ряд: снять петлю, 32 изн, ПИ, 1 лиц, кром, развернуть вязание.
- 15-й ряд: кром, 35 лиц, ПЛ, 2 лиц, развернуть вязание.
- 16-й ряд: снять петлю, 37 изн, кром, развернуть вязание.
- 17-й ряд: кром, 38 лиц, ПЛ, 2 лиц, развернуть вязание.
- 18-й ряд: снять петлю, 40 изн, кром, развернуть вязание.
- 19-й ряд: кром, 1 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо, 38 лиц, ПЛ, 30 лиц, развернуть вязание.
- 20-й ряд: снять петлю, 4 изн, развернуть вязание.
- 21-й ряд: снять петлю, 4 лиц, ПЛ, 3 лиц, развернуть вязание.
- 22-й ряд: снять петлю, 8 изн, ПИ, развернуть вязание.
- 23-й ряд: снять петлю, 9 лиц, ПЛ, 3 лиц, развернуть вязание.
- 24-й ряд: снять петлю, 13 изн, ПИ, развернуть вязание.
- 25-й ряд: снять петлю, 14 лиц, ПЛ, 3 лиц, развернуть вязание.
- 26-й ряд: снять петлю, 18 изн, ПИ, развернуть вязание.
- 27-й ряд: снять петлю, 19 лиц, ПЛ, 3 лиц, развернуть вязание.
- 28-й ряд: снять петлю, 23 изн, ПИ, развернуть вязание.
- 29-й ряд: снять петлю, 24 лиц, ПЛ, 3 лиц, развернуть вязание.
- 30-й ряд: снять петлю, 28 изн, ПИ, 1 изн, развернуть вязание.
- 31-й ряд: снять петлю, 30 лиц, ПЛ, 1 лиц, кром, развернуть вязание.
- 32-й ряд: кром, 33 изн, ПИ, 1 изн, развернуть вязание.

33-й ряд: снять петлю, 34 лиц, кром, развернуть вязание.

34-й ряд: кром, 35 изн, ПИ, 2 изн, развернуть вязание.

35-й ряд: снять петлю, 37 лиц, кром, развернуть вязание.

36-й ряд: кром, 38 изн, ПИ, 2 изн, развернуть вязание.

37-й ряд: снять петлю, 37 лиц, 2 вместе лиц с наклоном влево, 1 лиц, кром, развернуть вязание.

38-й ряд: кром, 40 изн, ПИ, 51 изн, кром, развернуть вязание.

### **ДАЛЕЕ ДЛЯ ВСЕХ РАЗМЕРОВ:**

Для удобства обозначим 39-й ряд 9-м рядом.

9-й ряд: кром, 60/68/76/84/92 лиц, кром.

10-й ряд: кром, 60/68/76/84/92 изн, кром.

11, 13, 15 ряды: как 9-й ряд.

12, 14, 16 ряды: как 10-й ряд.

17-й ряд:

#### **для размеров XS/S/L:**

кром, 1 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо, 54/62/78 лиц, 2 вместе лиц с наклоном влево, 1 лиц, кром.

#### **для размеров M/XL:**

кром, 76/92 лиц, кром.

18-й ряд: кром, 58/66/76/82/92 изн, кром.

19-й ряд:

#### **для размеров XS/S/L:**

кром, 58/66/82 лиц, кром.

#### **для размеров M/XL:**

кром, 1 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо, 70/86 лиц, 2 вместе лиц с наклоном влево, 1 лиц, кром.

20-й ряд: кром, 58/66/74/82/90 изн, кром.

21-й ряд: кром, 58/66/74/82/90 лиц, кром.

22, 24, 26, 28 ряды: как 20-й ряд.

23, 25, 27 ряды: как 21-й ряд.

29-й ряд:

#### **для размеров XS/S/L:**

кром, 1 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо, 52/60/76 лиц, 2 вместе лиц с наклоном влево, 1 лиц, кром.

#### **для размеров M/XL:**

кром, 74/90 лиц, кром.

30-й ряд: кром, 56/64/74/80/90 изн, кром.

31-й ряд:

#### **для размеров XS/S/L:**

кром, 56/64/80 лиц, кром.

#### **для размеров M/XL:**

кром, 1 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо, 68/84 лиц, 2 вместе лиц с наклоном влево, 1 лиц, кром.

32-й ряд: кром, 56/64/72/80/88 изн, кром.

33-й ряд: кром, 56/64/72/80/88 лиц, кром.

34-й ряд: как 32-й ряд.

35-й ряд: как 33-й ряд.

36-й ряд: как 32-й ряд.

**ДАЛЕЕ ДЛЯ РАЗМЕРОВ S/M/L/XL:**

37-й ряд: как 33-й ряд.

38-й ряд: как 32-й ряд.

**ДАЛЕЕ ДЛЯ РАЗМЕРОВ M/L/XL:**

39-й ряд: как 33-й ряд.

40-й ряд: как 32-й ряд.

**ДАЛЕЕ ДЛЯ РАЗМЕРОВ L/XL:**

41-й ряд:

**для размера XL:**

кром, 88 лиц, кром.

**для размера L:**

кром, 1 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо, 74 лиц, 2 вместе лиц с наклоном влево, 1 лиц, кром.

42-й ряд: кром, 78/88 изн, кром.

43-й ряд:

**для размера L:**

кром, 78 лиц, кром.

**для размера XL:**

кром, 1 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо, 82 лиц, 2 вместе лиц с наклоном влево, 1 лиц, кром.

44-й ряд: кром, 78/86 изн, кром.

**ДАЛЕЕ ДЛЯ РАЗМЕРА XL:**

45-й ряд: кром, 86 лиц, кром.

46-й ряд: кром, 86 изн, кром.

47-й ряд: как 45-й ряд.

48-й ряд: как 46-й ряд.

Должно получиться то же число рядов, что и по спинке.

*Тело*

**ДАЛЕЕ ДЛЯ ВСЕХ РАЗМЕРОВ:**

Для удобства обозначим 37/39/41/45/49 ряд 1-м рядом.

1-й ряд, соединяем вязание в круг:

петли переда:

2 вместе лиц с наклоном вправо (кромочная и следующая петля) 54/62/70/76/84  
лиц, 2 вместе с наклоном влево (кромочная и предыдущая петля), набрать  
6/6/6/8/8 воздушных петель;

продолжаем вязание, петли спинки:

2 вместе лиц с наклоном вправо (кромочная и следующая петля) 54/62/70/76/84  
лиц, 2 вместе с наклоном влево (кромочная и предыдущая петля), набрать  
6/6/6/8/8 воздушных петель. Повесить маркер начала ряда (далее по описанию

МН).

2-й ряд: 124/140/156/172/188 лиц.

3-й ряд: как 2-й.

4-й ряд: как 2-й.

Далее, по желанию, можно выделить боковые линии. Для этого следующие 2 ряда вязать так:

5-й ряд: МН, 56/64/72/80/88 лиц, 2 изн, 2 лиц снять (нить за работой), 2 изн, 56/64/72/80/88 лиц, 2 изн, 2 лиц снять (нить за работой), 2 изн.

6-й ряд: МН, 56/64/72/80/88 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 56/64/72/80/88 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн.

Повторять 5 и 6 ряды еще 31/32/33/35/36 раз (либо на желаемую длину до начала нижней планки), при этом последний ряд провязать спицами на 0,5-1,5 мм меньше.

В 69/71/73/77/79 ряду:

- вязать резинку 1x1 (1 лиц, 1 изн) на высоту 20 рядов. Закрывать петли любым удобным способом (лучше эластичным).
- для формирования боковых разрезов провязать еще один ряд как 5-й.

#### **ДАЛЕЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БОКОВЫХ РАЗРЕЗОВ:**

70/72/74/78/80 ряд (круговой): МН, \*1 лиц, 1 изн\* (повторять от \* до \* еще 27/31/35/39/43 раза), 1 изн, 1 изн снять на вспомогательную спицу (нить перед работой), 1 лиц, 1 изн со вспомогательной спицы, 1 лиц снять на вспомогательную спицу (нить за работой), 1 изн, 1 лиц со вспомогательной спицы, 1 изн, \*1 лиц, 1 изн\* (повторять от \* до \* еще 27/31/35/39/43 раза), 1 изн, 1 изн снять на вспомогательную спицу (нить перед работой), 1 лиц, 1 изн со вспомогательной спицы, 1 лиц снять на вспомогательную спицу (нить за работой), 1 изн, 1 лиц со вспомогательной спицы, 1 изн.

**ВИДЕО:** <https://youtu.be/4dBvcXLjMY0>



*Перед (поворотные ряды)*

71/73/75/79/81 ряд: \*1 лиц, 1 изн\* (повторять от \* до \* еще 27/31/35/39/43 раза), 1

изн снять на правую спицу (нить перед работой), 1 лиц, 1 изн, развернуть вязание:



ВИДЕО: <https://youtu.be/PMjHAXt5flo>

72/74/76/80/82 ряд: снять петлю, 1 изн снять на правую спицу (нить перед работой), 1 лиц:



\*1 лиц, 1 изн\* (повторять от \* до \* еще 27/31/35/39/43 раза), 1 лиц, 1 изн снять (нить перед работой), 1 лиц, развернуть вязание:



ВИДЕО: <https://youtu.be/u6r0NI76EQo>

73/75/77/81/83 ряд: снять петлю, 1 лиц, 1 изн снять (нить перед работой):



\*1 лиц, 1 изн\* (повторять от \* до \* еще 27/31/35/39/43 раза), 1 изн снять на правую спицу (нить перед работой), 1 лиц, 1 изн, развернуть вязание.

Повторять 72 и 73/74 и 75/76 и 77/80 и 81/82 и 83 ряды еще 9 раз. Закрывать петли.

Спинку вязать аналогично, но повторять 72 и 73/74 и 75/76 и 77/80 и 81/82 и 83 ряды еще 16 раз. Закрывать петли.

### Обработка горловины

#### 1-й способ (подойдет для высокого горла или одинарной невысокой планки)

Набрать петли по краю горловины на 2 пары спиц тем номером, которым вязали резинку - с лицевой стороны и одновременно с изнаночной:



Видео: <https://youtu.be/RKeZJmZ21qc>

Вязать лицевую сторону кармана на высоту 3-4 ряда.

Вязать изнаночную сторону кармана на высоту 3-4 ряда.

Провязать петли с двух спиц по 2 вместе:



Далее перейти на резинку 1x1 или продолжать вязать лицевой гладью на необходимую высоту (около 3-4 см для невысокой планки и 17-18 см для высокого горла).

## 2-й способ (для двойной планки)

Проложить крючком цепочку из воздушных петель по изнаночной стороне выреза, отступив от края примерно 3 ряда (так, чтобы укороченные ряды оказались поверх цепочки), при этом обвивать контрастной нитью протяжки с лицевой стороны, видео <https://youtu.be/r9QWsybKy8g>

Набрать петли по изнаночной стороне горловины из цепочки, видео <https://youtu.be/5usYKgMBirA>

Вязать резинку 1x1 на высоту 6-7 см. Пришить открытые петли к протяжкам по лицевой стороне, видео <https://youtu.be/8kNxUDw6r1o>

*Закрывать петли эластичным способом:*

шов «назад иголку», видео <https://youtu.be/bsQbOggkUY>

имитация фабричного края иголкой, видео [https://youtu.be/s5lwU\\_i4bMw](https://youtu.be/s5lwU_i4bMw)

исландский способ закрытия (подойдет для пушистых пряж, если неудобно закрывать иголкой), видео [https://www.instagram.com/p/B1dymkDAjvW/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/p/B1dymkDAjvW/?utm_source=ig_web_copy_link)

*Рукава*

Правый рукав

Набрать спицами 3,5-4 мм 58/62/64/70/76 петель из проймы:



1 полупетля перед петлями подреза, 5/5/5/7/7 петель подреза + 1 полупетля между петлями подреза и рядами переда, 26/28/29/31/34 петли из рядов переда, 25/27/28/30/33 петли из рядов спинки.

Набирать петли в соответствии с петельным ритмом 2/1, т.е. набрать 2 петли подряд из каждого ряда проймы, 1 ряд пропустить, набрать 2 петли подряд из каждого ряда проймы, 1 ряд пропустить и тд.



9-й ряд: накид к себе:




47 лиц, ПЛ, 2 вместе лиц с наклоном влево (лицевая и полупетля):



3 лиц, повесить маркер начала ряда (далее по описанию «МН»).

### **ДЛЯ РАЗМЕРА S**



Скачать схему в PDF: <https://yadi.sk/i/9BduU0wDX101jw>

Видео, поясняющее принцип: <https://youtu.be/UYORPdOmOzk>

1-й ряд: 5 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо (полупетля и следующая лицевая):



34 лиц, развернуть вязание.

2-й ряд: снять петлю, 13 изн, развернуть вязание.

3-й ряд: снять петлю, 13 лиц, ПЛ, 6 лиц, развернуть вязание.

4-й ряд: снять петлю, 20 изн, ПИ, 6 изн, развернуть вязание.

5-й ряд: снять петлю, 27 лиц, ПЛ, 5 лиц, развернуть вязание.

6-й ряд: снять петлю, 33 изн, ПИ, 5 изн, развернуть вязание.

7-й ряд: снять петлю, 39 лиц, ПЛ, 4 лиц, развернуть вязание.

8-й ряд: снять петлю, 44 изн, ПИ, 5 изн, развернуть вязание.

9-й ряд: накид к себе:




51 лиц, ПЛ, 2 вместе лиц с наклоном влево (лицевая и полупетля):



3 лиц, повесить маркер начала ряда (далее по описанию «МН»).

## ДЛЯ РАЗМЕРА М



Скачать схему в PDF: <https://yadi.sk/d/WSPzwRBjhArAsw>

Видео, поясняющее принцип: <https://youtu.be/UYORPdOmOzk>

1-й ряд: 5 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо (полупетля и следующая лицевая):



35 лиц, развернуть вязание.

2-й ряд: снять петлю, 13 изн, развернуть вязание.

3-й ряд: снять петлю, 13 лиц, ПЛ, 6 лиц, развернуть вязание.

4-й ряд: снять петлю, 20 изн, ПИ, 6 изн, развернуть вязание.

5-й ряд: снять петлю, 27 лиц, ПЛ, 6 лиц, развернуть вязание.

6-й ряд: снять петлю, 34 изн, ПИ, 6 изн, развернуть вязание.

7-й ряд: снять петлю, 41 лиц, ПЛ, 4 лиц, развернуть вязание.

8-й ряд: снять петлю, 46 изн, ПИ, 5 изн, развернуть вязание.

9-й ряд: накид к себе:




53 лиц, ПЛ, 2 вместе лиц с наклоном влево (лицевая и полупетля):



3 лиц, повесить маркер начала ряда (далее по описанию «МН»).

### ДЛЯ РАЗМЕРА L



Скачать схему в PDF: <https://yadi.sk/d/VX7fYBwbaBFfjw>

Видео, поясняющее принцип: <https://youtu.be/UYORPdOmOzk>

1-й ряд: 7 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо (полупетля и следующая лицевая):



38 лиц, развернуть вязание.

2-й ряд: снять петлю, 15 изн, развернуть вязание.

3-й ряд: снять петлю, 15 лиц, ПЛ, 6 лиц, развернуть вязание.

4-й ряд: снять петлю, 22 изн, ПИ, 6 изн, развернуть вязание.

5-й ряд: снять петлю, 29 лиц, ПЛ, 6 лиц, развернуть вязание.

6-й ряд: снять петлю, 36 изн, ПИ, 6 изн, развернуть вязание.

7-й ряд: снять петлю, 43 лиц, ПЛ, 5 лиц, развернуть вязание.

8-й ряд: снять петлю, 49 изн, ПИ, 6 изн, развернуть вязание.

9-й ряд: накид к себе:




57 лиц, ПЛ, 2 вместе лиц с наклоном влево (лицевая и полупетля):



4 лиц, повесить маркер начала ряда (далее по описанию «МН»).

### ДЛЯ РАЗМЕРА XL



Скачать схему в PDF: [https://yadi.sk/i/1wgduV3\\_QNjSvQ](https://yadi.sk/i/1wgduV3_QNjSvQ)

Видео, поясняющее принцип: <https://youtu.be/UYORPdOmOzk>

1-й ряд: 7 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо (полупетля и следующая лицевая):



41 лиц, развернуть вязание.

2-й ряд: снять петлю, 15 изн, развернуть вязание.

3-й ряд: снять петлю, 15 лиц, ПЛ, 7 лиц, развернуть вязание.

4-й ряд: снять петлю, 23 изн, ПИ, 7 изн, развернуть вязание.

5-й ряд: снять петлю, 31 лиц, ПЛ, 7 лиц, развернуть вязание.

6-й ряд: снять петлю, 39 изн, ПИ, 7 изн, развернуть вязание.

7-й ряд: снять петлю, 47 лиц, ПЛ, 6 лиц, развернуть вязание.

8-й ряд: снять петлю, 54 изн, ПИ, 7 изн, развернуть вязание.



9-й ряд: накид к себе:

63 лиц, ПЛ, 2 вместе лиц с наклоном влево (лицевая и полупетля):



4 лиц, повесить маркер начала ряда (далее по описанию «МН»).

### **ДАЛЕЕ ДЛЯ ВСЕХ РАЗМЕРОВ**

На спицах 56/60/62/68/74 петли.

Для удобства 10-й ряд обозначим 2-м.

2-й ряд: МН, 2/2/2/3/3 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо, 47/51/53/57/63 лиц, 2 вместе с наклоном влево, 3/3/3/4/4 лиц.

3-й ряд: МН, 2/2/2/3/3 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо, 45/49/51/55/61 лиц, 2 вместе с наклоном влево, 3/3/3/4/4 лиц.

4-й ряд: МН, 2/2/2/3/3 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо, 43/47/49/53/59 лиц, 2 вместе с наклоном влево, 3/3/3/4/4 лиц.

5-й ряд:

**для размеров XS/S/M:**

МН, 50/54/56 лиц.

**для размеров L/XL:**

МН, 3 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо, 51/57 лиц, 2 вместе с наклоном влево, 4/4 лиц.

6-й ряд: МН, 50/54/56/60/66 лиц.

7-8 ряды: как 6-й.

Далее приступить к убавлениям для скоса рукава.

**ПОДСКАЗКА:** чтобы убавления выглядели симметрично, убавление с наклоном ВЛЕВО выполнять в конце предыдущего ряда. Например, в описании для размеров М/L/XL первое убавление в 9-м ряду. Выполните убавление с наклоном влево в конце 8-го ряда, а убавление вправо в начале 9-го ряда.

9-й ряд:

**для размеров XS/S:**

МН, 50/54 лиц.

**для размеров M/L/XL:**

МН, 2 вместе лиц с наклоном вправо, 51/55/61 лиц, 2 вместе лиц с наклоном влево, 1 лиц.

10-й ряд:

**для размеров XS/S:**

МН, 2 вместе лиц с наклоном вправо, 45/49 лиц, 2 вместе лиц с наклоном влево, 1 лиц.

**для размеров M/L/XL:**

МН, 54/58/64 лиц.

11-й ряд: МН, 48/52/54/58/64 лиц.

Продолжать убавления:

**для размеров XS/S:** в 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 рядах;

**для размера M:** в 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 рядах;

**для размеров L/XL:** в 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 рядах.

В 96/99/99/101/105 ряду, после всех убавлений, 32/36/38/40/46 петель.

В 96/99/99/101/105 ряду перейти на спицы 3,4-4 мм и вязать один ряд лицевыми петлями.

В 97/100/100/102/106 ряду вязать резинку 1x1.

Провязать еще 12-15 рядов резинкой 1x1 и закрыть петли эластичным способом.

Левый рукав вязать аналогично.

**РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ**

Рассчитайте свою плотность вязания.

Заполните таблицу своими данными. В таблице приведены значения, используемые в первой части описания, можете ориентироваться на них.

Размер	Обхват груди, см	Ширина переда/спинки, см	Длина изделия по спинке, см	Высота проймы, см	Глубина горловины по переду, см	Глубина горловины по спинке, см	Ширина выреза горловины, см	Длина рукава, см	Ширина рукава, см	Высота манжет, см	Ширина запястья	Ширина плеча, см	Высота плечевого скоса, см	Высота планки горловины/высокого ворота, см	Для модели с боковыми разрезами				
															Длина по переду	Длина по спинке	Высота нижней планки по переду	Высота нижней планки по спинке	
XS	до 80	40	58	15	7	3	23	48	15	5	10	8,5	5	3 см - 17 см	55	61	6	11	
S	до 90	45	58	16	7	3	23	48	16	5	11	11	5	3 см - 17 см	55	61	6	11	
M	до 100	50	58	17	7	3	24	47	17	5	11	13	5	3 см - 17 см	55	61	6	11	
L	до 110	55	58	18	7	3	24	46	18	5	12	15,5	5	3 см - 17 см	55	61	6	11	
XL	до 120	60	58	20	7	3	26	46	20	5	13	17	5	3 см - 17 см	55	61	6	11	
Ваши значения																			

Скачать таблицу в PDF: <https://yadi.sk/i/6DznuUlopz8WqQ>

Прибавка на свободу облегания для силуэта "оверсайз" ~20 см к обхвату груди.

Если хотите изделие несильно широкое, полуприлегающего силуэта – прибавляйте ~ 10 см.

*Спинка*

Прежде, чем приступить к вязанию, прочтите раздел до конца и произведите все расчеты для спинки!

Рассчитайте необходимое количество петель по следующей формуле:

$$\text{ПСП} = (\text{ОГ} + \text{ПСО}) / 2 \times \text{ПП} + 2,$$

где:

ПСП – необходимое количество петель для спинки;

ОГ – обхват груди, см;

ПСО – прибавка на свободу облегания, см;

ПП – плотность петель в 1 см;

«2» – 2 кромочные петли.

Полученное число округлите до четного (если иного не предусматривает узор).

ПРИМЕР:

ОГ = 94 см

ПСО = 20 см

ПП = 2,4 п/см

$(\text{ОГ} + \text{ПСО}) / 2 \times \text{ПП} + 2 = (94 + 20) / 2 \times 2,4 + 2 = 138,8 \sim 139$ . Округлим до четного = 140.

Необходимо набрать 140 п.

Теперь надо распределить петли спинки на вырез горловины и 2 плеча.

$$\begin{aligned} \text{ПВГ} &= \text{ШВГ} \times \text{ПП}; \\ \text{ППЛ} &= (\text{ПСП} - \text{ПВГ}) / 2, \end{aligned}$$

где:

ПВГ – петли выреза горловины (при необходимости округлить до четного, чтобы в дальнейшем получить целое число петель для одного плеча; если вы набирали нечетное число петель, то ПВГ тоже должно быть нечетным);

ШВГ – ширина выреза горловины, см, рекомендуемое значение 22-27 см;

ППЛ – петли одного плеча;

ПСП – петли спинки (число петель для набора);

ПП – плотность петель.

ПРИМЕР:

Пусть ШВГ = 25 см,

ПП = 2,4 п/см.


ПВГ = 25 x 2,4 = 60.

ПСП = 140.

Рассчитаем петли одного плеча:

ППЛ = (140 – 60) / 2 = 40 п.

Набрать на **2!** спицы основного номера:



необходимое число петель и провяжите 0-й (подготовительный) ряд: кром, изнаночные петли, кром.

Расчет круглого выреза горловины по спинке и плечевых скосов

В следующем ряду начать формирование плечевых скосов и выреза горловины по спинке с помощью укороченных рядов.

Вы можете пользоваться любым удобным способом вязания укороченных рядов.

Видео «японский способ вязания укороченных рядов»:

разворотная лицевая петля: [https://youtu.be/5e0pJIGLf\\_k](https://youtu.be/5e0pJIGLf_k)

разворотная изнаночная петля: <https://youtu.be/IQywcYbnBAM>

провязывание лицевой разворотной петли: <https://youtu.be/ejIECbJiMMw>

протягивание изнаночной разворотной петли: <https://youtu.be/ywc9BHKDXak>

Оптимальная глубина выреза горловины по спинке 1-5 см.

Рассчитать, за сколько рядов необходимо выполнить вырез горловины:

$$РВГ = (ГВГ + ВПГ) \times ПР,$$

где:

РВГ – количество рядов выреза горловины;

ГВГ – глубина выреза горловины, см;

ВПГ – высота планки горловины, см (если планируете свитер с высоким горлом, можно не учитывать этот параметр);

ПР – плотность рядов в 1 см.

Полученное число при необходимости округлить до четного (чтобы было кратно 2).

Поскольку за 2 укороченных ряда мы получаем одну точку разворота с левой и правой стороны горловины (т.к. углубление должно быть как слева, так и справа), полученное значение РВГ необходимо разделить на 2:

$$ТР = РВГ / 2,$$

где:

ТР – количество точек разворота;

РВГ – количество рядов для выреза горловины.

**ПРИМЕР:**

Рассчитаем количество рядов для выреза горловины.

Пусть глубина выреза горловины (ГВГ) = 1 см, а высота планки горловины (ВПГ) = 2 см.

Плотность рядов (ПР) в 1 см пусть = 3,2 р/см.

$$РВГ = (1 + 2) \times 3,2 = 9,6.$$

Округлим до четного = 10.

Теперь посчитаем количество точек разворота.

$$ТР = 10 / 2 = 5.$$

Получаем 5 точек разворота с левой стороны горловины и 5 точек разворота с правой стороны горловины.

Теперь надо рассчитать, за сколько рядов необходимо выполнить скос плеча:

$$РПС = ВПС \times ПР,$$

где:

РПС – количество рядов для плечевого скоса;

ВПС – высота плечевого скоса, см;

ПР – плотность рядов в 1 см.

Полученное число при необходимости округлить до четного (чтобы было кратно 2).

Поскольку за 2 укороченных ряда мы получаем одну точку разворота на каждом плече, полученное значение РПС необходимо разделить на 2:

$$ТР = РПС / 2,$$

где:

ТР – количество точек разворота;

РПС – количество рядов для плечевого скоса.

ПРИМЕР:

Рассчитаем количество рядов для плечевого скоса.

Пусть высота плечевого скоса = 5 см.

А также плотность рядов = 3,2 р/см.

$$РПС = 5 \times 3,2 = 16.$$

Полученное число кратно 2.

Теперь посчитаем количество точек разворота:

$$ТР = 16 / 2 = 8.$$

Получаем 8 точек разворота для левого плеча и 8 точек разворота для правого плеча.

Теперь петли левой и правой части горловины переда распределить в соответствии с количеством точек разворота (количество сегментов слева = количество сегментов справа = количество точек разворота, + 1 центральный сегмент).

Число петель центрального сегмента должно быть четным (или нечетным, если вы набирали нечетное число петель).

По умолчанию можно взять ~33% от числа петель горловины на центральный сегмент. Остаток петель поделить пополам – одна половина для левой части горловины, вторая – для правой. Остальные петли распределите по оставшимся сегментам по убыванию от центра к краям.

Петли одного плеча и выреза горловины нужно распределить по сегментам в соответствии с количеством точек разворота. Для плеча сегментов всегда будет на 1 больше, чем точек разворота.

**ПРИМЕР:**

Пусть ТР для выреза горловины = 5.

Количество сегментов в левой части горловины = количество сегментов правой части горловины = 5. + 1 центральный сегмент. Всего  $5 + 5 + 1 = 11$  сегментов.

ПВГ = 60 п.

Центральные петли горловины =  $60 \times 0,33 = 19,8$ . Округлим до четного = 20 (если вы изначально набирали нечетное число петель, тогда количество центральных петель горловины должно быть нечетным).

Остаток петель разделим на 2 (чтобы распределить петли поровну на левую и правую части) =  $(60 - 20) / 2 = 20$  петель.

Надо распределить 20 петель по оставшимся сегментам с одной стороны: Всего 11 сегментов, 1 центральный, осталось 10 сегментов. Разделим на 2 = 5 сегментов с левой стороны и 5 сегментов с правой стороны.

Итак, 20 петель и 5 сегментов. На 1-2 крайних сегментов возьмем по 2 п, затем на 1-2 сегмента ближе к центральному возьмем по 3-5 п, и рядом с центральным сегментом оставим по 5-10 п.

Например, распределим петли горловины так:

- 1)  $2 + 2 + 3 + 5 + 8$  - 5 сегментов левой части горловины;
  - 2) 20 петель – центральный сегмент;
  - 3)  $2 + 2 + 3 + 5 + 8$  - 5 сегментов правой части горловины.
- Всего 60 петель.


Пусть ТР для одного плеча = 8. Количество сегментов больше на 1, чем точек разворота = 9.

Петли одного плеча (ППЛ) = 40 п.

Делим ППЛ на количество сегментов =  $40 / 9 = 4, (4)$ .

Распределим петли по сегментам по направлению от края к вырезу горловины так:  $4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 =$  всего 40 петель.

Для удобства нарисуйте схему, в которой отметьте точки разворота и количество петель для каждого сегмента, а также убавления для скоса проймы (если они приходятся на эти укороченные ряды) пример схемы :



Скачать схему в PDF: <https://yadi.sk/i/2eY95IXtmo0w4A>  
Видео, поясняющее принцип: <https://youtu.be/qrvPHd0SLnE>

Теперь необходимо рассчитать высоту проймы и скос проймы.

$$РП = (ВП \times ПР) - 2,$$

где:

РП – ряды проймы (при необходимости округлить до четного, тк необходимо закончить вязание в изнаночном ряду);

ВП – высота проймы, равна ширине рукава, см;

ПР – плотность рядов;

«2» – вычитаем 2 ряда, которые у нас уже провязаны за время вязания укороченных рядов для плеч и горловины.

$$СП = (П / 4) \times ПП,$$

где:

СП – скос проймы, петли (сколько петель убавить с одной стороны спинки/переда для скоса проймы);

П – подрез, по умолчанию можно взять 8% от объема тела свитера;

«4» – делим на 4, тк подрез надо распределить на 2 стороны спинки и 2 стороны переда;

ПП – плотность петель в 1 см.

ПРИМЕР:

Пусть высота проймы = ширине рукава = 17 см.

Плотность рядов = 3,2 р/см.

$РП = (17 \times 3,2) - 2 = 52,4$ . Округлим до четного = 52.

Объем тела возьмем из прошлых примеров = 114 см.

Плотность петель = 2,4 п/см.

Подрез =  $114/100 \times 8 = 9,12$  см.

$СП = (9,12 / 4) \times 2,4 = 5,472 \sim 5$  петель.

Теперь распределим петли скоса проймы по высоте проймы.

ПРИМЕР:

Ряды проймы = 52 ряда.

5 петель скоса проймы.

$52 / 5 = 10,4$ .

Значит, убавлять надо в каждом 10-11 ряду.

Например, распределим убавления таким образом, чтобы они приходились на лицевые ряды:

в 9, 19, 31, 41, 51 рядах (всего 5 петель за 52 ряда).

Убавляйте петли таким образом:

кром, 1 лиц, 2 вместе лиц с наклоном вправо, X лицевых петель, 2 вместе лиц с наклоном влево, 1 лиц, кром.

Отложить петли спинки и перенести их на доп спицы/вспомогательную нить/леску/ временно закрыть.

### *Перед*

Перед вязать аналогично, но с более глубоким вырезом горловины. Рекомендуемая глубина выреза 4-10 см (4 для высокого горла, до 10 см для воротника-стойки).

Число петель для переда = ПСП (петли спинки).

Распределение петель на вырез горловины и плечи такое же, как и для переда.

Высота плечевого скоса, равно как и распределение петель плеча на сегменты плечевого скоса такие же, как и для спинки.

Скос проймы по переду такой же, как и для спинки.

В 1-м ряду спинки повесить маркер (далее по описанию «M1») между петлями левого плеча и петлями горловины:



и маркер (далее по описанию «M2») между петлями горловины и петлями правого плеча:



Присоединить нить от нового мотка к концу нити от наборного края спинки. Поднять петли из наборного края спинки для переда (начиная с ПРАВОГО края спинки):

- петли правого плеча до M1 - число петель для одного плеча, что было расчи-

тано для спинки:



Первая петля поднимается между кромочной и следующей за ней петлей; а последняя между петлями плеча и горловины, где висит маркер.

- набрать воздушные петли до M2 - число петель для выреза горловины, что было рассчитано для спинки:



- петли левого плеча от M2 до конца ряда - число петель для одного плеча:



Первая петля поднимается между петлями горловины и плеча, а последняя между кромочной и предыдущей перед ней петлей.

Всего на спицах должно получиться ПСП (петли спинки) петель.

0-й ряд (подготовительный): кром, изнаночные петли, кром.

### Расчет круглого выреза горловины по переду

В следующем ряду начать формирование плечевых скосов и выреза горловины по переду с помощью укороченных рядов аналогично спинке, но с более глубоким вырезом горловины.

Вы можете пользоваться любым удобным способом вязания укороченных рядов.

Рассчитать, за сколько рядов необходимо выполнить вырез горловины по переду:

$$РВГ = (ГВГ + ВПГ) \times ПР,$$

где:

РВГ – количество рядов выреза горловины;

ГВГ – глубина выреза горловины, см;

ВПГ – высота планки горловины, см (если планируете свитер с высоким горлом, можно не учитывать этот параметр);

ПР – плотность рядов в 1 см.

Полученное число при необходимости округлить до четного (чтобы было кратно 2).

Поскольку за 2 укороченных ряда мы получаем одну точку разворота с левой и правой стороны горловины (т.к. углубление должно быть как слева, так и справа), полученное значение РВГ необходимо разделить на 2:

$$ТР = РВГ / 2,$$

где:

ТР – количество точек разворота;

РВГ – количество рядов для выреза горловины.

#### ПРИМЕР:

Рассчитаем количество рядов для выреза горловины по переду.

Пусть глубина выреза горловины (ГВГ) = 5 см, а высота планки горловины (ВПГ) = 2 см.

Плотность рядов (ПР) в 1 см пусть = 3,2 р/см.

$$РВГ = (5 + 2) \times 3,2 = 22,4.$$

Округлим до четного = 22.

Теперь посчитаем количество точек разворота.

$$ТР = 22 / 2 = 11.$$

Получаем 11 точек разворота с левой стороны горловины и 11 точек разворота с правой стороны горловины.

Теперь петли левой и правой части горловины переда распределить в соответствии

с количеством точек разворота.

По умолчанию можно взять ~25% от числа петель горловины на центральный сегмент. Остаток петель поделить пополам – одна половина для левой части горловины, вторая – для правой. Остальные петли распределите по оставшимся сегментам по убыванию от центра к краям.

ПРИМЕР:

Пусть ТР для выреза горловины = 11.

Количество сегментов в левой части горловины = количество сегментов правой части горловины = 11. + 1 центральный сегмент. Всего  $11 + 11 + 1 = 23$  сегмента.

ПВГ = 60 п.

Центральные петли горловины =  $60 \times 0,25 = 15$ . Округлим до четного = 16 (если вы изначально набирали нечетное число петель, тогда количество центральных петель горловины должно быть нечетным).

Остаток петель разделим на 2 (чтобы распределить петли поровну на левую и правую части) =  $(60 - 16) / 2 = 22$  петли.

Надо распределить 22 петли по оставшимся сегментам с одной стороны: Всего 23 сегмента, 1 центральный, осталось 22 сегмента. Разделим на 2 = 11 сегментов с левой стороны и 11 сегментов с правой стороны.

Итак, 22 петли и 11 сегментов. На 3-5 крайних сегментов возьмем по 1 п, затем на 2-4 сегмента ближе к центральному возьмем по 2-3 п, и рядом с центральным сегментом оставим по 3-5 п.

Например, распределим петли горловины так:

- 1)  $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 5$  - 11 сегментов левой части горловины;
  - 2) 16 петель – центральный сегмент;
  - 3)  $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 5$  - 11 сегментов правой части горловины.
- Всего 60 петель.

Пусть ТР для одного плеча = 8. Количество сегментов больше на 1, чем точек разворота = 9.

Петли одного плеча (ППЛ) = 40 п.

Петли плеча распределить так же, как на спинке.

При вязании плечевых скосов и выреза горловины по переду не забывайте убавлять петли для скоса проймы в тех же рядах, что и на спинке. Для удобства составьте такую же схему, как и для спинки.

Видеопояснение, как вязать перед: <https://youtu.be/oGFzN5axuoE>

Вязать перед на ту же высоту, что и спинку.

## Тело

Для удобства обозначим следующий ряд 1-м рядом.

### 1-й ряд, соединяем вязание в круг:

петли переда:

2 вместе лиц с наклоном вправо (кромочная и следующая петля), лицевые петли, 2 вместе с наклоном влево (кромочная и предыдущая петля), набрать П/2 (половина петель, которые рассчитывали для подреза) воздушных петель;

продолжаем вязание, петли спинки:

2 вместе лиц с наклоном вправо (кромочная и следующая петля) лицевые петли, 2 вместе с наклоном влево (кромочная и предыдущая петля), набрать П/2 воздушных петель. Повесить маркер начала ряда (далее по описанию МН).

2-4 ряды: все петли лицевые.

Далее, по желанию, можно выделить боковые линии. Для этого следующие 2 ряда вязать так:

5-й ряд: МН, лицевые петли переда, средние петли подреза: 2 изн, 2 лиц снять (нить за работой), 2 изн, лицевые петли спинки, средние петли подреза: 2 изн, 2 лиц снять (нить за работой), 2 изн.

6-й ряд: МН, лицевые петли переда, средние петли подреза: 2 изн, 2 лиц, 2 изн, лицевые петли спинки, средние петли подреза: 2 изн, 2 лиц, 2 изн.

Повторять 5 и 6 ряды на желаемую длину до начала нижней планки, при этом последний ряд провязать спицами на 0,5-1,5 мм меньше.

В следующем ряду:

- вязать резинку 1x1 (1 лиц, 1 изн) на высоту 20 рядов. Закрывать петли любым удобным способом (лучше эластичным).
- для формирования боковых разрезов провязать еще один ряд как 5-й.

### **ДАЛЕЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БОКОВЫХ РАЗРЕЗОВ:**

6-й ряд (круговой): МН, \*1 лиц, 1 изн\* (повторять от \* до \*), 1 изн, 1 изн снять на вспомогательную спицу (нить перед работой), 1 лиц, 1 изн со вспомогательной спицы, 1 лиц снять на вспомогательную спицу (нить за работой), 1 изн, 1 лиц со вспомогательной спицы, 1 изн, \*1 лиц, 1 изн\* (повторять от \* до \*), 1 изн, 1 изн снять на вспомогательную спицу (нить перед работой), 1 лиц, 1 изн со вспомогательной спицы, 1 лиц снять на вспомогательную спицу (нить за работой), 1 изн, 1 лиц со вспомогательной спицы, 1 изн. **ВИДЕО:** <https://youtu.be/4dBvcXLjMY0>



*Перед (поворотные ряды)*

7-й ряд: \*1 лиц, 1 изн\* (повторять от \* до \*), 1 изн снять на правую спицу (нить перед работой), 1 лиц, 1 изн, развернуть вязание:



ВИДЕО: <https://youtu.be/PMjHAXt5flo>

8-й ряд: снять петлю, 1 изн снять на правую спицу (нить перед работой), 1 лиц:



\*1 лиц, 1 изн\* (повторять от \* до \*), 1 лиц, 1 изн снять (нить перед работой), 1 лиц, развернуть вязание:



ВИДЕО: <https://youtu.be/u6r0NI76EQo>

9-й ряд: снять петлю, 1 лиц, 1 изн снять (нить перед работой):



\*1 лиц, 1 изн\* (повторять от \* до \* ), 1 изн снять на правую спицу (нить перед работой), 1 лиц, 1 изн, развернуть вязание.

Повторять последние два ряда на желаемую высоту планки по переду. Закрывать петли.

Спинку вязать аналогично, но повторять последние два ряда на желаемую высоту планки по спинке. Закрывать петли.

### Обработка горловины

#### 1-й способ (подойдет для высокого горла или одинарной невысокой планки)

Набрать петли по краю горловины на 2 пары спиц тем номером, которым вязали резинку - с лицевой стороны и одновременно с изнаночной:



Видео: <https://youtu.be/RKeZJmZ21qc>

Вязать лицевую сторону кармана на высоту 3-4 ряда.

Вязать изнаночную сторону кармана на высоту 3-4 ряда.

Провязать петли с двух спиц по 2 вместе:



Далее перейти на резинку 1x1 или продолжать вязать лицевой гладью на необходимую высоту (около 3-4 см для невысокой планки и 17-18 см для высокого горла).

## 2-й способ (для двойной планки)

Проложить крючком цепочку из воздушных петель по изнаночной стороне выреза, отступив от края примерно 3 ряда (так, чтобы укороченные ряды оказались поверх цепочки), при этом обвивать контрастной нитью протяжки с лицевой стороны, видео <https://youtu.be/r9QWsybKy8g>

Набрать петли по изнаночной стороне горловины из цепочки, видео <https://youtu.be/5usYKgMBirA>

Вязать резинку 1x1 на высоту 6-7 см. Пришить открытые петли к протяжкам по лицевой стороне, видео <https://youtu.be/8kNxUDw6r1o>

*Закрывать петли эластичным способом:*

шов «назад иголку», видео <https://youtu.be/bsQbOggk UY>

имитация фабричного края иглой, видео [https://youtu.be/s5lwU\\_i4bMw](https://youtu.be/s5lwU_i4bMw)

исландский способ закрытия (подойдет для пушистых пряж, если неудобно закрывать иглой), видео [https://www.instagram.com/p/B1dymkDAjvW/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/p/B1dymkDAjvW/?utm_source=ig_web_copy_link)

*Рукава*

Правый рукав

Набрать спицами на 1-1,5 мм меньше основных петли для рукава из проймы:




1 полупетля перед петлями подреза, петли подреза (на 1 петлю меньше, чем для тела) + 1 полупетля между петлями подреза и рядами переда, петли из рядов переда, петли из рядов спинки.

Набирать петли в соответствии с петельным ритмом 2/1, т.е. набрать 2 петли подряд из каждого ряда проймы, 1 ряд пропустить, набрать 2 петли подряд из каждого ряда

проймы, 1 ряд пропустить и тд.

**ВИДЕО:** <https://youtu.be/OoX1k11kx18>

*Расчет оката рукава*



Разложите связанные детали на плоской поверхности. Зафиксируйте края проймы (булавками, спицами), чтобы они не заворачивались.  
Проложите прямую линию вдоль плечевого скоса (розовая линия на фото).  
Проложите прямую линию от нижней точки проймы: не от подреза, а именно от точки, где заканчивается подрез и начинается тело (зеленая линия на фото, должна быть перпендикулярна розовой линии).  
Измерьте длину участка от точки пересечения зеленой и розовой линий до края проймы (красная стрелка). Это и будет высота оката рукава.

$$PO = BO \times PP,$$

где:

PO – количество рядов оката рукава;

BO – высота оката рукава, см;

PP – плотность рядов в 1 см.

Поскольку за 2 укороченных ряда мы получаем одну точку разворота с левой и правой стороны рукава, полученное значение PO необходимо разделить на 2:

$$TP = PO / 2,$$

где:

ТР – количество точек разворота;

РО – количество рядов оката рукава.

ПРИМЕР:

Рассчитаем количество рядов оката рукава.

Пусть высота оката (ВО) = 3 см.

Плотность рядов (ПР) в 1 см пусть = 3,2 р/см.

$PO = 3 \times 3,2 = 9,6$ .

Округлим до четного = 10.

Теперь посчитаем количество точек разворота.

$ТР = 10 / 2 = 5$ .

Получаем 5 точек разворота с левой стороны рукава и 5 точек разворота с правой стороны рукава. В данном случае количество сегментов =  $ТР = 5 + 5 = 10$ .

Распределим петли рукава по сегментам:


Пусть всего петель рукава = 84 петли.

Из них 7 петель подреза. Также по 1 полупетле с каждого края подреза. Их мы не берем в счет при распределении на сегменты. Также не берем в счет по 2 петли с каждого края от подреза (т.к. эти петли мы будем провязывать вместе с полупетлями подреза в 1-м ряду, затем во 2-м ряду провяжем еще по 2 петли вместе с каждой стороны подреза).

То есть у нас остается  $84 - 7 \text{ подрез} - 2 \text{ полупетли} - 4 \text{ петли рядом с полупетлями} = 71$  петля.

$71 \text{ петля} / 10 \text{ сегментов} = 7,1$ . Делим примерно по 7 петель на каждый сегмент.

Тогда наша схема укороченных рядов для оката рукава будет выглядеть так:



Скачать схему в PDF: <https://yadi.sk/d/waCuQKYy8Dc6bQ>

Видео, поясняющее принцип: <https://youtu.be/UYORPdOmOzk>

Перейти на основные спицы и начать формирование оката рукава укороченными рядами, при этом правую полупетлю перенести на правую спицу (нить за работой), отсчет начинается с первой петли подреза:

1-й ряд: петли подреза, 2 вместе лиц с наклоном вправо (полупетля и следующая лицевая):



Далее вяжем укороченные ряды согласно расчетам и схеме.  
Последний укороченный ряд по лицевой стороне: накид к себе:



лицевые петли, ПЛ, 2 вместе лиц с наклоном влево (лицевая и полупетля):



половина петель подреза + 1 петля (допустим, если всего 7 петель подреза, то вязать 4 петли), повесить маркер начала ряда (далее по описанию «МН»).

Переходим на круговое вязание.

Продолжаем убавлять петли по обе стороны от подреза в каждом ряду еще 3-5 раз (по достижении желаемой окружности рукава в данной точке).

Теперь необходимо рассчитать длину и скос рукава.

$$PP = (DP - BM) \times PR,$$

где:

РР – количество рядов рукава;

ДР – длина рукава, см;

ВМ – высота манжет, см;

ПР – плотность рядов в 1 см.

Скос рукава:

$$\text{ПСР} = (\text{ПтР} - (\text{ОЗ} \times \text{ПП})) / 2,$$

где:

ПСР – количество петель для скоса рукава с одной стороны;

ПтР – петли рукава после всех убавлений у подрезов;

ОЗ – обхват запястья, см;

ПП – плотность петель в 1 см;

«2» – делим на 2, тк необходим расчет на одну сторону рукава.

ПРИМЕР:

Пусть длина рукава 45 см.

Высота манжет 5 см.

Плотность рядов = 3,2 р/см.

$\text{РР} = (45 - 5) \times 3,2 = 128$  рядов. Это общая длина рукава до манжет.

У нас провязан 1 целый ряд (в конце вывязывания оката) и, допустим, еще 4 ряда с убавлениями около подреза. Всего 5 рядов, их мы вычитаем из 128 рядов = 123 ряда осталось провязать до манжет.

Пусть петель рукава после всех убавлений около подреза = 74 петли.

Обхват запястья = 20 см.

Плотность петель = 2,4 п/см.

$\text{ПСР} = (74 - (20 \times 2,4)) / 2 = 13$ .

Необходимо убавить по 13 раз по 2 петли (в начале и конце ряда).

Рассчитаем частоту убавлений: 123 ряда / 13 петель = 9,46.

Необходимо убавлять примерно в каждом 9 или 10 ряду.

Например: в 9, 19, 28, 38, 47, 57, 66, 76, 85, 95, 104, 114, 113 рядах - всего 13 раз.

Последний ряд перед манжетой провязать спицами на 1-1,5 мм меньше.

Затем перейти на резинку 1x1 и вязать на желаемую длину.

Закрывать петли эластичным способом.

Левый рукав вязать аналогично.

## **ВТО**

Следуйте рекомендациям производителя пряжи, указанным на этикетке.

Если вы сочетаете контрастные цвета, то рекомендуется только ручная стирка, т.к. более яркие цвета могут окрасить светлые!

Не используйте машинный отжим для ручного трикотажа!

Мокрое изделие заверните в большое полотенце и слегка надавливайте, чтобы полотенце впитало воду с изделия.

Сушите на ровной поверхности, периодически меняя полотенца.

**УРА! ВАШ #tanito\_ленивыйсвитер ГОТОВ!**

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ МАСТЕР-КЛАССА!**

**ДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ РАБОТАМИ ПО ТЕГУ #tanito\_ленивыйсвитер**