



БАЗОВЫЙ свитер (полосатый)

Дизайнер Лана Бакаева

Текст описания, схемы, рисунки, фотографии являются собственностью автора и не подлежат копированию, тиражированию, размещению в сети Интернет и в печатных изданиях без согласия автора. Запрещается использование в других целях, кроме личных. Коммерческое использование и перепродажа данного описания запрещены.

Для связи: lanabak@gmail.com

Copyright © Бакаева Светлана 2023. Все права защищены.

Страница 1 | 24

Свитер свободного облегания, вяжется по кругу снизу вверх. Рукава у свитера вяжутся отдельно. Горловина выполнена ложной кеттлевкой.



На модели представлен свитер размера L-XL (рукав S-M), рост модели 168 см, обхват груди 98 см.

Размеры

S-M (88-94), L-XL (100-108).

Параметры в скобках соответствуют объему груди в см. Размеры готового изделия можно увидеть в таблице в конце описания.

Материалы

Пряжа: PUNO DUE LANA GROSSA (63% хлопок, 37% альпака, 210 м / 50 г).

Расход для размеров S-M: -2+2+2+2+2

Расход на размер L-XL: 3+3+3+2+2


(оранж, темно-коричневый, молочный) по 3 мотка

охра и светло коричневый по 2 мотка)

Расход на смешанный размер основная деталь L-XL, рукав S-M: 2+2+2+2+2.

Цветовая схема

длина свитера 66/69 см (длина рукава 52 см).



Спицы: круговые разъемные № 2.5 мм с леской 80 см, круговые разъемные (укороченные) № 3.5мм + лески 40 и 80 см. Или другие номера спиц, подходящие для вязания в указанной плотности.

Дополнительная леска (80 см).

Маркеры для вязания.

Игла для сшивания.

Крючок № 3мм.

Бросовая нить.

Булавки швейные.

Плотность вязания (после ВТО)

Узор лицевая гладь: 26 п. * 35 р. = 10*10 см (спицы № 3.5 мм).

Пожалуйста, контролируйте параметры плотности в процессе вязания. Если указанным номером спиц вы не попадаете в заявленную плотность, подберите другой номер спиц для достижения заданной плотности вязания.

Сокращения

п. – петля,

р. – ряд,

МНР – маркер начала ряда,

лиц. – лицевая,

Copyright © Бакаева Светлана 2023. Все права защищены.

изн. – изнаночная,
ЛС – лицевая сторона,
ИС – изнаночная сторона,

Необходимые навыки (узоры и техники)

Резинка 1x1

Круговое вязание:

1 ряд и все последующие ряды: (1 изн., 1 лиц.) – повторять до конца ряда

Лицевая гладь

Круговое вязание: все петли лицевые.

Поворотное вязание:

1 ряд ЛС: все петли лицевые

2 ряд ИС: все петли изнаночные

Повторять 1 и 1 ряды.

Прибавки из петли влево/вправо

Видео: https://youtu.be/jY8cWNYE_X8

Обернуть и повернуть (О и П)

В лицевом ряду вязать до поворотной петли, нить за работой. Снять данную петлю на правую спицу, не провязывая. Перевести нить перед работой. Снятую петлю вернуть на левую спицу и развернуть работу.

В изнаночном ряду вязать до поворотной петли, нить перед работой. Снять данную петлю на правую спицу, не провязывая. Перевести нить за работу. Снятую петлю вернуть на левую спицу и развернуть работу.

Снятая петля получилась обвитая нитью. При последующем провязывании обернутой петли эту оборачивающую нить нужно поднять на спицу и провязать вместе с петлей, чтобы нить осталась на изнаночной стороне вязания.

Рукав

Круговое вязание. Лицевая гладь.

Нитью цвета А на круговые спицы № 2.5 мм набрать 96 (112) петель, сомкнуть вязание в круг (если для смыкания в круг вы используете дополнительную петлю – доберите ее), установить МНР.

Вы можете использовать:

- обычный набор

видео: https://youtu.be/kdEtt_c5pWl

или

- итальянский набор

видео: https://youtu.be/pn9e5_OEEkg

или

- фабричный набор

видео: <https://youtu.be/ph7TyrZ8flw>

Если вы используете итальянский набор, провяжите полой резинкой 3 ряда.

Далее вязать резинкой 1x1 8 см.

Сменить спицы на № 3.5 мм и вязать прямо лицевой гладью 35 см. Делать перемену цвета согласно цветовой схеме.

Видео смена цвета без ступеньки: <https://youtu.be/dWplcRxTQqM>

Если вы хотите увеличить/уменьшить длину рукава, то можете добавить/убрать нужное количество рядов распределив их пропорционально в каждой цветовой полосе.

Далее вязать окат рукава укороченными рядами методом О и П.

Поворотное вязание.

Для вязания вы можете использовать схему 1 (для каждого размера) либо текстовое описание ниже.

Вязание по схеме 1 начинать с 1 ряда (0 ряд – для наглядности). Нечетные ряды – ЛС, четные ряды – ИС.

Текстовое описание оката рукава для размеров S-M/L-XL.

1 ряд Л.С.: провязать 91/107 лиц., О и П.

2 ряд И.С.: провязать 86/102 изн., О и П.

3 ряд Л.С.: провязать 82/98 лиц., О и П.

4 ряд И.С.: провязать 78/94 изн., О и П.

5 ряд Л.С.: провязать 74/90 лиц., О и П.

6 ряд И.С.: провязать 70/86 изн., О и П.

7 ряд Л.С.: провязать 66/82 лиц., О и П.

- 8 ряд И.С.: провязать 62/78 изн., О и П.
- 9 ряд Л.С.: провязать 58/74 лиц., О и П.
- 10 ряд И.С.: провязать 54/70 изн., О и П.
- 11 ряд Л.С.: провязать 50/66 лиц., О и П.
- 12 ряд И.С.: провязать 46/62 изн., О и П.
- 13 ряд Л.С.: провязать 42/58 лиц., О и П.
- 14 ряд И.С.: провязать 38/54 изн., О и П.
- 15 ряд Л.С.: провязать 34/50 лиц., О и П.
- 16 ряд И.С.: провязать 30/46 изн., О и П.
- 17 ряд Л.С.: провязать 26/42 лиц., О и П.
- 18 ряд И.С.: провязать 22/38 изн., О и П.

Далее для размера L-XL

- 19 ряд Л.С.: провязать 34 лиц., О и П.
- 20 ряд И.С.: провязать 30 изн., О и П.
- 21 ряд Л.С.: провязать 26 лиц., О и П.
- 22 ряд И.С.: провязать 22 изн., О и П.

19/23 ряд Л.С.: лиц. петли до МНР (не забывать провязывать обернутые петли согласно технике).

Развернуть вязание

20/24 ряд И.С.: накид, изн. петли до конца ряда (не забывать провязывать обернутые петли согласно технике), не доходя 1 петли до МНР последнюю петлю и накид провязать изн.


Обрезать нить, оставив конец 10 - 15 см.

Петли закрыть, бросовой нитью.

Рукав закончен.

Второй рукав вязать аналогично.

Видео окат рукава: видео: <https://youtu.be/GE9VfAUj0W4>



Полочка и спинка.

Круговое вязание. Лицевая гладь.

Нитью цвета В на круговые спицы № 2.5 мм набрать 288 (320) петель, сомкнуть вязание в круг (если для смыкания в круг вы используете дополнительную петлю – доберите ее), установить МНР.

Вы можете использовать:

- обычный набор

видео: https://youtu.be/kdEtt_c5pWl

или

- итальянский набор

видео: https://youtu.be/pn9e5_OEEkg

или

- фабричный набор

видео: <https://youtu.be/ph7TyrZ8flw>

Если вы используете итальянский набор, провяжите полой резинкой 3 ряда.

Далее вязать резинкой 1x1 6.5 см.

Сменить спицы на № 3.5 мм.

Далее вязать лицевой гладью прямо на высоту 34 см. Смену цвета делать согласно цветовой схеме.

Видео смена цвета без ступеньки: <https://youtu.be/dWplcRxT0qM>

Если вы хотите увеличить/уменьшить длину свитера, то можете добавить/убрать нужное количество рядов распределив их пропорционально в каждой цветовой полосе.

Разделение на полочку и спинку

Закрывать рабочей нитью 3 петли. 1 петля от закрытия на правой спице, провязать еще 140/156 петель. Оставшиеся 144/160 петли переснять на дополнительную леску.

Всего на спицах 141/157 петель.

Далее продолжить вязание полочки отдельно поворотными рядами лицевой гладью.

При поворотном вязании провязывать кромочные в каждом ряду (ЛС – лиц., ИС – лиц.).

Полочка

Развернуть вязание ИС к себе.

1 ряд ИС - закрыть 3 п., далее вязать ряд до конца изнаночными.

2 ряд ЛС - закрыть 2 п., далее вязать ряд до конца лицевыми.

3 ряд ИС - закрыть 2 п., далее вязать ряд до конца изнаночными.

4 ряд ЛС - закрыть 1 п., далее вязать ряд до конца лицевыми.

5 ряд ИС - закрыть 1 п., далее вязать ряд до конца изнаночными.

6 ряд ЛС - закрыть 1 п., далее вязать ряд до конца лицевыми.

7 ряд ИС - закрыть 1 п., далее вязать ряд до конца изнаночными.

Всего на спицах 130/146 петель.

Далее вязать 42/52 ряда прямо.

Продолжить вязание плечевых скосов и выреза горловины по схеме 2 либо по текстовому описанию ниже.

1 ряд ЛС: кром. – лиц., все петли лиц., кром. – лиц.

2 ряд ИС: кром. – лиц., все петли изн., кром. – лиц.

3 ряд ЛС: кром. – лиц., 2 лиц., прибавка из петли лиц. влево, все петли лиц. не доходя 4 петель до конца ряда, прибавка из петли лиц. вправо, 2 лиц., кром. – лиц.

4 ряд ИС: кром. – лиц., все петли изн., кром. – лиц.

5 ряд ЛС: кром. – лиц., все петли лиц., кром. – лиц.

6 ряд ИС: кром. – лиц., все петли изн., кром. – лиц.

7 ряд ЛС: кром. – лиц., 2 лиц., прибавка из петли лиц. влево, все петли лиц. не доходя 4 петель до конца ряда, прибавка из петли лиц. вправо, 2 лиц., кром. – лиц.

8 ряд ИС: кром. – лиц., все петли изн., кром. – лиц.

9 ряд ЛС: кром. – лиц., все петли лиц., кром. – лиц.

10 ряд ИС: кром. – лиц., все петли изн., кром. – лиц.

11 ряд ЛС: кром. – лиц., 2 лиц., прибавка из петли лиц. влево, все петли лиц. не доходя 4 петель до конца ряда, прибавка из петли лиц. вправо, 2 лиц., кром. – лиц.

12 ряд ИС: кром. – лиц., все петли изн., кром. – лиц.

13 ряд ЛС: кром. – лиц., 67/75 лиц., закрыть 6/9 петель рабочей нитью, далее лиц. петли, не доходя 4 петель до конца ряда, О и П.

Далее правая часть полочки вяжется отдельно.

14 ряд ИС: все петли изн.

15 ряд ЛС: закрыть рабочей нитью 4 петли, лиц. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

16 ряд ИС: все петли изн.

17 ряд ЛС: закрыть рабочей нитью 3 петли, лиц. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

18 ряд ИС: все петли изн.

19 ряд ЛС: закрыть рабочей нитью 2 петли, лиц. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

20 ряд ИС: все петли изн.

21 ряд ЛС: закрыть рабочей нитью 2 петли, лиц. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

22 ряд ИС: все петли изн.

23 ряд ЛС: закрыть рабочей нитью 1 петлю, лиц. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

24 ряд ИС: все петли изн.

25 ряд ЛС: закрыть рабочей нитью 1 петлю, лиц. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

26 ряд ИС: все петли изн.

27 ряд ЛС: закрыть рабочей нитью 1 петлю, лиц. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

28 ряд ИС: все петли изн.

29 ряд ЛС: закрыть рабочей нитью 1 петлю, лиц. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

30 ряд ИС: все петли изн.

31 ряд ЛС: закрыть рабочей нитью 1 петлю, лиц. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

32 ряд ИС: все петли изн.

33 ряд ЛС: закрыть рабочей нитью 1 петлю, лиц. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

34 ряд ИС: все петли изн.

Далее для размера S-M

35 ряд ЛС: все петли лицевые (не забывать провязать обернутые петли согласно технике).

Далее для размера L-XL

35 ряд ЛС: закрыть рабочей нитью 1 петлю, лиц. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

36 ряд ИС: все петли изн.

37 ряд ЛС: все петли лицевые (не забывать провязать обернутые петли согласно технике).

Далее для всех размеров

Обрезать рабочую нить, оставив конец примерно 10 см. Петли плеча закрыть бросовой нитью.

Далее вязать левую часть полочки.

Развернуть вязание ИС к себе, присоединить нить справа.

14 ряд ИС: закрыть 6/9 петель рабочей нитью, далее изн. петли, не доходя 4х петель до конца ряда, О и П.

15 ряд ЛС: все петли лиц.

16 ряд ИС: закрыть рабочей нитью 4 петли, изн. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

17 ряд ЛС: все петли лиц.

18 ряд ИС: закрыть рабочей нитью 3 петли, изн. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

19 ряд ЛС: все петли лиц.

20 ряд ИС: закрыть рабочей нитью 2 петли, изн. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

21 ряд ЛС: все петли лиц.

22 ряд ИС: закрыть рабочей нитью 2 петли, изн. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

23 ряд ЛС: все петли лиц.

24 ряд ИС: закрыть рабочей нитью 1 петлю, изн. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

25 ряд ЛС: все петли лиц.

26 ряд ИС: закрыть рабочей нитью 1 петлю, изн. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

27 ряд ЛС: все петли лиц.

28 ряд ИС: закрыть рабочей нитью 1 петлю, изн. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

29 ряд ЛС: все петли лиц.

30 ряд ИС: закрыть рабочей нитью 1 петлю, изн. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

31 ряд ЛС: все петли лиц.

32 ряд ИС: закрыть рабочей нитью 1 петлю, изн. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

33 ряд ЛС: все петли лиц.

34 ряд ИС: закрыть рабочей нитью 1 петлю, изн. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

35 ряд ЛС: все петли лиц.

Далее для размера S-M

36 ряд ИС: все петли изнаночные (не забывать провязать обернутые петли согласно технике).

Далее для размера L-XL

36 ряд ИС: закрыть рабочей нитью 1 петлю, изн. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

37 ряд ЛС: все петли лиц.

38 ряд ИС: все петли изнаночные (не забывать провязать обернутые петли согласно технике).

Далее для всех размеров

Обрезать рабочую нить, оставив конец примерно 10 см. Петли плеча закрыть бросовой нитью.

При вязании по схеме 2 после закрытия центральных петель вязать сначала левую часть схемы, а затем правую. В последнем ряду провязать обернутые петли согласно технике. Обрезать рабочую нить, оставив конец примерно 10 см. Петли плеча закрыть бросовой нитью.

Видео Разделение. Вязание полочки: <https://youtu.be/1wMNUMSTENM>

Спинка

Переснять петли с дополнительной лески на рабочие спицы. Развернуть вязание лицевой стороной к себе. Присоединить нить справа. Закрыть рабочей нитью 3 петли, довязать ряд до конца.

Всего на спицах 141/157 петля.

Далее продолжить вязание спинки поворотными рядами, лицевой гладью.

При поворотном вязании провязывать кромочные в каждом ряду (ЛС – лиц., ИС – лиц.).

Развернуть вязание ИС к себе.

1 р. ИС - закрыть 3 п., далее вязать ряд до конца изнаночными.

2 р. ЛС - закрыть 2 п., далее вязать ряд до конца лицевыми.

3 р. ИС - закрыть 2 п., далее вязать ряд до конца изнаночными.

4 р. ЛС - закрыть 1 п., далее вязать ряд до конца лицевыми.

5 р. ИС - закрыть 1 п., далее вязать ряд до конца изнаночными.

6 р. ЛС - закрыть 1 п., далее вязать ряд до конца лицевыми.

7 р. ИС - закрыть 1 п., далее вязать ряд до конца изнаночными.

Всего на спицах 130/146 петель.

Далее вязать 46/56 ряда прямо.

Продолжить вязание плечевых скосов и выреза горловины по схеме 3 либо по текстовому описанию ниже.

1 ряд ЛС: кром. – лиц., все петли лиц., кром. – лиц.

2 ряд ИС: кром. – лиц., все петли изн., кром. – лиц.

3 ряд ЛС: кром. – лиц., 2 лиц., прибавка из петли лиц. влево, все петли лиц. не доходя 4 петель до конца ряда, прибавка из петли лиц. вправо, 2 лиц., кром. – лиц.

4 ряд ИС: кром. – лиц., все петли изн., кром. – лиц.

5 ряд ЛС: кром. – лиц., все петли лиц., кром. – лиц.

6 ряд ИС: кром. – лиц., все петли изн., кром. – лиц.

7 ряд ЛС: кром. – лиц., 2 лиц., прибавка из петли лиц. влево, все петли лиц. не доходя 4 петель до конца ряда, прибавка из петли лиц. вправо, 2 лиц., кром. – лиц.

8 ряд ИС: кром. – лиц., все петли изн., кром. – лиц.

9 ряд ЛС: кром. – лиц., все петли лиц., кром. – лиц.

10 ряд ИС: кром. – лиц., все петли изн., кром. – лиц.

11 ряд ЛС: кром. – лиц., 2 лиц., прибавка из петли лиц. влево, все петли лиц. не доходя 4 петель до конца ряда, прибавка из петли лиц. вправо, 2 лиц., кром. – лиц.

12 ряд ИС: кром. – лиц., все петли изн., кром. – лиц.

13 ряд ЛС: кром. – лиц., все петли лиц., не доходя 4 петель до конца ряда, О и П.

14 ряд ИС: изн. петли, не доходя 4 петель до конца ряда, О и П.

15 ряд ЛС: лиц. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

16 ряд ИС: изн. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

17 ряд ЛС: лиц. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

18 ряд ИС: изн. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

19 ряд ЛС: лиц. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

20 ряд ИС: изн. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

21 ряд ЛС: лиц. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

22 ряд ИС: изн. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

23 ряд ЛС: 48/56 лиц., закрыть рабочей нитью 7/9 петель, лиц. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П (между обертками 3 петли).

Далее левая часть спинки вяжется отдельно.

24 ряд ИС: все петли изн.

25 ряд ЛС: закрыть рабочей нитью 5 петель, лиц. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

26 ряд ИС: все петли изн.

27 ряд ЛС: закрыть рабочей нитью 4 петель, лиц. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

28 ряд ИС: все петли изн.

29 ряд ЛС: закрыть рабочей нитью 3 петли, лиц. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

30 ряд ИС: все петли изн.

31 ряд ЛС: закрыть рабочей нитью 2 петли, лиц. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

32 ряд ИС: все петли изн.

33 ряд ЛС: закрыть рабочей нитью 2 петли, лиц. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

34 ряд ИС: все петли изн.

Далее для размера S-M

35 ряд ЛС: все петли лицевые (не забывать провязать обернутые петли согласно технике).

Далее для размера L-XL

35 ряд ЛС: закрыть рабочей нитью 2 петли, лиц. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

36 ряд ИС: все петли изн.

37 ряд ЛС: все петли лицевые (не забывать провязать обернутые петли согласно технике).

Далее для всех размеров

Обрезать рабочую нить, оставив конец примерно 1 м. Петли плеча закрыть бросовой нитью.

Далее вязать правую часть спинки.

Развернуть вязание ИС к себе, присоединить нить справа.

24 ряд ИС: закрыть рабочей нитью 7/9 петель, изн. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П (между обертками 3 петли).

25 ряд ЛС: все петли лиц.

26 ряд ИС: закрыть рабочей нитью 5 петли, изн. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

27 ряд ЛС: все петли лиц.

28 ряд ИС: закрыть рабочей нитью 4 петли, изн. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

29 ряд ЛС: все петли лиц.

30 ряд ИС: закрыть рабочей нитью 3 петли, изн. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

31 ряд ЛС: все петли лиц.

32 ряд ИС: закрыть рабочей нитью 2 петли, изн. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

33 ряд ЛС: все петли лиц.

34 ряд ИС: закрыть рабочей нитью 2 петли, изн. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

35 ряд ЛС: все петли лиц.

Далее для размера S-M

36 ряд ИС: все петли изнаночные (не забывать провязать обернутые петли согласно технике).

Далее для размера L-XL

36 ряд ИС: закрыть рабочей нитью 2 петли, изн. петли, не доходя 4х петель до обернутой петли, О и П. (между обертками 3 петли).

37 ряд ЛС: все петли лиц.

38 ряд ИС: все петли изнаночные (не забывать провязать обернутые петли согласно технике).

Далее для всех размеров

Обрезать рабочую нить, оставив конец примерно 1 м. Петли плеча закрыть бросовой нитью.

При вязании по схеме 3 после закрытия центральных петель вязать сначала левую часть схемы, а затем правую. В последнем ряду провязать обернутые петли согласно технике. Обрезать рабочую нить, оставив конец примерно 1 м. Петли плеча закрыть бросовой нитью.

ВТО

Перед сборкой провести ВТО деталей.

Аккуратно выстирать детали руками в тёплой воде ($t=30^{\circ}\text{C}$) со специальным средством для стирки шерсти. Осторожно отжать комочком, не выкручивая. Завернуть в полотенце. Через 30-40 минут аккуратно развернуть, разложить детали на плоскости на сухом полотенце, придать им нужную форму и оставить до полного высыхания.

Перед сборкой убедиться, что ширина рукава соответствует размеру проймы.

Сборка

Плечевые швы:

Освободить петли плечевых скосов от бросовой нити.

Наложить открытые петли плеча полочки поверх открытых петель плеча спинки.

Прошить петли попарно кеттельным швом по ЛС. Направление шва – от проймы к горловине. Для шва использовать нить того же цвета, каким выполнена деталь.

Видео: <https://youtu.be/MlOZapSH2fo>

Вшивание рукава

Распределить петли рукава по пройме, приметать или закрепить швейными булавками. Распуская бросовую нить накладывать открытые петли рукава поверх проймы и аккуратно пришивать открытые петли рукава к пройме кеттельным швом. Для шва использовать нить того же цвета, каким выполнена деталь.

Видео: <https://youtu.be/8XqSWLp1OiM>

Обработка выреза горловины

Горловина обрабатывается кетлевкой.

Воротник

Круговое вязание. Резинка 1x1.

На круговые спицы № 2.5 мм набрать 132 (140) петель, сомкнуть вязание в круг (если для смыкания в круг вы используете дополнительную петлю – доберите ее), установить МНР.

Вы можете использовать:

- обычный набор (так как обычный набор не слишком эластичный, провяжите 3 см воротника и проверьте пролезает ли голова)

видео: https://youtu.be/kdEtt_c5pWl

или

- итальянский набор

видео: https://youtu.be/pn9e5_OEEkg

или

- фабричный набор (так как фабричный набор чуть стягивает край, провяжите 3 см воротника и проверьте пролезает ли голова)

видео: <https://youtu.be/ph7TyrZ8flw>

Если вы используете итальянский набор, провяжите полой резинкой 3 ряда.

Далее вязать резинкой 1x1 3.5 см (16 р).

Затем вязать лицевой гладью 4 ряда, обрезать основную нить, оставив конец 5-7 м (для кеттлевки), присоединить бросовую нить и провязать еще 4 ряда лицевой гладью, закрыть петли, не стягивая край, или сбросить петли на нить.

Развернуть вязание изнаночной стороной к себе и набрать петли по первому ряду глади из протяжки каждой петли (для удобства набора можно отметить 1 ряд глади контрастной нитью).

Проверить, чтобы количество петель на верхней и нижней планке совпадало. Вязать лиц. гладью 3 ряда, обрезать нить, оставив конец 10 см. Присоединить бросовую нить и вязать еще 4 ряда лицевой гладью. Закрыть петли, не стягивая, или сбросить петли на нить. Сделать ВТО детали.

Видео: <https://youtu.be/oimhvV-cAXE>

Аккуратно приметать планку к вороту, поместив край горловины в получившийся карман. Для удобства можно приметать сначала нижний край, а затем верхний.

Прошить планку кеттельным швом иглой или сделать кеттлевку тамбурным швом крючком, совмещая петли верхней и нижней частей кармана. Следить, чтобы не было перекаса, и не пропускать ни одной петли. Для шва использовать нить того же цвета, каким выполнена деталь.

После того, как кеттлевка завершена, проверить все ли петли прошиты, и только после этого удалить бросовую нить.

Видео: <https://youtu.be/9c6dyM23Ogw>

Заправить концы нитей.

Свитер готов.

Схема 1. Рукав. Размер S-M.




Схема 1. Рукав. Размер L-XL.




Схема 2. Полочка размер S-M




Схема 2. Полочка размер L-XL




Схема 3. Спинка размер S-M





Схема3. Спинка размер L-XL



LANA BAKAEVA

Схема 2. Полочка размер S-M






Схема 2. Полочка размер L-XL




BAKAEVA

Схема 3. Спинка размер S-M



BAKAEVA

Схема3. Спинка размер L-XL




BAKAEVA

Условные обозначения

-  лиц. – ЛС, изн. – ИС.
-  обернутая петля ЛС
-  Обернутая петля ИС
-  накид
-  петлю и накид провязать вместе
-  нет петли
-  изн. – ЛС, лиц. – ИС
-  закрыть петлю рабочей нитью
-  кромочная
-  прибавка лиц. из петли влево
-  прибавка лиц. из петли вправо

LANA BAKAEVA

Технический рисунок



Размер / значение	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
S-M	55	34	6.5	19	18.5	38.5	8	3.5	6	6.5	66
L-XL	61.5	34	6.5	21.5	21.5	38.5	8	3.5	7	7	69

Таблица значений для различных вариантов плотности

Плотность (кол-во петель в 10 см)	A ширина свитера S-M	E ширина рукава S-M	A ширина свитера L-XL	E ширина рукава L-XL
28	51.5	17	57	20
27	53.3	17.7	59	20.7
26	55.4	18.5	61.5	21.5
25	57.6	19.2	64	22.4
24	60	20	66.6	23.3
23	62.6	21	69.5	24

