

Жакет/Жилет SOUL от Knit Factory



Жакет/Жилет SOUL от Knit Factory

Размер: **S** (объем груди 86-93см), **M-L** (объем груди 94-101см),

XL (объем груди 102-109см)

Вам потребуется

На жакет:

450 (500, 550) гр пряжа **POTALLE Rodina Yarns** (55% меринос, 20% альпака, 8% шелк, 12% вискоза, 5% полиэстер; 50г / 90м) цвет 02.

175 (200, 225) гр пряжа **POTALLE VI Rodina Yarns** (85% вискоза, 11% полиамид, 4% полиакрил; 25г/115м) цвет 003.

100 (150, 150) гр пряжа **GELIUS Rodina Yarns** (68% альпака, 16% полиамид, 12% шерсть, 4% полиэстер; 50г / 400м) цвет 49640.

150 (200, 250) гр пряжа **AIR Lux Katia** (70% вискоза, 30% шерсть; 300м/50г) цвет 61 или аналог **MOONLIGHT Rodina Yarns** (64% вискоза, 36% беби альпака; 270м/50г)

Джемпер вяжем сложив вместе эти нити.

На жилет удлиненный вариант:

550 (600, 650) гр пряжа опушенный меланж с блеском **Monsun m.909.22**

(50% хлопок, 23% шерсть, 20% альпака, 7% полиэстер) цвет 13.

Джемпер вяжем нитью в два сложения.

Спицы № 7 и 8

Игла для сшивания.

Общие рекомендации по пряже: тут я не буду вас ограничивать. Эта модель идеальна для вашего творчества и создания всевозможных миксов и сочетаний. Можно делать и теплый вариант и летний и с добавлением блеска, пайеток и другой красоты.

Единственное, не советую брать 100% шелк или вискозу, так как ваш узор провалится и полотно будет плоским.

Средний расход 900-1000м

Плотность вязания:

10 п и 20 р = 10 x 10 см (узор с петлями в пркол)

Пояснения:

Кромочная - первую петлю ряда снимаем, последнюю провязываем изнаночной.

Собственность **KnitFactory**. Копирование и распространение описания запрещено.
Только для личного пользования.

Резинка с вытянутыми петлями – (см. схему 1) Обратите внимание, для каждой детали петли края отличаются. Спинка вяжется просто резинкой с вытянутыми петлями, а на полочках еще вывязываем декоративный край.

Узор с петлями в прокол – (см. схему 2) цифры с правого края – лицевые ряды, с левого края – изн. ряды. В ширину начать с петель до первой стрелки, повторять между стрелками 2 п. раппорта, заканчивать петлями после второй стрелки. В высоту выполнить 1 раз с первого по шестой, затем повторять с третьего по шестой ряд.

Выполнение работы

Спинка (для Жакета и Жилета):

На две спицы № 8 набрать 52 (56, 60) п. и вязать 14 рядов резинку с вытянутыми петлями (см. Пояснения).

Далее, этими же спицами, начинаем вязать узор с петлями в прокол (см. Пояснения). Через 56 (60, 64) р. от резинки закрыть с обеих сторон для проймы сначала 3 п., и потом в каждом втором ряду 2 раза по 1 п. В работе 42 (46, 50) петель.

Длину изделия можно регулировать количеством рядов до начала проймы. Хотите длиннее увеличиваете, короче – уменьшаете. Для черного жилета я вязала 76 рядов до начала проймы. Длина готового Жилета 65 см.

Через 42 (44, 48) р. от начала проймы закрыть для выреза горловины спинки средние 14 п. и каждую сторону закончить отдельно.

Для закругления проймы закрыть в каждом втором ряду 2 раза по 2 петли.

И в 49 (51, 55) ряду от начала проймы закрыть оставшиеся 10 (12, 14) петель плеча.

Левая полочка (для Жакета и Жилета):

На две спицы № 8 набрать 40 (42, 44) п. и вязать 14 рядов резинку с вытянутыми петлями (см. Пояснения).

Обратите внимание, что с первых же рядов, мы начинаем вывязывать декоративный край - тот край, который будет открытым по краю полочки и вороту (см. Пояснения) и (см. Схема 1 для левой полочки).

Далее распределяем петли след. образом: 1 кром.п., 26 (28, 30) п. узора с петлями в прокол (см. Пояснения) и 13 п. узора с вытянутыми петлями (продолжаем вязать резинку, она же планка).

Через 40 р. от конца резинки начинаем формирование скоса выреза горловины. Для этого, в 41 ряду с левого края, когда у вас на спицах осталось провязать 15 п. до конца ряда, провязываем 2 петли вместе лицевой (перед первой петлей планки). Эти убавки повторить в каждом 6 ряду еще 10 раз.

Параллельно, через 56 (60, 64) р. от резинки, так же как и на спинке, закрыть с правой стороны для проймы сначала 3 п., и потом в каждом втором ряду 2 раза по 1 п. В работе 24 (26, 28) петель.

Внимание! Если вы меняли высоту рядов до проймы на спинке, на полочках вяжем так же 😊

В 49 (51, 55) ряду от начала проймы, так же как и на высоте спинки, закрыть 10 (12, 14) петель плеча.

На оставшихся 14 п. планки вяжем еще 14 рядов в высоту и петли откладываем.

Вяжем 1 кром.п., и продолжаем 13 п. узора резинки с вытянутыми петлями.

Правая полочка (для Жакета и Жилета):

Вязать симметрично левой полочке.

Рукава (для Жакета):

На две спицы № 8 набрать 30 (32, 34) п. и вязать 14 рядов резинку с вытянутыми петлями (см. Пояснения).

Далее, этими же спицами, начинаем вязать узор с петлями в прокол (см. Пояснения).

Причем, в первом же ряду, равномерно прибавляем 6 петель.

В работе 36 (38, 40) петель.

Для скосов рукава, в каждом 10 ряду прибавить 4 раза по 1 петле с каждой стороны.

В работе 44 (46, 48) петель.

Через 80 рядов от планки закрыть с обеих сторон для пройм сначала по 2 петли, и далее в каждом втором ряду один раз 2 п. и один раз 1 п.

В 87 ряду закрыть оставшиеся 34 (36, 38) п.

Сборка:

Выполнить плечевые швы. Отложенные петли планок сложить друг с другом лицевыми сторонами и соединить иглой трикотажным швом.

Пришить внутренний край планки к вырезу горловины спинки.

Выполнить боковые швы и швы рукава.

(Видео можно посмотреть на моем канале **YouTube** «*Современное Вязание от KnitFactory*» и на канале Телеграмм по этой модели).

Для жакета втачать рукава.

Для Жилета – только по прямому краю проймы, не беря в работу скос с убавками на пройму из 5 петель, на спицы 7 набрать 66 (70, 74) п. и вязать резинкой с вытянутыми петлями 8 рядов (см. Схема 1, для спинки). Причем, в последнем, 8 ряду провязать без протяжек, просто чередуя 1 лиц.п. и 1 изн.п.

Закрыть петли иглой или другим удобным способом и пришить боковой край резинки к оставленному скосу проймы из 5 закрытых петель (см. Рис. 1).

Схема Правой полочки
(Левая симметрично)




Схема спинки



Схема Рукава



Собственность KnitFactory. Копирование и распространение описания запрещено.
Только для личного пользования.

Схема 1 Резинка с вытянутыми петлями

для Спинки

2	†		V		V		V	†
	†	-		-		-		†
								1

рапорт 2 п

для Левого полочки

2	†	V	-	V		V		V		†
	†		Λ	-		-		-		†
										1

рапорт 2 п

для Левого полочки

2	†		V		V		V		-	V	†
	†	-		-		-		-	Λ		†
											1

рапорт 2 п

Схема 2 Узор с петлями в прокол

Условные обозначения:

- | |
|---|
| † |
|---|

 кромочная
- | |
|--|
| |
|--|

 1 лицевая петля
- | |
|---|
| - |
|---|

 1 изнаночная петля
- | |
|---|
| V |
|---|

 1 петлю снять как изн., нить перед спицей
- | |
|---|
| Λ |
|---|

 1 петлю снять как изн., нить за спицей
- | |
|---|
| T |
|---|

 1 лиц., только спицу вводим на 1 ряд ниже, распуская тем самым промежуточный ряд

6	†					†
	†	T		T		†
4	†					†
	†		T		T	†
2	†					†
	†					†
						1

рапорт 2 п




Рис.1

Собственность KnitFactory. Копирование и распространение описания запрещено. Только для личного пользования.