

Latte pullover

Дизайн: Екатерина Вагина @kvagina



Описание «**Latte pullover**» предназначено для ручного вязания.
Запрещается копировать, распространять или продавать описание.
Делитесь готовыми свитерами в Instagram с тегом **#latte_pullover**

По всем возникающим вопросам вы можете написать на почту

katrinvagina@gmail.com

«Latte pullover»

Дизайнер Екатерина Вагина @kvagina

Этот стильный джемпер оверсайз с глубоким v-образным вырезом никого не оставит равнодушным! Он идеально вписывается в любой стиль и отлично сочетается с джинсами, брюками или юбкой. Также его можно носить поверх топов, футболок, рубашек и платьев.

Особый стиль джемперу придают графичные плоские косы и широкие рукава.

Свободный силуэт добавляет дополнительный комфорт изделию, скрадывает недостатки фигуры, если они имеются.

Предполагаемый припуск на свободу облегания 10-15 см.

Джемпер вяжется по кругу без швов снизу вверх до подмышек. Затем вязание разделяется на перед и спинку. Сначала поворотными рядами вяжется спинка на высоту пройм рукавов. Когда проймы связаны, выполняются плечевые скосы укороченными рядами. После этого формируется углубление для выреза горловины. Открытые петли плеч переснимаются на леску.

Перед вяжется аналогичным образом, но с глубоким v-образным вырезом. Для этого на определенной высоте левая и правая части переда вяжутся отдельно. Сначала вяжется левая часть, затем правая. Для формирования выреза делается убавления с определенной частотой. Когда левая часть переда связана на высоту проймы, выполняются плечевые скосы укороченными рядами. Открытые петли плеч переснимаются на леску. Правая часть переда вяжется аналогично.


Затем петли плеч переда и спинки закрываются методом трех спиц.

После этого по петлям выреза прокладывается тамбурный шов.

Далее по проймам поднимаются петли для рукавов, которые вяжутся лицевой гладью по кругу сверху вниз до нужной длины.

Размеры:

	S-M	M-L	L-XL
ОГ	88	96	106
a	50	55	60
b	57	59	63
c	35	35	37
d	20	22	24
e	21	22	24
f	45	46	47
g	12	14	16



Важно:

Длина джемпера рассчитана на средний рост 162-168 см. Чтобы изменить длину на меньший/большой рост нам нужно уменьшить/увеличить расстояние до первого ромба и расстояния между ромбами на одинаковое чётное количество рядов. Общее количество убранных/добавленных рядов должно быть кратно 6. Т.е. мы можем убрать/добавить 6/12/18/24 ряда суммарно и это убавит/добавит нам 1,5/3/5/6,5 см. Тогда в частях 2, 4, 7 и 9 нам нужно будет уменьшить/увеличить количество рядов на 2/4/6/8 в каждом размере соответственно. Также изменится высота проймы и количество петель на рукава (их нужно будет пересчитать).

Пряжа:

Merino lambswool от Knoll Yarns (100% шерсть мериносового ягненка) 212 м в 50 г.

На размер S-M потребуется 350 г пряжи, на M-L 380 г, на L-XL 400 г соответственно.

Спицы:

3.0 мм на леске 40-60 см для итальянского набора

3.25 мм на леске 40-60 см для вязания резинок

3.75 мм на леске 60-80 см туловища

4.00 мм на леске 100 см (для вязания рукавов методом magic loop) или чулочные спицы

Дополнительные инструменты:

Маркеры петель для обозначения начала ряда и вязания укороченных рядов, крючок 2.5 мм для тамбурного шва, гобеленовая игла для закрытия резинок.

Плотность вязания:

26 петель*36 рядов = 10*10 см лицевой гладью по кругу после ВТО!

Используемые техники:

1. Немецкий способ вязания укороченных рядов с двойной петлей

Лицевой ряд: вязать лицевыми до точки поворота, повернуть работу, снять первую изнаночную петлю не провязанной, перенести нить над спицей за работу и туго натянуть (на правой спице образуется двойная петля), перенести нить вперед и продолжить вязание.

Изнаночный ряд: вязать изнаночными до точки поворота, повернуть работу, перенести нить вперед, снять первую лицевую петлю не провязанной за переднюю стенку, перенести нить назад и туго натянуть (на правой спице образуется двойная петля), продолжить вязание.

Провязывать двойную петлю следует как одинарную за две стенки лицевой или изнаночной, в зависимости от ряда.

Допустимо использовать технику вязания укороченных рядов с помощью накидов или любую другую.

2. Итальянский набор с помощью бросовой нити.

См. Начало вязания (стр.5).

3. Лицевая гладь

При круговом вязании каждый круговой ряд вязать лицевыми петлями, при поворотных рядах лицевой ряд вязать лицевыми, изнаночный изнаночными.

4. Резинка 1*1

1 лицевая, 1 изнаночная до конца ряда.

5. Узор «Графичная коса»

Вязать по схеме №1. В круговом вязании все петли вязать лицевыми, в поворотном вязании в лицевом ряду петли вязать лицевыми, в изнаночном изнаночными.

6. Закрытие петель методом трёх спиц

Поместить открытые петли изделия, которые нужно соединить, на две отдельные спицы.

Соединить их лицевыми сторонами параллельно друг к другу.

Ввести 3-ю спицу в первую петлю на каждой из двух спиц и провязать их вместе лицевой, как одну петлю.

* Провязать лицевой следующую петлю на каждой спице этим же способом. Протянуть вторую петлю через первую. Повторить от * до тех пор, пока на 3-й спице не останется 1 петля. Обрезать нить и протянуть ее конец через оставшуюся петлю.

Специальные сокращения:

ЛР – лицевой ряд

ИР – изнаночный ряд

ДП – двойная петля

КП – кромочная петля (в начале ряда всегда снимаем, в конце ряда провязываем по рисунку)

М – маркер

МНР – маркер начала ряда

ПМНР – поставить маркер начала ряда

СМНР – снять маркер начала ряда

ПМ – поставить маркер

СМ – снять маркер

П1П – прибавить 1 петлю с наклоном вправо (ввести правую спицу сзади вперед под горизонтальную нить между петлями и надеть ее на левую спицу, провязать ее за переднюю стенку), прибавлена 1 скрещенная лицевая петля

2вмП – провязать две петли вместе лицевой за переднюю стенку вводя правую спицу во вторую петлю

2вмЛ – снять 1 петлю как лицевую на правую спицу, вводя спицу за правую стенку, повторить еще раз, вернуть эти две петли на левую спицу в новом положении, провязать две петли вместе лицевой за заднюю стенку, вводя спицу в первую петлю.

Важно:

Перед началом вязания необходимо полностью прочесть данное описание и связать тестовый образец, для определения плотности вязания. Следует учесть, что при круговом вязании плотность часто получается больше, чем при вязании поворотными рядами.

При соблюдении плотности вязания пряжа не дает сильной усадки в длину.

При выборе пряжи важно учитывать особенности усадки/вытяжения пряжи и ориентироваться на свою плотность вязания и размеры изделия после ВТО, указанные в описании. Не рекомендуется использовать сильно пружинистую пряжу или пряжу с большим ворсом.



1. Начало вязания, итальянский набор на резинку джемпера

На круговые спицы 3.0 на леске 40 см **бросовой** нитью набрать 131/141/156 петель + 1 петля для замыкания. Замкнуть петли в круг, ПМНР. Очень важно набрать петли и вязать первые 4 ряда достаточно туго!

Присоединить **основную** нить и вязать основной нитью:

1 ряд: (1 лицевая петля, 1 накид) до конца ряда. На спицах 262/282/312 петель.

2 ряд: (1 лицевую петлю переснять на правую спицу не провязывая, нить за работой, накид провязать изнаночной петлей) до конца ряда.

3 ряд: (1 лицевая петля, 1 изнаночную петлю переснять на правую спицу не провязывая, нить перед работой) до конца ряда.

4 ряд: (1 лицевую петлю переснять на правую спицу не провязывая, нить за работой, 1 изнаночная петля) до конца ряда.

Удалить бросовую нить с помощью ножниц и перейти на спицы 3.25 мм на леске 60-80 см. Связать 10 рядов резинкой 1*1.

2. Вязание туловища по кругу

Перейти на спицы 3.75 мм на леске 60-80 см.

Установочный ряд:

11/11/15 лицевых, 1 изнаночная, 10/12/12 лицевых, П1П, 11/11/13 лицевых, 1 изнаночная, 21/23/25 лицевых, 1 изнаночная, 10/12/12 лицевых, П1П, 11/11/13 лицевых, 1 изнаночная, 21/23/25 лицевых, 1 изнаночная, 10/12/12 лицевых, П1П, 11/11/13 лицевых, 1 изнаночная, 11/11/15 лицевых, ПМ, лицевые до конца ряда.

На спицах 265/285/315 петель, из них перед: 11/11/15 лицевых, 1 изнаночная, 22/24/26 лицевых, 1 изнаночная, 21/23/25 лицевых, 1 изнаночная, 22/24/26 лицевых, 1 изнаночная, 21/23/25 лицевых, 1 изнаночная, 22/24/26 лицевых, 1 изнаночная, 11/11/15 лицевых, всего 136/146/164 петли, спинка: 129/139/151 лицевая петля.

Провязать по рисунку еще 27/25/25 рядов.

Затем на 3-х дорожках из 22/24/26 петель начать вывязывать ромб по схеме №1. Все остальные петли вязать по рисунку. После окончания узора продолжить вязать джемпер по кругу 34/34/38 рядов, провязывая петли по рисунку.

Снова повторить ромб на 3-х дорожках из 22/24/26 петель по схеме №1. Все остальные петли вязать по рисунку.

После окончания узора продолжить вязать джемпер по кругу еще 4/2/2 ряда, провязывая петли по рисунку. В последнем ряду остановиться за 5 петель до МНР.

3. Разделение на перед и спинку

Закрывать 5 петель, убрать МНР, закрыть 5 петель, продолжить вязать по рисунку до 5 петель перед вторым М, закрыть 10 петель, взять вторую пару спиц 3.75 мм на леске 60-80 см и перевязать на них петли спинки лицевыми до конца ряда.

В итоге на одних спицах 119/129/141 петли спинки, на вторых 126/136/154 петли переда. Петли переда отложить.

4. Вязание спинки поворотными рядами на высоту проймы

Повернуть к себе изнанкой петли спинки, снять КП, провязать изнаночными петли до конца ряда.

Продолжить вязать спинку поворотными рядами еще 66/72/80 рядов. В конце на обе кромочные надеть разъемные маркеры, чтобы зафиксировать высоту проймы.

5. Вязание плечевых скосов и формирование выреза на спинке

Провязать еще 2 ряда поворотными рядами, одновременно расставляя маркеры для вязания плечевых скосов согласно схеме №2.

Далее вязать:

1 ряд: лицевые до последнего маркера, убрать маркер, работу повернуть

2 ряд: ДП, изнаночные до последнего маркера, убрать маркер, работу повернуть

3 ряд: ДП, лицевые до последнего маркера, убрать маркер, работу повернуть

4 ряд: ДП, изнаночные до последнего маркера, убрать маркер, работу повернуть

Повторить 3 и 4 ряд, пока не останутся только маркеры горловины.

В этот момент на правой спице будет 43/45/49 петель левого плеча спинки, а на левой спице 33/39/43 петли горловины и 43/45/49 петель правого плеча спинки.

В следующем лицевом ряду для формирования выреза на спинке закрыть 33/39/43 петли горловины и провязать петли плеча лицевыми, включая все ДП.

Провязать петли плеча еще 5 рядов. Оборвать нить, оставив петли открытыми.

Повернуть работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить и провязать изнаночными все петли левого плеча, включая ДП. Провязать петли плеча еще 4 ряда. Оборвать нить, оставив петли открытыми.

6. Вязание переда поворотными рядами и начало формирования V-образного выреза

Вернуться к отложенным петлям переда. Повернуть к себе работу изнаночной стороной, присоединить нить и провязать изнаночный ряд по рисунку. Продолжить вязать перед поворотными рядами еще 8/6/6 рядов, провязывая петли по рисунку. В последнем ряду ПМ посередине переда.

Для разделения переда на две части и формирования V-образного выреза в лицевом ряду провязать петли по рисунку до 5 петель перед маркером, 2вмП, 3 лицевые, СМ, 3 лицевые, 2вмЛ, по рисунку до конца ряда.

В изнаночном ряду провязать петли по рисунку до М, убрать М и повернуть работу к себе. Первая петля становится КП.

Сначала вязать левую часть переда. Для того, чтобы видеть, сколько петель нужно будет сократить, ПМ через 19/22/27 петель от начала ряда.

Петли правой части переда для удобства переснять на другие спицы.

7. Вязание левой части переда на высоту проймы с одновременным формированием V-образного выреза

Продолжить вязать левую часть переда, в которой нужно сформировать горловину, плечевые скосы и связать третий ромб. Эти три процесса вяжутся параллельно, каждый на своей высоте.

Для формирования V-образного выреза у размера **S-M** делать убавления в каждом 4-м ряду:

1 ряд: КП, по рисунку до конца ряда.

2 ряд: КП, по рисунку до конца ряда.

3 ряд: КП, 2 лицевые петли, 2вмЛ, по рисунку до конца ряда.

4 ряд: КП, по рисунку до конца ряда.

Повторить эти 4 ряда еще 18 раз. На спицах 43 петли.

Одновременно не забыть связать ромб по схеме №1 через 34 ряда от завершения второго ромба.

Для формирования V-образного выреза у размера **M-L** делать убавления в каждом 4-м ряду:

1 ряд: КП, по рисунку до конца ряда.

2 ряд: КП, по рисунку до конца ряда.

3 ряд: КП, 2 лицевые петли, 2вмЛ, по рисунку до конца ряда.

4 ряд: КП, по рисунку до конца ряда.

Повторить эти 4 ряда еще 19 раз. На спицах 47 петель.

Затем делать убавления в каждом 2-м ряду:

1 ряд: КП, 2 лицевые петли, 2вмЛ, по рисунку до конца ряда.

2 ряд: КП, по рисунку до конца ряда.

Повторить эти 2 ряда еще 1 раз. На спицах 45 петель левого плеча.

Одновременно не забыть связать ромб по схеме №1 через 34 ряда от завершения второго ромба.

Для формирования V-образного выреза у размера **L-XL** делать убавления в каждом 4-м ряду:

1 ряд: КП, по рисунку до конца ряда.

2 ряд: КП, по рисунку до конца ряда.

3 ряд: КП, 2 лицевые петли, 2вмЛ, по рисунку до конца ряда.

4 ряд: КП, по рисунку до конца ряда.

Повторить эти 4 ряда еще 17 раз. На спицах 58 петель.

Затем делать убавления в каждом 2-м ряду:

1 ряд: КП, 2 лицевые петли, 2вмЛ, по рисунку до конца ряда.

2 ряд: КП, по рисунку до конца ряда.

Повторить эти 2 ряда еще 8 раз. На спицах 49 петель левого плеча.

Одновременно не забыть связать ромб по схеме №1 через 38 рядов от завершения второго ромба.

Для всех размеров:

Через 60/64/74 ряда от начала левой части переда перейти к формированию плечевых скосов, продолжая делать убавления для формирования горловины. Для того, чтобы не ошибиться, разложить вязание на ровной поверхности и сравнить отвязанную левую часть переда с высотой маркера на левой части спинки.

8. Формирование плечевого скоса левого плеча переда с одновременным продолжением формирования V-образного выреза

Провязать еще 2 ряда поворотными рядами, одновременно расставить маркеры для вязания плечевых скосов согласно схеме №2, начиная от внешнего края.

Далее вязать:

1 ряд: КП, по рисунку до последнего маркера, убрать маркер, работу повернуть.

2 ряд: ДП, по рисунку до конца ряда, КП.

3 ряд: КП, по рисунку до последнего маркера, убрать маркер, работу повернуть.

4 ряд: ДП, по рисунку до конца ряда, КП.

Повторить 3 и 4 ряд, постепенно убирая маркеры. В следующем лицевом ряду провязать петли плеча по рисунку, включая все ДП.

Провязать петли плеча еще 5 рядов. Оборвать нить, оставив петли открытыми.

9. Вязание правой части переда на высоту проймы с одновременным формированием V-образного выреза

Присоединить рабочую нить с изнаночной стороны правой части переда и провязать изнаночный ряд.

Продолжить вязать правую часть переда, в которой нужно сформировать горловину, плечевые скосы и связать третий ромб. Эти три процесса вяжутся параллельно, каждый на своей высоте.

Для формирования V-образного выреза у размера **S-M** делать убавления в каждом 4-м ряду:

1 ряд: КП, по рисунку до конца ряда.

2 ряд: КП, по рисунку до конца ряда.

3 ряд: КП, по рисунку до 5 петель до конца ряда, 2вмП, 2 лицевые петли, КП.

4 ряд: КП, по рисунку до конца ряда.

Повторить эти 4 ряда еще 18 раз. На спицах 43 петли правого плеча.

Одновременно не забыть связать ромб по схеме №1 через 34 ряда от завершения второго ромба.

Для формирования V-образного выреза у размера **M-L** делать убавления в каждом 4-м ряду:

1 ряд: КП, по рисунку до конца ряда.

2 ряд: КП, по рисунку до конца ряда.

3 ряд: КП, по рисунку до 5 петель до конца ряда, 2вмП, 2 лицевые петли, КП.

4 ряд: КП, по рисунку до конца ряда.

Повторить эти 4 ряда еще 19 раз. На спицах 47 петель.

Затем делать убавления в каждом 2-м ряду:

1 ряд: КП, по рисунку до 5 петель до конца ряда, 2вмП, 2 лицевые петли, КП.

2 ряд: КП, по рисунку до конца ряда.

Повторить эти 2 ряда еще 1 раз. На спицах 45 петель правого плеча.

Одновременно не забыть связать ромб по схеме №1 через 34 ряда от завершения второго ромба.

Для формирования V-образного выреза у размера **L-XL** делать убавления в каждом 4-м ряду:

1 ряд: КП, по рисунку до конца ряда.

2 ряд: КП, по рисунку до конца ряда.

3 ряд: КП, по рисунку до 5 петель до конца ряда, 2вмП, 2 лицевые петли, КП.

4 ряд: КП, по рисунку до конца ряда.

Повторить эти 4 ряда еще 17 раз. На спицах 58 петель.

Затем делать убавления в каждом 2-м ряду:

1 ряд: КП, по рисунку до 5 петель до конца ряда, 2вмП, 2 лицевые петли, КП.

2 ряд: КП, по рисунку до конца ряда.

Повторить эти 2 ряда еще 8 раз. На спицах 49 петель правого плеча.

Одновременно не забыть связать ромб по схеме №2 через 38 рядов от завершения второго ромба.

Для всех размеров:

Через 60/64/74 ряда от начала правой части переда перейти к формированию плечевых скосов, продолжая делать убавления для формирования горловины. Для того, чтобы не ошибиться, разложить вязание на ровной поверхности и сравнить отвязанную правую часть переда с высотой маркера на правой части спинки.

10. Формирование плечевого скоса правого плеча переда с одновременным продолжением формирования V-образного выреза

Провязать еще 2 ряда поворотными рядами, одновременно расставить маркеры для вязания

плечевых скосов согласно схеме №2, начиная с внешнего края.

Далее вязать:

1 ряд: КП, по рисунку до конца ряда, КП.

2 ряд: КП, по рисунку до последнего маркера, убрать маркер, работу повернуть.

3 ряд: ДП, по рисунку до конца ряда, КП.

4 ряд: КП, по рисунку до последнего маркера, убрать маркер, работу повернуть.

5 ряд: ДП, по рисунку до конца ряда, КП.

Повторить 3 и 4 ряд, постепенно убирая маркеры. В следующем изнаночном ряду провязать петли плеча по рисунку, включая все ДП. Провязать петли плеча еще 4 ряда, нить не обрывать.

11. Соединение плечевых скосов и обработка V-образного выреза

Сложить петли правого плеча спинки и переда лицевой стороной внутрь. Закрыть их методом трёх спиц (см. Используемые техники стр.3). Аналогично поступить с петлями левого плеча спинки и переда.

Для обработки горловины проложить тамбурный шов крючком, начав от правого плеча спинки параллельно закрытым петлям горловины. Перейдя на перед очень важно проложить шов, вводя крючок в первую лицевую петлю, после кромочной.



12. Вязание рукавов

Рукава вяжутся по кругу сверху вниз методом magic loor на спицах с леской 100 см путем перетягивания лески в середине кругового ряда. Можно вязать рукава на чулочных спицах такого же номера.

Поднять по пройме левого рукава 110/120/130 петель на спицы 4.00 мм на леске 100 см. Из них 5 петель по подрезу, по 50/55/60 петель с каждой стороны и снова 5 петель по подрезу.

Вытянуть петлю из лески посередине верхушки рукава. Провязать один ряд лицевыми.

Далее, для формирования красивой линии проймы, провязать 5 рядов с убавлениями в каждом ряду, следующим образом:

4 лицевых, 2вмП, лицевые до 6 петель до начала ряда, 2вмЛ, 4 лицевых. Убавлено 10 петель. На спицах 100/110/120 петель левого рукава.

Продолжить вязание рукава по кругу.

Через 10 рядов начать убавления. Для этого провязать:

4 лицевых, 2вмП, лицевые до 6 петель до начала ряда, 2вмЛ, 4 лицевых.

Повторить ряд с убавлениями еще 14 раз в каждом 7-м ряду, на спицах 70/80/90 петель.

После последнего убавления провязать прямо еще 16/20/24 ряда или до желаемой длины и перейти на спицы 3.25 мм.

Провязать резинкой 1*1 10 рядов и перейти на спицы 3.00 мм.

Провязать 2 ряда полрой резинкой.

Для этого провязать:

1 ряд: (1 лицевая, 1 изнаночную снять не провязывая, нить перед работой) до конца ряда.

2 ряд: (1 лицевую снять не провязанной, нить за работой, 1 изнаночная) до конца ряда.

Не обрывая нить, отмерить от клубка нить, равную трем объемам рукава, оборвать нить и закрыть петли иглой.


Правый рукав связать аналогично.

Заправить все хвостики и провести ВТО готового джемпера.



Схема №1

Узор «Графичная коса» на размер S-M



Условные обозначения:




Перекрестить 2 п с наклоном влево: 1 п снять, оставить перед работой, 1 ЛП, провязать снятую петлю лицевой. Перекрещивание происходит в каждом ряду.



В круговом вязании все ряды вязать лицевыми, в поворотном вязании лицевыми и изнаночными.

Схема №1

Узор «Графичная коса» на размер **M-L**



Условные обозначения:

- 

Перекрестить 2 п с наклоном влево: 1 п снять, оставить перед работой, 1 ЛП, провязать снятую петлю лицевой. Перекрещивание происходит в каждом ряду.
- 

В круговом вязании все ряды вязать лицевыми, в поворотном вязании лицевыми и изнаночными.

Схема №2

Формирование плечевых скосов спинки и переда

