

СВИТЕР «Жемчужные КОСЫ»



**МК предназначен только для личного пользования!
Любое частичное или полное копирование, а также распространение без согласования с автором и передача третьим лицам запрещены!
Пожалуйста, уважайте чужой труд!**

БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАШИ ПРОЦЕССЫ И ГОТОВЫЕ РАБОТЫ ПО ЭТОМУ ОПИСАНИЮ

В соцсетях отмечайте их тегом
#Жемчужные_Косы

Дизайн: Светлана Раева
E-mail: koteika06@mail.ru

Телеграм: @svetaraeva

Перед началом вязания обязательно прочитайте описание и посмотрите ВВОДНОЕ ВИДЕО

ПРЯЖА

Оригинальная пряжа (первый ряд на фотографии)

1. Альпака «Feeling Good Yarn» от «WOOL AND THE GANG» (70% Альпака, 7% меринос, 23% нейлон, 130 метров/ 50 грамм), цвет Ivory White – около 7,5 моточков для размера 1 и около 8 моточков для размера 2.
Вязание в одну нить.
2. Ангора в бобинах MALO S.P.A. Belangor France или MALO S.P.A (80% ангора, 20% полиамид, 650 метров/ 100 грамм), цвет WHITE – около 290 грамм для размера 1 и около 310 грамм для размера 2.
Вязание в две нити.



Аналогичная пряжа

1. Альпака «Alpaca Moda» от «Lana Grossa» (74% Альпака, 13% меринос, 13% полиамид, 135 метров/ 50 грамм) – около 7,5 моточков для размера 1 и около 8 моточков для размера 2
Вязание в одну нить.
2. Альпака «Fashion Light LUXURY» от «RICO Design» (74% Альпака, 22% шерсть, 4% нейлон, 130 метров/ 50 грамм) – около 7,5 моточков для размера 1 и около 8 моточков для размера 2.
Вязание в одну нить.
3. Мохер «Mohair Luxe» от «Lang Yarns» (77% Суперкидмохер, 23% шелк, 175 метров/ 25 грамм) около 11 моточков для размера 1 и около 12 моточков для размера 2.
Вязание в две нити.
4. Любой мохер с классическими параметрами – около 70% кидмохер, 30% шелк, около 210 метров/ 25 грамм, например, мохер брендов «Rowan», «Lana Grossa», «Kutnor» – около около 10 моточков (при вязании в две нити для обоих размеров) или около-15 моточков (при вязании в три нити для обоих размеров).

Оригинальная пряжа на фотографии находится в первом ряду.



Вы можете выбрать ее или вязать изделие из пряжи с аналогичными параметрами. А также из той, при вязании которой, Вы уложите в рекомендуемую плотность и полотно будет Вам нравится.

Всегда можно поэкспериментировать.

При этом следует помнить, что любая пряжа имеет не только длину и вес, а также объем, крутку и другие параметры, которые могут влиять на плотность вязания.

Например, ангору нужно не задушить, поэтому она всегда вяжется чуть свободнее, на более толстых спицах при прочих равных.

Так и в данном изделии параметры ангоры будут около 162,5 метров/ 50 грамм, а параметры альпаки 130 метров/ 50 грамм. То есть ангора чуть тоньше, но вяжется также.

Также стоит помнить, что одно и тоже изделие связанное из разной пряжи будет выглядеть и сидеть иначе. Ни лучше, ни хуже, просто иначе.

Например, в списке пряжи указаны два артикула с очень похожими параметрами – альпака бренда «Wool and The Gang» и альпака бренда «Lana Grossa». Однако не смотря на это, эти два артикула отличаются друг от друга, если смотреть на мотки и на образцы (одна более гладкая и плотная, вторая более пушистая и воздушная).

Возможно, это не для всех важно и не каждый это заметит. Но я вижу и поэтому обращаю и Ваше внимание.

ПРЯЖУ СО СКИДКОЙ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В МАГАЗИНАХ:

1. Альпаку «Alpaca Moda» «Lana Grossa» и Cardiff Cashmere Brushmere в салоне «Или-Или»

По промокоду «SvetaRaeva» скидка будет 7% для новых покупателей и 5% дополнительно к Вашей карте магазина.

Сайт магазина www.ili-ili.net

2. Альпаку «Feeling Good Yarn» от «WOOL AND THE GANG», Альпаку «Fashion Light LUXURY» от «RICO Design» и кашемир Cardiff Cashmere Brushmere и в магазине «Radirinalt»

По промокоду «SvetaRaeva» скидка будет 7% для каждого покупателя.

Сайт магазина mssg.me/radirinalt

3. Бобинную ангору MALO S.P.A. Belangor или MALO S.P.A. в магазине «Италиярн».

По промокоду «SvetaRaeva» скидка будет 15% для каждого покупателя.

Сайт магазина www.italyyarn.com

ИНСТРУМЕНТЫ:

1. Круговые или разъемные спицы 6,5мм (для основного полотна свитера) или же иные, при вязании которыми Вы уложите в указанную плотность, с леской той длины, которой Вам удобно вязать детали свитера поворотными рядами (у меня – это леска 35 см плюс две спицы по 10 см, то есть длина от кончика до кончика спиц с леской составляет около 55 см).
2. Круговые или разъемные спицы (или одна спица) 6,5мм или 7мм (для закрытия петель методом «Трех спиц»)
3. Круговые или разъемные укороченные спицы 5,5мм (для резинок и горловины) или же иные, при вязании которыми Вы уложите в указанную плотность, с леской той длины, которой Вам будет удобно вязать горловину круговыми рядами (у меня – это леска 21 см плюс две спицы по 10 см, то есть длина от кончика до кончика спиц с леской составляет около 41 см) – 2 пары.
4. Круговые или разъемные укороченные спицы 6,0мм (или же иные, но на 0,5мм больше, чем для резинок) с леской 20-40 см для вязания горловины.
5. Стопперы для лесок или стопперы для спиц (чтобы удобно было вязать горловину).
6. Маркеры для вязания застегивающиеся – около 15 штук.
7. Ножницы.
8. Линейка для измерения плотности.
9. Игла для сшивания трикотажного полотна.
10. Вспомогательная спица или специальный инструмент для помощи при вязании кос.
11. Дополнительная хлопковая нить контрастного цвета (для закрытия петель плеча).
12. Контрастная катушечная нить (для набора петель горловины).

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:

Важно! Если ваша плотность отличается от данной, нужно скорректировать ее изменением размера спиц.

Плотность вязания

23 р. на 14 п. = 10 на 10 см

(образец связан спицами 6,5мм, после ВТО).

Важно! Основной узор свитера состоит из двух узоров: коса и полупатентная резинка.

Каждый из этих узоров имеет свою, отличающуюся от другого, плотность вязания. Например, при одинаковом количестве петель полупатентная резинка шире, чем элемент с косой, но зато меньше по высоте. Оба эти элемента дополняют друг друга, создавая волнистые и изогнутые линии в местах перехода одного рисунка в другой (это видно на фотографии, нижний край скорректирован резинкой, а верхний край и боковые как раз и наглядно демонстрируют разницу плотности двух узоров).



Поэтому плотность вязания необходимо высчитывать, учитывая плотность и одного, и другого рисунков.

Рекомендация! Для расчета плотности изделия можно выбрать один из двух вариантов:

1. Можно связать образец размером 28 петель на 60 рядов (два узора в ширину и два узора в высоту), сделать ВТО образца. Высушить его на гладкой поверхности и измерить в см длину и высоту (в двух местах). Далее поделить ширину образца на 26 петель (кромочные исключим) и высоту образца на 60 рядов.

Плотность получится около 23 рядов на 14 петель = 10 на 10 см (образец связан двумя узорами, спицами 6,5мм, после ВТО).

2. Можно связать образец 20 петель на 30 рядов лицевой гладью, взять линейку и, отступая несколько петель слева и вправо от края, а также несколько рядов сверху и снизу, посчитать плотность (сколько петель у Вас получилось в 10 см и сколько рядов получилось в 10 см). Плотность получится около 23 рядов на 14 петель = 10 см на 10 см (образец связан лицевой гладью, спицами 6,5мм, после ВТО).

КОНСТРУКЦИЯ:

Изделие представлено в двух размерах:

Размер 1 (XS-S)

Размер 2 (M-XL)

Количество повторений узоров в ряду переда и спинки одинаковое для обоих размеров – 7 узоров. Также и количество повторений узоров рукавов у обоих размеров одинаковое – 6 узоров.

Важно! Отличаются размеры количеством петель в каждом узоре:

В размере 1 узор и полупатентной резинки, и узор Косы состоит из 11 петель, а в размере 2 оба узора состоят из 13 петель.

Изделие вяжется отдельными деталями (перед, спинка, рукава).


Детали впоследствии сшиваются.

Отдельно вдоль выреза горловины набираются петли и вяжется ворот.

Важно! Обратите внимание, что перед и спинку необходимо начинать вязать разными раппортами узора (чтобы после сшивания боковых швов было единое полотно с чередованием раппортов, а также, чтобы нивелировать вертикальные изгибы раппортов) – фото 1.

Также и рукава: вязание их начинается с разных раппортов (чтобы при взгляде на изделие анфас раппорты рукавов были симметричны -фото 2.

Боковой шов



Рукава



СОКРАЩЕНИЯ:

Кром. - кромочная петля

Л.п. – лицевая петля

Изн.п. – изнаночная петля

Кром. -кромочная петля

М. - маркер

УЗОРЫ и ТЕРМИНЫ:

Итальянский набор с эластичным краем (наборный ряд и полая резинка) – [Видео выполнения](#)

Кромочные петли (по бокам переда, спинки и рукавов) - первую петлю снять не провязанной, последнюю провязать изнаночной.

Кромочные петли (по внутреннему краю горловины на прямом участке после выполнения алгоритма вывязывания горловины) - первую провязать лицевой, последнюю петлю провязать изнаночной.

Полая резинка при поворотном вязании:

Лицевую петлю провязать лицевой, изнаночную снять не провязывая, нить перед работой

Полая резинка при круговом вязании:

1 ряд: лицевую петлю провязать лицевой, изнаночную снять не провязывая, нить перед работой

2 ряд: лицевую петлю снять не провязывая, нить за работой, изнаночную петлю провязать изнаночной

Прибавки рукава – вывязать три петли из одной петли на изнаночной стороне изделия (изнаночная, накид, изнаночная) – [Видео выполнения](#)

Прибавки переда изделия – прибавить петлю, вывязав ее за правую стенку петли предыдущего ряда – [Видео выполнения](#)

Полупатентная резинка (поворотными рядами) – [Видео выполнения](#)

1 ряд: *л.п., следующую петлю снять с накидом как изнаночную, не провязывая * - повторять нужное количество раз от * до*, л.п.,

2 ряд: * изн.п., следующую петлю провязать вместе с накидом лицевой* , - повторять нужное количество раз от * до*, изн.п.,

Повторять 1 и 2 ряды.

Узор Косы: на 11 петлях для размера 1 (на 13 петлях для размера 2)

1 ряд: 1 (2) изн.п., 9 л.п., 1 (2) изн.п.,

2 ряд: 1 (2) л.п., 9 изн.п., 1 (2) л.п.,

3 ряд: 1 (2) изн.п., 9 л.п., 1 (2) изн.п.,

4 ряд: 1 (2) л.п., 9 изн.п., 1 (2) л.п.,

5 ряд: 1 (2) изн.п., 9 л.п., 1 (2) изн.п.,

6 ряд: 1 (2) л.п., 9 изн.п., 1 (2) л.п.,

7 ряд: 1 (2) изн.п., 3 петли снять на вспомогательную спицу и оставить за работой, 3 л.п., затем петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми, 3 л.п., 1 (2) изн.п.,

8-12 ряды: повторить ряды со 2 по 6

13 ряд: 1 (2) изн.п., 3 л.п., 3 петли снять на вспомогательную спицу и оставить перед работой, 3 л.п., затем петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми, 1 (2) изн.п.,

14-18 ряд: повторить ряды со 2 по 6

19-30 ряд: повторить ряды с 7 по 18

Узор Косы: перекрещивание петель направо – [Видео выполнения](#)

Узор Косы: перекрещивание петель налево – [Видео выполнения](#)

Плечевые швы методом «Трех спиц» - [Видео выполнения](#)

Как правильно вшить рукав – [Видео выполнения](#)

Горловина (обработка «в карман»):


1 этап: набор петель по лицевой стороне изделия – [Видео выполнения](#)

2 этап: набор петель по изнаночной стороне изделия – [Видео выполнения](#)

3 этап: общий ряд для набранных петель и полая резинка при вязании по кругу – [Видео выполнения](#)

Закрытие петель иглой – [Видео выполнения](#)

НАЧАЛО ВЯЗАНИЯ:



РАЗМЕР 1

Важно! Количество раппортов узоров в ряду такое же как в большом размере, однако количество петель в раппорте узора меньше – каждый из основных узоров состоит из 11 петель.

Вязание начать с вязания рукавов.

Важно! Для симметрии узоров в готовом изделии, рукава вяжутся по-разному.

Первый рукав (основное полотно начинается с полупатентной резинки):

На спицы 5,5 мм итальянским набором с эластичным краем набрать 28 петель, начиная с лицевой.

Видео итальянского набора можно увидеть в разделе «Термины».

Рекомендация! При наборе петель оставьте достаточный конец нити для того, чтобы впоследствии им же сшить рукав.

1-2 ряд: кром., 26 петель полой резинки, кром.

3-19 ряд: кром., 26 петель резинки 1*1, кром.

В 20 ряду равномерно прибавить 40 петель следующим образом:

20 ряд: кром., л.п., 2 изн.п., далее из каждой петли вывязать по 3 (изнаночная, накид, изнаночная) – повторить 20 раз, 3 изн.п., кром.

Видео прибавок можно увидеть в разделе «Термины».

На спицах 68 петель.

Счет рядов начать заново.

Перейти на спицы 6.5мм и вязать 60 рядов основным узором.

1-30 ряд: кром., *11 петель узора полупатентной резинки, 11 петель узора косы * - от * до * повторить 3 раза, кром.

Поменять чередование узоров.

31-60 ряд: кром., *11 петель узора косы, 11 петель узора полупатентной резинки* - от * до * повторить 3 раза, кром.

Закрывать петли рукава.

Второй рукав (основное полотно начинается с узора косы) :

На спицы 5,5 мм итальянским набором с эластичным краем набрать 28 петель, начиная с изнаночной.

Видео итальянского набора можно увидеть в разделе «Термины».

Рекомендация! При наборе петель оставьте достаточный конец нити для того, чтобы впоследствии им же сшить рукав.

1-2 ряд: кром., 26 петель полрой резинки, кром.

3-19 ряд: кром., 26 петель резинки 1*1, кром.

В 20 ряду равномерно прибавить 40 петель следующим образом:

20 ряд: кром., 3 изн.п., далее из каждой петли вывязать по 3 (изнаночная, накид, изнаночная) – повторить 20 раз, 2 изн.п., 1 л.п. кром.

Видео прибавок можно увидеть в разделе «Термины».

Счет рядов начать заново.

Перейти на спицы 6.5мм и вязать 60 рядов основным узором.

1-30 ряд: кром., *11 петель узора косы, 11 петель узора полупатентной резинки* - от * до * повторить 3 раза, кром.

Поменять чередование узоров.

31-60 ряд: кром., *11 петель узора полупатентной резинки, 11 петель узора косы * - от * до * повторить 3 раза, кром.

Закрывать петли рукава.

Спинка (основное полотно начинается с узора полупатентной резинки):

На спицы 5,5 мм итальянским набором с эластичным краем набрать 79 петель, начиная с изнаночной.

Видео итальянского набора можно увидеть в разделе «Термины».

Рекомендация! При наборе петель оставьте достаточный конец нити для того, чтобы впоследствии им же сшивать перед и спинку.

1-2 ряд: кром., 77 петель полрой резинки, кром.

3-20 ряд: кром., 77 петель резинки 1*1, кром.

Счет рядов начать заново.

Перейти на спицы 6,5 мм и вязать 119 рядов основным узором, начиная с узора полупатентной резинки.

Важно! Свитер в высоту имеет четыре смены основных узоров.

Если Вы хотите изменить длину свитера (связать его на дополнительный ряд основных узоров больше или меньше), следует учесть, что центральный узор верхнего ряда переда должен остаться узор косами. Так связано для того, чтобы убавки горловины были красивыми.

Поэтому при изменении длины свитера Вы должны начать с того узора, чтобы при вязании горловины, центральный узор верхнего ряда переда остался узор Косы.

Рекомендация! Например, если Вы захотите связать свитер короче (длиннее), сделать это возможно за счет уменьшения (увеличения) длины на 1 ряд основных узоров (30 рядов) и спинку в этом случае нужно начать с узора косами, а перед – с узора полупатентной резинки.

1-30 ряд: кром., *11 петель узора полупатентной резинки, 11 петель узора косы * - от * до * повторить 3 раза, 11 петель узора полупатентной резинки, кром.

Поменять чередование узоров.

31-60 ряд: кром., *11 петель узора косы, 11 петель узора полупатентной резинки*, - от * до * повторить 3 раза, 11 петель узора косы, кром.

Поменять чередование узоров.

61-90 ряд: кром., *11 петель узора полупатентной резинки, 11 петель узора косы * - от * до * повторить 3 раза, 11 петель узора полупатентной резинки, кром.

Поменять чередование узоров.

91-119 ряд: кром., *11 петель узора косы, 11 петель узора полупатентной резинки*, - от * до * повторить 3 раза, 11 петель узора косы, кром.

120 ряд: кром., 26 петель вязать основным узором, 23 петли закрыть по рисунку (петли спинки горловины), 26 петель вязать основным узором, кром.

Обрезать основную нить, оставив конец около 2,5 метров.

Далее дополнительной нитью закрыть открытые петли левого плеча и правого плеча.

Для этого дополнительной нитью провязать лицевой гладью 4 ряда сначала по открытым петлям левого плеча, закрыть 28 петель, отрезать нить. Затем провязать 4 ряда лицевой гладью по открытым петлям правого плеча, закрыть 28 петель, обрезать контрастную нить.

Важно! После того, как перед изделия будет связан, необходимо будет выполнить плечевые швы, соединив плечи переда и спинки методом трех спиц по открытым петлям. Поэтому контрастную нить будет легко распустить и набрать петли на спицы.

Перед (основное полотно начинается с узора косы):

Резинку переда изделия можно вязать двумя вариантами:

1 вариант – вязать как и резинку спинки, набрав сразу 79 петель, начиная с лицевой – так связана резинка у свитера из ангоры. В этом случае резинка очень свободная. Описание в разделе «Спинка».

2 вариант – связать ее чуть уже – так связаны резинки у свитера из альпаки и свитера из кашемира. Внешне резинка не изменит силуэт изделия, но будет выглядеть более плотной.

Для этого варианта на спицы 5,5 мм итальянским набором с эластичным краем набрать 71 петлю, начиная с лицевой.

Видео итальянского набора можно увидеть в разделе «Термины».

Рекомендация! При наборе петель оставьте достаточный конец нити для того, чтобы впоследствии им же сшить перед и спинку.

Важно! Набор петель для переда и спинки начинается с разных петель.

Важно! Резинку переда вяжем чуть уже чем резинку спинки.

1-2 ряд: кром., 69 петель полой резинки, кром.

3-20 ряд: кром., 69 петель резинки 1*1, кром.

Счет рядов начать заново.

Вязание продолжить спицами 6,5мм.

Начать вязание с узора косы.

В первом ряду равномерно прибавить 8 петель следующим способом.

Повернуть изделие лицевой стороной и при помощи маркеров выделить: 1 кром., м., 9 п. (узор косы), м., 11 (полупатентная) п., м., 9 п., м., 11 п., м., 9 п., м., 11 п., м., 9 п., м., кром.

Далее прибавить по две петли в каждом из четырех узора из кос, вывязав из каждой 4-й и 6-й лицевой петли две, сразу включая их в счет петель узора (количество петель в узоре косы 11 петель).

Видео прибавок переда изделия можно посмотреть в разделе «Термины».

На спицах 79 петель.

1-30 ряд: кром., *11 петель узора косы, 11 петель узора полупатентной резинки*, - от * до * повторить 3 раза, 11 петель узора косы, кром.

Поменять чередование узоров.

31-60 ряд: кром., *11 петель узора полупатентной резинки, 11 петель узора косы * - от * до * повторить 3 раза, 11 петель узора полупатентной резинки, кром.

Поменять чередование узоров.

61-90 ряд: кром., *11 петель узора косы, 11 петель узора полупатентной резинки*, - от * до * повторить 3 раза, 11 петель узора косы, кром.

Поменять чередование узоров.

91-98 ряд: кром., *11 петель узора косы, 11 петель узора полупатентной резинки*, - от * до * повторить 3 раза, 11 петель узора косы, кром.

Далее приступить к вывязыванию горловины переда.

Правую и левую части горловины закрыть отдельно.

Левая часть горловины переда:

99 ряд: кром., 35 петель основного узора, закрыть 7 петель, провязывая их лицевыми, 35 петель основного узора, кром.

100 ряд: кром., 33 петли основного узора, 2 последние петли провязать вместе изнаночной (обращайте внимание на положение стенок, чтобы петли не были перекрученными).

Важно! Чтобы при закрытии петель горловины не получалось ступенчатости, необходимо последние две петли провязывать вместе в изнаночных рядах изнаночной (левая половина горловины) и лицевыми в лицевых рядах (правая половина горловины).

101 ряд: закрыть одну петлю, 32 петли основного узора, кром.

102 ряд: кром., 31 петля основного узора, 2 последние петли провязать вместе изнаночной.

Рекомендация! Свободно провязывайте две петли вместе, не стягивайте край!

103 ряд: кром., 31 петля основного узора, кром.

104 ряд: кром., 30 петель основного узора, две последние петли провязать вместе изнаночной.

105 ряд: кром., 30 петель основного узора, кром.,

106 ряд: кром., 29 петель основного узора, две последние петли провязать вместе изнаночной.

107 ряд: кром., 29 петель основного узора., кром.

108 ряд: кром., 28 петель основного узора, две последние петли провязать вместе изнаночной.

109 ряд: кром., 28 петель основного узора, кром.

110 ряд: кром., 27 петель основного узора, две последние петли провязать вместе изнаночной.

111 ряд: кром., 27 петель основного узора, кром.

112 ряд: кром., 26 петель основного узора, две последние петли провязать вместе изнаночной.

Далее кромочную со стороны внутренней части горловины провязать лицевой в лицевом ряду и изнаночной в изнаночном. Кромочную вдоль проймы вязать прежним способом.

113-120 ряд: кром., 26 петель основного узора, кром.

Отрезать основную нить, оставив конец нити около 2,5 метров.

Дополнительной нитью провязать 3-4 ряда лицевой гладью и закрыть 28 петель плеча.

Правая часть горловины переда:

Взять основную нить, повернуть изделие изнаночной стороной к себе и начать вязание.

Рекомендация! Начиная вязание, основную нить не подвязываем, только оставляем конец около 10-15 см, чтобы впоследствии ее удобно было убрать.

100 ряд: две первые кромочные петли вместе провязать лицевой, 33 петли основного узора, кром.

101 ряд: кром., 32 петли основного узора, 2 петли вместе изнаночной (предварительно поменять петли местами, спрятав кромочную петлю за предпоследнюю).

102 ряд: две петли провязать вместе лицевой, 31 петлю основного узора, кром. (вторую петлю с накидом переодеть левой стенкой, чтобы при провязывании не перекручивалась).

103 ряд: кром., 30 петель основного узора, две петли вместе изнаночной

104 ряд: кром., 30 петель основного узора, кром.,

105 ряд: кром., 29 петель основного узора, две петли вместе изнаночной

106 ряд: кром., 29 петель основного узора, кром.

107 ряд: кром., 28 петель основного узора, две петли вместе изнаночной

108 ряд: кром., 28 петель основного узора, кром.

109 ряд: кром., 27 петель основного узора, две петли вместе изнаночной

110 ряд: кром., 27 петель основного узора, кром.

111 ряд: кром., 26 петель основного узора, две петли вместе изнаночной

112-120 ряд: кром., 26 петель основного узора, кром.

Отрезать основную нить, оставив конец нити около 2,5 метров.

Далее дополнительной нитью провязать 3-4 ряда лицевой гладью и закрыть 28 петель.

Сборка:

Видео метода «Трех спиц» можно увидеть в разделе «Термины».

Методом «Трех спиц» сшить плечевые швы.

Для этого сложить спинку и перед лицевыми сторонами во внутрь. Распустить дополнительную нить правого плеча переда, пересняв петли на спицу, далее распустить дополнительную нить правого плеча спинки, пересняв петли на вторую спицу. Взять третью спицу и закрыть петли, провязывая по две петли (по одной петле с каждой спицы) вместе лицевыми используя для этого оставленный после вязания конец нити.

Также поступить и с петлями левого плеча.

Нитью, оставшейся от набора петель, сшить левый и правый рукава.

Нитью, оставшейся от набора петель переда и спинки, сшить боковые швы на высоту примерно чуть выше середины второго ряда раппорта узора (нить не отрезать, высоту шва необходимо будет отрегулировать после вшивания рукава).

Взять нить, длиной около двух метров, закрепить нить у плечевого шва, определить середину рукава (между 40 и 41 петлей и начать вшивать рукав сверху вниз одной частью нити вдоль переда, второй частью нити вдоль спинки).

Важно! Глубина проймы обоих рукавов должна быть одинаковая! Проверьте!

Горловина:

Видео вязания горловины можно увидеть в разделе «Термины».

Расположить изделие лицевой стороной к себе, взять спицы 5,5мм, основную и контрастную нити и набрать около 64-66 петель вдоль выреза горловины по лицевой стороне изделия.

Важно! Меньшее количество петель нельзя!

Важно! Количество петель горловины должно быть четным.

Отрезать контрастную нить и провязать 3 ряда лицевой гладью.

Взять еще одну пару спиц 5,5мм и по изнаночной стороне изделия за протяжек наборного ряда петель горловины спинки (протяжки с контрастной нитью) набрать такое же количество петель, как и по лицевой стороне изделия, и провязать 3 ряда лицевой гладью (вязать против часовой стрелки).

Далее по лицевой стороне изделия провязать объединяющий ряд резинкой один на один, провязывая по две петли вместе (по одной петле с каждой спицы).

Далее перейти на спицы 6мм и вязать 20-24 ряда полой резинкой. Не стягивайте петли!

Закрывать петли иглой.

Видео закрытия петель горловины иглой можно увидеть в разделе «Термины».

Убрать все кончики нитей. Провести ВТО.

РАЗМЕР 2

Вязание начать с вязания рукавов.

Важно! Для симметрии рукавов в готовом изделии, рукава вяжутся по-разному.

Важно! Количество раппортов узоров в ряду такое же как в маленьком размере, однако количество петель в раппорте узора больше – каждый из основных узоров состоит из 13 петель.

Первый рукав (вязание основного полотна начать с узора полупатентной резинки):

На спицы 5.5мм итальянским набором с эластичным краем набрать 28 петель, начиная с лицевой.

Видео итальянского набора можно увидеть в разделе «Термины».

Рекомендация! При наборе петель оставьте достаточный конец нити для того, чтобы впоследствии им же сшить рукав.

1-2 ряд: кром., 26 петель полой резинки, кром.

3-19 ряд: кром., 26 петель резинкой 1*1, кром.

В 20 ряду необходимо равномерно прибавить 52 петли, вывязав из каждой петли (кроме кромочных) по 3 петли (изнаночная, накид, изнаночная).

Видео прибавок можно увидеть в разделе «Термины».

На спицах 80 петель.

Счет рядов начать заново.

Перейти на спицы 6.5мм и вязать 60 рядов основным узором.

Первый рукав начать с узора полупатентной резинки.

1-30 ряд: кром., *13 петель полупатентной резинки, начиная с лицевой, 13 петель узора с косами* - повторить от* до* - 3 раза, кром.,

Поменять чередование узоров.

31-60 ряд: кром., *13 петель узора с косами, 13 петель полупатентной резинки, начиная с лицевой * - повторить от* до* - 3 раза, кром.,

Закрывать петли рукава.

Второй рукав (основное полотно начинается с узора косы):

На спицы 5.5мм итальянским набором с эластичным краем набрать 28 петель, начиная с изнаночной.

Видео итальянского набора можно увидеть в разделе «Термины».

Рекомендация! При наборе петель оставьте достаточный конец нити для того, чтобы впоследствии им же сшивать перед и спинку.

1-2 ряд: кром., 26 петель полый резинки, кром.

3-19 ряд: кром., 26 петель резинкой 1*1, кром.

20 ряд: необходимо равномерно прибавить 52 петли, вывязав из каждой петли кроме кромочных по 3 петли (изнаночная, накид, изнаночная).

Видео прибавок можно увидеть в разделе «Термины».

На спицах 80 петель.

Счет рядов начать заново.

Перейти на спицы 6.5мм и вязать 60 рядов основным узором.

Второй рукав начать с узора Косы.

1-30 ряд: кром., *13 петель узора с косами, 13 петель полупатентной резинки, начиная с лицевой * - повторить от* до* - 3 раза, кром.,

Поменять чередование узоров.

31-60 ряд: кром., *13 петель полупатентной резинки, начиная с лицевой, 13 петель узора с косами* - повторить от* до* - 3 раза, кром.,

Закрывать петли рукава.

Спинка (основное полотно начинается с узора полупатентной резинки):

На спицы 5,5мм итальянским набором с эластичным краем набрать 93 петли, начиная с изнаночной.

Видео итальянского набора можно увидеть в разделе «Термины».

1-2 ряд: кром., 91 петля полый резинкой, кром.

3-20 ряд: кром., 91 петля резинки 1*1, кром.

Перейти на спицы 6,5 мм и вязать 119 рядов основным узором, начиная с узора полупатентной резинки.

Счет рядов начать заново.

Важно! Свитер в высоту имеет четыре смены основных узоров.

Если Вы хотите изменить длину свитера (связать его на дополнительный ряд основных узоров больше или меньше), следует учесть, что центральный узор верхнего ряда переда должен остаться узор косами. Так связано для того, чтобы убавки горловины были красивыми.

Поэтому при изменении длины свитера Вы должны начать с того узора, чтобы центральный узор верхнего ряда переда остался узор Косы.

Рекомендация! Например, если Вы захотите связать свитер короче (длиннее), сделать это возможно за счет уменьшения (увеличения) длины на 1 ряд основных узоров (30 рядов) и спинку в этом случае нужно начать с узора косами, а перед – с узора полупатентной резинки.

1-30 ряд: кром., *13 петель узора полупатентной резинки, 13 петель узора косы * - от * до * повторить 3 раза, 13 петель узора полупатентной резинки, кром.

Поменять чередование узоров.

31-60 ряд: кром., *13 петель узора косы, 13 петель узора полупатентной резинки*, - от * до * повторить 3 раза, 13 петель узора косы, кром.

Поменять чередование узоров.

61-90 ряд: кром., *13 петель узора полупатентной резинки, 13 петель узора косы * - от * до * повторить 3 раза, 13 петель узора полупатентной резинки, кром.

Поменять чередование узоров.

91-119 ряд: кром., *13 петель узора косы, 13 петель узора полупатентной резинки*, - от * до * повторить 3 раза, 13 петель узора косы, кром.

Поменять чередование узоров.

120 ряд: кром., 33 петли вязать основным узором, 25 петли закрыть по рисунку (петли спинки горловины), 33 петли вязать основным узором, кром.

Обрезать основную нить, оставив конец около 2,5 метров.

Далее закрыть открытые петли левого плеча и правого плеча.

Для этого дополнительной нитью провязать лицевой гладью 4 ряда сначала по открытым петлям левого плеча, закрыть 34 петель, отрезать нить. Затем провязать 4 ряда лицевой гладью по открытым петлям правого плеча, закрыть 34 петель, обрезать контрастную нить.

Важно! После того, как перед изделия будет связан, необходимо будет выполнить плечевые швы, соединив плечи переда и спинки методом «Трех спиц» по открытым петлям. Поэтому контрастную нить будет легко распустить и набрать петли на спицы.

Перед (вязание основного полотна начать с узора косы):

Резинку переда изделия можно вязать двумя вариантами:

1 вариант – вязать как и резинку спинки, набрав сразу 93 петли, начиная с лицевой – так связана резинка у свитера из ангоры. В этом случае резинка очень свободная. Описание в разделе «Спинка».

2 вариант – связать ее чуть уже – так связаны резинки у свитера из альпаки и свитера из кашемира. Внешне резинка не изменит силуэт изделия, но будет выглядеть более плотной.

Для этого варианта на спицы 5,5 мм итальянским набором с эластичным краем набрать 81 петлю, начиная с лицевой.

Видео итальянского набора можно увидеть в разделе «Термины».

Рекомендация! При наборе петель оставьте достаточный конец нити для того, чтобы впоследствии им же сшивать перед и спинку.

Важно! Набор петель для переда и спинки начинается с разных петель.

1-2 ряд: кром., 79 петель полой резинки, кром.

3-19 ряд: кром., 79 петель резинки 1*1, кром.

Далее вязание продолжить спицами 6,5мм.

Счет рядов начать заново.

Вязать основное полотно, чередуя основные узоры.

Начать вязание с узора косы.

Рекомендация! Если Вы решили изменить длину изделия и начали вязание спинки с иного, чем указано узора (например, с узора косами), то вязание переда Вы должны начать с другого основного узора (узора полупатентной резинки) и следовательно набор петель тоже начать с другой петли.

В первом ряду равномерно прибавить 12 петель следующим способом.

Повернуть изделие лицевой стороной и при помощи маркеров выделить: 1 кром., м., 11 п. (узор косы), м., 13 п. (полупатентная), м., 11 п., м., 13 п., м., 11 п., м., 13 п., м., 11 п., м., кром.

Далее прибавить по две петли в каждом из четырех узора из кос, вывязав из каждой 5-й и 7-й лицевой петли две.

Видео прибавок переда изделия можно посмотреть в разделе «Термины».

На спицах 93 петли.

1-30 ряд: кром., *13 петель узора косы, 13 петель узора полупатентной резинки*, - от * до * повторить 3 раза, 11 петель узора косы, кром.

Поменять чередование узоров.

31-60 ряд: кром., *13 петель узора полупатентной резинки, 13 петель узора косы * - от * до * повторить 3 раза, 11 петель узора полупатентной резинки, кром.

Поменять чередование узоров.

61-90 ряд: кром., *13 петель узора косы, 13 петель узора полупатентной резинки*, - от * до * повторить 3 раза, 11 петель узора косы, кром.

Поменять чередование узоров.

91-98 ряд: кром., *13 петель узора косы, 13 петель узора полупатентной резинки*, - от * до * повторить 3 раза, 11 петель узора косы, кром.

Далее приступить к вывязыванию горловины переда.

Правую и левую части горловины закрыть отдельно.

Левая часть горловины переда:

99 ряд: кром., 41 петля основного узора, закрыть 9 петель, провязывая их лицевыми, 41 петля основного узора, кром.

100 ряд: кром., 39 петель основного узора, 2 последние петли провязать вместе изнаночной (обращайте внимание на положение стенок, чтобы петли не были перекрученными).

Важно! Чтобы при закрытии петель горловины не получилась ступенчатости, необходимо последние две петли провязывать вместе в изнаночных рядах изнаночной (левая половина горловины) и лицевыми в лицевых рядах (правая половина горловины).

101 ряд: закрыть одну петлю, 38 петель основного узора, кром.

102 ряд: кром., 37 петель основного узора, 2 последние петли провязать вместе изнаночной.

Рекомендация! Свободно провязывайте две петли вместе, не стягивайте край!

103 ряд: кром., 37 петель основного узора, кром.

104 ряд: кром., 36 петель основного узора, две последние петли провязать вместе изнаночной

105 ряд: кром., 36 петель основного узора, кром.,

106 ряд: кром., 35 петель основного узора, две последние петли провязать вместе изнаночной

107 ряд: кром., 35 петель основного узора., кром.

108 ряд: кром., 34 петли основного узора, две последние петли провязать вместе изнаночной

109 ряд: кром., 34 петли основного узора, кром.

110 ряд: кром., 33 петли основного узора, две последние петли провязать вместе изнаночной

111 ряд: кром., 33 петли основного узора, кром.

112 ряд: кром., 32 петли основного узора, две последние петли провязать вместе изнаночной

Далее кромочную со стороны внутренней части горловины провязывать лицевой в лицевом ряду и изнаночной в изнаночном. Кромочную вдоль проймы вязать прежним способом.

113-120 ряд: кром., 32 петли основного узора, кром.

Отрезать основную нить, оставив конец нити около трех метров.

Далее контрастной нитью провязать 3-4 ряда лицевой гладью и закрыть 34 петли плеча.

Правая часть горловины переда:

Взять основную нить, повернуть изделие изнаночной стороной к себе и начать вязание.

Рекомендация! Начиная вязание, основную нить не подвязываем, только оставляем конец около 10-15 см, чтобы впоследствии ее удобно было убрать.

100 ряд: две первые кромочные петли вместе провязать лицевой, 39 петель основного узора, кром.

101 ряд: кром., 38 петель основного узора, 2 петли вместе изнаночной

102 ряд: две петли провязать вместе лицевой, 37 петель основного узора, кром.

103 ряд: кром., 36 петель основного узора, две петли вместе изнаночной

104 ряд: кром., 36 петель основного узора, кром.,

105 ряд: кром., 35 петель основного узора, две петли вместе изнаночной

106 ряд: кром., 35 петель основного узора, кром.

107 ряд: кром., 34 петли основного узора, две петли вместе изнаночной

108 ряд: кром., 34 петли основного узора, кром.

109 ряд: кром., 33 петли основного узора, две петли вместе изнаночной

110 ряд: кром., 33 петли основного узора, кром.

111 ряд: кром., 32 петли основного узора, две петли вместе изнаночной

112-120 ряд: кром., 32 петли основного узора, кром.

Отрезать основную нить, оставив конец нити около трех метров.

Далее дополнительной нитью провязать 3-4 ряда лицевой гладью и закрыть 34 петли

Сборка:

Далее методом «Трех спиц» сшить плечевые швы.

Для этого сложить спинку и перед лицевыми сторонами во внутрь. Распустить контрастные нить правого плеча переда, пересняв петли на спицу, далее распустить контрастную нить правого плеча спинки, пересняв петли на вторую спицу. Далее взять третью спицу и закрыть петли, провязывая по две петли (по одной петле с каждой спицы) вместе лицевыми используя для этого оставленный конец нити.

Также поступить и с петлями левого плеча.

Видео метода «Трех спиц» можно увидеть в разделе «Термины».

Нитью, оставшейся от набора петель рукава, сшить левый и правый рукава.

Нитью, оставшейся от набора петель переда и спинки, сшить боковые швы на высоту примерно чуть выше середины второго ряда раппорта узора (нить не отрезать, высоту шва необходимо будет отрегулировать после вшивания рукава).

Взять нить, длиной около двух метров, закрепить нить у плечевого шва, определить середину рукава (между 40 и 41 петлей и начать вшивать рукав сверху вниз одной частью нити вдоль переда, второй частью нити вдоль спинки).

Важно! Глубина проймы рукавов должна быть одинаковая!

Горловина:

Видео вязания горловины можно увидеть в разделе «Термины».

Расположить изделие лицевой стороной к себе, взять спицы 5,5мм , основную и контрастную нити и набрать 70-72 петли вдоль выреза горловины по лицевой стороне изделия.

Важно! Количество петель горловины должно быть четным.

Отрезать контрастную нить и провязать 3 ряда лицевой гладью.

Взять еще одну пару спиц 5,5мм и по изнаночной стороне изделия за протяжки наборного ряда петель горловины спинки (протяжки с контрастной нитью) набрать такое же количество петель, что и по лицевой стороне изделия и провязать 3 ряда лицевой гладью (вязать против часовой стрелки).

Далее провязать объединяющий ряд резинкой один на один, провязывая по две петли вместе по рисунку (по одной петле с каждой спицы).

Далее перейти на спицы 6мм и вязать 20-24 ряда полый резинкой.

Закрывать петли иглой.


Видео закрытия петель горловины иглой можно увидеть в разделе «Термины».

Убрать все кончики нитей.

Провести ВТО.

БОНУС!

Свитер «ЖЕМЧУЖНЫЕ КОСЫ» из кашемира CARDIFF Brushmere



Этот свитер я вязала по тому же описанию, что и белый из ангоры, и молочный из альпаки со следующими различиями для свитера из кашемира:

1. Пряжа

Купив кашемир, я думала, что же из него связать и решила, что описание «Жемчужные Косы» подойдет и для него.

2. Расход

Если Вы решите связать свитер из кашемира так же как я, Вам понадобится:

Пряжа Кашемир Cardiff Brushmere (100% Кашемир, 45 метров/ 25 грамм), цвет 102

около 20 мотков - для размера 1 (с узким рукавом)

около 22 мотков - для размера 1 (с широким рукавом)

около 24 мотков - для размера 2 (с узким рукавом)

около 26 мотков – для размера 2 (с широким рукавом)

Также Вы можете выбрать иную объемную пряжу со схожими параметрами.

Важно! Указанное количество мотков практически полностью уходит на вязание свитера. При этом моточки маленькие и по длине (по опыту) чуть отличаются друг от друга. Лучше иметь всегда +1 моток «про запас».

3. Плотность вязания:

Плотность вязания узорами «Косы» и полупатентной резинкой составляет

20 р. на 12,6 п. = 10 на 10 см

(образец связан двумя узорами, спицами 7,5мм, после ВТО).

4. Размер

Так как Пряжа Кашемир Cardiff Brushmere более объемная, следовательно и плотность вязания из нее иная, чтобы свитер был мне по размеру, я вязала его по описанию свитера «Жемчужные Косы», размер 1. Свитера из ангоры и альпаки я вязала в размере 2.

5. Спицы

Связав образцы на спицах разных размеров, я выбрала спицы 7,5мм для основного полотна. Образец, связанный на этих спицах мне понравился больше всех по ощущениям нежности и пластичности.

Для вязания резинок и набора петель горловины- спицы 6мм, а для вязания горловины – спицы 6,5мм.

6. Параметры изделия

На схеме выше приведены размеры готового изделия. Если Вы решите связать данный свитер из объемной пряжи в размере 2, обратите внимание, что свитер получится достаточно объемный.

7. Рукава

Также для свитера из кашемира я связала чуть иначе рукава.

Связав рукав из 6 узоров, вшив его и примерив готовое изделие, мне захотелось его сделать чуть уже. Поэтому я перевязала его, уменьшив количество повторений узоров, сделав их 4 вместо 6, а следовательно уменьшив количество петель – до 46 (две кромочные и 44 петли узоров).

Для резинок рукава я также набирала 28 петель, и с 1 по 19 ряд вязала также как и рукава для других свитеров.

В 20 ряду я прибавила 18 петель следующим образом:

Для первого рукава (основное полотно начинается с узора Полупатентной резинки):

20 ряд: кром., л.п., изн.п., л.п., изн.п., л.п., *из следующей изн. п. вывязать три петли (изн., накид, изн.), л. п., * от *до* - повторить 9 раз, л.п., изн., л.п., изн., л.п., кром

Для второго рукава (основное полотно начинается с узора Косы):

20 ряд: кром., л.п., изн.п., л.п., изн.п., л.п., *из следующей изн. п. вывязать три петли (изн., накид, изн.), л. п., * от *до* - повторить 9 раз, л.п., изн., л.п., изн., кром

8. Сборка

Сборка одинаковая для всех свитеров с учетом иных номеров спиц для свитера из кашемира.

Вяжите с согревайтесь!

Другие мои описания можно приобрести, написав мне

в Телеграм ([Нажмите](#))
во Вконтакте ([Нажмите](#))

