

Мастер-класс
Базовый мохеровый жилет с высоким воротом (реглан-погон).



Вся информация в данном мастер-классе является интеллектуальной собственностью Зеневиц Дарьи. Мастер-класс предназначен для личного пользования. Копирование информации ЗАПРЕЩЕНО!!!!

[#Your_style_bydashylia](#)

Размеры

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

[@bydashylia](#)

СОДЕРЖАНИЕ

Описание	стр. 3-5
Материалы, пряжа, инструменты, плотность вязания	стр. 3-4
Ход работы	стр.6-8
Горловина.....	стр. 8
Росток.....	стр. 9-13
Размер XS.....	стр. 14-19
Размер S.....	стр. 20-25
Размер M.....	стр. 26-32
Размер L.....	стр. 32-38
Размер XL.....	стр. 39-45
Размер XXL.....	стр. 46-52
Размер XXXL.....	стр. 53-60
Подготовка к ВТО.....	стр. 60

Описание.

В данном описании речь пойдет о базовом воздушном жилете. Основной узор жилета – лицевая гладь, узор высокого ворота – английская/пышная резинка. Изделие вяжется без швов, регланом-погоном сверху. В мастер-классе есть ссылки на видео. Они выделены синим цветом и подчеркнуты. Чтобы посмотреть видео, необходимо щелкнуть/нажать на нее (ссылку) и Вы сможете увидеть видео, которое откроется на You tube.

[Обзорное видео](#)

Необходимые навыки: набор петель через большой палец, владение лицевой петлей/изнаночной петлей, вязание по кругу/поворотными рядами.

Рекомендуемая пряжа

Можно вязать из любой пушистой, воздушной пряжи либо пряжи в виде пушистого тонкого шнурка. Я распишу подробно данную модель на основе бобинной пряжи Linearis арт. Camelot 70% кидмохер, 30%ПА, 1000м/100гр. (вязала в 2 нити мохера + 1 нить люрекса (катушечка рядом с мотками мохера на фото ниже), спицы 6мм, расход на S размер вместе с люрексом около 125 грамм). *Люрекс добавлять не обязательно. Но для придания деликатного мерцания – рекомендую*



Примерный перечень используемой пряжи у девочек из тестовой группы:

- 1) Drops Kid Silk – 25gr/210m (в 2 нити)
- 2) BBB Soft Dream – 25gr/210m (в 2 нити)
- 3) Kutnor Vittorio – 25gr/200m (в 2 нити)
- 4) Lana Gatto silk Mohair – 25gr/212m (в 2 нити)
- 5) Sadnes Garn Tynn silk Mohair – 25gr/212m (в 2 нити)
- 6) Mondial Kid Seta – 25gr/210m (в 2 нити)
- 7) Gazzal Super Kid Mohair – 25gr/237m (в 2 нити)

- 8) Бобинный мохер на шелке/на полиамиде - 100gr/1000m (в 2 нити)
9) Lineariu Camelot – 1000m/100gr (вяжем в 2 нити)
10) Любая воздушная пряжа подходящая под заданную плотность
- Скидка 10% на весь ассортимент в магазине [@nitti.by](https://nitti.by) по промокоду **DASHA10**
- Скидка 10% в магазине [@piu_bella_yarns](https://piu_bella_yarns) по промокоду **#your_style_bydashylia**

Расход:

- Размер XS – 105-110гр кидмохера
Размер S – 115-125гр кидмохера
Размер M – 120-130гр кидмохера
Размер L – 125-135гр кидмохера
Размер XL – 135-145гр кидмохера
Размер XXL – 145-155гр кидмохера
Размер XXXL – 155-165гр кидмохера

***Расход будет немного разниться в зависимости от общей длины изделия, высоты ворота.**

Для блеска можно добавить тонкую нить люрекса/нить с пайетками.

Вам потребуются:

1. Круговые спицы на леске 40/50см размером 5.5-6 мм (для основного полотна).
2. Круговые спицы на леске 40см размером 3-4мм (для вязания ворота).
3. Маркеры для отметок регланных линий.
4. Ножницы.

Перед началом работы обязательно посмотрите обзорное видео по жилетке/безрукавке.

Вы научитесь:

- вывязывать круглую горловину
- вывязывать укороченные ряды с незаметными местами разворота
- вывязывать росток, который дает правильную круглую форму горловины по переду
- правильно подготавливать изделия из шерстяной пряжи к ВТО, чтобы придать изделию законченный вид

Условные обозначения

П - петля

Л - лицевая петля

И - изнаночная петля

К - кромочная петля

2ЛВ – 2 лицевых, провязанных вместе

+1ПЛ вправо (влево) – 1 прибавка лицевой петлей из протяжки вправо (влево)

+1ПИ вправо (влево) – 1 прибавка изнаночной петлей из протяжки вправо (влево)

М - маркер

Петли вяжем за правую стенку петли [Видео](#)

Плотность вязания

Видео как определить плотность вязания:

[Видео](#)

Плотность:

16 петель*18/19рядов=10см*10см

Если Ваш образец существенно отличается от заявленной плотности, необходимо взять спицы на 0,5 номера больше/меньше.

Перед началом работы свяжем образец лицевой гладью. Так как безрукавку будем вязать по кругу, можно вязать образец по кругу. Для более высокой точности лучше вязать образец 17*17см (в случае с поворотными рядами) так как кромочные и примыкающие к ним крайние петли, в расчёте плотности не участвуют.

Если Вы за собой не замечаете различия в плотности вязания по кругу и поворотными рядами, допустимо связать образец 17*17 см поворотными рядами, для этого нужно набрать обычным способом 30 петель и провязать 35-40 рядов лицевой гладью.


Все замеры образца производим после ВТО (правила ВТО для тонкой пряжи смотрите в последнем разделе мастер-класса).

Ход работы

Жилет вяжем регланом-погоном сверху.

Вязание начинаем от горловины с открытого набора петель на бросовую нить. Далее выполняем росток поворотными укороченными рядами с прибавками согласно схеме, после чего вновь переходим на вязание кокетки (основная часть реглана).

Приступая к формированию ростка, обязательно следуйте схеме, которая приведена в соответствующем разделе. Будем вывязывать росток, который позволяет получить скругленную горловину по переду изделия. Наша задача скруглить горловину спереди таким образом, чтобы вырез не выглядел «квадратным»




Поэтому вначале вяжем поворотными укороченными рядами по одной точке разворота (см. схему ростка) на спинке, и только после этого будем захватывать петли спереди. В процессе вывязывания ростка, прибавки делаем в каждом ряду (в каждом лицевом ряду и в каждом изнаночном ряду, пока вяжем укороченными рядами).

Когда провязаны все точки по переду изделия, продолжаем вязать основное полотно по кругу, делая прибавки согласно описанию (некоторое количество прибавок в каждом ряду, некоторое количество – в каждом втором ряду).


В описании приведены расчеты горловины и ростка для размеров XS-3XL и попетельное описание, приведены инструкции на каждый размер отдельно.

Как выполнять открытый набор петель при помощи крючка

Связать крючком №3- 4 из бросовой нити цепочку из воздушных петель длиной 92-94 петли (на 8-10 петель больше, чем требуется набрать для вязания горловины, чтобы в начале и в конце вязания остались 2-4 свободные петли цепочки), закрепить последнюю петлю цепочки, чтоб она не распустилась



С тыльной стороны цепочки из бугорков по изнаночной стороне цепочки набрать петли на круговые спицы № 6 (набираем тем номером спиц, которым попали в заданную плотность).



На спицы №6 (6.5 при очень тугом вязании) набрать **84** петли (размеры **XS-3XL**)

Выбирайте нужный Вам размер и следуйте инструкции

Размер одежды	42 XS	44 S	46 M	48 L	50 XL	52 XXL	54 3XL
Параметры фигуры							
Обхват груди, см	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108
Параметры изделия							
Ширина по груди, см	57-59	59-61	61-63	63-65	65-67	67-69	69-71
Длина линии погона, см	22	23	24	25	26	27-28	28-29
Длина изделия (средняя, можно вязать укороченную или удлиненную модель), см	54-60	54-60	54-60	54-60	54-60	54-60	54-60
Высота ворота, см	26-28	26-28	26-28	26-28	26-28	26-28	26-28

Начинаем вязание с набора петель на бросовую нить (смотрите видео ниже).

Набираем крючком №3-4 цепочку из воздушных петель, 92-94 петли. Берем основную пряжу и спицы, которыми будем вязать полотно, и из бугорков цепочки набираем нужное количество петель.

***84 петли для размеров XS-3XXL**

- [Видео 1](#)
- [Видео 2](#)
- [Видео 3](#)

Вяжем установочный ряд (ряд, в котором мы будем маркерами отмечать петли регланых линий) - вяжем и вешаем маркеры (M)

1 ряд для размеров XS-3XL – M, 40Л, M, 2Л, M, 40Л, M, 2Л


2 ряд - M, 40Л, M, 2Л, M, 40Л, M, 2Л

РОСТОК

Росток. Анатомия ростка. Распределение петель на реглан

Анатомия ростка. Если посмотреть практически на любой свитер/джерсер/кардиган, мы увидим, что линия горловины по переду проходит ниже, чем по спинке (даже в изделиях под горлышко).

Эту разницу в высоте между спинкой и передом в вязании называют **ростком**.



Величина ростка не зависит от того, насколько глубокий вырез вы планируете сделать спереди. На глубину и форму выреза влияет скорее число и место расположения точек разворота по переду изделия (на схеме точки разворотов обозначены жирными черными точками).

Как вывязывать росток. В нашем случае, мы не просто должны плавно удлинить спинку и область плеча в районе горловины. Удлинить спинку можно незаметно с помощью укороченных рядов.


Где вязать росток? Мы будем вязать сразу после горловины, но допускается и на несколько рядов ниже



Как выполнять обвитие петель при вывязывании укороченных рядов:


Памятка по выполнению укороченных рядов

В лицевом ряду



Вяжем лицевые петли до поворотной точки, не провязывая, перенять следующую петлю на правую спицу как при лицевом вязании и перевести нить вперед на лицевую сторону работы между спицами.


Снятую петлю перенести обратно на левую спицу, а нить перенести назад и держать ее за работой как при лицевом вязании. Повернуть работу, как будто бы вы довязали до конца ряда, снятая петля окажется обвитой и вокруг нее будет длинная перетяжка. Дальше вязать изнаночными петлями.



Как скрыть протяжку:

Когда вы снова будете вязать лицевые петли над местом поворота над перетяжкой, ее можно провязать лицевой петлей две вместе и спрятать ее в полотно. Для этого вяжем до обвитой петли, затем ввести правую спицу в перетяжку и в обвитую петлю и вязать их вместе лицевой петлей.


В изнаночном ряду



Вяжем изнаночные петли до поворотной точки, не провязывая, перенять следующую петлю на правую спицу как при изнаночном вязании и перевести нить вперед на лицевую сторону работы между спицами

Снятую петлю перенести обратно на левую спицу, а нить перенести назад и держать ее за работой как при лицевом вязании.

Повернуть работу, как будто бы вы довязали до конца ряда, снятая петля окажется обвитой и вокруг нее будет длинная перетяжка. Дальше вязать лиц. петлями.




Как скрыть протяжку:


Ввести правую спицу за заднюю стенку петли, образованной нитью и перенести ее на левую спицу. Вязать ее изнаночной петлей вместе с перетяжкой.

Прибавление петель из скрещенной протяжки по регланной линии

- с наклоном влево




Левой спицей подхватите протяжку движением спереди назад и вяжите лицевую петлю за заднюю стенку, чтобы не образовалось отверстия:



- с наклоном вправо

Левой спицей подхватите протяжку сзади, вперед. Свяжите лицевую петлю за переднюю стенку



Как выполнить прибавки в лицевом ряду – [Видео](#)

Как выполнить прибавки в изнаночном ряду - [Видео](#)

Росток

Очень часто при поворотном вязании возникает рядность, петли лицевого ряда получаются чуть меньше петель изнаночного ряда. Если Вы наблюдаете это явление, рекомендую вязать изнаночный ряд спицами на 0.25-0.5мм меньше.

Как сделать обвитие в лицевом ряду - [Видео](#)

Как сделать обвитие в изнаночном ряду - [Видео](#)

Как провязать обвитие, выполненное в лицевом ряду - [Видео](#)

Как провязать обвитие, выполненное в изнаночном ряду - [Видео](#)

3 ряд - М, +1ПЛ, 6Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание [Видео](#)

4 ряд – 9И, +1ПИ, М, 2И, М, +1ПИ, 1И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

5 ряд – 2Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 4Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 1Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание [Видео](#)

6 ряд – 2И, +1ПИ, М, 2И, М, +1ПИ, 8И, следующую петлю обвить и развернуть вязание [Видео](#)

7 ряд – 9Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 5Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

8 ряд – 6И, +1ПИ, М, 2И, М, +1ПИ, 4И, +1ПИ, М, 2И, М, +1ПИ, 5И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

9 ряд – 6Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 4Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 9Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

10 ряд – 10И, +1ПИ, М, 2И, М, +1ПИ, 5И, +1ПИ, М, 2И, М, +1ПИ, 9И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

11 ряд – 10Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 5Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 14Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

12 ряд – 15И, +1ПИ, М, 2И, М, +1ПИ, 5И, +1ПИ, М, 2И, М, +1ПИ, 14И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

13 ряд – 15Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 5Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 19Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

14 ряд – 20И, +1ПИ, М, 2И, М, +1ПИ, 58И, +1ПИ, М, 2И, М, +1ПИ, 19И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

15 ряд – 20Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 60Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 25Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

16 ряд – 26И, +1ПИ, М, 2И, М, +1ПИ, 62И, +1ПИ, М, 2И, М, +1ПИ, 25И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

17 ряд – 26Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 64Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 64Л, +1ПЛ,

[Как провязать последнюю обвитую петлю ростка](#)

Основная часть. Реглан XS.

На спицах 136 петель. Начнем нумерацию с первого ряда. Вязание сейчас у нас полностью круговое.

1 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 66Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 66Л, +1ПЛ

2 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 68Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 68Л, +1ПЛ

3 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 70Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 70Л, +1ПЛ

4 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 72Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 72Л, +1ПЛ

5 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 74Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 74Л, +1ПЛ

6 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 76Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 76Л, +1ПЛ

Дальше выполняем прибавки через ряд.

7 ряд – М, 2Л, М, 78Л, М, 2Л, М, 78Л

8 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 78Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 78Л, +1ПЛ

9 ряд – М, 2Л, М, 80Л, М, 2Л, М, 80Л

10 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 80Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 80Л, +1ПЛ

11 ряд – М, 2Л, М, 82Л, М, 2Л, М, 82Л

12 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 82Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 82Л, +1ПЛ

13 ряд – М, 2Л, М, 84Л, М, 2Л, М, 84Л

14 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 84Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 84Л, +1ПЛ

15 ряд – М, 2Л, М, 86Л, М, 2Л, М, 86Л

16 ряд – 2Л, 86Л, М, 2Л, М, 86Л, 1Л, и развернуть вязание

[Видео](#)

У нас по 86 петель идет на перед и спинку, 2Л петли погона нужно разделить пополам и отправить 1 петлю на перед и одну петлю на спинку. На перед и спинке будет по 88 петель.

Переходим на поворотное вязание. Петли спинки переснимите на доп.нить либо леску.

Работаем с петлями переда.

[Как провязать последнюю петлю ряда](#)

1 ряд – 1К, 87И

2 ряд – 1К, 87Л

- 3 ряд – 1К, 87И**
- 4 ряд – 1К, 87Л**
- 5 ряд – 1К, 87И**
- 6 ряд – 1К, 87Л**
- 7 ряд – 1К, 87И**
- 8 ряд – 1К, 87Л**
- 9 ряд – 1К, 87И**
- 10 ряд – 1К, 87Л**
- 11 ряд – 1К, 87И**
- 12 ряд – 1К, 87Л**
- 13 ряд – 1К, 87И**
- 14 ряд – 1К, 87Л**
- 15 ряд – 1К, 87И**
- 16 ряд – 1К, 87Л**
- 17 ряд – 1К, 87И**
- 18 ряд – 1К, 87Л**
- 19 ряд – 1К, 87И**
- 20 ряд – 1К, 87Л**
- 21 ряд – 1К, 87И**
- 22 ряд – 1К, 87Л**
- 23 ряд – 1К, 87И**
- 24 ряд – 1К, 87Л**
- 25 ряд – 1К, 87И**

Нить отрезаем, оставляем небольшой хвостик, который потом аккуратно спрячем

Работаем с петлями спинки.

- 1 ряд – 1К, 87И**
- 2 ряд – 1К, 87Л**
- 3 ряд – 1К, 87И**
- 4 ряд – 1К, 87Л**
- 5 ряд – 1К, 87И**
- 6 ряд – 1К, 87Л**
- 7 ряд – 1К, 87И**
- 8 ряд – 1К, 87Л**
- 9 ряд – 1К, 87И**
- 10 ряд – 1К, 87Л**
- 11 ряд – 1К, 87И**
- 12 ряд – 1К, 87Л**
- 13 ряд – 1К, 87И**
- 14 ряд – 1К, 87Л**
- 15 ряд – 1К, 87И**
- 16 ряд – 1К, 87Л**
- 17 ряд – 1К, 87И**
- 18 ряд – 1К, 87Л**
- 19 ряд – 1К, 87И**
- 20 ряд – 1К, 87Л**
- 21 ряд – 1К, 87И**
- 22 ряд – 1К, 87Л**
- 23 ряд – 1К, 87И**
- 24 ряд – 1К, 87Л**
- 25 ряд – 1К, 87И**

В следующем ряду мы начнем вязать наше изделие по кругу. Объединим петли спинки с петлями переда.

Разворачиваем вязание, и вяжем лицевой ряд.

26 ряд – 1К, 87Л, вешаем маркер, добираем 3 воздушных петли [Видео](#) вешаем маркер, 88Л (петли переда), маркер, добираем 3 воздушных петли, маркер.

27 ряд – 182Л [Как провязать воздушные петли](#)

Всего я вязала до низа 55 рядов.

Провязав 20 круговых рядов, я начала выполнять убавления. По 4 убавки в ряду. Убавления я выполняла через каждые 7 рядов. Ритм убавлений Вы можете изменять и делать убавления чаще/реже. В своей безрукавке я убавила 16 петель.

[Как выполнить убавления с наклоном влево/вправо](#)

Низ изделия вариант 1

Низ в моей безрукавке закрыт шнуром I-cord на 4 петли.

Берем спицы на 2 размера меньше и закрываем край изделия.

[Видео](#)

[Видео](#)

Низ изделия вариант 2

Если Вы решили оформить низ изделия узором пышная/английская резинка (такой узор использован при вязании ворота), то убавления можно и не выполнять. Резинка чуть стянет низ изделия и тело сузится к низу. Но если выполнить несколько рядов с убавлениями, то это никак не испортит внешний вид нашей безрукавки. Раппорт узора пышная/английская резинка равен 2 петлям, поэтому количество петель на спицах должно быть кратно 2.

Провязав нужную Вам длину тела безрукавки, берем спицы на 2.5 размера меньше и провяжем один круговой ряд лицевой гладью этим номером (для красивого перехода к нашей резинке). Далее этим же номером спиц приступаем к вязанию узора пышная/английская резинка.

[Видео 1](#)

[Видео 2](#)

[Видео 3](#)

Провязав нужную Вам высоту, закрываем низ изделия любым понравившимся Вам способом. Оставлю Вам 2 варианта закрытия.

1 Вариант (закрытие через протяжки)

[Закрытие петель](#)

2 Вариант *иглой назад*

Ряд перед закрытием провяжите на максимально тонких спицах 2.5-2.75м, обычной резинкой 1*1 (1Л*1И). Изнаночные петли провяжите классическим способом, чтобы правые стенки петель оказались перед спицей. И приступайте к закрытию.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Обработка пройм

[Обзорное видео](#)

Кладем изделие лицом к себе, берем спицы (набор петель я выполняла тем номером, на котором вязала основное полотно – 6мм) и набираем с края проймы петли. Мы с Вами добирали по 3 воздушных петли с каждой стороны, **началом ряда будет средняя петля (вторая по счету, середина подреза).**

[Принцип набора петель на рукав](#)

Примерно нужно набрать 56-60 петель

Обработка проймы шнуром I-cord

Далее берем спицы на 2 размера меньше и закрываем край изделия.

[Видео](#)

[Видео](#)

Обработка проймы пышной/английской резинкой

Набрав на спицы количество петель кратное 2, берем спицы на 2.5 размера меньше и провяжем один круговой ряд лицевой гладью этим номером (для красивого перехода к нашей резинке). Далее этим же номером спиц приступаем к вязанию узора пышная/английская резинка.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Провязав нужную Вам высоту, закрываем край изделия любым понравившимся Вам способом. Оставляю Вам 2 варианта закрытия.

1 Вариант (закрытие через протяжки)

[Закрытие петель](#)

2 Вариант *иглой назад*

Ряд перед закрытием провяжите на максимально тонких спицах 2.5-2.75м, обычной резинкой 1*1 (1Л*1И). Изнаночные петли провяжите классическим способом, чтобы правые стенки петель оказались перед спицей. И приступайте к закрытию.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Высокий ворот

[Обзорное видео](#)

Сразу берем спицы на 2.5-3 размера меньше. Распускаем бросовую нить и подхватываем высвободившиеся петли. [Видео](#) Присоединяем новую нить и начинаем вязать наш ворот пышной/английской резинкой.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Если хотите заузить Ваш ворот, можно в первом ряду равномерно убавить 8-10 петель.

Провязав нужную Вам высоту, закрываем край изделия *иглой назад*

Ряд перед закрытием провяжите на максимально тонких спицах 2.5-2.75м, обычной резинкой 1*1 (1Л*1И). Изнаночные петли провяжите классическим способом, чтобы правые стенки петель оказались перед спицей. И приступайте к закрытию.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Основная часть. Реглан S.

На спицах 136 петель. Начнем нумерацию с первого ряда. Вязание сейчас у нас полностью круговое.

1 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 66Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 66Л, +1ПЛ

2 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 68Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 68Л, +1ПЛ

3 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 70Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 70Л, +1ПЛ

4 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 72Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 72Л, +1ПЛ

5 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 74Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 74Л, +1ПЛ

6 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 76Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 76Л, +1ПЛ

Дальше выполняем прибавки через ряд.

7 ряд – М, 2Л, М, 78Л, М, 2Л, М, 78Л

8 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 78Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 78Л, +1ПЛ

9 ряд – М, 2Л, М, 80Л, М, 2Л, М, 80Л

10 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 80Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 80Л, +1ПЛ

11 ряд – М, 2Л, М, 82Л, М, 2Л, М, 82Л

12 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 82Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 82Л, +1ПЛ

13 ряд – М, 2Л, М, 84Л, М, 2Л, М, 84Л

14 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 84Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 84Л, +1ПЛ

15 ряд – М, 2Л, М, 86Л, М, 2Л, М, 86Л

16 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 86Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 86Л, +1ПЛ

17 ряд – М, 2Л, М, 88Л, М, 2Л, М, 88Л

18 ряд – 2Л, 88Л, М, 2Л, М, 88Л, 1Л, и развернуть вязание

[Видео](#)

У нас по 88 петель идет на перед и спинку, 2Л петли погона нужно разделить пополам и отправить 1 петлю на перед и одну петлю на спинку. На перед и спинке будет по 90 петель.

Переходим на поворотное вязание. Петли спинки переснимите на доп.нить либо леску.

Работаем с петлями переда.

Как провязать последнюю петлю ряда

1 ряд – 1К, 89И

2 ряд – 1К, 89Л

3 ряд – 1К, 89И

4 ряд – 1К, 89Л

5 ряд – 1К, 89И

6 ряд – 1К, 89Л

7 ряд – 1К, 89И

8 ряд – 1К, 89Л

9 ряд – 1К, 89И

10 ряд – 1К, 89Л

11 ряд – 1К, 89И

12 ряд – 1К, 89Л

13 ряд – 1К, 89И

14 ряд – 1К, 89Л

15 ряд – 1К, 89И

16 ряд – 1К, 89Л

17 ряд – 1К, 89И

18 ряд – 1К, 89Л

19 ряд – 1К, 89И

20 ряд – 1К, 89Л

21 ряд – 1К, 89И

22 ряд – 1К, 89Л

23 ряд – 1К, 89И

24 ряд – 1К, 89Л

25 ряд – 1К, 89И

26 ряд – 1К, 89Л

27 ряд – 1К, 89И

Нить отрезаем, оставляем небольшой хвостик, который потом аккуратно спрячем

Работаем с петлями спинки.

1 ряд – 1К, 89И

2 ряд – 1К, 89Л

3 ряд – 1К, 89И

4 ряд – 1К, 89Л

5 ряд – 1К, 89И

6 ряд – 1К, 89Л

7 ряд – 1К, 89И

8 ряд – 1К, 89Л

9 ряд – 1К, 89И

10 ряд – 1К, 89Л

11 ряд – 1К, 89И

12 ряд – 1К, 89Л

13 ряд – 1К, 89И

14 ряд – 1К, 89Л

15 ряд – 1К, 89И

16 ряд – 1К, 89Л

17 ряд – 1К, 89И

18 ряд – 1К, 89Л

19 ряд – 1К, 89И

20 ряд – 1К, 89Л

21 ряд – 1К, 89И

22 ряд – 1К, 89Л

23 ряд – 1К, 89И

24 ряд – 1К, 89Л

25 ряд – 1К, 89И

26 ряд – 1К, 89Л

27 ряд – 1К, 89И

Если Вы хотите увеличить высоту проймы, то нужно будет довязать необходимое Вам количество рядов по переду и спинке и потом добирать петли для подрезов и объединять вязание в круг

В следующем ряду мы начнем вязать наше изделие по кругу. Объединим петли спинки с петлями переда.

Разворачиваем вязание, и вяжем лицевой ряд.

28 ряд – 1К, 89Л, вешаем маркер, добираем 3 воздушных петли [Видео](#) вешаем маркер, 90Л (петли переда), маркер, добираем 3 воздушных петли, маркер.

29 ряд – 186Л [Как провязать воздушные петли](#)

Всего я вязала до низа 55 рядов.

Провязав 20 круговых рядов, я начала выполнять убавления. По 4 убавки в ряду. Убавления я выполняла через каждые 7 рядов. Ритм убавлений Вы можете изменять и делать убавления чаще/реже. В своей безрукавке я убавила 16 петель.

[Как выполнить убавления с наклоном влево/вправо](#)

Низ изделия вариант 1

Низ в моей безрукавке закрытом шнуром I-cord на 4 петли.

Берем спицы на 2 размера меньше и закрываем край изделия.

[Видео](#)

[Видео](#)

Низ изделия вариант 2

Если Вы решили оформить низ изделия узором пышная/английская резинка (такой узор использован при вязании ворота), то убавления можно и не выполнять. Резинка чуть стянет низ изделия и тело сузится к низу. Но если выполнить несколько рядов с убавлениями, то это никак не испортит внешний вид нашей безрукавки. Раппорт узора пышная/английская резинка равен 2 петлям, поэтому количество петель на спицах должно быть кратно 2.

Провязав нужную Вам длину тела безрукавки, берем спицы на 2.5 размера меньше и провяжем один круговой ряд лицевой гладью этим номером (для

красивого перехода к нашей резинке). Далее этим же номером спиц приступаем к вязанию узора пышная/английская резинка.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Провязав нужную Вам высоту, закрываем низ изделия любым понравившимся Вам способом. Оставляю Вам 2 варианта закрытия.

1 Вариант (закрытие через протяжки)

[Закрытие петель](#)

2 Вариант *иглой назад*

Ряд перед закрытием провяжите на максимально тонких спицах 2.5-2.75м, обычной резинкой 1*1 (1Л*1И). Изнаночные петли провяжите классическим способом, чтобы правые стенки петель оказались перед спицей. И приступайте к закрытию.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Обработка пройм

[Обзорное видео](#)

Кладем изделие лицом к себе, берем спицы (набор петель я выполняла тем номером, на котором вязала основное полотно – бмм) и набираем с края проймы петли. Мы с Вами добирали по 3 воздушных петли с каждой стороны, **началом ряда будет средняя петля (вторая по счету, середина подреза).**

[Принцип набора петель на рукав](#)

Примерно нужно набрать 58-62 петли

Обработка проймы шнуром I-cord

Далее берем спицы на 2 размера меньше и закрываем край изделия.

[Видео](#)

[Видео](#)

Обработка проймы пышной/английской резинкой

Набрав на спицы количество петель кратное 2, берем спицы на 2.5 размера меньше и провяжем один круговой ряд лицевой гладью этим номером (для

красивого перехода к нашей резинке). Далее этим же номером спиц приступаем к вязанию узора пышная/английская резинка.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Провязав нужную Вам высоту, закрываем край изделия любым понравившимся Вам способом. Оставлю Вам 2 варианта закрытия.

1 Вариант (закрытие через протяжки)

[Закрытие петель](#)

2 Вариант *иглой назад*

Ряд перед закрытием провяжите на максимально тонких спицах 2.5-2.75м, обычной резинкой 1*1 (1Л*1И). Изнаночные петли провяжите классическим способом, чтобы правые стенки петель оказались перед спицей. И приступайте к закрытию.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Высокий ворот

[Обзорное видео](#)

Сразу берем спицы на 2.5-3 размера меньше. Распускаем бросовую нить и подхватываем высвободившиеся петли. [Видео](#) Присоединяем новую нить и начинаем вязать наш ворот пышной/английской резинкой.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Если хотите заузить Ваш ворот, можно в первом ряду равномерно убавить 8-10 петель.

Провязав нужную Вам высоту, закрываем край изделия *иглой назад*

Ряд перед закрытием провяжите на максимально тонких спицах 2.5-2.75м, обычной резинкой 1*1 (1Л*1И). Изнаночные петли провяжите классическим способом, чтобы правые стенки петель оказались перед спицей. И приступайте к закрытию.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Основная часть. Реглан М.

На спицах 136 петель. Начнем нумерацию с первого ряда. Вязание сейчас у нас полностью круговое.

1 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 66Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 66Л, +1ПЛ

2 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 68Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 68Л, +1ПЛ

3 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 70Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 70Л, +1ПЛ

4 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 72Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 72Л, +1ПЛ

5 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 74Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 74Л, +1ПЛ

6 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 76Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 76Л, +1ПЛ

7 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 78Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 78Л, +1ПЛ

Дальше выполняем прибавки через ряд.

8 ряд – М, 2Л, М, 80Л, М, 2Л, М, 80Л

9 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 80Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 80Л, +1ПЛ

10 ряд – М, 2Л, М, 82Л, М, 2Л, М, 82Л

11 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 82Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 82Л, +1ПЛ

12 ряд – М, 2Л, М, 84Л, М, 2Л, М, 84Л

13 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 84Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 84Л, +1ПЛ

14 ряд – М, 2Л, М, 86Л, М, 2Л, М, 86Л

15 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 86Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 86Л, +1ПЛ

16 ряд – М, 2Л, М, 88Л, М, 2Л, М, 88Л

17 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 88Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 88Л, +1ПЛ

18 ряд – М, 2Л, М, 90Л, М, 2Л, М, 90Л

19 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 90Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 90Л, +1ПЛ

20 ряд – 2Л, 92Л, М, 2Л, М, 92Л, 1Л, и развернуть вязание

[Видео](#)

У нас по 92 петли идет на перед и спинку, 2Л петли погона нужно разделить пополам и отправить 1 петлю на перед и одну петлю на спинку. На переде и спинке будет по 94 петли.

Переходим на поворотное вязание. Петли спинки переснимите на доп.нить либо леску.

Работаем с петлями переда.

Как провязать последнюю петлю ряда

1 ряд – 1К, 93И

2 ряд – 1К, 93Л

3 ряд – 1К, 93И

4 ряд – 1К, 93Л

5 ряд – 1К, 93И

6 ряд – 1К, 93Л

7 ряд – 1К, 93И

8 ряд – 1К, 93Л

9 ряд – 1К, 93И

10 ряд – 1К, 93Л

11 ряд – 1К, 93И

12 ряд – 1К, 93Л

13 ряд – 1К, 93И

14 ряд – 1К, 93Л

15 ряд – 1К, 93И

16 ряд – 1К, 93Л

17 ряд – 1К, 93И

18 ряд – 1К, 93Л

19 ряд – 1К, 93И

20 ряд – 1К, 93Л

21 ряд – 1К, 93И

22 ряд – 1К, 93Л

23 ряд – 1К, 93И

24 ряд – 1К, 93Л

25 ряд – 1К, 93И

26 ряд – 1К, 93Л

27 ряд – 1К, 93И

Нить отрезаем, оставляем небольшой хвостик, который потом аккуратно спрячем

Работаем с петлями спинки.

1 ряд – 1К, 93И

2 ряд – 1К, 93Л

3 ряд – 1К, 93И

4 ряд – 1К, 93Л

5 ряд – 1К, 93И

6 ряд – 1К, 93Л

7 ряд – 1К, 93И

8 ряд – 1К, 93Л

9 ряд – 1К, 93И

10 ряд – 1К, 93Л

11 ряд – 1К, 93И

12 ряд – 1К, 93Л

13 ряд – 1К, 93И

14 ряд – 1К, 93Л

15 ряд – 1К, 93И

16 ряд – 1К, 93Л

17 ряд – 1К, 93И

18 ряд – 1К, 93Л

19 ряд – 1К, 93И

20 ряд – 1К, 93Л

21 ряд – 1К, 93И

22 ряд – 1К, 93Л

23 ряд – 1К, 93И

24 ряд – 1К, 93Л

25 ряд – 1К, 93И

26 ряд – 1К, 93Л

27 ряд – 1К, 93И

Если Вы хотите увеличить высоту проймы, то нужно будет довязать необходимое Вам количество рядов по переду и спинке и потом добирать петли для подрезов и объединять вязание в круг

В следующем ряду мы начнем вязать наше изделие по кругу. Объединим петли спинки с петлями переда.

Разворачиваем вязание, и вяжем лицевой ряд.

28 ряд – 1К, 93Л, вешаем маркер, добираем 3 воздушных петли [Видео](#) вешаем маркер, 94Л (петли переда), маркер, добираем 3 воздушных петли, маркер.

29 ряд – 194Л [Как провязать воздушные петли](#)

Всего я вязала до низа 55 рядов.

Провязав 20 круговых рядов, я начала выполнять убавления. По 4 убавки в ряду. Убавления я выполняла через каждые 7 рядов. Ритм убавлений Вы можете изменять и делать убавления чаще/реже. В своей безрукавке я убавила 16 петель.

[Как выполнить убавления с наклоном влево/вправо](#)

Низ изделия вариант 1

Низ в моей безрукавке закрыт шнуром I-cord на 4 петли.

Берем спицы на 2 размера меньше и закрываем край изделия.

[Видео](#)

[Видео](#)

Низ изделия вариант 2

Если Вы решили оформить низ изделия узором пышная/английская резинка (такой узор использован при вязании ворота), то убавления можно и не

выполнять. Резинка чуть стянет низ изделия и тело сузится к низу. Но если выполнить несколько рядов с убавлениями, то это никак не испортит внешний вид нашей безрукавки. Раппорт узора пышная/английская резинка равен 2 петлям, поэтому количество петель на спицах должно быть кратно 2.

Провязав нужную Вам длину тела безрукавки, берем спицы на 2.5 размера меньше и провяжем один круговой ряд лицевой гладью этим номером (для красивого перехода к нашей резинке). Далее этим же номером спиц приступаем к вязанию узора пышная/английская резинка.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Провязав нужную Вам высоту, закрываем низ изделия любым понравившимся Вам способом. Оставлю Вам 2 варианта закрытия.

1 Вариант (закрытие через протяжки)

[Закрытие петель](#)

2 Вариант *иглой назад*

Ряд перед закрытием провяжите на максимально тонких спицах 2.5-2.75м, обычной резинкой 1*1 (1Л*1И). Изнаночные петли провяжите классическим способом, чтобы правые стенки петель оказались перед спицей. И приступайте к закрытию.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Обработка пройм

[Обзорное видео](#)

Кладем изделие лицом к себе, берем спицы (набор петель я выполняла тем номером, на котором вязала основное полотно – 6мм) и набираем с края проймы петли. Мы с Вами добирали по 3 воздушных петли с каждой стороны, **началом ряда будет средняя петля (вторая по счету, середина подреза).**

[Принцип набора петель на рукав](#)

Примерно нужно набрать 60-64 петли

Обработка проймы шнуром I-cord

Далее берем спицы на 2 размера меньше и закрываем край изделия.

[Видео](#)

[Видео](#)

Обработка проймы пышной/английской резинкой

Набрав на спицы количество петель кратное 2, берем спицы на 2.5 размера меньше и провяжем один круговой ряд лицевой гладью этим номером (для красивого перехода к нашей резинке). Далее этим же номером спиц приступаем к вязанию узора пышная/английская резинка.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Провязав нужную Вам высоту, закрываем край изделия любым понравившимся Вам способом. Оставлю Вам 2 варианта закрытия.

1 Вариант (закрытие через протяжки)

[Закрытие петель](#)

2 Вариант *иглой назад*

Ряд перед закрытием провяжите на максимально тонких спицах 2.5-2.75м, обычной резинкой 1*1 (1Л*1И). Изнаночные петли провяжите классическим способом, чтобы правые стенки петель оказались перед спицей. И приступайте к закрытию.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Высокий ворот

[Обзорное видео](#)

Сразу берем спицы на 2.5-3 размера меньше. Распускаем бросовую нить и подхватываем высвободившиеся петли. [Видео](#) Присоединяем новую нить и начинаем вязать наш ворот пышной/английской резинкой.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Если хотите заузить Ваш ворот, можно в первом ряду равномерно убавить 8-10 петель.

Провязав нужную Вам высоту, закрываем край изделия *иглой назад*

Ряд перед закрытием провяжите на максимально тонких спицах 2.5-2.75м, обычной резинкой 1*1 (1Л*1И). Изнаночные петли провяжите классическим способом, чтобы правые стенки петель оказались перед спицей. И приступайте к закрытию.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Основная часть. Реглан L

На спицах 136 петель. Начнем нумерацию с первого ряда. Вязание сейчас у нас полностью круговое.

1 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 66Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 66Л, +1ПЛ

2 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 68Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 68Л, +1ПЛ

3 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 70Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 70Л, +1ПЛ

4 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 72Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 72Л, +1ПЛ

5 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 74Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 74Л, +1ПЛ

6 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 76Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 76Л, +1ПЛ

7 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 78Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 78Л, +1ПЛ

Дальше выполняем прибавки через ряд.

8 ряд – М, 2Л, М, 80Л, М, 2Л, М, 80Л

9 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 80Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 80Л, +1ПЛ

10 ряд – М, 2Л, М, 82Л, М, 2Л, М, 82Л

11 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 82Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 82Л, +1ПЛ

12 ряд – М, 2Л, М, 84Л, М, 2Л, М, 84Л

13 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 84Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 84Л, +1ПЛ

14 ряд – М, 2Л, М, 86Л, М, 2Л, М, 86Л

15 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 86Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 86Л, +1ПЛ

16 ряд – М, 2Л, М, 88Л, М, 2Л, М, 88Л

17 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 88Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 88Л, +1ПЛ

18 ряд – М, 2Л, М, 90Л, М, 2Л, М, 90Л

19 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 90Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 90Л, +1ПЛ

20 ряд – М, 2Л, М, 92Л, М, 2Л, М, 92Л

21 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 92Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 92Л, +1ПЛ

22 ряд – 2Л, 94Л, М, 2Л, М, 94Л, 1Л, и развернуть вязание

[Видео](#)

У нас по 94 петли идет на перед и спинку, 2Л петли погона нужно разделить пополам и отправить 1 петлю на перед и одну петлю на спинку. На перед и спинке будет по 96 петель.

Переходим на поворотное вязание. Петли спинки переснимите на доп.нить либо леску.

Работаем с петлями переда.

[Как провязать последнюю петлю ряда](#)

1 ряд – 1К, 95И

2 ряд – 1К, 95Л

3 ряд – 1К, 95И

4 ряд – 1К, 95Л

5 ряд – 1К, 95И

6 ряд – 1К, 95Л

7 ряд – 1К, 95И

8 ряд – 1К, 95Л

9 ряд – 1К, 95И

10 ряд – 1К, 95Л

11 ряд – 1К, 95И

12 ряд – 1К, 95Л

13 ряд – 1К, 95И

14 ряд – 1К, 95Л

15 ряд – 1К, 95И

16 ряд – 1К, 95Л

17 ряд – 1К, 95И

- 18 ряд – 1К, 95Л
- 19 ряд – 1К, 95И
- 20 ряд – 1К, 95Л
- 21 ряд – 1К, 95И
- 22 ряд – 1К, 95Л
- 23 ряд – 1К, 95И
- 24 ряд – 1К, 95Л
- 25 ряд – 1К, 95И
- 26 ряд – 1К, 95Л
- 27 ряд – 1К, 95И
- 28 ряд – 1К, 95Л
- 29 ряд – 1К, 95И
- 30 ряд – 1К, 95Л
- 31 ряд – 1К, 95И

Нить отрезаем, оставляем небольшой хвостик, который потом аккуратно спрячем

Работаем с петлями спинки.

- 1 ряд – 1К, 95И
- 2 ряд – 1К, 95Л
- 3 ряд – 1К, 95И
- 4 ряд – 1К, 95Л
- 5 ряд – 1К, 95И
- 6 ряд – 1К, 95Л
- 7 ряд – 1К, 95И
- 8 ряд – 1К, 95Л
- 9 ряд – 1К, 95И
- 10 ряд – 1К, 95Л
- 11 ряд – 1К, 95И

12 ряд – 1К, 95Л

13 ряд – 1К, 95И

14 ряд – 1К, 95Л

15 ряд – 1К, 95И

16 ряд – 1К, 95Л

17 ряд – 1К, 95И

18 ряд – 1К, 95Л

19 ряд – 1К, 95И

20 ряд – 1К, 95Л

21 ряд – 1К, 95И

22 ряд – 1К, 95Л

23 ряд – 1К, 95И

24 ряд – 1К, 95Л

25 ряд – 1К, 95И

26 ряд – 1К, 95Л

27 ряд – 1К, 95И

28 ряд – 1К, 95Л

29 ряд – 1К, 95И

30 ряд – 1К, 95Л

31 ряд – 1К, 95И

Если Вы хотите увеличить высоту проймы, то нужно будет довязать необходимое Вам количество рядов по переду и спинке и потом добирать петли для подрезов и объединять вязание в круг

В следующем ряду мы начнем вязать наше изделие по кругу. Объединим петли спинки с петлями переда.

Разворачиваем вязание, и вяжем лицевой ряд.

32 ряд – 1К, 95Л, вешаем маркер, добираем 3 воздушных петли [Видео](#) вешаем маркер, 96Л (петли переда), маркер, добираем 3 воздушных петли, маркер.

33 ряд – 198Л [Как провязать воздушные петли](#)

Всего я вязала до низа 55 рядов.

Провязав 20 круговых рядов, я начала выполнять убавления. По 4 убавки в ряду. Убавления я выполняла через каждые 7 рядов. Ритм убавлений Вы можете изменять и делать убавления чаще/реже. В своей безрукавке я убавила 16 петель.

[Как выполнить убавления с наклоном влево/вправо](#)

Низ изделия вариант 1

Низ в моей безрукавке закрыт шнуром I-cord на 4 петли.

Берем спицы на 2 размера меньше и закрываем край изделия.

[Видео](#)

[Видео](#)

Низ изделия вариант 2

Если Вы решили оформить низ изделия узором пышная/английская резинка (такой узор использован при вязании ворота), то убавления можно и не выполнять. Резинка чуть стянет низ изделия и тело сузится к низу. Но если выполнить несколько рядов с убавлениями, то это никак не испортит внешний вид нашей безрукавки. Раппорт узора пышная/английская резинка равен 2 петлям, поэтому количество петель на спицах должно быть кратно 2.

Провязав нужную Вам длину тела безрукавки, берем спицы на 2.5 размера меньше и провяжем один круговой ряд лицевой гладью этим номером (для красивого перехода к нашей резинке). Далее этим же номером спиц приступаем к вязанию узора пышная/английская резинка.

[Видео 1](#)

[Видео 2](#)

[Видео 3](#)

Провязав нужную Вам высоту, закрываем низ изделия любым понравившимся Вам способом. Оставлю Вам 2 варианта закрытия.

1 Вариант (закрытие через протяжки)

[Закрытие петель](#)

2 Вариант *иглой назад*

Ряд перед закрытием провяжите на максимально тонких спицах 2.5-2.75м, обычной резинкой 1*1 (1Л*1И). Изнаночные петли провяжите классическим способом, чтобы правые стенки петель оказались перед спицей. И приступайте к закрытию.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Обработка пройм

[Обзорное видео](#)

Кладем изделие лицом к себе, берем спицы (набор петель я выполняла тем номером, на котором вязала основное полотно – 6мм) и набираем с края проймы петли. Мы с Вами добирали по 3 воздушных петли с каждой стороны, **началом ряда будет средняя петля (вторая по счету, середина подреза).**

[Принцип набора петель на рукав](#)

Примерно нужно набрать 62-66 петель

Обработка проймы шнуром I-cord

Далее берем спицы на 2 размера меньше и закрываем край изделия.

[Видео](#)

[Видео](#)

Обработка проймы пышной/английской резинкой

Набрав на спицы количество петель кратное 2, берем спицы на 2.5 размера меньше и провяжем один круговой ряд лицевой гладью этим номером (для красивого перехода к нашей резинке). Далее этим же номером спиц приступаем к вязанию узора пышная/английская резинка.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Провязав нужную Вам высоту, закрываем край изделия любым понравившимся Вам способом. Оставлю Вам 2 варианта закрытия.

1 Вариант (закрытие через протяжки)

[Закрытие петель](#)

2 Вариант *иглой назад*

Ряд перед закрытием провяжите на максимально тонких спицах 2.5-2.75м, обычной резинкой 1*1 (1Л*1И). Изнаночные петли провяжите классическим

способом, чтобы правые стенки петель оказались перед спицей. И приступайте к закрытию.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Высокий ворот

[Обзорное видео](#)

Сразу берем спицы на 2.5-3 размера меньше. Распускаем бросовую нить и подхватываем высвободившиеся петли. [Видео](#) Присоединяем новую нить и начинаем вязать наш ворот пышной/английской резинкой.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Если хотите заузить Ваш ворот, можно в первом ряду равномерно убавить 8-10 петель.

Провязав нужную Вам высоту, закрываем край изделия *иглой назад*

Ряд перед закрытием провяжите на максимально тонких спицах 2.5-2.75м, обычной резинкой 1*1 (1Л*1И). Изнаночные петли провяжите классическим способом, чтобы правые стенки петель оказались перед спицей. И приступайте к закрытию.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Основная часть. Реглан XL.

На спицах 136 петель. Начнем нумерацию с первого ряда. Вязание сейчас у нас полностью круговое.

1 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 66Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 66Л, +1ПЛ

2 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 68Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 68Л, +1ПЛ

3 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 70Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 70Л, +1ПЛ

4 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 72Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 72Л, +1ПЛ

5 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 74Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 74Л, +1ПЛ

6 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 76Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 76Л, +1ПЛ

7 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 78Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 78Л, +1ПЛ

Дальше выполняем прибавки через ряд.

8 ряд – М, 2Л, М, 80Л, М, 2Л, М, 80Л

9 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 80Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 80Л, +1ПЛ

10 ряд – М, 2Л, М, 82Л, М, 2Л, М, 82Л

11 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 82Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 82Л, +1ПЛ

12 ряд – М, 2Л, М, 84Л, М, 2Л, М, 84Л

13 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 84Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 84Л, +1ПЛ

14 ряд – М, 2Л, М, 86Л, М, 2Л, М, 86Л

15 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 86Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 86Л, +1ПЛ

16 ряд – М, 2Л, М, 88Л, М, 2Л, М, 88Л

17 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 88Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 88Л, +1ПЛ

18 ряд – М, 2Л, М, 90Л, М, 2Л, М, 90Л

19 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 90Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 90Л, +1ПЛ

20 ряд – М, 2Л, М, 92Л, М, 2Л, М, 92Л

21 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 92Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 92Л, +1ПЛ

22 ряд – М, 2Л, М, 94Л, М, 2Л, М, 94Л

23 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 94Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 94Л, +1ПЛ

24 ряд – 2Л, 96Л, М, 2Л, М, 96Л, 1Л, и развернуть вязание

[Видео](#)

У нас по 96 петель идет на перед и спинку, 2Л петли погона нужно разделить пополам и отправить 1 петлю на перед и одну петлю на спинку. На переде и спинке будет по 98 петель.

Переходим на поворотное вязание. Петли спинки переснимите на доп.нить либо леску.

Работаем с петлями переда.

Как провязать последнюю петлю ряда

1 ряд – 1К, 97И

2 ряд – 1К, 97Л

3 ряд – 1К, 97И

4 ряд – 1К, 97Л

5 ряд – 1К, 97И

6 ряд – 1К, 97Л

7 ряд – 1К, 97И

8 ряд – 1К, 97Л

9 ряд – 1К, 97И

10 ряд – 1К, 97Л

11 ряд – 1К, 97И

12 ряд – 1К, 97Л

13 ряд – 1К, 97И

14 ряд – 1К, 97Л

15 ряд – 1К, 97И

16 ряд – 1К, 97Л

17 ряд – 1К, 97И

18 ряд – 1К, 97Л

19 ряд – 1К, 97И

20 ряд – 1К, 97Л

21 ряд – 1К, 97И

22 ряд – 1К, 97Л

23 ряд – 1К, 97И

24 ряд – 1К, 97Л

25 ряд – 1К, 97И

26 ряд – 1К, 97Л

27 ряд – 1К, 97И

28 ряд – 1К, 97Л

29 ряд – 1К, 97И

30 ряд – 1К, 97Л

31 ряд – 1К, 97И

32 ряд – 1К, 97Л

33 ряд – 1К, 97И

Нить отрезаем, оставляем небольшой хвостик, который потом аккуратно спрячем

Работаем с петлями спинки.

1 ряд – 1К, 97И

2 ряд – 1К, 97Л

3 ряд – 1К, 97И

4 ряд – 1К, 97Л

5 ряд – 1К, 97И

6 ряд – 1К, 97Л

7 ряд – 1К, 97И

8 ряд – 1К, 97Л

9 ряд – 1К, 97И

10 ряд – 1К, 97Л

11 ряд – 1К, 97И

12 ряд – 1К, 97Л

13 ряд – 1К, 97И

14 ряд – 1К, 97Л

15 ряд – 1К, 97И
16 ряд – 1К, 97Л
17 ряд – 1К, 97И
18 ряд – 1К, 97Л
19 ряд – 1К, 97И
20 ряд – 1К, 97Л
21 ряд – 1К, 97И
22 ряд – 1К, 97Л
23 ряд – 1К, 97И
24 ряд – 1К, 97Л
25 ряд – 1К, 97И
26 ряд – 1К, 97Л
27 ряд – 1К, 97И
28 ряд – 1К, 97Л
29 ряд – 1К, 97И
30 ряд – 1К, 97Л
31 ряд – 1К, 97И
32 ряд – 1К, 97Л
33 ряд – 1К, 97И

Если Вы хотите увеличить высоту проймы, то нужно будет довязать необходимое Вам количество рядов по переду и спинке и потом добирать петли для подрезов и объединять вязание в круг

В следующем ряду мы начнем вязать наше изделие по кругу. Объединим петли спинки с петлями переда.

Разворачиваем вязание, и вяжем лицевой ряд.

34 ряд – 1К, 97Л, вешаем маркер, добираем 3 воздушных петли [Видео](#) вешаем маркер, 98Л (петли переда), маркер, добираем 3 воздушных петли, маркер.

35 ряд – 202Л [Как провязать воздушные петли](#)

Всего я вязала до низа 55 рядов.

Провязав 20 круговых рядов, я начала выполнять убавления. По 4 убавки в ряду. Убавления я выполняла через каждые 7 рядов. Ритм убавлений Вы можете изменять и делать убавления чаще/реже. В своей безрукавке я убавила 16 петель.

[Как выполнить убавления с наклоном влево/вправо](#)

Низ изделия вариант 1

Низ в моей безрукавке закрыт шнуром I-cord на 4 петли.

Берем спицы на 2 размера меньше и закрываем край изделия.

[Видео](#)

[Видео](#)

Низ изделия вариант 2

Если Вы решили оформить низ изделия узором пышная/английская резинка (такой узор использован при вязании ворота), то убавления можно и не выполнять. Резинка чуть стянет низ изделия и тело сузится к низу. Но если выполнить несколько рядов с убавлениями, то это никак не испортит внешний вид нашей безрукавки. Раппорт узора пышная/английская резинка равен 2 петлям, поэтому количество петель на спицах должно быть кратно 2.

Провязав нужную Вам длину тела безрукавки, берем спицы на 2.5 размера меньше и провяжем один круговой ряд лицевой гладью этим номером (для красивого перехода к нашей резинке). Далее этим же номером спиц приступаем к вязанию узора пышная/английская резинка.

[Видео 1](#)

[Видео 2](#)

[Видео 3](#)

Провязав нужную Вам высоту, закрываем низ изделия любым понравившимся Вам способом. Оставлю Вам 2 варианта закрытия.

1 Вариант (закрытие через протяжки)

[Закрытие петель](#)

2 Вариант *иглой назад*

Ряд перед закрытием провяжите на максимально тонких спицах 2.5-2.75м, обычной резинкой 1*1 (1Л*1И). Изнаночные петли провяжите классическим

способом, чтобы правые стенки петель оказались перед спицей. И приступайте к закрытию.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Обработка пройм

[Обзорное видео](#)

Кладем изделие лицом к себе, берем спицы (набор петель я выполняла тем номером, на котором вязала основное полотно – 6мм) и набираем с края проймы петли. Мы с Вами добирали по 3 воздушных петли с каждой стороны, **началом ряда будет средняя петля (вторая по счету, середина подреза).**

[Принцип набора петель на рукав](#)

Примерно нужно набрать 64-68 петель

Обработка проймы шнуром I-cord

Далее берем спицы на 2 размера меньше и закрываем край изделия.

[Видео](#)

[Видео](#)

Обработка проймы пышной/английской резинкой

Набрав на спицы количество петель кратное 2, берем спицы на 2.5 размера меньше и провяжем один круговой ряд лицевой гладью этим номером (для красивого перехода к нашей резинке). Далее этим же номером спиц приступаем к вязанию узора пышная/английская резинка.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Провязав нужную Вам высоту, закрываем край изделия любым понравившимся Вам способом. Оставлю Вам 2 варианта закрытия.

1 Вариант (закрытие через протяжки)

[Закрытие петель](#)

2 Вариант *иглой назад*

Ряд перед закрытием провяжите на максимально тонких спицах 2.5-2.75м, обычной резинкой 1*1 (1Л*1И). Изнаночные петли провяжите классическим способом, чтобы правые стенки петель оказались перед спицей. И приступайте к закрытию.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Высокий ворот

[Обзорное видео](#)

Сразу берем спицы на 2.5-3 размера меньше. Распускаем бросовую нить и подхватываем высвободившиеся петли. [Видео](#) Присоединяем новую нить и начинаем вязать наш ворот пышной/английской резинкой.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Если хотите заузить Ваш ворот, можно в первом ряду равномерно убавить 8-10 петель.

Провязав нужную Вам высоту, закрываем край изделия *иглой назад*

Ряд перед закрытием провяжите на максимально тонких спицах 2.5-2.75м, обычной резинкой 1*1 (1Л*1И). Изнаночные петли провяжите классическим способом, чтобы правые стенки петель оказались перед спицей. И приступайте к закрытию.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Основная часть. Реглан XXL

На спицах 136 петель. Начнем нумерацию с первого ряда. Вязание сейчас у нас полностью круговое.

1 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 66Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 66Л, +1ПЛ

2 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 68Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 68Л, +1ПЛ

3 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 70Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 70Л, +1ПЛ

4 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 72Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 72Л, +1ПЛ

5 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 74Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 74Л, +1ПЛ

6 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 76Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 76Л, +1ПЛ

7 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 78Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 78Л, +1ПЛ

Дальше выполняем прибавки через ряд.

8 ряд – М, 2Л, М, 80Л, М, 2Л, М, 80Л

9 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 80Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 80Л, +1ПЛ

10 ряд – М, 2Л, М, 82Л, М, 2Л, М, 82Л

11 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 82Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 82Л, +1ПЛ

12 ряд – М, 2Л, М, 84Л, М, 2Л, М, 84Л

13 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 84Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 84Л, +1ПЛ

14 ряд – М, 2Л, М, 86Л, М, 2Л, М, 86Л

15 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 86Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 86Л, +1ПЛ

16 ряд – М, 2Л, М, 88Л, М, 2Л, М, 88Л

17 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 88Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 88Л, +1ПЛ

18 ряд – М, 2Л, М, 90Л, М, 2Л, М, 90Л

19 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 90Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 90Л, +1ПЛ

20 ряд – М, 2Л, М, 92Л, М, 2Л, М, 92Л

21 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 92Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 92Л, +1ПЛ

22 ряд – М, 2Л, М, 94Л, М, 2Л, М, 94Л

23 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 94Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 94Л, +1ПЛ

24 ряд – М, 2Л, М, 96Л, М, 2Л, М, 96Л

25 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 96Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 96Л, +1ПЛ

26 ряд – 2Л, 98Л, М, 2Л, М, 98Л, 1Л, и развернуть вязание

[Видео](#)

У нас по 98 петель идет на перед и спинку, 2Л петли погона нужно разделить пополам и отправить 1 петлю на перед и одну петлю на спинку. На переде и спинке будет по 100 петель.

Переходим на поворотное вязание. Петли спинки переснимите на доп.нить либо леску.

Работаем с петлями переда.

[Как провязать последнюю петлю ряда](#)

1 ряд – 1К, 99И

2 ряд – 1К, 99Л

3 ряд – 1К, 99И

4 ряд – 1К, 99Л

5 ряд – 1К, 99И

6 ряд – 1К, 99Л

7 ряд – 1К, 99И

8 ряд – 1К, 99Л

9 ряд – 1К, 99И

10 ряд – 1К, 99Л

11 ряд – 1К, 99И

12 ряд – 1К, 99Л

13 ряд – 1К, 99И

14 ряд – 1К, 99Л

15 ряд – 1К, 99И

16 ряд – 1К, 99Л

17 ряд – 1К, 99И

18 ряд – 1К, 99Л

19 ряд – 1К, 99И
20 ряд – 1К, 99Л
21 ряд – 1К, 99И
22 ряд – 1К, 99Л
23 ряд – 1К, 99И
24 ряд – 1К, 99Л
25 ряд – 1К, 99И
26 ряд – 1К, 99Л
27 ряд – 1К, 99И
28 ряд – 1К, 99Л
29 ряд – 1К, 99И
30 ряд – 1К, 99Л
31 ряд – 1К, 99И
32 ряд – 1К, 99Л
33 ряд – 1К, 99И
34 ряд – 1К, 99Л
35 ряд – 1К, 99И
36 ряд – 1К, 99Л
37 ряд – 1К, 99И

Нить отрезаем, оставляем небольшой хвостик, который потом аккуратно спрячем

Работаем с петлями спинки.

1 ряд – 1К, 99И
2 ряд – 1К, 99Л
3 ряд – 1К, 99И
4 ряд – 1К, 99Л
5 ряд – 1К, 99И
6 ряд – 1К, 99Л

7 ряд – 1К, 99И
8 ряд – 1К, 99Л
9 ряд – 1К, 99И
10 ряд – 1К, 99Л
11 ряд – 1К, 99И
12 ряд – 1К, 99Л
13 ряд – 1К, 99И
14 ряд – 1К, 99Л
15 ряд – 1К, 99И
16 ряд – 1К, 99Л
17 ряд – 1К, 99И
18 ряд – 1К, 99Л
19 ряд – 1К, 99И
20 ряд – 1К, 99Л
21 ряд – 1К, 99И
22 ряд – 1К, 99Л
23 ряд – 1К, 99И
24 ряд – 1К, 99Л
25 ряд – 1К, 99И
26 ряд – 1К, 99Л
27 ряд – 1К, 99И
28 ряд – 1К, 99Л
29 ряд – 1К, 99И
30 ряд – 1К, 99Л
31 ряд – 1К, 99И
32 ряд – 1К, 99Л
33 ряд – 1К, 99И
34 ряд – 1К, 99Л
35 ряд – 1К, 99И

36 ряд – 1К, 99Л

37 ряд – 1К, 99И

Если Вы хотите увеличить высоту проймы, то нужно будет довязать необходимое Вам количество рядов по переду и спинке и потом добирать петли для подрезов и объединять вязание в круг

В следующем ряду мы начнем вязать наше изделие по кругу. Объединим петли спинки с петлями переда.

Разворачиваем вязание, и вяжем лицевой ряд.

38 ряд – 1К, 99Л, вешаем маркер, добираем 3 воздушных петли [Видео](#) вешаем маркер, 100Л (петли переда), маркер, добираем 3 воздушных петли, маркер.

39 ряд – 206Л [Как провязать воздушные петли](#)

Всего я вязала до низа 55 рядов.

Провязав 20 круговых рядов, я начала выполнять убавления. По 4 убавки в ряду. Убавления я выполняла через каждые 7 рядов. Ритм убавлений Вы можете изменять и делать убавления чаще/реже. В своей безрукавке я убавила 16 петель.

[Как выполнить убавления с наклоном влево/вправо](#)

Низ изделия вариант 1

Низ в моей безрукавке закрыт шнуром I-cord на 4 петли.

Берем спицы на 2 размера меньше и закрываем край изделия.

[Видео](#)

[Видео](#)

Низ изделия вариант 2

Если Вы решили оформить низ изделия узором пышная/английская резинка (такой узор использован при вязании ворота), то убавления можно и не выполнять. Резинка чуть стянет низ изделия и тело сузится к низу. Но если выполнить несколько рядов с убавлениями, то это никак не испортит внешний вид нашей безрукавки. Раппорт узора пышная/английская резинка равен 2 петлям, поэтому количество петель на спицах должно быть кратно 2.

Провязав нужную Вам длину тела безрукавки, берем спицы на 2.5 размера меньше и провяжем один круговой ряд лицевой гладью этим номером (для

красивого перехода к нашей резинке). Далее этим же номером спиц приступаем к вязанию узора пышная/английская резинка.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Провязав нужную Вам высоту, закрываем низ изделия любым понравившимся Вам способом. Оставлю Вам 2 варианта закрытия.

1 Вариант (закрытие через протяжки)

[Закрытие петель](#)

2 Вариант *иглой назад*

Ряд перед закрытием провяжите на максимально тонких спицах 2.5-2.75м, обычной резинкой 1*1 (1Л*1И). Изнаночные петли провяжите классическим способом, чтобы правые стенки петель оказались перед спицей. И приступайте к закрытию.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Обработка пройм

[Обзорное видео](#)

Кладем изделие лицом к себе, берем спицы (набор петель я выполняла тем номером, на котором вязала основное полотно – бмм) и набираем с края проймы петли. Мы с Вами добирали по 3 воздушных петли с каждой стороны, **началом ряда будет средняя петля (вторая по счету, середина подреза).**

[Принцип набора петель на рукав](#)

Примерно нужно набрать 66-70 петель

Обработка проймы шнуром I-cord

Далее берем спицы на 2 размера меньше и закрываем край изделия.

[Видео](#)

[Видео](#)

Обработка проймы пышной/английской резинкой

Набрав на спицы количество петель кратное 2, берем спицы на 2.5 размера меньше и провяжем один круговой ряд лицевой гладью этим номером (для

красивого перехода к нашей резинке). Далее этим же номером спиц приступаем к вязанию узора пышная/английская резинка.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Провязав нужную Вам высоту, закрываем край изделия любым понравившимся Вам способом. Оставлю Вам 2 варианта закрытия.

1 Вариант (закрытие через протяжки)

[Закрытие петель](#)

2 Вариант *иглой назад*

Ряд перед закрытием провяжите на максимально тонких спицах 2.5-2.75м, обычной резинкой 1*1 (1Л*1И). Изнаночные петли провяжите классическим способом, чтобы правые стенки петель оказались перед спицей. И приступайте к закрытию.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Высокий ворот

[Обзорное видео](#)

Сразу берем спицы на 2.5-3 размера меньше. Распускаем бросовую нить и подхватываем высвободившиеся петли. [Видео](#) Присоединяем новую нить и начинаем вязать наш ворот пышной/английской резинкой.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Если хотите заузить Ваш ворот, можно в первом ряду равномерно убавить 8-10 петель.

Провязав нужную Вам высоту, закрываем край изделия *иглой назад*

Ряд перед закрытием провяжите на максимально тонких спицах 2.5-2.75м, обычной резинкой 1*1 (1Л*1И). Изнаночные петли провяжите классическим способом, чтобы правые стенки петель оказались перед спицей. И приступайте к закрытию.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Основная часть. Реглан XXXL.

На спицах 136 петель. Начнем нумерацию с первого ряда. Вязание сейчас у нас полностью круговое.

1 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 66Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 66Л, +1ПЛ

2 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 68Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 68Л, +1ПЛ

3 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 70Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 70Л, +1ПЛ

4 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 72Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 72Л, +1ПЛ

5 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 74Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 74Л, +1ПЛ

6 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 76Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 76Л, +1ПЛ

7 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 78Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 78Л, +1ПЛ

Дальше выполняем прибавки через ряд.

8 ряд – М, 2Л, М, 80Л, М, 2Л, М, 80Л

9 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 80Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 80Л, +1ПЛ

10 ряд – М, 2Л, М, 82Л, М, 2Л, М, 82Л

11 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 82Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 82Л, +1ПЛ

12 ряд – М, 2Л, М, 84Л, М, 2Л, М, 84Л

13 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 84Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 84Л, +1ПЛ

14 ряд – М, 2Л, М, 86Л, М, 2Л, М, 86Л

15 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 86Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 86Л, +1ПЛ

16 ряд – М, 2Л, М, 88Л, М, 2Л, М, 88Л

17 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 88Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 88Л, +1ПЛ

18 ряд – М, 2Л, М, 90Л, М, 2Л, М, 90Л

19 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 90Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 90Л, +1ПЛ

20 ряд – М, 2Л, М, 92Л, М, 2Л, М, 92Л

21 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 92Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 92Л, +1ПЛ

22 ряд – М, 2Л, М, 94Л, М, 2Л, М, 94Л

23 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 94Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 94Л, +1ПЛ

24 ряд – М, 2Л, М, 96Л, М, 2Л, М, 96Л

25 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 96Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 96Л, +1ПЛ

26 ряд – М, 2Л, М, 96Л, М, 2Л, М, 96Л

27 ряд – М, 2Л, М, +1ПЛ, 98Л, +1ПЛ, М, 2Л, М, +1ПЛ, 98Л, +1ПЛ

28 ряд – 2Л, 100Л, М, 2Л, М, 100Л, 1Л, и развернуть вязание

[Видео](#)

У нас по 100 петель идет на перед и спинку, 2Л петли погона нужно разделить пополам и отправить 1 петлю на перед и одну петлю на спинку. На перед и спинке будет по 102 петли

Переходим на поворотное вязание. Петли спинки переснимите на доп.нить либо леску.

Работаем с петлями переда.

[Как провязать последнюю петлю ряда](#)

1 ряд – 1К, 101И

2 ряд – 1К, 101Л

3 ряд – 1К, 101И

4 ряд – 1К, 101Л

5 ряд – 1К, 101И

6 ряд – 1К, 101Л

7 ряд – 1К, 101И

8 ряд – 1К, 101Л

9 ряд – 1К, 101И

10 ряд – 1К, 101Л

11 ряд – 1К, 101И

12 ряд – 1К, 101Л

13 ряд – 1К, 101И

14 ряд – 1К, 101Л

15 ряд – 1К, 101И

16 ряд – 1К, 101Л

17 ряд – 1К, 101И

18 ряд – 1К, 101Л

19 ряд – 1К, 101И
20 ряд – 1К, 101Л
21 ряд – 1К, 101И
22 ряд – 1К, 101Л
23 ряд – 1К, 101И
24 ряд – 1К, 101Л
25 ряд – 1К, 101И
26 ряд – 1К, 101Л
27 ряд – 1К, 101И
28 ряд – 1К, 101Л
29 ряд – 1К, 101И
30 ряд – 1К, 101Л
31 ряд – 1К, 101И
32 ряд – 1К, 101Л
33 ряд – 1К, 101И
34 ряд – 1К, 101Л
35 ряд – 1К, 101И
36 ряд – 1К, 101Л
37 ряд – 1К, 101И
38 ряд – 1К, 101Л
39 ряд – 1К, 101И

Нить отрезаем, оставляем небольшой хвостик, который потом аккуратно спрячем

Работаем с петлями спинки.

1 ряд – 1К, 101И
2 ряд – 1К, 101Л
3 ряд – 1К, 101И

4 ряд – 1К, 101Л
5 ряд – 1К, 101И
6 ряд – 1К, 101Л
7 ряд – 1К, 101И
8 ряд – 1К, 101Л
9 ряд – 1К, 101И
10 ряд – 1К, 101Л
11 ряд – 1К, 101И
12 ряд – 1К, 101Л
13 ряд – 1К, 101И
14 ряд – 1К, 101Л
15 ряд – 1К, 101И
16 ряд – 1К, 101Л
17 ряд – 1К, 101И
18 ряд – 1К, 101Л
19 ряд – 1К, 101И
20 ряд – 1К, 101Л
21 ряд – 1К, 101И
22 ряд – 1К, 101Л
23 ряд – 1К, 101И
24 ряд – 1К, 101Л
25 ряд – 1К, 101И
26 ряд – 1К, 101Л
27 ряд – 1К, 101И
28 ряд – 1К, 101Л
29 ряд – 1К, 101И
30 ряд – 1К, 101Л
31 ряд – 1К, 101И
32 ряд – 1К, 101Л

33 ряд – 1К, 101И

34 ряд – 1К, 101Л

35 ряд – 1К, 101И

36 ряд – 1К, 101Л

37 ряд – 1К, 101И

38 ряд – 1К, 101Л

39 ряд – 1К, 101И

Если Вы хотите увеличить высоту проймы, то нужно будет довязать необходимое Вам количество рядов по переду и спинке и потом добирать петли для подрезов и объединять вязание в круг

В следующем ряду мы начнем вязать наше изделие по кругу. Объединим петли спинки с петлями переда.

Разворачиваем вязание, и вяжем лицевой ряд.

40 ряд – 1К, 101Л, вешаем маркер, добираем 3 воздушных петли [Видео](#) вешаем маркер, 102Л (петли переда), маркер, добираем 3 воздушных петли, маркер.

41 ряд – 210Л [Как провязать воздушные петли](#)

Всего я вязала до низа 55 рядов.

Провязав 20 круговых рядов, я начала выполнять убавления. По 4 убавки в ряду. Убавления я выполняла через каждые 7 рядов. Ритм убавлений Вы можете изменять и делать убавления чаще/реже. В своей безрукавке я убавила 16 петель.

[Как выполнить убавления с наклоном влево/вправо](#)

Низ изделия вариант 1

Низ в моей безрукавке закрыт шнуром I-cord на 4 петли.

Берем спицы на 2 размера меньше и закрываем край изделия.

[Видео](#)

[Видео](#)

Низ изделия вариант 2

Если Вы решили оформить низ изделия узором пышная/английская резинка (такой узор использован при вязании ворота), то убавления можно и не выполнять. Резинка чуть стянет низ изделия и тело сузится к низу. Но если выполнить несколько рядов с убавлениями, то это никак не испортит внешний вид нашей безрукавки. Раппорт узора пышная/английская резинка равен 2 петлям, поэтому количество петель на спицах должно быть кратно 2.

Провязав нужную Вам длину тела безрукавки, берем спицы на 2.5 размера меньше и провяжем один круговой ряд лицевой гладью этим номером (для красивого перехода к нашей резинке). Далее этим же номером спиц приступаем к вязанию узора пышная/английская резинка.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Провязав нужную Вам высоту, закрываем низ изделия любым понравившимся Вам способом. Оставлю Вам 2 варианта закрытия.

1 Вариант (закрытие через протяжки)

[Закрытие петель](#)

2 Вариант *иглой назад*

Ряд перед закрытием провяжите на максимально тонких спицах 2.5-2.75м, обычной резинкой 1*1 (1Л*1И). Изнаночные петли провяжите классическим способом, чтобы правые стенки петель оказались перед спицей. И приступайте к закрытию.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Обработка пройм

[Обзорное видео](#)

Кладем изделие лицом к себе, берем спицы (набор петель я выполняла тем номером, на котором вязала основное полотно – 6мм) и набираем с края проймы петли. Мы с Вами добирали по 3 воздушных петли с каждой стороны, **началом ряда будет средняя петля (вторая по счету, середина подреза).**

[Принцип набора петель на рукав](#)

Примерно нужно набрать 68-72 петли

Обработка проймы шнуром I-cord

Далее берем спицы на 2 размера меньше и закрываем край изделия.

[Видео](#)

[Видео](#)

Обработка проймы пышной/английской резинкой

Набрав на спицы количество петель кратное 2, берем спицы на 2.5 размера меньше и провяжем один круговой ряд лицевой гладью этим номером (для красивого перехода к нашей резинке). Далее этим же номером спиц приступаем к вязанию узора пышная/английская резинка.

[Видео 1](#)

[Видео 2](#)

[Видео 3](#)

Провязав нужную Вам высоту, закрываем край изделия любым понравившимся Вам способом. Оставлю Вам 2 варианта закрытия.

1 Вариант (закрытие через протяжки)

[Закрытие петель](#)

2 Вариант *иглой назад*

Ряд перед закрытием провяжите на максимально тонких спицах 2.5-2.75м, обычной резинкой 1*1 (1Л*1И). Изнаночные петли провяжите классическим способом, чтобы правые стенки петель оказались перед спицей. И приступайте к закрытию.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Высокий ворот

[Обзорное видео](#)

Сразу берем спицы на 2.5-3 размера меньше. Распускаем бросовую нить и подхватываем высвободившиеся петли. [Видео](#) Присоединяем новую нить и начинаем вязать наш ворот пышной/английской резинкой.

[Видео 1](#)

[Видео 2](#)

[Видео 3](#)

Если хотите заузить Ваш ворот, можно в первом ряду равномерно убавить 8-10 петель.

Провязав нужную Вам высоту, закрываем край изделия *иглой назад*

Ряд перед закрытием провяжите на максимально тонких спицах 2.5-2.75м, обычной резинкой 1*1 (1Л*1И). Изнаночные петли провяжите классическим способом, чтобы правые стенки петель оказались перед спицей. И приступайте к закрытию.

[Видео 1](#) [Видео 2](#) [Видео 3](#)

Подготовка к ВТО, ВТО-особенности работы с тонкой пряжей из альпака на шелке, кидмохер.

Важный этап - подготовка к ВТО. Именно он поможет получить в конечном итоге красивое, качественное изделие, придать ему завершенный вид.

Подготовка к ВТО:

- заправить кончики по низу изделия, в местах присоединения новых мотков пряжи и в подрезах (место присоединения нити)

Стирать при температуре 36-37 градусов, температура должна быть постоянной на протяжении всего процесса стирки и полоскания, моющее средство (жидкий порошок, мыло с ланолином) растворить в воде, погрузить безрукавку на 2-3 минуты, стирать слабыми отжимающими движениями. Возможно понадобится прополоскать 2-3 раза в воде такой же температуры.

Отжать, не скручивая, разложить на полотенце на горизонтальную поверхность. Чтобы изделие имело меньший процент усадки по ширине и растяжения в длину, важно на этом этапе еще мокрому изделию придать желаемую форму: расправить манжеты и низ джемпера. Усилий не прилагать, все делать осторожно. В мокром виде изделие пластично и легко принимает желаемую форму. Если безрукавку не расправить как следует, оно может деформироваться и изменить свои размеры. Все эти правила действуют в случае с любой шерстяной пряжей, но с тонкой пряжей из альпаки, кидмохера нужно быть особенно аккуратным.

Изделие готово!

Спасибо большое за то, что выбрали данный МК.

Отмечайте свои работы тегом [#Your_style_bydashylia](#)