

Свитер из мохера Cactus

Автор: Афанасьева Ольга



@Olika_made_it

Данное описание является интеллектуальной собственностью, не подлежит распространению каким-либо образом, запрещается перепечатывание текстов, копирование фотографий, а также использование в других целях, кроме личных.

Коммерческое использование и перепродажа настоящего описания ЗАПРЕЩЕНЫ

Если вы вяжете на продажу изделия по моему описанию, указывайте прямую ссылку на мой профиль в Инстаграм @olika_made_it

Если у вас есть предложения относительно данного описания, свяжитесь со мной по электронной почте olgaa0510@gmail.com.

Пожалуйста, уважайте мой труд!

Конструкция изделия: свитер вяжется по кругу снизу вверх, после формирования пройм перед и спинка вяжутся отдельно, поворотными рядами.

ВАЖНО! Перед началом вязания прочтите всю инструкцию до конца!

Размеры S/M/L

S (обхват груди 84-88 см)

M (обхват груди 92-96 см)

L (обхват груди 100-104 см)

Необходимые материалы и инструменты:

Пряжа: Angora 2 Midara 750 м/100 г- в 3 нити

Расход 4/4/5 мотков

Альтернатива: любой кид-мохер на шелке или полиамиде, 200-212 м/25 г в 4 нити.

Спицы круговые номер 5, 5,5 и 6, либо других номеров, позволяющие добиться указанной плотности вязания, маркеры, игла или крючок, сантиметровая лента, ножницы.

Размеры:

Размер в описании	Российский размер	Ширина свитера в см с учетом поправки на свободу облегания
S	42-44	52
M	46-48	57
L	50-52	62

Навыки и умения:

Резинка 1x1- 1 лиц, 1 изн чередовать нужное количество раз.

Изнаночная гладь при круговом вязании- все петли изнаночные, при поворотном вязании в лицевых рядах- все петли изнаночные, в изнаночных рядах- все петли лицевые.

Шишечка из трех петель: из одной петли вывязать три: 1 лицевая, накид, 1 лицевая. Перевернуть вязание. Провязать эти три петли изнаночными. Снова перевернуть вязание. 3 лиц. Перевернуть вязание. 3 изн. Снова перевернуть вязание. Провязать три петли вместе лицевой и продолжить вязание по рисунку.




Рис.1 Вывязывание шишечки из трех петель

Прибавление петель из протяжки:




Рис. 2 Вывязывание петли из протяжки

Соединение деталей методом трех спиц:

<https://drive.google.com/open?id=1DJS8pb59MCJrbLG4UM6bJGfdnHLpeHAs>

Образец и плотность вязания: 15 петель и 22 ряда в 10 см


Вяжем образец лицевой гладью в 3 нити. Размеры образца должны быть более 10 на 10см для точности измерений. Проводим ВТО, сушим и измеряем плотность- количество рядов и петель в 10 см.

ВАЖНО!!! Спицы подбираем индивидуально, у всех различная манера и плотность вязания!

Учитывайте также, что круговая плотность вязания может отличаться от поворотной!!!

Ажурный узор с шишечками:

Для размера S



Условные обозначения

— - изнаночная петля

| - лицевая петля

↔ - 2 п. провязать вместе изн.

U - 1 накид

● - 1 *шишечка* из трех петель


⌋⌋ - 1 п. снять за работой на доп.спицу, 1 лиц, провязать лицевой петлю с доп.спицы

⌋⌋ - 1 п. снять перед работой на доп.спицу, 1 лиц, провязать лицевой петлю с доп.спицы

⌋⌋ - 1 п. снять за работой на доп.спицу, 1 лиц, провязать изнаночной петлю с доп.спицы

⌋⌋ - 1 п. снять перед работой на доп. спицу, 1 изн, провязать лицевой петлю с доп.спицы

Для размера М:



Условные обозначения

— - изнаночная петля

| - лицевая петля

△ - 2 п. провязать вместе изн.

U - 1 накид

● - 1 *шишечка* из трех петель


⌈⌋ - 1 п. снять за работой на доп.спицу, 1 лиц, провязать лицевой петлю с доп.спицы

⌈⌋ - 1 п. снять перед работой на доп.спицу, 1 лиц, провязать лицевой петлю с доп.спицы

⌈⌋ - 1 п. снять за работой на доп.спицу, 1 лиц, провязать изнаночной петлю с доп.спицы

⌈⌋ - 1 п. снять перед работой на доп. спицу, 1 изн, провязать лицевой петлю с доп.спицы

Для размера L:



Условные обозначения

— - изнаночная петля

| - лицевая петля

△ - 2 п. провязать вместе изн.

U - 1 накид

● - 1 *шишечка* из трех петель

□ - 1 п. снять за работой на доп.спицу, 1 лиц, провязать лицевой петлю с доп.спицы

□ - 1 п. снять перед работой на доп.спицу, 1 лиц, провязать лицевой петлю с доп.спицы

□ - 1 п. снять за работой на доп.спицу, 1 лиц, провязать изнаночной петлю с доп.спицы

□ - 1 п. снять перед работой на доп. спицу, 1 изн, провязать лицевой петлю с доп.спицы

Схемы читаются снизу вверх, справа налево, четные ряды вяжутся по рисунку, как «лежат» петли, накиды в изнаночных рядах при поворотном вязании провязываются лицевыми, при круговом вязании в четных рядах- изнаночными петлями.

Описание работы

На спицы № 5,5 набрать 156/172/184 петли, плюс одну дополнительно для соединения в круг, и вязать по кругу резинку 1х1.

Вяжем резинку на высоту 5 см, затем переходим на спицы 6 мм, и продолжаем вязание, распределив петли следующим образом:

Размер S: маркер начала ряда, 78 петель переда: 4 изн, 2 полных раппорта узора по 28 п, 14 петель раппорта узора, 4 изн, маркер, 78 петель спинки- изнаночные петли.

Размер M: маркер начала ряда, 86 петель переда: 6 изн, 2 полных раппорта узора по 30 п, 14 петель раппорта узора, 6 изн, маркер, 86 петель спинки- изнаночные петли.

Размер L: маркер начала ряда, 92 петли переда: 7 изн, 2 полных раппорта узора по 32 п, 14 петель раппорта узора, 7 изн, маркер, 92 петель спинки- изнаночные петли.

Далее вяжем петли переда по схеме, петли спинки- изнаночными на высоту примерно 36-37 см (у меня это 2 полных раппорта в высоту+ 22 ряда).

Далее приступаем к вязанию проймы. Заканчиваем круговой ряд, не довязав 2 петли до МНР. Далее закрываем следующие 4 петли. Вяжем петли переда по рисунку, не довязывая 2 петли до следующего маркера, закрываем 4 петли.

Мы разделили перед и спинку, каждая деталь по 74/82/88 петель далее вяжем эти детали раздельно, поворотными рядами.

Спинка

Вяжем спинку прямо изнаночной гладью на высоту 17/18/19 см (38/40/42 ряда) и начинаем вывязывать скосы плеча и горловину. **Описание по рядам приведено с учетом кромочных.**

Левое плечо:

1 ряд (лицевой): 23/26/28 изнаночных, закрыть следующие 28/30/32 петли, 17/19/21 изнаночных, вязание развернуть на изнаночную сторону

2 ряд (изнаночный): сделать накид от себя на правую спицу (Рис.3),



Рис.3 Накид при провязывании укороченных рядов

17/19/21 лицевых, развернуть вязание на лицевую сторону.

3 ряд: Закрывать для горловины 4/5/5 петель в начале ряда. 7/7/8 изнаночных, вязание развернуть на изнаночную сторону.

4 ряд: сделать накид от себя на правую спицу. 7/7/8 лицевых. Вязание развернуть на лицевую сторону.

5 ряд: 7/7/8 изнаночных, провязать накид вместе со следующей петлей изнаночной с наклоном вправо, накид под изнаночной петлей. 5/6/7 изнаночных, провязать накид вместе со следующей петлей изнаночной с наклоном вправо, накид под изнаночной петлей. 5/6/6 изнаночных

6 ряд: 19/21/23 лицевых. Перенести петли на вспомогательную нить или булавку, не закрывать.

Нить обрезать, оставив конец длиной 45-50 см, необходимый для сшивания плеча. Переходим к **правому плечу**.

Развернуть вязание на изнаночную сторону. Закрепить нить со стороны горловины.

1 ряд (изнаночный): Закрывать для горловины 4/5/5 петель в начале ряда. 13/14/16 лицевых. Вязание развернуть на лицевую сторону.

2 ряд (лицевой): сделать накид от себя на правую спицу. 13/14/16 изнаночных.

3 ряд: 7/7/8 лицевых. Вязание развернуть на лицевую сторону.

4 ряд: сделать накид от себя на правую спицу. 7/7/8 изнаночных.

5 ряд: 7/7/8 лицевых, провязать накид вместе со следующей лицевой петлей, накид над лицевой. 5/6/7 лицевых, провязать накид вместе со следующей лицевой, накид над лицевой. 5/6/6 лицевых.

19/21/23 петли плеча перенести на вспомогательную нить или булавку, не закрывать.

Нить обрезать, оставив конец длиной 45-50 см, необходимый для сшивания плеча.

Перед

Вязать по рисунку 22/24/26 рядов прямо, поворотными рядами.

Следующий ряд (лицевой): 30/33/35 петель переда вяжем по рисунку, 14/16/18 петель закрыть, 30/33/35 петель по рисунку.

Далее правое и левое плечо вяжутся отдельно. **Описание по рядам приведено с учетом кромочных.**

Правое плечо:

- 1 ряд (изнаночный): 30/33/35 петель по рисунку.
- 2 ряд: 3 петли закрыть, 27/30/32 петель по рисунку.
- 3 ряд: 27/30/32 петель по рисунку.
- 4 ряд: 2/3/3 петли закрыть, 25/27/29 петель по рисунку.
- 5 ряд: 25/27/29 петель по рисунку.
- 6 ряд: 2 петли закрыть, 23/25/27 петель по рисунку
- 7 ряд: 23/25/27 петель по рисунку.
- 8 ряд: 1 петлю закрыть, 22/24/26 петель по рисунку.
- 9 ряд: 22/24/26 петель по рисунку.
- 10 ряд: 1 петлю закрыть, 21/23/25 петель по рисунку.
- 11 ряд: 21/23/25 петель по рисунку.
- 12 ряд: 1 петлю закрыть, 20/22/24 петель по рисунку.
- 13 ряд: 20/22/24 петель по рисунку.
- 14 ряд: 1 петлю закрыть, 19/21/23 петель по рисунку.
- 15 ряд: 19/21/23 петель по рисунку.

Далее вяжем прямо, если требуется, чтобы количество рядов до начала формирования плечевых скосов и на перед, и на спинке совпало. Начинаем формировать плечевой скос:

- 1 ряд (лицевой): 13/14/16 петель по рисунку, вязание развернуть на изнаночную сторону.
- 2 ряд (изнаночный): сделать накид от себя на правую спицу, 13/14/16 петель по рисунку.
- 3 ряд: 7/7/8 петель по рисунку, вязание развернуть на изнаночную сторону.
- 4 ряд: сделать накид от себя на правую спицу. 7/7/8 петель по рисунку. Вязание развернуть на лицевую сторону.
- 5 ряд: 7/7/8 петель по рисунку, провязать накид вместе со следующей петлей по рисунку, накид под петлей. 5/6/7 петель по рисунку, провязать накид вместе со следующей петлей по рисунку, накид под петлей. 5/6/6 петель по рисунку.
- 6 ряд: 19/21/23 петель по рисунку.

Оставляем все петли открытыми на дополнительной спице, вместе с кромочными на спице 19/21/23 петли. Нить обрезать. Переходим к **левому плечу**.

Развернуть вязание на изнаночную сторону. Закрепить нить со стороны горловины.

- 1 ряд (изнаночный): 3 петли закрыть, 27/30/32 петель по рисунку.
- 2 ряд: 27/30/32 петель по рисунку.

3 ряд: 2/3/3 петли закрыть, 25/27/29 петель по рисунку.

4 ряд: 25/27/29 петель по рисунку.

5 ряд: 2 петли закрыть, 23/25/27 петель по рисунку

6 ряд: 23/25/27 петель по рисунку.

7 ряд: 1 петлю закрыть, 22/24/26 петель по рисунку.

8 ряд: 22/24/26 петель по рисунку.

9 ряд: 1 петлю закрыть, 21/23/25 петель по рисунку.

10 ряд: 21/23/25 петель по рисунку.

11 ряд: 1 петлю закрыть, 20/22/24 петель по рисунку.

12 ряд: 20/22/24 петель по рисунку.

13 ряд: 1 петлю закрыть, 19/21/23 петель по рисунку.

14 ряд: 19/21/23 петель по рисунку.

Далее вяжем прямо, если требуется, чтобы количество рядов до начала формирования плечевых скосов и на перед, и на спинке совпало. Начинаем формировать плечевой скос:

1 ряд (изнаночный): 13/14/16 петель по рисунку. Вязание развернуть на лицевую сторону.

2 ряд (лицевой): сделать накид от себя на правую спицу. 13/14/16 петель по рисунку.

3 ряд: 7/7/8 петель по рисунку. Вязание развернуть на лицевую сторону.

4 ряд: сделать накид от себя на правую спицу. 7/7/8 петель по рисунку.

5 ряд: 7/7/8 петель по рисунку, провязать накид вместе со следующей петлей, накид над петлей. 5/6/7 петель по рисунку, провязать накид вместе со следующей петлей, накид над петлей. 5/6/6 петель по рисунку.

19/21/23 петли плеча перенести на вспомогательную нить или булавку, не закрывать.

Плечи соединяем методом трех спиц, либо сшиваем по открытым петлям трикотажным швом.



Рис. 4 Вырез горловины для размера S

горловины для размера L

5 набрать по краю горловины 98 петель, 5-й ряд вязать лицевой 1х1 15 см. Закрывать петли следующим образом: по 2 петли вместе лицевой, над изнаночными петлями. В конце закрыть петли любым другим удобным способом.

5 набрать по краю горловины 98 петель, 5-й ряд вязать лицевой 1х1 15 см. Закрывать петли следующим образом: по 2 петли вместе лицевой, над изнаночными петлями. В конце закрыть петли любым другим удобным способом.

5 набрать по краю горловины 98 петель, 5-й ряд вязать лицевой 1х1 15 см. Закрывать петли следующим образом: по 2 петли вместе лицевой, над изнаночными петлями. В конце закрыть петли любым другим удобным способом.

5 набрать по краю горловины 98 петель, 5-й ряд вязать лицевой 1х1 15 см. Закрывать петли следующим образом: по 2 петли вместе лицевой, над изнаночными петлями. В конце закрыть петли любым другим удобным способом.

5 набрать по краю горловины 98 петель, 5-й ряд вязать лицевой 1х1 15 см. Закрывать петли следующим образом: по 2 петли вместе лицевой, над изнаночными петлями. В конце закрыть петли любым другим удобным способом.

5 набрать по краю горловины 98 петель, 5-й ряд вязать лицевой 1х1 15 см. Закрывать петли следующим образом: по 2 петли вместе лицевой, над изнаночными петлями. В конце закрыть петли любым другим удобным способом.

Формирование оката рукава: заканчиваем круговой ряд, не довязав 3 петли до МНР. Далее закрываем следующие 6 петель. Довязываем до конца ряда. Затем начинаем вязать поворотными рядами, следующим образом: разворачиваем вязание на изнаночную сторону и закрываем 3 петли в начале ряда. Продолжаем вязанием точно также: закрываем 3 петли в начале каждого следующего ряда, пока на спицах не останется 4/6/2 петли. В следующем ряду закрываем оставшиеся петли. Рукав готов. Обрезаем нить, оставив конец, необходимый для вшивания рукава. Выворачиваем свитер на изнаночную сторону, рукав- на лицевую сторону, как показано на Рис.7 и 8:



Рис.7



Рис.8

Вставляем рукав в пройму и пришиваем швом «назад иголку», отступив на 1 петлю от края проймы.




Рис. 9 Шов «назад иголку»




Рис. 10 Технический рисунок свитера

	a	b	c	d	e	f	g	h	k
S	24	14	9	18	44	65	46	11	52
M	26	14.5	9	19	43	65	46	11.5	57
L	28	15	9	20	42	65	46	12	62

ВТО

Аккуратно выстирать изделие руками в теплой воде ($t=30\text{ C}$) со специальным средством для стирки шерсти или нейтральным шампунем. Осторожно отжать, не выкручивая. Завернуть в полотенце. Через 30-40 минут аккуратно развернуть, разложить изделие на горизонтальной поверхности на сухом полотенце, не растягивая придать ему нужную форму и оставить до полного высыхания, меняя полотенце на сухое при необходимости.

Свитер готов, носите с удовольствием!